

ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI

REGISTER RAKA ZA SR SLOVENIJO

Ljubljana, Zaloška c. 2

Rak v Sloveniji
Cancer in Slovenia
1971

T A B E L E
(preliminarni podatki)

T A B L E S
(preliminary data)

DELO ŠT. RR 13
LJUBLJANA 1974

Uredila prof. dr. Božena Ravnihar, direktor Onkološkega inštituta v Ljubljani
Edited by Dr. Božena Ravnihar, Professor, Director of the Institute of Oncology, Ljubljana

Pripravilo osebje registra:

Prepared by the staff of the Registry:

Vera Pompe-Kirn, dr. med.

Tončka Božič

Anica Cor

Sonja Matjan

Nada Rous

Anica Valentin

Tiskal Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljana, Vožarski pot 12

Tiskano v 750 izvodih, april 1974

VSEBINSKO KAZALO
CONTENTS

	Stran Page
PREDGOVOR FOREWORD	5
TABELA 1. - PREBIVALSTVO SLOVENIJE PO STAROSTI IN SPOLU OB POPISU PREBIVALCEV 31. MARCA 1971	7
POPULATION OF SLOVENIA, CENSUS MARCH 31, 1971 - BY AGE AND SEX	
TABELA 2. - ŠTEVILO VSEH NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK PRIMEROV REGISTRIRANIH SAMO IZ ZDRAVNIŠKIH POROČIL O VZROKU SMRTI- PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI	8
TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES REGISTERED FROM DEATH CERTIFICATES ONLY - BY SEX AND PRIMARY SITE	
TABELA 3. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971 - PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI	11
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971 - BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE	
TABELA 4. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNIŠNICAH LETA 1971, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK MIKROSKOPSKO POTRJENIH PRIMEROV - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI	15
TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1971, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES CONFIRMED MICROSCOPICALLY - BY SEX AND PRIMARY SITE	
TABELA 5. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971 PO POSAMEZNIH BOLNIŠNICAH, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK PRIMEROV POSILANIH V ONKOLOŠKI INŠTITUT	18
NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971 - BY REPOR- TING HOSPITALS, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES ADMITTED TO THE INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA	
TABELA 6. - ŠTEVILO IN ODSOTOK NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNIŠNICAH LETA 1971 - PO STADIJU, PRIMARNI LOKALIZACIJI IN SPOLU	19
NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1971 - BY STAGE, PRIMARY SITE, AND SEX	
TABELA 7. - ŠTEVILO V LETU 1971 ZA RAKOM UMRLIH REGISTRIRANIH RAKAVIH BOLNIKOV - PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI . . .	23
TOTAL NUMBER OF DEATHS FROM CANCER IN 1971 AS NOTED BY THE REGISTRY - BY SEX, AGE AND SITE	

P R E D G O V O R

Register raka za Slovenijo posluje že od leta 1950 po tedaj izdani uredbi o obveznem prijavljanju raka v naši republiki. Z novim zakonom o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji (Ur. l. SRS, št. 14-15/65) ter s pravilnikom o prijavi in kontroli rakavih bolnikov in o drugih tehničnih vprašanjih boja proti raku (Ur. l. SRS, št. 4-36/66), izdanim na podlagi navedenega zakona, je ostala zakonska obveznost za prijavljanje rakavih obolenj še nadalje v veljavi; sistem prijavljanja, registracije in evidence teh obolenj pa se je izpopolnil. S temi akti sta hkrati zakonsko zajamčena tudi obstoj in poslovanje registra raka za Slovenijo v okviru Onkološkega inštituta v Ljubljani; žal, da s tem niso zajamčena tudi potrebna finančna sredstva. Toliko v pojasnilo glede na morebitne očitke, da register raka ne izpolnjuje v celoti vseh svojih nalog.

Letna poročila o incidenci raka v naši republiki smo prva leta - do vključno za leto 1955 - razmnoževali na ciklostilu ter jih dostavljali vsem bolnicam in republiškim zdravstvenim organom. V letu 1957 smo izdelali obsežnejše poročilo o incidenci raka in preživetju rakavih bolnikov za celotno petletno obdobje 1950-1955. To poročilo smo izdali tudi v angleškem jeziku v posebni, tiskani publikaciji: "Cancer in Slovenia, 1955", Oncological Institute, Ljubljana 1957. Zaradi finančnih in kadrovskih težav smo nadaljnja letna poročila, ki so obsegala le osnovne podatke o incidenci raka, pripravljali samo za republiški in zvezni zavod za zdravstveno varstvo in jih preko njiju dostavljali tudi Svetovni zdravstveni organizaciji. Le-ta-jih je objavljala v svoji periodični publikaciji: "Epidemiological and Vital Statistics Report" (Vol. 14, No. 11, 1961; Vol. 16, No. 12, 1963; Vol. 17, No. 12, 1964; Vol. 19, No. 12, 1966; Vol. 20, No. 12, 1967), oziroma sedaj v "World Health Statistics Report" (Vol. 23, No. 3, 1970; Vol. 24, No. 2, 1971; Vol. 25, No. 4, 5, 1972; Vol. 26, No. 8, 1973). Z našimi podatki o incidenci raka v Sloveniji v letih 1956-1960 in v letih 1961-1965 smo dali svoj prispevek tudi za knjigo: "Cancer Incidence in Five Continents", UICC, Geneva, (Vol. I - 1966, Eds. Doll, R., Payne, P., Waterhouse, J.; Vol. II - 1970 Eds. Doll, R., Muir, C. S., Waterhouse, J.). Vse te publikacije so širšemu krogu naših zdravstvenih delavcev le težko dostopne. Ker pa je zanimanje naših strokovnjakov in znanstvenih delavcev za podatke o pogostnosti raka pri nas vedno večje in vedno več povprašujejo po njih, od leta 1968 dalje letna poročila spet razmnožujemo in jih razpošiljamo zainteresiranim zdravstvenim zavodom v Sloveniji in v drugih republikah. Tako smo že izdali poročila o incidenci raka v Sloveniji leta 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 in 1970.

Sedanje poročilo prikazuje incidenco raka v Sloveniji na enak način in iz istih vidikov kot naša prejšnja poročila. Na novo smo dodali še tabelo o številu v letu 1971 zaradi raka umrlih v Registru raka za SRS registriranih rakavih bolnikov. Opozarjamo pa, da smo tudi v tem poročilu tako kot v poročilu za leto 1970 opredelili posamezne lokalizacije raka po šifrah zadnje, to je 8. revizije Mednarodne klasifikacije bolezni (v nadaljnjem besedilu MKB). Nekatere šifre te revizije so vsebinsko drugačne kot so bile šifre 7. revizije MKB, ki smo jih uporabljali v preteklih letih. Spremembe v opredelitvi lokalizacije raka, ki jih torej moramo upoštevati pri primerjanju podatkov za leto 1971 in 1970 s podatki prejšnjih poročil, so pri naslednjih šifrah 8. revizije MKB: 143, 144, 145 in 146, 155 in 156, 162 in 163, 181 in 182, 188 in 189, 195, 197, 198 in 199 ter 202.

V tabelah, ki jih podajamo v poročilu, so zajeti osnovni številčni podatki o incidenci raka v Sloveniji v letu 1971 (po spolu, starosti, lokalizaciji in stadiju ob diagnozi) ter kazalci, ki osvetljujejo zanesljivost podatkov, kot so: odstotek primerov, registriranih samo iz zdr. poročil o vzroku smrti ter odstotek mikroskopsko (citološko ali histološko) potrjenih primerov. K vsemu temu dodajamo še podatke o številu novih primerov raka v obravnavanem letu, ugotovljenih v posameznih bolnicah, kar bi utegnilo zanimati zdravnike vseh teh bolnic ter tabelo o številu v letu 1971 zaradi raka umrlih registriranih rakavih bolnikov po spolu, starosti in primarni lokalizaciji - osnovnem vzroku smrti. Pri tej tabeli so vzroki smrti preverjeni po vsej razpoložljivi dokumentaciji in se zato razlikujejo od uradnih podatkov o vzrokih smrti, ki jih navajata Zavod SR Slovenije za statistiko in Zvezni zavod za statistiko. Poročilo je prirejeno tudi za zamejske interesente.

Pojasnilo

Incidenca pomeni število v enem koledarskem letu na novo ugotovljenih primerov raka, ki jih registru prijavijo bolnišnice (tudi, če je bila diagnoza rak ugotovljena šele pri obdukciji) ali zdravstveni domovi (v primeru, če bolnik z ugotovljenim rakom zaradi kakršnegakoli razloga ni napoten v bolnišnico ali pa sam to odklanja), plus število v istem letu umrlih, pri katerih je bil rak ugotovljen šele ob smrti in so prišli v evidenco registra izključno na podlagi zdravniškega poročila o vzroku smrti. Stopnja incidence, tj. število novih primerov raka na 100 000 prebivalcev v letu 1971 je možno izračunati iz podanih absolutnih števil o novih primerih raka v tem letu (tabela 2) glede na število prebivalstva ob popisu 31. marca 1971. leta.

Naši podatki upoštevajo le bolnike, ki imajo stalno bivališče na ozemlju SR Slovenije. V teh podatkih torej niso všteti bolniki, ki stalno prebivajo v drugih republikah ali zunaj naše države, čeprav so se zdravili zaradi raka v bolnicah na območju registra.

Posameznih tabel ne pojasnjujemo, ker menimo, da so za namen tega prikaza dovolj nazorne. Na željo pa smo pripravljani, da vsakomur te tabele še podrobneje obrazložimo.

Zahvala

Ob tej priložnosti se ponovno zahvaljujemo vsem zdravnikom in administrativnemu osebju splošnih in specialnih bolnic, klinik in inštitutov, kakor tudi zdravnikom v osnovni zdravstveni službi, ki so vestno izpolnjevali naloge, ki jih določajo zakonski predpisi glede prijavljanja in kontrole rakavih obolenj ter s tem prispevali k realnejšemu prikazu obolevnosti za rakom v naši republiki. To je edina trdna osnova, ki nam omogoča ustrezno načrtovanje boja proti raku v republiškem obsegu, hkrati pa lahko koristno služi kot izhodišče za epidemiološke in klinične raziskave.

Ljubljana, april 1974

Za register raka za SR Slovenijo:
prof. dr. Božena Ravnihar

F O R E W O R D

The Cancer Registry of Slovenia has been operating since 1950 as a unit of the Institute of Oncology, Ljubljana. The Registry is population-based, as all diagnosed cancer cases are subject to compulsory notification in the Socialist Republic of Slovenia.

The annual statistical reports on cancer incidence in Slovenia for the years 1950 - 1955 were mimeographed and distributed to all hospitals and health centers in Slovenia, as well as to the state health authorities. In 1957 a more comprehensive report was issued, which was also published in English in a limited number of copies (Ravnihar, B. & staff of the Registry: Cancer in Slovenia, 1955, Oncological Institute, Ljubljana, 1957). This publication included cancer incidence data and end-results for the whole period 1950 - 1955. Since 1957, owing to financial and personnel difficulties, the annual reports with basic statistical data have been prepared only for the republic and federal health agencies through which they were submitted to the World Health Organization for publication in the periodical, Epidemiological and Vital Statistics Report (Vol. 14, No. 11, 1961; Vol. 16, No. 12, 1963; Vol. 17, No. 12, 1964; Vol. 19, No. 12, 1966; Vol. 20, No. 12, 1967), and in a recent World Health Statistics Report (Vol. 23, No. 3, 1970; Vol. 24, No. 2, 1971; Vol. 25, No. 4, 5, 1972; Vol. 26, No. 8, 1973). The Registry has also contributed cancer incidence data of Slovenia for the periods 1956 - 1960 and 1961 - 1965 to the publication Cancer Incidence in Five Continents, UICC, Geneva (Vol. I-1966, Eds. Doll R., Payne P., Waterhouse J., and Vol. II-1970, Eds. Doll R., Muir, C.S., Waterhouse, J.). Because such foreign publications are not generally available to the majority of the Slovene medical profession, we decided to resume publication of the annual reports in the present form. The reports are principally intended for the medical profession and health institutions in Slovenia which have furnished the Registry with the required data. The tables have also been headed in English for the benefit of professional people abroad. Until now such reports have been issued for the years 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 and 1970.

This report is presented in the same way as the previous reports on cancer incidence in Slovenia. A table of the total number of deaths from cancer in 1971 as noted by the Registry is added. As already in our report on cancer incidence in 1970, malignant neoplasms are coded according to the 8th revision of the International Classification of Diseases (ICD). This fact has to be taken into account when comparing the annual cancer incidence data of the years 1970 and 1971 with those of the previous years, which were recorded according to the 7th revision of the ICD.

The figures on new cancer cases diagnosed in 1971 in Slovenia are presented in the tables according to sex, age, site and stage of the disease at the time of diagnosis. Figures indicating the reliability of our cancer incidence data, i.e. the proportion of cases registered from death certificate only, and the proportion of microscopically confirmed cases are presented as well. In addition, the number of new cases diagnosed in individual hospitals is given, as this might be of special interest to the medical staff responsible for cancer notification.

Total number of deaths from cancer in 1971 out of the registered cancer patients is presented in table 7. The figures are not consistent with the official data as the cause of death is checked in the Registry according to the best information available.

Comments :

Incidence is determined by the number of reported cancer cases diagnosed during the relevant year in addition to the number of individuals dying with cancer during the same year and who had not been previously reported to the Registry.

The incidence rate, i.e., the number of new cancer cases per 100.000 population, for the year 1971 can be calculated from the figures for new cases diagnosed in 1971 (Table 2) in relation to population data from census, March 31, 1971).

The presented data refer only to residents of Slovenia. Non-residents, though reported to the Registry, are not included in this report.

Ljubljana, April 1974

Dr. Božena Ravnihar, Professor
Head of the Cancer Registry of Slovenia

TABELA 1. - PREBIVALSTVO SLOVENIJE PO STAROSTI IN SPOLU
 OB POPISU PREBIVALCEV 31. MARCA 1971¹⁾
 POPULATION OF SLOVENIA, CENSUS MARCH 31,
 1971 - BY AGE AND SEX¹⁾

Starost	Skupaj	Moški	Ženske
Age	Total	Male	Female
VSE STAROSTI ALL AGES	1 727 137	835 998	891 139
0 - 4	138 453	70 846	67 607
5 - 9	140 740	71 758	68 982
10 - 14	136 719	69 892	66 827
15 - 19	152 923	78 847	74 076
20 - 24	146 871	76 658	70 213
25 - 29	119 860	62 235	57 625
30 - 34	124 857	64 623	60 234
35 - 39	128 014	64 587	63 427
40 - 44	125 021	60 326	64 695
45 - 49	105 304	44 381	60 923
50 - 54	63 819	27 446	36 373
55 - 59	84 476	37 494	46 982
60 - 64	86 368	38 458	47 910
65 - 69	70 418	29 956	40 462
70 - 74	51 675	20 007	31 668
75 - 79	27 426	9 677	17 749
80 - 84	13 768	4 661	9 107
85 in več and over	6 551	2 194	4 357
Neznano Unknown	3 874	1 952	1 922

1) Zavod SR Slovenije za statistiko: Nekaj podatkov iz popisa prebivalcev 31. III. 1971.
 Statistično gradivo št. 14/73, Ljubljana, junij 1973.

TABELA 2. - ŠTEVILO VSEH NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971, TER ŠTEVILO IN ODPSTOTEK PRIMEROV REGISTRIRANIH SAMO IZ ZDRAVNIŠKIH POROČIL O VZROKU SMRTI - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI
 TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES REGISTERED FROM DEATH CERTIFICATES ONLY - BY SEX AND PRIMARY SITE

Šifra MKB ¹⁾	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Registrirani samo iz zdr. poročil o vzroku smrti	
				število	odstotek ²⁾
ICD No. ¹⁾	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent ²⁾
140-209	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total Moški Male Ženske Female	3 959 2 002 1 957	302 177 125	8 9 6
140	Labium oris	M Ž	45 8	- -	- -
141	Lingua	M Ž	24 1	- -	- -
142	Glandulae salivales	M Ž	4 4	1 -	- -
143	Gingiva	M Ž	4 -	- -	- -
144	Basis oris	M Ž	14 -	1 -	- -
145	Partes alterae oris & partes non spec. oris	M Ž	5 2	- -	- -
146	Mesopharynx	M Ž	17 4	- 1	- -
147	Epipharynx	M Ž	1 -	- -	- -
148	Hypopharynx	M Ž	17 -	1 -	6 -
149	Pharynx non spec.	M Ž	1 -	1 -	- -
150	Oesophagus	M Ž	47 7	7 1	15 -
151	Ventriculus	M Ž	362 274	60 38	17 14
152	Intestinum tenue incl. duodenum	M Ž	6 3	- -	- -
153	Intestinum crassum excl. rectum	M Ž	47 75	4 9	9 12
154	Rectum & rectosigma (iunctura)	M Ž	93 87	6 9	6 10
155	Hepar prim. & viae biliares Internae	M Ž	15 12	- -	- -
156	Vesica fellea & viae biliares externae	M Ž	28 71	4 6	14 8
157	Pancreas	M Ž	38 42	5 4	13 10
158	Peritonaeum & textus retroperitonealis	M Ž	5 5	- -	- -
159	Tractus digestivus non spec.	M Ž	3 1	2 1	- -
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M Ž	8 7	- -	- -
161	Larynx	M Ž	69 3	5 1	7 -

TABELA 2. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB ¹⁾	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Registrirani samo iz zdr. poročil o vzroku smrti	
				število	odstotek ²⁾
ICD ¹⁾ No.	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent ²⁾
162	Trachea, bronchus & pulmo (prim.)	M Ž	447 69	33 3	7 4
163	Organa respiratoria altera & non spec.(pleura, mediastinum, regio non spec.)	M Ž	13 5	- -	- -
170	Thelae ossium	M Ž	8 1	- -	- -
171	Thelae connectivae & thelae mesenchymales alterae excl. thelae ossium	M Ž	9 13	- -	- -
172	Melanoma malignum cutis	M Ž	18 29	- -	- -
173	Neoplasma maligna cutis altera	M Ž	166 231	- -	- -
174	Mamma	M Ž	4 310	- 10	- 3
180	Cervix uteri	Ž	202	1	0
181	Chorionepithelioma	Ž	4	-	-
182	Neoplasma maligna uteri altera (corpus uteri & uterus non spec.)	Ž	93	4	4
183	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	90	3	3
184	Organa genitalia feminina altera & non spec. (vagina, vulva, regiones alterae)	Ž	29	1	3
185	Prostata	M	129	16	12
186	Testis	M	18	-	-
187	Organa genitalia masculina altera & non spec.	M	8	-	-
188	Vesica urinaria	M Ž	71 16	5 -	7 -
189	Organa urinaria altera & non spec. (ren, pelvis renalis, ureter, urachus, urethra)	M Ž	38 25	1 3	3 -
190	Oculus	M Ž	2 2	- -	- -
191	Cerebrum	M Ž	31 24	1 -	3 -
192	Partes alterae thelae nervosae	M Ž	1 1	- -	- -
193	Glandula thyroidea	M Ž	5 30	- 1	- 3
194	Glandulae endocrines alterae	M Ž	2 1	- -	- -
195	Regiones non satis spec.	M Ž	16 23	4 4	25 17
196	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M Ž	7 4	1 2	- -
197	Malignomata sec. tractus respiratorii & digestivi	M Ž	30 29	9 17	30 59
198	Malignomata sec. regionum alterarum	M Ž	4 4	- 1	- -
199	Malignomata sine regione spec.	M Ž	23 19	4 2	17 11
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M Ž	13 16	- 1	- 6

TABELA 2. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB ¹⁾	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Registrirani samo iz zdr. poročil o vzroku smrti	
				število	odstotek ²⁾
ICD No. 1)	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Registered from Death Certificates	
				Number	Per Cent ²⁾
201	Morbus Hodgkin	M	21	1	5
		Ž	16	-	-
202	Malignomata altera systematis lymphatici	M	3	-	-
		Ž	3	-	-
203	Myeloma multiplex	M	9	1	-
		Ž	14	-	-
204	Leukaemia lymphatica	M	22	-	-
		Ž	14	1	-
205	Leukaemia myeloica	M	20	3	15
		Ž	25	1	4
206	Leukaemia monocitaria	M	1	-	-
		Ž	-	-	-
207	Leukaemia altera & non spec.	M	6	-	-
		Ž	8	-	-
208	Polycythaemia vera	M	2	1	-
		Ž	1	-	-
209	Myelofibrosis	M	2	-	-
		Ž	-	-	-
	ZGORAJ NEUPOŠTEVANI PRIMERI NOT INCLUDED ABOVE				
180	Cervix uteri: carcinoma in situ	Ž	71	-	-
225, 238	Cerebrum: neoplasma benigna & non spec.	M	7	1	
		Ž	10	2	

1) Mednarodna klasifikacija bolezni, osma revizija 1965
International Classification of Diseases, Eighth Revision, 1965

2) Odstopki niso računani pri številih pod 15
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 3. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971 - PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI
 NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971 - BY SEX, AGE AND PRIMARY SITE

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	neznana
ICD No.	Primary site	Sex	All Ages	Age																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	Unk
140-209	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total	3 959	18	10	12	16	27	33	48	113	200	257	239	370	655	705	628	363	192	69	4
		Moški Male	2 002	9	6	7	6	20	13	23	47	94	86	106	177	372	407	330	176	87	34	2
		Ženske Female	1 957	9	4	5	10	7	20	25	66	106	171	133	193	283	298	298	187	105	35	2
140	Labium oris	M	45	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	3	10	12	4	1	1	2	-
		Ž	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	1	-	1	-
141	Lingua	M	24	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	6	7	2	2	-	1	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
142	Glandulae salivales	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		Ž	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
143	Gingiva	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Basis oris	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Partes alterae oris & partes non spec. oris	M	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
		Ž	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
146	Mesopharynx	M	17	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	2	5	2	2	-	-	-	-
		Ž	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
147	Epipharynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Hypopharynx	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	2	4	2	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Pharynx non spec.	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Oesophagus	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	16	6	8	3	2	2	-
		Ž	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	-
151	Ventriculus	M	362	-	-	-	-	2	1	2	7	7	14	21	35	62	85	63	36	22	5	-
		Ž	274	-	-	-	-	-	-	1	2	5	18	9	16	43	47	54	42	23	12	2
152	Intestinum tenue incl. duodenum	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
153	Intestinum crassum excl. rectum	M	47	-	-	-	-	2	1	1	1	3	2	2	4	7	8	9	4	1	2	-
		Ž	75	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	2	10	12	13	8	11	7	4	-

TABELA 3. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	neznano
ICD No.	Primary site	Sex	All Ages	Age																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	Unk
182	Neoplasma maligna uteri altera (corpus uteri & uterus non spec.)	Ž	93	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	5	16	17	14	14	3	1	1	-
183	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	90	-	2	-	-	-	1	-	7	8	13	14	6	16	12	6	4	1	-	-
184	Org.gen.fem.altera & non.spec. (vagina,vulva,regiones alterae)	Ž	29	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	4	4	7	5	3	-	-	
185	Prostata	M	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	17	30	30	18	17	6	-	
186	Testis	M	18	-	-	-	-	2	4	-	2	4	3	-	-	1	-	2	-	-	-	
187	Organa genitalia masculina altera & non. spec.	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	1	1	-	-	
188	Vesica urinaria	M	71	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	15	25	6	10	4	2	-	
		Ž	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	2	5	-	-	-	
189	Organa urinaria altera & non. spec. (ren,pelvis renalis,ureter, urachus,urethra)	M	38	2	1	-	-	-	-	1	3	7	1	4	5	5	6	2	-	1	-	
		Ž	25	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	5	4	2	1	-	
190	Oculus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ž	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
191	Cerebrum	M	31	2	-	1	1	1	2	2	6	2	4	-	7	2	-	1	-	-	-	
		Ž	24	2	2	1	2	-	2	-	1	2	1	1	5	1	2	1	1	-	-	-
192	Partes alterae thalae nervosae	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ž	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	Glandula thyreoidea	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	
		Ž	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	6	10	3	3	-	-
194	Glandulae endocrines alterae	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	Regiones non. satis spec.	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	2	3	3	1	-	
		Ž	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	4	3	1	-	
196	Malignomata sec.et non.spec. lymphonodorum	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	
		Ž	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
197	Malignomata sec. tractus respiratorii & digestivi	M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	8	6	5	-	1	
		Ž	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	5	6	5	5	-	
198	Malignomata sec.regionum alterarum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
		Ž	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
199	Malignomata sine regione spec.	M	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	1	6	5	2	-	1	
		Ž	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	5	2	-	-	

TABELA 3. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več	neznano
ICD No.	Primary site	Sex	All Ages	Age																		
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over	Unk
200	Lymphosarcoma & reticulo-sarcoma	M	13	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	2	-	-	-	-
		Ž	16	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	4	2	2	1	1	-	-
201	Morbus Hodgkin	M	21	-	-	2	1	6	-	1	3	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
		Ž	16	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-
202	Malignomata altera systematis lymphatici	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
203	Myeloma multiplex	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	2	-	-
		Ž	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	4	2	1	-	-	-
204	Leukaemia lymphatica	M	22	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	6	5	2	3	-	1	-
		Ž	14	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	-	1	-	-
205	Leukaemia myeloica	M	20	3	-	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	2	1	3	1	2	-	-
		Ž	25	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	4	5	1	5	2	-	1	-
206	Leukaemia monocitaria	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Leukaemia altera & non spec.	M	6	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Ž	8	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
208	Polycythaemia vera	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
209	Myelofibrosis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZGORAJ NEUPOŠTEVANI PRIMERI NOT INCLUDED ABOVE																						
160	Cervix uteri: Carcinoma in situ	Ž	71	-	-	-	-	5	11	22	9	9	9	2	1	1	1	1	-	-	-	-
225, 238	Cerebrum: neoplasma benigna & non.spec.	M	7	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		Ž	10	1	1	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELA 4. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNIŠNICAH LETA 1971, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK MIKROSKOPSKO POTRJENIH PRIMEROV - PO SPOLU IN PRIMARNI LOKALIZACIJI
 TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1971, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES CONFIRMED MICROSCOPICALLY - BY SEX AND PRIMARY SITE

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek ¹⁾
ICD No.	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent ¹⁾
140-209	Vse lokalizacija All sites	Skupaj Total Moški Male Ženske Female	3 657	2 862	78
140	Labium oris	M Ž	45 8	33 7	73
141	Lingua	M Ž	24 1	23 1	96
142	Glandulae salivales	M Ž	3 4	3 4	
143	Gingiva	M Ž	4 -	4 -	
144	Basis oris	M Ž	13 -	13 -	
145	Partes alterae oris & partes non spec. oris	M Ž	5 2	5 2	
146	Mesopharynx	M Ž	17 3	17 3	100
147	Epipharynx	M Ž	1 -	1 -	
148	Hypopharynx	M Ž	16 -	15 -	94
149	Pharynx non spec.	M Ž	- -	- -	
150	Oesophagus	M Ž	40 6	28 5	70
151	Ventriculus	M Ž	302 236	181 133	60 56
152	Intestinum tenue incl. duodenum	M Ž	6 3	4 2	
153	Intestinum crassum excl. rectum	M Ž	43 66	26 45	60 68
154	Rectum & rectosigma (iunctura)	M Ž	87 78	69 64	79 82
155	Hepar prim. & viae biliares internae	M Ž	15 12	13 10	87
156	Vesica fellea & viae biliares externae	M Ž	24 65	13 47	54 72
157	Pancreas	M Ž	33 38	18 21	55 55
158	Peritonaeum & textus retroperitonealis	M Ž	5 5	2 4	
159	Tractus digestivus non spec.	M Ž	1 -	1 -	
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M Ž	8 7	8 6	
161	Larynx	M Ž	64 2	62 2	97

TABELA 4. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek ¹⁾
ICD No.	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent ¹⁾
162	Trachea, bronchus & pulmo (prim.)	M Ž	414 66	341 56	82 85
163	Organa respiratoria altera & non spec.	M Ž	13 5	6 1	
170	Thelae ossium	M Ž	8 1	6 1	
171	Thelae connectivae & thelae mesenchymales alterae excl. thelae ossium	M Ž	9 13	9 13	
172	Melanoma malignum cutis	M Ž	18 29	17 28	94 97
173	Neoplasma maligna cutis altera	M Ž	166 231	146 193	88 84
174	Mamma	M Ž	4 300	4 268	89
180	Cervix uteri	Ž	201	188	94
181	Chorionepithelioma	Ž	4	4	
182	Neoplasma maligna uteri altera (corpus uteri & uterus non spec.)	Ž	89	86	97
183	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	87	82	94
184	Organa genitalia feminina altera & non spec. (vagina, vulva, regiones alterae)	Ž	28	24	86
185	Prostata	M	113	56	50
186	Testis	M	18	17	94
187	Organa genitalia masculina altera & non spec.	M	8	7	
188	Vesica urinaria	M Ž	66 16	53 16	80 100
189	Organa urinaria altera & non spec. (ren, pelvis renalis, ureter, urachus, urethra)	M Ž	37 22	30 10	81 45
190	Oculus	M Ž	2 2	2 2	
191	Cerebrum	M Ž	30 24	23 16	77 67
192	Partes alterae thelae nervosae	M Ž	1 1	1 1	
193	Glandula thyreoidea	M Ž	5 29	4 21	72
194	Glandulae endocrines alterae	M Ž	2 1	2 1	
195	Regiones non satis spec.	M Ž	12 19	4 6	32
196	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M Ž	6 2	5 2	
197	Malignomata sec. tractus respiratorii & digestivi	M Ž	21 12	7 7	33
198	Malignomata sec. regionum alterarum	M Ž	4 3	3 1	
199	Malignomata sine regione spec.	M Ž	19 17	13 9	68 53
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M Ž	13 15	13 13	87

TABELA 4. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število novih primerov	Mikroskopsko potrjeni	
				število	odstotek ¹⁾
ICD No.	Primary site	Sex	Total Number of Cases Diagnosed	Microscopically Confirmed	
				Number	Per Cent ¹⁾
201	Morbus Hodgkin	M	20	16	80
		Ž	16	16	100
202	Malignomata altera systematis lymphatici	M	3	2	
		Ž	3	2	
203	Myeloma multiplex	M	8	6	
		Ž	14	12	
204	Leukaemia lymphatica	M	22	22	100
		Ž	13	13	
205	Leukaemia myeloica	M	17	17	100
		Ž	24	24	100
206	Leukaemia monocytaria	M	1	1	
		Ž	-	-	-
207	Leukaemia altera & non, spec.	M	6	6	
		Ž	8	8	
208	Polycythaemia vera	M	1	1	
		Ž	1	1	
209	Myelofibrosis	M	2	2	
		Ž	-	-	-
ZGORAJ NEUPOŠTEVANI PRIMERI NOT INCLUDED ABOVE					
180	Cervix uteri: carcinoma in situ	Ž	71	71	100
225, 238	Cerebrum: neoplasma benigna & non, spec.	M	6	-	-
		Ž	8	3	

1) Odstotki niso računani pri številih pod 15
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 5. - ŠTEVILO NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH LETA 1971 PO POSAMEZNIH BOLNIŠNICAH, TER ŠTEVILO IN ODSOTOK PRIMEROV POSLANIH V ONKOLOŠKI INŠTITUT
 NUMBER OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN 1971 BY REPORTING HOSPITALS, AND NUMBER AND PERCENTAGE OF CASES ADMITTED TO THE INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA

Bolnišnice	Število novih primerov	Poslani v onkološki inštitut	
		število	odstotek ¹⁾
Hospitals	Number of Cases Diagnosed	Admitted to the Institute of Oncology	
		Number	Per Cent ¹⁾
SKUPAJ TOTAL	3 657	1 094	30
ONKOLOŠKI INŠTITUT, LJUBLJANA INSTITUTE OF ONCOLOGY, LJUBLJANA	570		
KLINIČNE BOLNIŠNICE, LJUBLJANA UNIVERSITY HOSPITALS, LJUBLJANA	1 144	479	42
Klinika za čeljustno kirurgijo	27	13	48
Dermatološka klinika	67	5	7
Infekcijska klinika	18	5	28
Interna klinika	80	24	30
Gastroenterološka interna klinika	82	17	21
Inštitut za gerontologijo in geriatrijo	37	9	24
Kirurški klinika vključno obd. oddelka II. in III.	375	123	33
Neurološka klinika	44	27	61
Očesna klinika	7	3	
Ortopedska klinika	8	6	
Otorinolaringološka klinika	46	38	83
Klinična bolnica za otroške bolezni	18	6	33
Klinična bolnica za porodništvo in ženske bolezni	97	75	77
Klinična bolnica za psihiatrijo	3	-	-
Inštitut za pljučne bolezni in TBC Golnik	235	128	54
SPLOŠNE IN SPECIALNE BOLNIŠNICE GENERAL AND SPECIAL HOSPITALS	1 931	610	32
Splošna bolnišnica Brežice	60	15	25
Splošna bolnišnica Celje brez enote v Topolšici	252	98	39
Bolniška delovna enota v Topolšici	53	14	26
Splošna bolnišnica Gorica	142	33	23
Psihiatrična bolnišnica, Idrija	-	-	-
Splošna bolnišnica Jesenice	69	20	29
Splošna bolnišnica Koper	72	32	44
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	23	13	57
Mestna porodnišnica Ljubljana	2	2	
Vojna bolnišnica Ljubljana	32	14	44
Splošna bolnišnica Maribor	555	143	26
Splošna bolnišnica Murska Sobota	175	53	30
Splošna bolnišnica Novo mesto	160	50	31
Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna	6	6	
Splošna bolnišnica dr. Jazeta Potrča Ptuj	95	30	32
Bolnišnica dr. Ivana Regenta Sežana	63	30	48
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec	116	33	28
Splošna bolnišnica Trbovlje	52	20	38
Ortopedska bolnišnica Valdaltra	4	4	
DRUGI ZDRAVSTVENI ZAVODI	12	5	

1) Odstotki niso računani pri številih pod 15
 Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases

TABELA 6. - ŠTEVILO IN ODSOTOK¹⁾ NOVIH PRIMEROV RAKA, UGOTOVLJENIH V BOLNIŠNICAH LETA 1971 - PO STADIJU, PRIMARNI LOKALIZACIJI IN SPOLU
 NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CANCER CASES DIAGNOSED IN THE HOSPITALS IN 1971 - BY STAGE, PRIMARY SITE, AND SEX

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j							
				lokaliziran		regionarna - razširitev		oddaljena razširitev		neznan	
				število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek
ICD No.	Primary site	Sex	Number of cases Diagnosed	S t a g e							
				Localized		Regional		Remote		Unknown	
				Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
140-209	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total	3 657	1 239	34	893	24	1 090	30	435	12
		Moški Male	1 825	551	30	470	26	547	30	257	14
		Ženske Female	1 832	688	38	423	23	543	30	178	10
140	Labium oris	M	45	40	89	3	7	1	2	1	2
		Ž	8	8	-	-	-	-	-	-	-
141	Lingua	M	24	2	8	19	79	3	13	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	1	-	-	-
142	Glandulae salivales	M	3	2	-	1	-	-	-	-	-
		Ž	4	2	-	2	-	-	-	-	-
143	Gingiva	M	4	-	-	2	-	2	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Basis oris	M	13	3	-	8	-	2	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Partes alterae oris & partes non spec. oris	M	5	-	-	5	-	-	-	-	-
		Ž	2	1	-	1	-	-	-	-	-
146	Mesopharynx	M	17	3	18	11	65	3	18	-	-
		Ž	3	1	-	2	-	-	-	-	-
147	Epipharynx	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Hypopharynx	M	16	1	6	13	81	2	13	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Pharynx non spec.	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Oesophagus	M	40	13	33	9	23	7	18	11	28
		Ž	6	1	-	2	-	-	-	3	-
151	Ventriculus	M	302	52	17	86	28	87	29	77	25
		Ž	236	34	14	55	23	70	30	77	33
152	Intestinum tenue incl. duodenum	M	6	1	-	3	-	1	-	1	-
		Ž	3	-	-	-	-	1	-	2	-
153	Intestinum crassum excl. rectum	M	43	9	21	9	21	14	33	11	26
		Ž	66	19	29	13	20	20	30	14	21

TABELA 6. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j							
				lokaliziran		regionarna razširitev		oddaljena razširitev		neznani	
				število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek
ICD. No.	Primary site	Sex	Number of cases Diagnosed	S t a g e							
				Localized		Regional		Remote		Unknown	
				Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
154	Rectum & rectosigma (iunctura)	M	87	28	32	14	16	32	37	13	15
		Ž	78	21	27	21	27	25	32	11	14
155	Hepar prim. & viae biliares internae	M	15	1	7	2	13	10	67	2	13
		Ž	12	-	-	6	-	3	-	3	-
156	Vesica fellea & viae biliares externae	M	24	1	4	8	33	10	42	5	21
		Ž	65	4	6	10	15	41	63	10	15
157	Pancreas	M	33	-	-	8	24	19	58	6	18
		Ž	38	5	13	7	18	18	47	8	21
158	Peritoneum & textus retroperitonealis	M	5	-	-	-	-	1	-	4	-
		Ž	5	1	-	1	-	2	-	1	-
159	Tractus digestivus non spec.	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Nasus, cavum nasi, auris media & sinus paranasales	M	8	2	-	4	-	2	-	-	-
		Ž	7	2	-	2	-	3	-	-	-
161	Larynx	M	64	20	31	43	67	-	-	1	-
		Ž	2	2	-	-	-	-	-	-	-
162	Trachea, bronchus, & pulmo (prim.)	M	414	55	13	142	34	154	37	63	15
		Ž	66	6	9	13	20	42	64	5	8
163	Organa respiratoria altera & non spec. (pleura, mediastinum, regio non spec.)	M	13	-	-	4	-	3	-	6	-
		Ž	5	1	-	1	-	1	-	2	-
170	Thelae ossium	M	8	4	-	1	-	3	-	-	-
		Ž	1	-	-	1	-	-	-	-	-
171	Thelae connectivae & thelae mesenchymales alterae excl. thelae ossium	M	9	6	-	2	-	1	-	-	-
		Ž	13	8	-	5	-	-	-	-	-
172	Melanoma malignum cutis	M	18	12	67	3	17	3	17	-	-
		Ž	29	25	86	2	7	2	7	-	-
173	Neoplasma maligna cutis altera	M	166	157	95	7	4	1	1	1	1
		Ž	231	224	97	6	3	1	0	-	-
174	Mamma	M	4	2	-	-	-	2	-	-	-
		Ž	300	88	29	154	51	53	18	5	2
180	Cervix uteri	Ž	201	77	38	66	33	56	28	2	1
181	Chorionepithelioma	Ž	4	3	-	-	-	1	-	-	-

TABELA 6. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j							
				lokaliziran		regionarna razširitev		oddaljena razširitev		neznani	
				število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek
ICD. No.	Primary site	Sex	Number of cases Diagnosed	S t a g e							
				Localized		Regional		Remote		Unknown	
				Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
182	Neoplasma maligna uteri altera (corpus uteri & uterus non spec.)	Ž	89	65	73	5	6	14	16	5	6
183	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	87	19	22	8	9	55	63	5	6
184	Org.gen.fem.altera & non spec. (vagina, vulva, regiones alterae)	Ž	28	12	43	10	36	4	14	2	7
185	Prostata	M	113	33	29	29	26	32	28	19	17
186	Testis	M	18	9	50	2	11	5	28	2	11
187	Organa genitalia masculina altera & non spec.	M	8	4		2		1		1	
188	Vesica urinaria	M	66	39	59	15	23	6	9	6	9
		Ž	16	9		4		2		1	
189	Organa urinaria altera & non spec. (ren, pelvis renalis, ureter, urachus, urethra)	M	37	11	30	6	16	16	43	4	11
		Ž	22	6	27	8	36	4	18	4	18
190	Oculus	M	2	2		-	-	-	-	-	-
		Ž	2	2		-	-	-	-	-	-
191	Cerebrum	M	30	30	100	-	-	-	-	-	-
		Ž	24	23	96	1	4	-	-	-	-
192	Partes alterae thalae nervosae	M	1	1		-	-	-	-	-	-
		Ž	1	1		-	-	-	-	-	-
193	Glandula thyreoidea	M	5	1		-	-	3		1	
		Ž	29	7	24	6	21	11	38	5	17
194	Glandulae endocrines alterae	M	2	1		-	-	1		-	-
		Ž	1	1		-	-	-		-	-
195	Regiones non satis spec.	M	12	-	-	1		7		4	
		Ž	19	-	-	2	11	8	42	9	47
196	Malignomata sec. et non spec. lymphonodorum	M	6	-	-	-	-	2		4	
		Ž	2	-	-	-	-	1		1	
197	Malignomata sec. tractus respiratorii & digestivi	M	21	-	-	-	-	16	76	5	24
		Ž	12	-	-	-	-	11		1	
198	Malignomata sec. regionum alterarum	M	4	-	-	-	-	4		-	-
		Ž	3	-	-	-	-	3		-	-
199	Malignomata sine regione spec.	M	19	-	-	-	-	17	89	2	11
		Ž	17	-	-	1	6	16	94	-	-

TABELA 6. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Število primerov	S t a d i j							
				lokaliziran		regionarna razširitev		oddaljena razširitev		neznan	
				število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek	število	odstotek
ICD. No.	Primary site	Sex	Number of cases Diagnosed	S t a g e							
				Localized		Regional		Remote		Unknown	
				Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent	Number	Per Cent
200	Lymphosarcoma & reticulosarcoma	M	13	3		2		7		1	
		Ž	15	4	27	1	7	10	67	-	-
201	Morbus Hodgkin	M	20	3	15	6	30	7	35	4	20
		Ž	16	4	25	5	31	7	44	-	-
202	Malignomata altera systematis lymphatici	M	3	-	-	-	-	3	-	-	-
		Ž	3	1	-	2	-	-	-	-	-
203	Myeloma multiplex	M	8	-	-	-	-	6	-	2	-
		Ž	14	1	-	-	-	11	-	2	-
204	Leukaemia lymphatica	M	22	-	-	-	-	22	100	-	-
		Ž	13	-	-	-	-	13	-	-	-
205	Leukaemia myeloica	M	17	-	-	-	-	17	100	-	-
		Ž	24	-	-	-	-	24	100	-	-
206	Leukaemia monocitaria	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	Leukaemia altera & non spec.	M	6	-	-	-	-	6	-	-	-
		Ž	8	-	-	-	-	8	-	-	-
208	Polycythaemia vera	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	1	-	-	-
209	Myelofibrosis	M	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZGORAJ NEUPOŠTEVANI PRIMERI NOT INCLUDED ABOVE										
180	Cervix uteri: carcinoma in situ	Ž	71	-	-	-	-	-	-	-	-
225, 238	Cerebrum: neoplasma benigna & non spec.	M	6	6		-	-	-	-	-	-
		Ž	8	8		-	-	-	-	-	-

1) Odstotki niso računani pri številih pod 15.
Percentages are not calculated on samples containing less than 15 cases.

Vsota odstotkov zaradi zaokroževanja ne znaša vedno 100.
Individual percentages may not total 100 because of rounding.

TABELA 7. - ŠTEVILO V LETU 1971 ZA RAKOM UMRLIH REGISTRIRANIH RAKAVIH BOLNIKOV -
PO SPOLU, STAROSTI IN PRIMARNI LOKALIZACIJI

TOTAL NUMBER OF DEATHS FROM CANCER IN 1971 AS NOTED BY THE REGISTRY -
BY SEX, AGE AND SITE

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																	85 in več	neznana
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		
ICD No.	Primary site	Sex	All Ages	Age																	85 and over	Unk
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		
140-209	Vse lokalizacije All sites	Skupaj Total	2 875	17	6	2	6	9	17	26	44	97	142	143	255	445	537	554	326	184	64	1
		Moški Male	1 608	10	5	1	4	6	8	12	24	54	57	80	133	249	338	328	174	92	33	-
		Ženske Female	1 267	7	1	1	2	3	9	14	20	43	85	63	122	196	199	226	152	92	31	1
140	Labium oris	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	1	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Lingua	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	3	-	4	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
142	Glandulae salivales	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Ž	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
143	Gingiva	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Ž	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
144	Basis oris	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	2	2	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Partes alterae oris & partes non spec. oris	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Mesopharynx	M	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	3	1	1	-	-
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
147	Epipharynx	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
148	Hypopharynx	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	2	4	1	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Pharynx non spec.	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Oesophagus	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	10	12	12	6	1	1	1	-
		Ž	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	2	-
151	Ventriculus	M	352	-	-	-	1	-	3	4	8	10	19	26	55	92	59	46	23	6	-	-
		Ž	261	-	-	-	-	-	2	5	7	12	16	44	40	50	45	28	11	1	-	
152	Intestinum tenue incl. duodenum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
		Ž	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
153	Intestinum crassum excl. rectum	M	39	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	4	5	7	5	5	5	1	-	-
		Ž	56	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	7	5	9	7	8	7	4	-	-

TABELA 7. - NADALJEVANJE
CONTINUED

Šifra MKB	Primarna lokalizacija	Spol	Vse starosti	Starost																		neznano	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 in več		
ICD No.	Primary site	Sex	All Ages	Age																		Unk	
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over		
182	Neoplasma maligna uteri altera (corpus uteri & uterus non.spec.)	Ž	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	7	14	10	4	2	1	-
183	Ovarium, tuba Fallopii, ligamentum latum	Ž	74	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	10	7	20	8	8	6	1	-	-	-
184	Org. gen. fem. altera & non. spec. (vagina, vulva, regiones alterae)	Ž	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	5	2	1	1	-	
185	Prostata	M	117	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	17	28	29	21	8	-	
186	Testis	M	8	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
187	Organa genitalia masculina altera & non. spec.	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	
188	Vesica urinaria	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	11	5	7	1	5	-	
		Ž	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	-	1	1	-
189	Organa urinaria altera & non. spec. (ren, pelvis renalis, ureter, urachus, urethra)	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	1	4	2	4	2	-	1	-	
		Ž	18	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	4	1	1	-	-	-
190	Oculus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Ž	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
191	Cerebrum	M	19	2	-	-	-	-	2	-	5	1	1	-	4	3	-	1	-	-	-	-	
		Ž	20	2	-	-	-	1	2	2	-	1	3	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-
192	Partes alterae thalae nervosae	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ž	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Glandula thyroidea	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	
		Ž	22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	8	1	4	-	-	-
194	Glandulae endocrines alterae	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
		Ž	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
195	Regiones non satis spec.	M	17	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	3	4	-	-	-	
		Ž	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	4	4	1	-	-	-
196	Malignomata sec. et non. spec. lymphonodorum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	
		Ž	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-
197	Malignomata sec. tractus respiratorii & digestivi	M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4	13	7	3	-	1	-	
		Ž	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	8	6	5	-	-	-
198	Malignomata sec. regionum alterarum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	
		Ž	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-

