

**GOZDNI REZERVATI
V SLOVENIJI**

Ljubljana, 1980

9/10/10

GOZDNI REZERVATI V SLOVENIJI

Ljubljana, 1980

GOZDARSKA KNJIZNICA

**BFGO K GDK9
GOZDNI
rezervati**



12020000068

COBISS •

GIS BF - GOZD.



Izdal:

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti
v Ljubljani, LJUBLJANA, Večna pot 2

Za izdajatelja:

Milan KUDER, dipl.ing.gozd., v.d.direktor

Uredil uredniški odbor

Odgovorni urednik: dr. Janez BOŽIČ, dipl.ing.gozd.

Tisk:

PLEŠKO, 61000 Ljubljana, Rožna dolina C IV/36

Natisnjeno v maju 1980 v 150 izvodih

Po mnenju republiškega komiteja za kulturo šteje ta publikacija med proizvode 31.čl, tč.7, 1.odstavka Zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu, za katere se ne plačuje temeljni davek od prometa.

V Š E B I N A :

	Str.
Predgovor	9
Uvodno pojasnilo in razlaga naloge	12
Naravovarstvena in okoljevarstvena naravnost gozdarstva	15
Raziskovalno delo je osrednji smoter gozdnih rezervatov	17
Raziskovalni program v gozdnih rezervatih	18
Orientacija o nadrobnostih raziskovalnega dela v rezervatih	21
Režim v gozdnih rezervatih	24
Oprema gozdnih rezervatov	27
Razglasitev in pravna zaščita gozdnih rezervatov	29
Analiza stanja gozdnih rezervatov v Sloveniji	31
Literatura	37
Priloge	43

GOZDNI REZERVATI V SLOVENIJI

S i n o p s i s

Civilizirana krajina ne more več nuditi človeku zdravega okolja. Regeneracija takšne krajine je mogoča z ohranitvijo in s ponovno vzpostavitvijo čim več naravnih ekosistemov, predvsem s pomočjo naravnega gospodarskega gozda. Za to nalogo si mora gozdarstvo izdelati primerne gozdnogojitvene metode s pomočjo proučevanja in opazovanja pragozdov. Ker obstoječi ostanki pragozdov v Sloveniji ne zadoščajo, so izločeni novi totalni gozdni rezervati, ki bodo postopoma prešli v pragozdno stanje. Pri izločanju teh rezervatov so vodili naslednji kriteriji:

1. Raziskovalni cilj - med drugimi tudi študij človekovega vpliva na gozdni ekosistem in sledeča si regeneracija gozdnega ekosistema; 2. Geografska razčlenitev dežele; 3. Razširjenost pomembnih rastlinskih združb. S tem je nastala sistematična mreža gozdnih rezervatov s 167 rezervati in s površino 9040 ha.

WALDRESERVATE IN SLOWENIEN

S y n o p s i s

Die zivilisierte Landschaft kann dem Menschen keine gesunde Umwelt mehr bieten. Die Regenerierung solcher Landschaften kann durch Erhaltung und Wiederaufbau möglichst vieler natürlichen Ökosysteme, vor allem durch den natürlichen Wirtschaftswald, erfolgen. Die Waldwirtschaft braucht deswegen richtige waldbauliche Methoden zu erlernen. Das kann am besten durch Beobachtung und Forschung des Urwaldes geschehen. Da die vorhandenen Urwaldreste nicht genügen, werden in Slowenien neue totale Waldreservate begründet, die allmählich in den Urwaldzustand übergehen sollen. Bei Ausscheidung von Reservaten sind folgende Gesichtspunkte:

1. Forschungsziele als Hauptkriterium, unter anderem auch Studium menschlicher Einflüsse auf Waldökosystem und Wege natürlicher Regenerierung, 2. geographische Aufgliederung des Landes, 3. Verbreitung von wichtigen Pflanzengesellschaften. Damit wird ein systematischer Netz der Reservate begründet. Zur Zeit wurden 167 Reservate mit insgesamt 9040 ha ausgeschieden.

Sodelavci Biotehniške fakultete in Inštituta za gozdno in
lesno gospodarstvo v Ljubljani

Nosilec naloge:

MLINŠEK dr.Dušan, redni profesor BF

Raziskovalci:

ACCETTO dr.Marko, BF

ANKO mag.Boštjan, BF

PISKERNIK dr.Milan, IGLG

ROBIČ mag.Dušan, BF

SMOLEJ mag.Igor, IGLG

ZUPANČIČ dr.Marjan, IGLG

Tehnični sodelavci:

ČAS Miran, BF

GORŠIČ Marija, BF

RENKO Janez, BF

ZAVRL-BOGATAJ Anica, dipl.ing., BF

Zunanji sodelavci:

ANTONČIČ Janez, dipl.ing., GG Postojna

CETINA Miro, dipl.ing., GG Postojna

CIMPERŠEK Mitja, dipl.ing., GG Celje

ČHOVIN Silvo, dipl.ing., Zavod Sežana

DEBEVEC-LESJAK Rozika, dipl.ing., GG Maribor

DOLINŠEK Hubert, dipl.ing., GG Slovenj Gradec

GRADT Bogo, dipl.ing., GG Celje

HOČEVAR Tone, dipl.ing., GG Novo mesto
HUJS Peter, dipl.ing., GG Brežice
IKOVIC Edvard, dipl.ing., GG Nazarje
JUVAN Ivan, dipl.ing., AK Maribor
KOBLAR Sonja, dipl.ing., GG Ljubljana
KONEČNIK Janez, dipl.ing., GG Kočevje
KORDIŠ Franjo, dr., SGG Tolmin
KOŠIR Janez, dipl.ing., GG Bled
KROPEJ Albert, dipl.ing., KK Ptuj
KUNEJ Anton, dipl.ing., GG Nazarje
MIKULETIČ Vitomir, dipl.ing., SGG Tolmin
NEMESZEGHY Ladislav, KIK Pomurka, Murska Sobota
PERKO Franc, dipl.ing., GG Postojna
PETKOŠ Janez, dipl.ing., GG Bled
PAPEŽ Jože, mag., SGG Tolmin
POGAČNIK Janez, mag., GG Kranj
POLANC Franc, dipl.ing., GG Kranj
POTOČNIK Janko, dipl.ing., GG Slovenj Gradec
PRELESNIK Anton, dipl.ing., GG Kočevje
PUSTOSLEMŠEK Mojmir, dipl.ing., GG Brežice
RIHTER Ivan, dipl.ing., GG Celje
ŠERTEL Andrej, dipl.ing., GG Slovenj Gradec
ŠEŠKO Vinko, dipl.ing., GG Brežice
ŠOLAR Zvone, dipl.ing., GG Bled
ŠPOLJAR Krešimir, dipl.ing., GG Brežice
ŠUMAK Miran, dipl.ing., KIK Pomurka
TOMAN Valentin, dipl.ing., GG Bled
URANK Drago, dipl.ing., GG Nazarje
VRTOVEC Pavel, dipl.ing., GG Postojna
ZALAR Janez, dipl.ing., GG Postojna
ZEGA Roman, dipl.ing., GG Postojna
ŽIBERT Henrik, dipl.ing., GG Brežice

P R E D G O V O R

Delo Novi gozdni rezervati v Sloveniji je skupno delo gozdarskih raziskovalnih ustanov (Biotehniška fakulteta in Gozdarski inštitut) ter gozdnogospodarskih organizacij v Sloveniji.

Do pobude za uresničitev te naloge je prišlo obojestransko. S tem je povedano, da je za snovanje in proučevanje pragozda in novih gozdnih rezervatov zainteresirana gozdarska stroka kot celota in to v imenu gozdarstva, kulture in družbenih dejavnikov nasploh v Sloveniji.

Delo v zvezi s snovanjem novih gozdnih rezervatov je steklo v letu 1973 in se nahaja v fazi samoupravnega urejanja aktov o pravnomočni razglasitvi izločenih gozdnih objektov kot gozdnih rezervatov.

Med delom so nastajale različne publikacije, študije in drugi pripomočki, ki so omogočili sistematično razvijanje dela in pomagali pri propagiranju vloge pragozda in gozdnih rezervatov v bodočem razvoju človekovega poseganja v naravo pri nas in nasploh. Sem spadajo naslednja dela:

ANKO, B.: Gozdni rezervati - naša biološka dediščina, Gozdarski vestnik 1975, Ljubljana

ANKO, B.: O novih gozdnih rezervatih v Sloveniji, Varstvo narave 11/1978, Ljubljana (v tisku)

ANKO, B., ROBIČ, D., MLINŠEK, D.: Listina osebnih podatkov za pragozdne rezervate, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Ljubljana, 1975

IUFRO: Pregled pragozdnih rezervatov v Sloveniji, polikopija za zasedanje IUFRO sekcije za gojenje gozdov v Ljubljani, 1970

MLINŠEK, D.: Snovanje novih gozdnih rezervatov, Gozdarski vestnik 1/1972, Ljubljana

LINŠEK, D.: O novih gozdnih in pragozdnih rezervatih v Sloveniji, Spominski Zbornik Biotehniške fakultete Ljubljana, 1975

- MLINŠEK, D.: Gozdni rezervati v Sloveniji in njihov pomen,
Proteus 1975/76, Ljubljana
- MLINŠEK, D. s sodelavci : Zur Ausscheidung von neuen Wald- und
Urwaldreservaten am Beispiel von Slowenien,
XVI IUFR0 World Congress Oslo, 1976
- MLINŠEK, D.: Urwaldreste als Lernbeispiele waldbaulicher
Behandlung, polikopija za tisk, Akademie für
Naturschutz u. Landschaftspflege Laufen,
Bayern 1977
- MLINŠEK, D.: Brauchen wir Urwald, AFZ, München 24/1978
- SMOLEJ, I.: Zapisnik terenskih ogledov, Ljubljana 1975
- Kolektivno delo: Režim v gozdnih rezervatih, polikopija,
Ljubljana 1977
- " Oprema gozdnih rezervatov, polikopija,
Ljubljana 1977
- " Namen novih gozdnih rezervatov v Sloveniji
(informacija delavskim svetom za sprejemanje
sklepov o izločitvi rezervatov), polikopija,
Ljubljana 1978

Pri delu Novi gozdni rezervati so sodelovale vse gozdno-
gospodarske organizacije in sicer:

GOZDNO GOSPODARSTVO BLED

TOZD: Bohinj, Jesenice

GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE

TOZD: Bohor, Brežice, Kostanjevica

GOZDNO GOSPODARSTVO CELJE

TOZD: Boč, "Pohorje" Vitanje

GOZDNO GOSPODARSTVO KOČEVJE

TOZD: Lašče, Pugled, Rog

POSESTVO SNEŽNIK KOČEVSKA REKA

TOZD Gozdarstvo

GOZDNO GOSPODARSTVO KRANJ

TOZD: Preddvor, Škofja Loka

GOZDNO GOSPODARSTVO LJUBLJANA

TOZD: Kamnik, Litija, Škofljica, Vrhnika

GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR

TOZD: Lovrenc, Oploznica, Ormož, Podvelka, Ruše

AGROKOMBINAT MARIBOR

TOZD Gozdarstvo: Lendava, Ljutomer

ABC POMURKA

TOZD Gozdarstvo: Murska Sobota

GOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE

TOZD: Gornji Grad, Luče

GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO

TOZD: Črmošnjice, Črnomelj, Novo mesto, Podturn, Straža

GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA

TOZD: Bukovje, Cerknica, Knežak, Postojna, Ilirska Bistrica,
Snežnik

KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ

TOZD Gozdarstvo

ZAVOD ZA POGOZDOVANJE IN MELIORACIJO KRASA

SEŽANA

LESNA SLOVENJ GRADEC

TOZD Gozdarstvo: Črna na Koroškem, Mislinja, Radlje

SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN

TOZD: Ajdovščina, Idrija, Tolmin, Trnovo

Naštete organizacije so nudile vso moralno in materialno podporo delavcem, ki so kot sodelavci (glej seznam glavnih sodelavcev) prispevali k uresničitvi naloge.

V imenu nosilca naloge se vsem, vključno Raziskovalni skupnosti Slovenije, ki je nalogo sofinancirala, za pomoč in razumevanje iskreno zahvaljujemo.

UVODNO POJASNILO IN RAZLAGA NALOGE

Novi gozdni rezervati pomenijo učinkovito pomoč pri spoznavanju narave gozda in s tem pri uspešnejšem pronaravnem ravnanju z gozdom in z gozdno krajino nasploh.

Slovenija se prišteva med tiste dežele na svetu, kjer so gozdarji med prvimi izločili pragozdove z namenom, da pragozd v nedotaknjeni obliki ohranijo poznejšim rodovom. Najstarejši rezervati v Sloveniji so bili zasnovani v letih 1887 - 1894 na območju kočevskega in novomeškega Roga. Podatek izvira iz gozdnogospodarskih načrtov gozdnih gospodarstev Kočevje in Novo mesto. Prvi rezervat na svetu pa je bil zasnovan trideset let prej, in sicer so leta 1858 v Češkem lesu izločili pragozd Kubany.

Do leta 1973 je bilo v Sloveniji izločenih 343 ha gozdov pragozdnega in delno pragozdnega značaja. V povojnem obdobju smo dobili predvsem nove rezervate v vzhodni Sloveniji in na Gorjancih. Ti gozdovi so dragocenost za gospodarjenje z gozdovi. Ker pa ne predstavljajo številnih gozdnorastiščnih kategorij v gozdnem prostoru Slovenije, je dozorelo spoznanje, da je potrebno obstoječim pragozdnim površinam dodati nove gozdove, v katerih ne bi gospodarili. S tem bi razvoj v teh gozdovih stekel v smeri nemotenega pragozdnega razvoja.

Osnovni cilj naloge o novih gozdnih rezervatih je bil:

1. Ustvaritev naravnih raziskovalnih laboratorijev na različnih rastiščnih kategorijah gozdov, kjer bo možno proučevati zakonitosti v življenju gozda v povsem naravi prepuščenem razvoju gozda.
2. Uporaba teh spoznanj pri oblikovanju naravnega gospodarskega gozda v Sloveniji.

V ta namen je bila vključno s prvotnimi pragozdovi zasnovana mreža gozdnih rezervatov v Sloveniji.

Mreža gozdnih rezervatov je bila zasnovana na podlagi naslednjih kriterijev:

1. Upoštevanje glavnih porečij v Sloveniji (Posavje, Podravje, Posočje, Pomurje, Pokrkje, Pokolpje, Posavinje in Kras).

Rezervati naj bi predstavljali značilnosti gozdnih predelov v zgornjem, srednjem in spodnjem delu posameznega porečja.

2. Rezervati kot predstavniki pomembnejših gozdnih rastlinskih združb. Vsaka rastlinska združba naj bi imela svojega predstavnika, pomembnejše rastlinske združbe pa tudi več.
3. Orientacijska velikost rezervata je nad 20 ha. 20 ha se je pokazalo kot primerna površina pri podobnem delu v drugih državah.
4. Raziskovalni cilji, združeni v deset skupin. Skupine ciljev so prikazane v posebnem poglavju.
5. Čim prirodnejši gozdni sestoji s čim manjšim vplivom človeka v preteklosti. Ta kriterij velja v primeru, če raziskovalni cilj to drugače ne narekuje. V primeru, da je raziskovalni cilj narekoval npr. študij renaturalizacije ali pa proučevanje človekovih vplivov na gozdni ekosistem, smo izbrali npr. umetno smrekovo monokulturo ali opuščeno kmetijsko zemljišče.

Gospodarske razmere v gozdarstvu niso omogočale, da bi postavljene kriterije v celoti spoštovali. Nastala je mreža rezervatov, ki je zadovoljiva, ni pa odlična. Potrebna bo dopolnitev; ta bo zagotovo uspela, ko se bodo pokazali prvi izsledki raziskav in njihova korist za gospodarjenje z gozdovi.

Gradivo v študiji je razdeljeno v tri skupine: prva skupina analizira vlogo gozdnih rezervatov, napotke za raziskovalno delo v pragozdovih in pregled s krajšo analizo rezervatov v Sloveniji. Temu delu sta dodana opis opreme in opis režima v rezervatih.

Drugi del študije zajema opise posameznega rezervata. Ti opisi so izvleček iz temeljnega opisa, ki je izdelan za vsak rezervat v unikatu.

V zadnji tretjini so zbrani vsi dokumenti o pravnomočni veljavnosti, o izločitvi in o razglasitvi gozdnih rezervatov v Sloveniji.

V arhivu ostaja kataster gozdnih rezervatov, ki je sestavljen iz podobnega temeljnega opisa rezervatov. Prav tako je v arhivu ostala dokumentacija, ki jo narekuje Režim o ravnanju z gozdnimi rezervati.

Glede na bodoče raziskovalno delo v rezervatih bo potrebno pri raziskovalni instituciji zastaviti trajno raziskovalno nalogo. V tej nalogi bo zajeto predvsem naslednje:

- Ugotavljanje izhodiščnega stanja in izvajanje sledečih si kontrolnih analiz v rezervatih

- Spremljanje in registriranje drugih raziskovalnih nalog v rezervatih in koordinacija raziskovalnih nalog
- Izvajanje posebnih raziskav v rezervatih
- Povezovanje s podobnimi raziskovalnimi timi v državi in izven nje.

Ugotovitev in skica bodočih raziskav v rezervatih v teh študiji naj služi hkrati kot skica predloga za naslednji raziskovalni projekt v pragozdovih.

Razvoj gospodarstva in družbeni razvoj prinašata človeštvu spremenjen življenjski standard. Industrializacijo proizvodnje pa hkrati spremlja mnogo nezaželenih procesov, ki ogrožajo naravno ravnovesje zemlje in njenih tvorb, torej tudi človeka in njegov življenjski prostor. Visok življenjski standard še ne pomeni resničnega blagostanja za življenje na tem planetu. Na poti k optimalnim pogojem za življenje je potrebno med drugim premostiti oziroma odpraviti tudi nevšečnosti, ki kot stranski proizvod gospodarskega razvoja ogrožajo življenje. Vse bolj spoznavamo, da bi morali biti v sleherni človekovi aktivnosti avtomatično vgrajeni mehanizmi, ki onemogočajo nastajanje produktov in procesov, škodljivih za življenje. Sleherni človekova aktivnost se bo slej ko prej znašla pred to težavno nalogo. Posebno težavna bo naloga za tiste, pri katerih je narava proizvodnih procesov naravi povsem tuja, oziroma odtujena. Sem spadajo nekatere industrijske panoge in tudi nekatere veje kmetijstva. Nasprotno pa obstajajo druge gospodarske veje, ki lahko s svojim načinom proizvodnje blažijo škodljive stranske učinke industrijske in kmetijske proizvodnje; mednje spada tudi gozdarstvo.

Naprednejše gozdarstvo je po svoji naravi okoljevarstveno naravnano. V svojem razvoju poskuša zavestno ohranjati in pospeševati vse naravovarstvene funkcije, ki jih od gozda lahko pričakujemo, hkrati pa proizvaja les kot redko obnovljivo naravno surovino.

Zavestna krepitev naravovarstvenih in okoljevarstvenih funkcij gozda s pomočjo proizvodnje lesa je nades osnovno načelo naprednega gozdarstva, ki smo ga osvojili tudi v Jugoslaviji. Ta zahtevni koncept gospodarjenja z gozdovi zahteva od gozdarstva več naporov in žrtev, kot jih pozna gozdarstvo, ki proizvaja le les.

Mnogonamenski gozd postaja zahteva družbe, ki se zaveda škodljivosti procesov naglega razvoja industrijskega gospodarstva. S spreminjajočimi se družbenimi potrebami se spreminjajo tudi gozdno-gospodarski cilji. Le-ti so vse zahtevnejši v smislu večnamenskega gozda.

Ustvarjanje mnogonamenskega gozda in gospodarjenje z njim zahteva več poglobljenega znanja o resnični naravi gozda. Ne moremo se zadovoljiti z znanjem, ki smo si ga pridobili v Evropi v umetno osnovanih gozdovih. Razmišljanja nas vodijo do spoznanja, da moramo poznanje o naravi gozda v nedotaknjeni oziroma povsem

naravno nastali gozd. Značilna poteza tega dosedanjega znanja je npr. njivski model za proizvodnjo lesa - gozd starostnih razredov. Ta je dal in še daje gozdarski znanosti in praksi pečat, ki nam danes kljub poiskusom naravovarstvenega koncepta gospodarjenja z gozdom otežuje zapuščanje poti, načrtane v gozdarski znanosti pred dvesto leti. Okoljevarstveno ravnanje z naravo in z njenim gozdom narekuje v mnogočem drugačno gledanje na gozd in na delo z njim, kog smo ga bili vajeni v ekstenzivnem in enonamenskem gozdarstvu.

Okoljetvorno gozdarstvo stremlji k ohranitvi oziroma k vzpostavitvi avtomatske biološke produkcije. Pospeševanje autoregulacijskih mehanizmov v biološki produkciji je najučinkovitejši prispevek k resnični racionalizaciji pri slehernem delu v pronaravnem gospodarjenju z gozdovi.

Takšno gospodarjenje z gozdovi bo mogoče, ko bomo spoznali resničnejšo naravo gozda, ker nam dosedanja predstava o njegovi naravi ne zadostuje. Večina gozdarskih raziskav je še danes antropomorfno orientiranih. Zato nam izsledki raziskav ne pomagajo izpopolnjevati resnično podobo o naravi gozda, temveč pomenijo le dodatek k antropomorfno skicirani podobi. Za razumevanje resnične narave gozda je potreben spoznavnoznanstveni pristop, ki ga kaže uresničevati na različne načine. Velik pripomoček pri spoznavno-znanstvenem pristopu morajo biti pragozdovi, ker so nedotaknjeni: so le produkt klime in tal. V takšnem povsem naravnem opazovalnem laboratoriju je mogoče spoznavati življenje gozda in se dokopati do temeljnih resnic o njegovi naravi. Študij teh naravnih zakonov postaja danes osnovni pripomoček za uspešnejše gospodarjenje z gozdom.

Ker so takšni pragozdovi pri nas danes velika redkost, si moramo pomagati tako, da ustvarjamo nove gozdne rezervate, jih prepuščamo povsem naravnemu razvoju in proučujemo dogajanje v njih. Proučevanje v naravnih gozdnih rezervatih ni le zanimivo za spoznavanje resnične narave gozda. Ker je gozd v naši sredini osrednji ekosistem v krajini, pomeni spoznavanje narave gozda hkrati spoznavanje narave krajine. Zakonitosti življenja naravne krajine pa so eden temeljev za človekovo ravnanje z njo. V urejenem gospodarstvu bo imel pravico do gospodarjenja s kakim naravnim bogastvom, npr. z gozdom in s krajino le tisti, ki bo pozbal njih naravne zakonitosti in ki jih bo znal usklajevati s človekovimi hotenji.

spoznavnoznanstvena raziskava = raziskava o naravnem bistvu (česa)

antropomorfna (antropocentrična) raziskava = raziskava glede na
direktne človekove koristi (česa)

Gozdni rezervati imajo predvsem znanstvenoraziskovalni namen. Z njimi želimo ohraniti naravne življenjske skupnosti, njih raznolikost in integriteto. To je toliko pomembnejše danes, ko spreminjamo naravne razmere povsod, kamor človek poseže. Pri tem sprožamo nepovratne premike; saj narava le delno celi rane, ki ji jih človek povzroča.

Gozdni rezervati so namenjeni direktno gozdnemu gospodarstvu. Ostanajo naj sestavni del gospodarskih gozdov, kot naravni opazovalni laboratorij. Skrb gozdnega gospodarstva je, da takšen svoj naravni opazovalni laboratorij vzdržuje in ohranja v nedotaknjenem stanju (glej pravilnik o vzdrževanju gozdnih rezervatov).

Takšna skrb nad rezervati in sodelovanje pri opazovanjih in raziskavah gozdarske prakse pomeni sama po sebi kakovosten premik v gospodarjenju z gozdom. S tem se znanstvenoraziskovalnemu smotru pridružuje pomemben izobraževalni smoter v stroki.

Hkrati je namen gozdnih rezervatov priti do znanstvenih izsledkov za gospodarjenje z našim širšim, predvsem ruralnim prostorom, kjer je gozd pomemben praelement v krajini; gozdnata Slovenija bo potrebovala v bodoče več temeljnega znanja o naravi lastne krajine. Ravnanje s krajino in njeno oblikovanje ob upoštevanju krajinskoekoloških zakonitosti in človekovih hotenj pomeni osrednji prispevek pri aktivnem ustvarjanju kulturne krajine.

Gozdarstvo naj bi v bodoče skrbelo za pospeševanje pristnejših stikov človeka z naravo. Zato želimo z rezervati ohraniti zamcem gozdne pratorbe kot učne objekte za pravilnejše dojemanje vsega živega v našem okolju.

Prikazani smotri so narekovali kje in koliko gozdnih rezervatov je treba osnovati v fitogeografskem prostoru Slovenije. Razmeroma gosto mrežo rezervatov so narekovala dejstva, da je Slovenija rastiščno izredno raznolika, razgibana žepna izdaja Evrope. Tej ugotovitvi se pridružuje še dejstvo, da je Slovenija na stičišču štirih geografskih regij kot so Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina in Sredozemlje. Poleg tega se v Sloveniji srečujeta še Srednja in Južna Evropa. Omenjenih raznolikosti ni bilo mogoče v celoti zajeti. Osnovna mreža rezervatov je tako odraz rastiščnih, gozdnogospodarskih in splošno gospodarskih razmer, vendar še ni popolna. Potrebno jo bo še dopolniti, saj se vrednost gozdnega rezervata povečuje z njegovo starostjo.

RAZISKOVALNI PROGRAM V GOZDNIH REZERVATIH

Vloga gozdnih rezervatov nam kaže, kakšno znanstveno raziskovalno delo je potrebno razvijati v pragozdnih in pragozdu sorodnih naravnih ekosistemih.

Raziskovalno delo v gozdnih rezervatih mora imeti pretežno dolgoročni značaj. V iskanju in spoznavanju naravnih zakonitosti nam kratkoročno naravnane raziskave v večini primerov ne morejo dati pravih izsledkov in lahko vodijo gospodarjenje z gozdom na skrajno antropomorfno pot ravnanja z gozdom.

Dosedanje raziskovalno delo v pragozdnih rezervatih kot delih gospodarskega gozda je privedlo do nekaterih pomembnih spoznanj. Le-ta je mogoče strniti v naslednjih nekaj stavkih.

V bistvu dolgoročni raziskovalni programi morajo sloneti na naslednjih izhodiščih:

I. Zavestna spoznavnoznanstvena naravnost pri spoznavanju prave narave gozda

Večina raziskav v gozdarstvu do danes je antropomorfno usmerjenih: pri raziskavah želimo spoznati kakšne takojšnje koristi moremo od gozda pričakovati. Pri tem pričakujemo predvsem čim ceneje proizvedeno lesno substanco in ne mislimo na težave z lesno bilanco na trgu in z ravnotežjem v okolju. Vse naše delo z gozdom pa mora v bodoče sloneti na spoznavnoznanstvenih izhodiščih.

Zato morajo biti temeljne raziskave v rezervatih usmerjene k vprašanju o obstoju in o bistvu gozda ne glede na človekov gospodarski interes. Šele raziskovalno delo, razbremenjeno direktnih pridobitniških načrtov, lahko razkrije pravo naravo gozda, njegovih ekosistemov in njihovih funkcij v prostoru.

Menim, da je to najzahtevnejši del raziskovanja naravne tvorbe - gozda. Pri tem težav ne predstavlja raziskovalna metoda, temveč preusmeritev v načinu razmišljanja.

Antropomorfno obarvana pot razmišljanja se mora povsem umakniti spoznavnoznanstveni poti raziskovalnega duha. O težavi se lahko prepričamo, ko preverjamo kak spoznavnoznanstveni koncept raziskave, pa se nehote zalotimo pri antropomorfem načinu razmišljanja.

Raziskovalne teme (postavljanje problemov), raziskovalni objekti in raziskovalne metode v pragozdu morajo v bodoče najprej in v celoti spoštovati spoznavnoznanstveno izhodišče.

II. Sistematično spoznavanje "vplivnosti" človeka na gozd in na njegove funkcije v prostoru in v okolju.

Gornje izhodišče nas opozarja, da mora imeti raziskovanje v pragozdu primerjalni značaj glede na gospodarski gozd. Drugo raziskovalno izhodišče ima direkten gospodarski pomen in opravičuje prvo spoznavnoznanstveno raziskovalno izhodišče. Gozdarstvo zanima vpliv človeka na gozd in s tem izdelava in uporaba metod in ukrepov, ki prinašajo človeku trajne, optimalno usklajene, mnogostranske koristi gozda in gozdne krajine.

Spoznavanje "vplivnosti" človeka na gozd bodi pravo vrednost, če se naslanja na spoznavnoznanstvena izhodišča o naravi gozda. Da bi spoznavnoznanstvene raziskave o pragozdu v nadaljevanju lahko vplivale na naravnost gozdarja v gozdu, je zaželeno, da potekajo vzporedno z njimi tudi raziskave v gospodarskem gozdu. Ob tej zahtevi izhodišče II ne sme izključevati izhodišča I.

Primerjalna pot raziskovanja pomeni odmik od sedanjega načina raziskovanja, kjer se je gozdarstvo ravnalo v bistvu po poteh raziskovanja v medicini: raziskovanje bolnega organizma.

V gozdarstvu ne moremo več zaključevati na podlagi raziskav v nenaravnih gozdnih ekosistemih, temveč na osnovi raziskave v naravnih zdravih ekosistemih oz. v kombiniranem raziskovanju, kot je to predloženo na podlagi opisanih izhodišč (I., II.).

III. Iskanje kompleksnejšega znanja s pomočjo analize in sinteze

Raziskave morajo biti usmerjene k celovitemu dojetju gozda in k celovitemu dojetju akcijsko-reakcijskega kompleksa na relaciji gozd : človek.

Raziskavovanje naj bo namenjeno gozdu kot zaporedju ekosistemov v krajini. To dejstvo opozarja, da je potrebno dojemati gozd:

- kot dinamično zaporedje gozdnih ekosistemov, ki si slede, se nenehno spreminjajo in ki se med sabo razlikujejo,
- kot organski in bistveni sestavni del krajine; kot krajinsko ekološki regeneratorski življenjski sil krajine.

Nevarnost in zlo mnogih dosedanjih raziskav v gozdarstvu in v raziskavah nasploh leži v njihovi zoženosti in izoliranosti od celote. Prevelika zoženost in izoliranost, čeprav še tako poglobljena, razvrednoti resnični znanstveni značaj raziskave za dolgoročno naravnano gospodarstvo.

Timsko zastavljeni raziskovalni programi v študiju pragozdnega ekosistema so zagotovilo za pridobitev pravega spoznanja o pragozdu in o gospodarskem gozdu.

IV. Uporaba povratnega načina sklepanja

Večina naših gozdov pa tudi novih gozdnih rezervatov in pragozdov je bolj ali manj antropogeno vplivanih. Mimo tega dejstva ne smemo, ko se sprašujemo o naravi gozda, oziroma o "vplivnosti" človekovih posegov v gozd. Da bi se dokopali do resničnih spoznanj o bistvu gozda, je potrebno uporabljati metodo indirektnega povratnega sklepanja. Pri tem se moramo zavedati, da tiči v takšni metodi nevarnost subjektivnih špekulacij.

V. Sistematično zastavljanje trajnih raziskav in kratkoročnih raziskovalnih nalog ter njihovo medsebojno usklajevanje

Zavedati se moramo, da imamo v gozdu opraviti z naravnimi tvorbami z izredno dolgo neprekinjeno življenjsko dobo. To spoznanje nam pove, da morejo šele dolgotrajnejša opazovanja roditi resnične uspehe. Temu primerno morajo biti zastavljene tudi raziskovalne in opazovalne metode.

"Kontrolna metoda" v smislu kontrolne metode v gozdarstvu je zato edina obetavna in solidna metoda. Pri tem imamo v mislih kontrolno metodo na objektu s primerjavo v sledečih si časovnih obdobjih in kontrolno metodo z medsebojno primerjavo razvojnih procesov med raziskovalnimi objekti v istem časovnem razdobju.

Omenjeni kontrolni koncept raziskav je še posebej pomemben v raziskovanju biosubstance gozda, njenega razvoja, strukture, količine in kvalitete.

Kratkoročne raziskave v rezervatih morajo biti usklajene z dolgoročnimi načrti raziskav neglede na vsebino kratkoročne raziskave.

ORIENTACIJA O NADROBNOSTIH RAZISKOVALNEGA DELA V REZERVATIH

Raziskovalno delo v rezervatih je razporejeno v naslednje skupine:

Ekološki študij

Klimatskih faktorjev (makro, mezo in mikroklima)

Edafskih faktorjev

Proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve, ekologije obnavljanja gozdov

Proučevanje toka energije, premikov biomase, kroženje vode in hranilnih snovi v ekosistemu

Proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije

Inventarizacija in proučevanje celotne flore

Inventarizacija in proučevanje celotne favne

Proučevanje človekovih vplivov na gozdni ekosistem

Študij renaturalizacije

Rekreacijski cilji

Med skupinami raziskav so nekatere naloge, ki imajo prioritetni značaj, saj bo potrebno nanje nasloniti številne druge raziskave. Sem spadajo predvsem:

1. Študij strukture nosilnega ogrodja gozdnih ekosistemov
2. Študij pragozdov v sečnji

1. Raziskovanje strukture autotrofne komponente ekosistema

Nosilno ogrodje slehernega gozdnega ekosistema je biosubstanca in še posebej njena lesna komponenta. Tako ali drugače oblikovani lesni del biosubstance odločilno vpliva na obstoj in na razvoj vseh komponent gozdnega ekosistema. To narekuje potrebo po čim hitrejšem ugotavljanju "izhodiščnega stanja" sestojev, na katerega bomo v bodoče naslanjali sledeča si opazovanja, predvsem strukturne analize lesnih sestojev in njihovo razvojno dinamiko.

Smotrno je pojmovati študij razvoja lesnega dela biosubstance (saj predstavlja lesni del biosubstance 95 - 99% biosubstance gozdnega ekosistema) kot torzo na katerega se naslanjajo oz. ki ga upoštevajo tudi ostale raziskave.

Ugotavljanje izhodiščnega stanja sestojev v rezervatih je prva naloga, ki jo je potrebno izvesti v središčnem delu, v "sredici" rezervata in to na ploskvi, ki čim popolnejše predstavlja rezervat.

Analiza izhodiščnega stanja zajema strukturo biosubstance: vrste, debelina, višina, razvitost osebka, količina, asociiranje (združbene razmere), življenjske faze, življenjsko moč osebkov in življenjskih faz v času in prostoru s pomočjo kvantitativnih in možnih kvalitativnih pokazateljev.

Na podlagi dobljenih rezultatov o stanju rezervata v sredici je treba po poenostavljenem postopku analizirati stanje vsega rezervata in prikazati tiste značilnosti, ki jih je mogoče pri ponovnih snemanjih brez težav kvantificirati, npr. razmerje življenjskih faz, delež vrst in podobno.

Zaželeno bi bilo, da se pilotnim raziskavam o izhodiščnem stanju sestojev (lesni del biosubstance) pridružijo hkrati raziskave, ki obravnavajo izhodiščno stanje favne in flore (predvsem v tleh) in flore v pritalnem horizontu. Zaradi obsežnosti dela in nedodelanih metod bo to nalogo težje izvesti sproti z analizo lesnega dela biosubstance.

Prioritetni red ugotavljanja izhodiščnega stanja v sredici rezervatov narekuje njihovo razvojno stanje. Zaradi velikega števila rezervatov je treba najprej ugotoviti in analizirati rezervate, kjer je pragozd v nastajanju. Zaradi pionirskega stanja poteka razvoj v takšnih objektih pospešeno. Zato ne kaže izgubljati dragocenih priložnosti pri nabiranju spoznanj. Med takšne objekte spada npr. Pugled (Kočevska).

Gre za začetno študijo, ki bo olajšala delo v raziskovanju drugih komponent gozdnega ekosistema. Študij le-teh oziroma študij posameznih značilnosti, zajetih pod skupnim nazivom v desetih točkah raziskovalnih ciljev, mora potekati timsko ob pritegnitvi čim širšega korga raziskovalcev. Hkrati je potrebno, da že obstoječi in ustaljeni raziskovalni program s področja gojenja gozdov in krajinske ekologije zajema tudi rezervate, če je le mogoče kot primerjalne opazovalne in raziskovalne objekte.

2. Študij pragozdov, ki jih gospodarstvo spreminja v gospodarske gozdove

Od raziskav v gozdnih rezervatih ne moremo pričakovati vsega znanja o življenju gozda. Razlog za to je odločitev, ki nam preprečuje v pragozdu zastavljati raziskave s katerimi bi pragozdni razvoj gozda motili. Da bi prišli hitreje do nekaterih spoznanj, predlagamo razširitev raziskovalnega dela v gozdove drugih republik (npr. Srbija, Črna Gora, Bosna, Makedonija), kjer v ostankih pragozdov sekajo. Takšna vivisekcija pragozda, ki je ne moremo preprečiti, bo pomenila poseben in enkratni pripomoček v sistematičnem gozdoslovnem proučevanju. Gre za zadnjo priložnost v jugoslovanskem prostoru, ki bi jo morali "pragozdni" raziskovalni projekti v Jugoslaviji obvezno izkoristiti. S tem bi se plodno vključili v "pragozdno" raziskovalno aktivnost v zmernem in v tropskem klimatskem pasu in s primerjalnimi raziskavami še več prispevali praksi gospodarjenja z gozdom.

REŽIM V GOZDNIH REZERVATIH

I. DEFINICIJA REZERVATA

Gozdni rezervat je del gozdnega ali potencialnega gozdnega zemljišča, ki je načrtno prepuščen nemotenemu naravnemu razvoju.

Gozdni rezervat predstavlja določeno tipično ali izjemno gozdno življenjsko skupnost z njenim celotnim okoljem.

II. NAMEN REZERVATOV

Gozdni rezervati imajo predvsem znanstveno-raziskovalni in splošno kulturni namen. Služijo kot:

- a) laboratoriji na prostem za študij naravnih procesov v nemotenih ekosistemih
- b) izhodiščna primerjalna osnova za raziskave človekovih vplivov na okolje
- c) rezervoarji ekosistemske, genetske in vrstne pestrosti
- d) učni pripomočki za vzgojo gozdarskih in drugih kadrov.

III. LASTNIŠTVO

Osnovanje rezervata ne spreminja lastništva. Zaradi namena rezervatov je zaželena kar najbolj stabilna oblika lastništva. Zato so v mrežo rezervatov praviloma vključeni le objekti, ki so v družbeni lasti.

IV. UPRAVLJANJE REZERVATOV

Rezervat osnovno opremi, upravlja in vzdržuje gozdnogospodarska organizacija, na katere območju se objekt nahaja. Ker imajo rezervati predvsem raziskovalno in pedagoško vlogo, poteka nadzor nad njimi ob sodelovanju z Inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo in Biotehniško fakulteto v Ljubljani.

Opremo, ki služi posameznim raziskavam, vzdržuje nosilec naloge sam.

Urejanje gozdov v rezervatih mora biti urejeno z območnim načrtom. Rezervate pa kot ostale gozdove nadzirajo ustrezne inšpekcijske službe in Zavod za spomeniško varstvo SR Slovenije.

V. OSNOVNO VZDRŽEVANJE

Za koordinacijo vzdrževalnih in raziskovalnih del ter za vzdrževanje centralnega registra rezervatov skrbi raziskovalna ustanova, pri kateri v ta namen obstaja posebno delovno mesto.

Gozdnogospodarske organizacije vzdržujejo oziroma obnavljajo:

- oznake za dostop
- meje zaščitnega pasu
- meje objekta samega
- identifikacijske table.

V osnovno vzdrževanje sodi tudi vnašanje objektov kot gozdov s posebnim namenom v ureditveni načrt. Del osnovnega vzdrževanja za vsak objekt je tudi sestavljanje programa raziskovalnega dela. Odgovornost za raziskovalni program si glede na cilje raziskav delita Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo in Biotehniška fakulteta.

Posebna dela opravlja Biotehniška fakulteta oziroma Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo v sodelovanju z gozdnogospodarsko organizacijo. Isto velja tudi za vsa dela v zvezi z ugotavljanjem izhodiščnega stanja.

VI. PREPOVEDANE DEJAVNOSTI

V rezervatih so prepovedane vse gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in ostale dejavnosti, ki bi kakorkoli spremenile obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten naravni razvoj v prihodnosti.

VII. REŽIM UKREPOV OB NARAVNIH MOTNJAH

Ob naravnih motnjah (kalamitetah, katastrofah z izjemo ognja) je vsaka intervencija v rezervatu prepovedana. V takem primeru je treba poostriti nadzor in gozdnovarovalna dela v zaščitnem pasu in v širši okolici, ustrezna raziskovalna organizacija pa je dolžna takoj pričeti z raziskovanjem vzrokov in posledic take motnje.

VIII. ZAŠČITNI PAS

Vsak rezervat obdaja zaščitni pas, ki je širok najmanj eno višino odraslega sestoja, vendar ne manj kot 30 metrov. V tem pasu se lahko normalno gospodari, vendar tako, da se njegov sestojni značaj bistveno ne spremeni. Priporočljivo je, da se gospodari na naravnih osnovah tudi v širšem vplivnem območju, ki lahko vpliva na

širjenje semena, spiranje, plazove, usade itd. v rezervatu.

Posebnega pomena za sestavo drevesnih vrst v rezervatih in njihov naravni razvoj nasploh je v mnogih primerih tudi številnost populacije divjadi. S sodelovanje z lovskimi organizacijami je treba zagotoviti kar najbolj uravnovešeno številnost te populacije na celotnem območju.

IX. POTI IN CESTE V REZERVATIH

Ceste in poti javnega pomena, ki se v rezervatih že nahajajo, ostanejo tam še vnaprej, če jih ni mogoče preusmeriti. Ostale naj se po možnosti prelože in opuste.

X. REŽIM RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Vse metode raziskovalnega dela morajo biti nedestruktivne, podrejene načelom iz točke VI. Raziskovalno delo skupaj propagirata Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo in prizadeta gozdnogospodarska organizacija.

V rezervatih gre pretežno za raziskave ekoloških in sindinamskih procesov, zato je večina raziskav srednje ali dolgoročnih. Zato je koordinacija raziskovalnega dela, opravlja jo Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo, še posebej pomembna.

Raziskovalce, ki želi delati v rezervatu, mora pri gozdno-gospodarski organizaciji in pri Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo prijaviti svoje delo in zanj dobiti soglasje. V prijavi mora navesti naslov teme, trajanje del in metodiko zbiranja podatkov. Za začetek del je potrebno soglasje obeh organizacij.

Če delo do predvidenega roka ni končano, si mora raziskovalec pri obeh omenjenih organizacijah zagotoviti podaljšanje dovoljenja.

Po končanem delu je raziskovalec dolžan posredovati (objavljene) rezultate obema organizacijama najkasneje v roku 18 mesecev po zaključku terenskih del.

OPREMA GOZDNIH REZERVATOV

I. OZNAČBA OBJEKTA

1. I d e n t i f i k a c i j a

Na vsakem objektu je na najvažnejši vhodni točki postavljena identifikacijska tabla (cca 50 x 30 cm) - najmanj ena in največ tri - ne glede na velikost objekta; na tabli so označeni naslednji podatki:

številka gozdnega rezervata
ime gozdnega rezervata
gozdnogospodarsko območje

Primer:

gozdni rezervat: 12/30

LOVRENŠKA JEZERA

Mariborsko

gozdnogospodarsko območje

2. O z n a č b a z a š č i t n e g a p a s u

Zaščitni pas je označej z vodoravno modro črto
(3 x 15 cm)

3. O z n a č b a o b j e k t a

Meje objekta so označene z dvojno vodoravno modro črto (3 x 15 cm). Znaki so tako gosti, da so vidni - eden od drugega - v obeh smereh. Posebej skrbno so zabarvani na objektih, katerih meje se ne ujemajo z že obstoječimi mejami oddelkov oziroma odsekov. Praviloma so označbe na drevju, ki stoji na meji, in ne na tistem, ki je umaknjeno v sam objekt.

II. VZDRŽEVANJE OZNAČB

Vse označbe (markacije, table in mejne oznake, oznake zaščitnega pasu ter objektov se obnavljajo ob revizijah.

III. STALNI INVENTAR

1. O s n o v n a m r e ž a

Za fiksiranje raziskovalnih prog, ploskev, fotosekvenčnih posnetkov itd. je na vseh objektih potrebna stalna mreža točk. Njena osnova je živoobarvan železobetonski stebrič (15 x 15 x 60 cm), ki ima na gornjem koncu vgrajeno železno cev s premerom 1,5". Stebrič je postavljen v neposredni bližini identifikacijske table.

- a) na objektih, večjih od 20 ha, je zaradi lažjega dela postavljeno več stebričev v ravni črti in v enakomernih razdaljah po 100 m. Smer te linije je prilagojena objektu (npr. vzdolžna os), njen azimut pa je vpisan v seznam osnovnih delovnih podatkov za vsak objekt.
- b) Na objektih, manjših od 20 ha, je postavljena enaka osnovna mreža, kot je opisana v točki IV. - 1.a, lahko pa se za natančnejša dela postavi tudi gostejša mreža (50 x 50 m), obeležena z železnimi šibikami ali lesenimi količi.

2. S e z n a m o s n o v n i h d e l o v n i h p o d a t k o v

V stalno opremo vsakega objekta spada tudi seznam osnovnih delovnih podatkov, kjer so navedeni oziroma opisani:

- a) dostop
- b) meje objekta
- c) število in lokacija tabel
- d) osnovna mreža
 - lokacija izhodiščnega stebriča
 - azimut linije
 - število stebričev
- e) program obdelave za vsak objekt
 - prioriteta ugotavljanja izhodiščnega stanja
 - želje gozdnogospodarske organizacije
 - prioriteta raziskav itd.
- f) seznam tekočih raziskovalnih del
 - datum začetka in predvidenega konca
 - imena in naslovi raziskovalcev
- g) seznam opravljenih raziskovalnih del
 - datum zaključka raziskav
 - imena in naslovi raziskovalcev
 - objavljena bibliografija itd.

RAZGLASITEV IN PRAVNA ZAŠČITA GOZDNIH REZERVATOV

Postopek za razglasitev in pravno zaščito gozdnih rezervatov, ki v 1.1978 še ni bil zaključen, je naslednji:

Sklepi delavskih svetov TOZD pri gozdnih gospodarstvih

Delavski sveti TOZD so na svojih rednih sejah sprejeli sklep o izločitvi gozdov, predvidenih za gozdne rezervate, v znanstveno-raziskovalne namene. Vsak delavski svet TOZD je ta sklep sprejel in potrdil na podlagi obrazložitve pomena rezervatov za gozdno - gospodarsko prakso in seznama, ki vsebuje naslednje podatke: ime rezervata, gospodarska enota, oddelek, odsek, katastrska občina, parcelna številka in površina (glej prilogo). Dokument o potrditvi je bil dostavljen Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije opremljen s podpisom predsednika delavskega sveta in pečatom TOZD. Sklepu je bil priložen seznam sprejetih gozdnih rezervatov.

Potrditev s strani skupščin občin

Območje SIS za gozdarstvo so na svojih rednih sejah razpravljale o sprejetih sklepih posameznih TOZD in dale mnenje o umestnosti osnovanja rezervatov in o umestnosti odločitve posameznih TOZD.

TOZD so s posredovanjem območnih SIS za gozdarstvo predložile svoje sklepe skupščinam občin na svojem teritoriju. Skupščine nato razglašajo s strani TOZD predlagane gozdove (gozdne rezervate) za gozdove s posebnim namenom na podlagi zakona o gozdovih SR Slovenije z dne 17.4.1974 po členih 52 in 54, ki se glasita:

52. člen Gozdovi se lahko razglasijo tudi za gozdove s posebnim namenom, ki so zlasti:
- a) gozdovi, ki so del narodnih parkov, naravnih rezervatov ali krajinskih parkov oziroma gozdovi, ki imajo značaj naravnih ali zgodovinskih znamenitosti;
 - b) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, klimatskih in drugih zdraviliščih;
 - c) gozdovi, ki so določeni za izletišča;
 - č) gozdovi, ki so namenjeni za znanstveno raziskovanje, za pouk ali za gojitev divjadi;
 - d) gozdovi, ki so posebnega pomena za ljudsko obrambo.
54. člen (1) Gozdove razglašajo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom občinske skupščine.
- (2) Če so gozdovi, ki naj se razglasijo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom, na območju več občin, odločajo o tem sporazumno prizadete občinske skupščine. Če se ne sporazumejo, odloči Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.

(3) Gozdove lahko razglasi za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi mnenje prizadete občinske skupščine.

V času izdelave tega elaborata so vsi TOZD razen TOZD Gozdarstvo Brežice že sprejeli zgoraj predstavljene sklepe, na skupščinah občin pa je razglasitev v postopku.

Dokumenti o sklepih delavskih svetov TOZD se nahajajo v arhivu gozdnih rezervatov na Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije v Ljubljani, ki je za delo z gozdnimi rezervati posebej zadolžen. Kopije teh sklepov se nahajajo tudi pri TOZD. Dokumenti o razglasitvi s strani občin bodo prav tako shranjeni v arhivu gozdnih rezervatov na inštitutu.

Iz prilog je razviden celoten potek in obseg dela pri razglasitvi oziroma pravni zaščiti novih gozdnih rezervatov.

ANALIZA STANJA GOZDNIH REZERVATOV V SLOVENIJI

V letu 1978 je bila zaključena prva faza iskanja in izločanja gozdnih rezervatov v Sloveniji. Osnovana je bila mreža gozdnih rezervatov, razprostra preko celotnega slovenskega ozemlja. Ta mreža ni dokončna, proces izločanja in uvrščanja novih rezervatov v nezasedene celice mreže bo nenehno teklo tudi v bodoče, tako da bodo izpolnjeni ne le vsi sedanji kriteriji za izločanje gozdnih rezervatov, pač pa tudi vsi tisti, ki jih bodo prinesla nova spoznanja in zahteve v gozdarstvu in drugih družbenih in gospodarskih dejavnostih.

Osnovni kriteriji za izločitev so bili:

1. rastlinske združbe in njen delež v Sloveniji
2. razpored rezervatov po porečjih večjih rek v Sloveniji in sicer po prečnih profilih zgornjega, srednjega in spodnjega dela porečja
3. čim naravnejše stanje gozda
4. minimalne površine - 20 ha.
5. raziskovalni cilji (glej posebno poglavje).

Tem kriterijem je bilo možno le deloma zadovoljiti. Ponekod so bile potrebne tudi večja odstopanja in sicer:

Kriterije za izbor in uvrstitev kakega gozdnega rezervata v mrežo rezervatov so bili postavljeni tako, da bi v mrežo zajeli vse naše tipične gozdne združbe, poleg tega pa zajeli tudi vse zemljepisne posebnosti. Mreža rezervatov naj bi tako vsebovala predstavnike vseh 52 glavnih asociacij, ki jih je l. 1974 postavil Biro za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani, obenem pa naj bi se enakomerno pojavljali v vseh področjih naše republike. Prvotna zamisel, da bi izločili rezervate vseh gozdnih asociacij v porečjih naših večjih rek, je bila kasneje popravljena, ker bi prišlo do predstavljanja istih gozdnih združb v podobnih ekoloških razmerah. Osnovni kriterij so tako ostale gozdne združbe, ki naj bi jih rezervati predstavljali predvsem v središču njihovega areala, pa tudi na robovih.

Tem omiljenim kriterijem je izbor lažje zadostil, vendar ne v celoti. Pri iskanju in izboru so nastajale različne težave in omejitve. Največja je vsekakor bila zahteva, da morajo imeti rezervati svoj sestojni značaj, oziroma da so ekološko zaokroženi. To je pomenilo, da njegova površina ne sme biti premajhna. Za spodnjo mejo smo tako postavili površino 20 ha in se te velikosti pri izboru skušali držati. Vendar pa temu kriteriju nismo mogli vedno zadostiti. Izbirali smo tudi rezervate z veliko manjšo površino,

če je bilo zanje mogoče potrditi ekološko zaokroženost (npr. Podsteniška koliševka, ki meri le 1 ha).

Druga zahteva, ki je zožila izbor in zmanjšala število gozdnih rezervatov je bilo prepričanje, da morajo biti gozdne površine, namenjene za rezervate, v družbeni lasti, saj le taka oblika lastništva lahko zagotovi nemoten razvoj in trajno zaščito rezervata. Zato so izpadli nekateri evidentirani objekti v zasebni lasti, ki bi jih bilo vsekakor potrebno izločiti v naslednji fazi dopolnjevanja mreže rezervatov (npr. steljniki).

Kriteriju naravnosti stanja gozda smo uspeli dokaj zadovoljiti. Izjeme so seveda tam, kjer smo kot rezervat izločili npr. ne-prirodno gozdno monokulturo z namenom, da opazujemo njen bodoči razvoj, ki bo potekal brez človekove pomoči.

Mrežo gozdnih rezervatov tako sestavlja 173 objektov s skupno površino 9040 ha. Od njih je z republiškim zakonom že zavarovanih 12 pragozdov in pragozdnih ostankov s površino 344 ha. Površine gozdnih rezervatov predstavlja 0,9% površine slovenskih gozdov. Upoštevajoč dejstvo, da je od celotne površine izločenih gozdnih rezervatov le ena tretjina gospodarskih gozdov, ostali spadajo v kategorijo varovalnih gozdov, površin nad gozdno mejo grmišč, zaraščajočih se pašnikov in degradiranih tal, je delež rezervatov prav gotovo premajhen. Manjkajo predvsem predstavniki naših kmečkih gozdov, ki jih bo v bodoče treba pridobiti z zamenjavo površin v družbeni lasti.

Analiza stanja, razporeditve in značilnosti gozdnih rezervatov v Sloveniji je temeljila na zbranih podatkih za 173 objektov.

V analizi je treba upoštevati tudi dejstvo, da so veliki rezervati (Lovrenška jezera, Iška, pa tudi Boč in Kopa) nastali z združitvijo gozdnih površin treh oziroma dveh gozdnogospodarskih organizacij. Zaradi enostavnejšega dela so zaenkrat še opisani in uvrščeni po svojih sestavnih delih v tisto gozdnogospodarsko območje, kamor pripadajo. Dejansko število rezervatov je zaradi tega za 6 manjše od zgoraj navedenega. V teritorialni razporeditvi gozdnih rezervatov zato govorimo o skupno 173 objektih, povsod drugod pa o 167 rezervatih.

1. Pregled objektov po velikosti

Gozdnogospodarsko območje	Število vseh rezervatov	Število rezervatov po velikosti			Površina ha
		mali	srednji	veliki	
I. Tolminsko	18	10	7	1	809,91
II. Blejsko	7	-	3	4	1171,56
III. Kranjsko	9	2	5	2	519,57
IV. Ljubljansko	13	7	2	4	1462,83
V. Postojnsko	17	8	5	4	1124,38
VI. Kočevsko	12	8	2	2	433,48
VII. Novomeško	20	15	4	1	591,46
VIII. Brežiško	7	5	2	-	123,94
IX. Celjsko	8	5	3	-	136,41
X. Nazarsko	7	-	5	2	1132,67
XI. Slovenjgraško	7	1	5	1	562,33
XII. Mariborsko	28	21	6	1	609,67
XIII. Murskosoboško	6	5	1	-	58,61
XIV. Kraško	14	8	6	-	303,42
S K U P A J	173	95	56	22	9040,24
%	100	55	32	13	

Malih rezervatov (do 20 ha) je približno polovica (95), od tega jih je 29 manjših od 5 ha. Vzrok za tako veliko zastopanost malih rezervatov moramo iskati v dejstvu, da večina malih oziroma najmanjših objektov leži v nižinskem in gričevnatem svetu, kjer je prvobitna podoba pokrajine zaradi goste naseljenosti najbolj spremenjena, gozdne površine pa tudi najbolj razdrobljene. Drugi vzrok je želja, da zavarujemo različne gozdne posebnosti (npr. rastišče Ilexa, tise, rastlinske združbe na klastičnih sedimentih in drugo), ki praviloma zavzemajo manjše površine.

Število srednjevelikih objektov (20 - 100 ha) je skoraj ena tretjina od celotnega števila (56), od tega jih je 19 večjih od 50 ha. Njihov delež bi vsekakor lahko bil večji, saj le taka velikost izločene gozdne površine zagotavlja naraven in bolj nemoten razvoj gozda.

Izredno pomembno pa je število velikih objektov (nad 100 ha), ki jih je 22. Največji med njimi zavzemajo velike zaokrožene komplekse preko 500 ha. To so Bela - Dol - Sedelšček, Lovrenška jezera, Iška, ki skupaj z objekti Matkov kot - Logarska dolina, Zatrep - Planinc, Savica - Ukanc, Kobile, Mala Pišnica, Poljšak, Ždrosle,

Kalce, Pugled, Podniv Makekovi Kočni, Smrekova draga, Zaplata, Železnica, Belca, Snežnik in Pod Matico ohranjajo poleg obširnih in različnih gozdnih združb tudi tipične krajinske elemente podgorskega, gorskega in visokogorskega vegetacijskega pasu.

2. Pregled rezervatov po porečjih

Mreža vodnih tokov je bila razdeljena na 24 porečij, ki smo jim pridružili še vodozbirna območja Tržaškega zaliva in Kvarnera. Pri uvrščanju posameznih rezervatov v porečja posameznih rek so zlasti na krasu nastale precejšnje težave, saj je večkrat nemogoče ugotoviti, kam tečejo vode na izvotlenih kraških tleh.

Zato smo upoštevali hidrološko karto 1 : 400 000 iz Vodno - gospodarskih osnov Slovenije (Zveza vodnih skupnosti Slovenije, 1978), negotove meje vodozbirnih območij na kraških tleh pa vzeli kot točne. Po legi v vodozbirnem območju naših rek je v celoti 68 rezervatov v območju zgornjega rečnega toka, 63 v srednjem in 36 v območju spodnjega toka reke. Manjkajo torej rezervati v ravninskih predelih Slovenije, v predelih počasneje tekočih voda in v predelih, kjer so obsežna podzemna vodna telesa.

3. Pregled rezervatov po vegetacijskih pasovih

Najmočnejše so rezervati zastopani v podgorju in gorovju, po površini pa tudi v visokogorju.

Vegetacijski pas	Število rezervatov	Skupna površina	
		ha	%
nižavje	16	203	2
gričevje	23	282	3
podgorje	53	1710	19
gorovje	87	4580	51
visokogorje	23	2265	25
S K U P A J	202	9040	100

35 rezervatov se pojavlja v dveh ali treh vegetacijskih pasovih in so zato zlasti primerni za proučevanje višinskih profilov in sprememb ekoloških razmer zaradi višine. Tudi v tej razdelitvi nam število kot skupna površina gozdnih rezervatov v posameznem vegetacijskem pasu kaže na to, da so v nižavju in gričevju malo - številni in premajhni po površini.

4. Pregled rezervatov po fitogeografskih območjih

Tako po številu kot po površini rezervatov prednjačita alpsko in dinarsko fitogeografsko območje, ki sta tudi najpomembnejša v našem gozdnem prostoru. Največji je primanjklaj v notranjosti Slovenije, robni gorski klimati in delno submediteranski del Slovenije pa sta razmeroma dobro predstavljena. Glede na dejstvo, da je težišče gozdnogospodarske in s tem raziskovalne problematike v gorskem svetu Slovenije, moremo biti z mrežo rezervatov v gorskem prostoru zadovoljni.

Fitogeografsko območje	Število rezervatov	Skupna površina ha	površina %
alpsko	40	49 27	55
dinarsko	54	24 27	27
submediteransko	15	3 20	3
subpanonsko	27	3 67	4
predinarsko	17	5 87	6
predalpsko	14	4 12	5
	167	90 40	100

5. Analiza mreže rezervatov po ostalih kriterijih

Razporeditev po nadmorski višini in višinskem razponu se ujema z razporeditvijo po vegetacijskih pasovih. Pri razporeditvi po pretežni legi lahko ugotovimo, da so rezervati zelo enakomerno obrnjeni v vseh osem glavnih nebesnih strani:

sever	36 rezervatov	jug	32
severovzhod	35	jugozaod	31
vzhod	34	zaod	30
jugovzhod	33	severozao	29

Lega rezervata je v nekaterih objektih popolnoma enotna (enakomerno pobočje), pri drugih pa se pojavlja vseh osem (vrtače, vrhovi). Kot glavne drevesne vrste se v rezervatih pojavljajo predvsem tri: bukev (v 72 primerih), smreka (v 30) in jelka (v 19), njim sledita hrast (v 11) in macesen (v 6 primerih). Ostale drevesne vrste le redko gradijo gozdne sestoje, so le primešane a zato toliko bolj zanimive. V celoti se kot glavne drevesne vrste pojavlja 16

naših vrst, za mešanost sestojev pa skrbi 27 različnih drevesnih vrst kot odraz pestrosti naših rastiščnih razmer. Glede na geološko podlago prevladuje bazična (v 128 rezervatih), dovolj rezervatov pa je bilo izločenih tudi na kisli podlagi (39).

V analizi mreže rezervatov manjka pregled rezervatov po osnovnem kriteriju izbora in izločanja - po gozdnih združbah. Te analize ni bilo mogoče opraviti zaradi neenotnosti fitocenološke znanosti pri nas oziroma neenotnega kartiranja naših gozdov. Nekateri predeli Slovenije tudi še nimajo izdelanih nobenih fitocenoloških kart. Kartiranje gozdnih združb v izbranih gozdnih rezervatih je ena primarnih nalog bodočega raziskovalnega dela v rezervatih in jo je potrebno opraviti hkrati z ugotavljanjem začetnega stanja gozdnih sestojev.

V celoti lahko zaključimo, da mreža gozdnih rezervatov, taka kot je, že danes predstavlja vso pestrost naših gozdnih združb in zato predstavlja soliden temelj za spremljanje njihovega naravnega razvoja. Obenem smo prepričani, da pri izbiri in izločanju gozdnih rezervatov nismo prezrli nič bistvenega in da bomo s to mrežo ohranili našim zanamcem verno podobo naših današnjih razmer. Z izpolnjevanjem vrzeli v mreži bo raziskovalna, gospodarska in poučna vrednost gozdnih rezervatov samo rasla, rezultati raziskovalnega dela pa bodo to samo potrdili.

L I T E R A T U R A :

- ACCETTO, M. /1972/: Gozd smreke in zelenega sršaja /Asplenio-Piceetum Kuoch 1953/ v Podsteniški in Rožeški koliševki in njegova ekološka problematika, Gozdarski Vestnik, Ljubljana, št. 9-10, str.273-283
- ACCETTO, M. /1974/: Združba gabra in evropske gomoljčice /Pseudostellario-Carpinetum/ ter doba in evropske gomoljčice /Pseudostellario-Quercetum/ v Krakovskem gozdu, Gozdarski Vestnik, Ljubljana, št. 10, str. 357-369
- ACCETTO, M. /1975/: Naravna obnova in razvoj doba in belega gabra v pragozdnem rezervatu Krakovo, Gozdarski Vestnik, Ljubljana, št.2, str. 67-85
- ANKO, B. /1965/: Dinamika višinske rasti bukve in jelke v pragozdu na Pečkah, Gozdarski Vestnik, Ljubljana, št.1, str.65-74
- BRAČIČ, V. /1975/: Ptujsko polje, Maribor
- BRODAR, M. /1955/: Poskusno izkopavanje v Mokriški jami, Arheološki vestnik, Ljubljana, VI/2
- BRODAR, M. /1956/: Prve paleolitske najdbe v Mokriški jami, Arheološki vestnik, Ljubljana, VII/3
- BRUCKNER, E. /1909/, u. PENCK, A.: Die Alpen in Eiszeitalter, Leipzig
- BUDNAR-TREGUBOVA, A. /1956/: Palinološka raziskovanja barskih, močvirskih in jezerskih sedimentov na Pohorju. Poročilo za Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, tipkopis
- BUSER, S. /1958/: Geološki izleti po Sloveniji, Ljubljana
- ČERČEK, E. /1949/: Planine v južnih Kamniških Alpah. Geografski vestnik, Ljubljana, XX-XXI, 1948/49
- DERBIŠ, M. /1958/: Pragozd v Kočevskem Rogu. Diplom-ska naloga
- DOLAR-MANTUANI, L. /1941/: Keratofirske kamnine v Kamniški in Kokrški dolini. Zbornik priro-doslovnega društva, Ljubljana, zv.2
- FAJDIGA, D.: Kronika gozdov "Zgornjesavske do-line".

- FILIPIČ, F. /1952/: Pohorski bataljon, Maribor
- GAŠPERŠIČ, F. /1974/: Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na visokem krasu snežniško-javorniškega masiva (doktorska disertacija), Ljubljana
- HORVAT, I. /1949/: Šumske zajednice Jugoslavije, Zagreb
- MEHORA, M. /1960/: Lobniška riža je doslužila. Gozdarski Vestnik, Ljubljana, št.1, str.19-24
- MIKLAVŽIČ, J. /1961/: Melioracija in konverzija gozdov. Ljubljana
- MLINŠEK, D. /1967/: Rast in sposobnost reagiranja pragozdne bukve. Zbornik BF, Ljubljana, XV, str. 63-79
- MLINŠEK, D. /1967/: Pomlajevanje in nekatere razvojne značilnosti bukovega in jelovega mladovja v pragozdu na Rogu. Zbornik BF, IGLG, Ljubljana, št.XV, str. 7-32
- PEVALEK, I. /1925/: Geobotanička i algološka istraživanja cretova u Hrvatskoj i Sloveniji. Zagreb
- PISKERNIK, M. /1963/: Razvoj slovenskih barij v ekološki luči. Nova proizvodnja, Ljubljana, 2, str. 112-130, 3/4, str.209-225
- PISKERNIK, M. /1973/: Vegetacijske razmere v smrekovih mraziščih Slovenije, Zbor.gozd.in les., XI/1
- PISKERNIK, M., MARTINČIČ, A. /1970/: Vegetacija in ekologija gorskih barij v Sloveniji. Spominski Zbornik BF, IGLG, Ljubljana, št.8, str.135-203
- PUNCER, I. /1969/: Die Fichtenwaldnahen Ausbildungen Buchen-Tannenwaldes in Slovenien, Mitt.der ost-alp.-din.pflanzensoz. Arbeitsgem., Wien, šte.6, str.33-35
- PUNCER, I., ZUPANČIČ, M. /1970/: Pragozd bukve in jelke - Rajhenavski Rog. V knjigi: Les forets vierges sudeuropéennes, la flore et la vegetation de la region estalpin-dinarique. Symposium, 14.-19. Juillet 1969. Akademija znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine. Posebna izdaja. Zvezek XV, knjiga 4, Sarajevo
- PUNCER, I., WOJTERSKI, T., ZUPANČIČ, M. /1974/: Der Urwald Kočevski Rog in Slowenien, Gramenta Floristica et geobotanica, let 20, št.1, str.42-87, Krakow

- RAKOVEC, I. /1934/: Prispevki k tektoniki in morfogenezi Savinjskih Alp. Geografski vestnik, letnik X, Ljubljana
- RAKOVEC, I. /1950/: O nastanku in pomenu psevdofiljskih skladov. Geografski vestnik, Ljubljana, letnik XXII
- RAMOVŠ, A. /1961/: Geološki izleti po Ljubljanski okolici. Mladinska knjiga, Ljubljana
- ROBIČ, D. /1971/: Razprostranjenost, ekologija in gospodarski pomen jesenovih rastišč na severozahodnem delu Balkanskega polotoka. Biotehniška fakulteta v Ljubljani, magistrsko delo
- ROBIČ, D. /1974/: Fitocenoza, biocenoza, biogeocenoza in ekosistem. Gozd.V., št.2-4, str.77-86
- SEIDL, F. /1908/: Kamniške ali Savinjske Alpe, njih zgradba in njih lice. Ljubljana, 1907 in 1908
- SICHERL, J. /1954/: Podnebje Škofje Loke. Loški razgledi I. Muzejsko društvo v Škofji Loki, str.99-106
- SOTOŠEK, S. in sodelavci /1957/: Elaborat za osnovo gojitvenega in melioracijskega načrta gozdov, gozdnih zemljišč in pašnikov za področje Zgornje Savske doline, Kranj
- ŠIFRER, M. /1975/: Pleistocenski razvoj Kamniške Bistrice in njenih pritokov. Kamniški Zbornik. Kamnik
- ŠIVIC, A. /1924/: O starih gozdih na Dolenjskem, Šumarski list, Zagreb
- ŠOLAR, M. /1977/: Poškodbe vegetacije /gozdov/ vsled onesnaženja zraka. IGLG, Ljubljana
- TANJŠEK, J. /1960/: Lobniška drča, Gozd.V. št.1-2
- TELLER, F. /1885/: Oligocänbildungen im Feistritzthal bei Stein in Krain. Verhandlungen G.R.A. Wien, p.193-200
- TELLER, F. /1898/: Erläuterungen zur geologischen Karte Eisenkappel und Kanker, Wien
- TREGUBOV, V. et coll. /1957/: Prebiralni gozdovi na Snežniku. Strokovna in znanstvena dela Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, št.4
- TOMAŽIČ, G. /1940/: Asociacije borovih gozdov v Sloveniji. I. Bazofilni borovi gozdi. Razprave Matematično prirodoslovnega razreda

- Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.
- TOMAŽIČ, G. /1942/: Asociacije borovih gozdov v Sloveniji. II. Acidofilni borovi gozdi. Razprave Matematično prirodoslovnega razreda Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.
- VALVASOR, J.W. /1977/: Slava vojvodine Kranjske, Ljubljana
- WRABER, M. /1952/: O gospodarskem in kulturnoznanstvenem pomenu pragozdnih rezervatov, Biol.vest., str.38-66
- WRABER, M. /1953/: Tipološka podoba vegetacije višjih predelov Pohorja. Biološki vestnik, Ljubljana, 2
- WRABER, M. /1960/: Fitosociološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Separatum ex: Ad annum horti botanici Labacensis solemnem, Ljubljana
- WRABER, M. /1967/: Naši pragozdni rezervati, Proteus, leto 29, str.243-246
- WRABER, M. /1969/: Subalpinski smrekov gozd na Kočevskem in njegova ekološka problematika. Varstvo narave, Ljubljana, VI
- WRABER, M. /1970/: O topografiji, ekologiji in sociologiji slovenskih pragozdov. Prispevek na simpoziju, glej PUNCER in ZUPANČIČ
- ZORN, M. /1973/: Varovalni gozdovi v Sloveniji in njihova rastišča. Gozd.V. Ljubljana, št.4, str.154-163
- ZORN, M. /1975/: Gozdnovegetacijska karta Slovenije. Opis gozdnih združb. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana, kseroks, 150 strani.
- ZUPANČIČ, M. /1978/: Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije. SAZU IV /v tisku/

FITOCENOLOŠKI ELABORATI:

- ACCETTO, M. /1971/: Gozdne združbe GE Polje, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- ACCETTO, M. /1973/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Črmošnjice, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- ČAMPA, L. /1971/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Soteska, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- ČAMPA, L. /1975/: Gozdne združbe GE Hrastnik. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- ČAMPA, L. /1975/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Pendirjevka-Kobile, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- MARINČEK, L. /1962/: Pregled vegetacijskih in rastiščnogojitvenih tipov zasebnih in SLP gozdov na območju KZ Vrhnika, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- MARINČEK, L. /1966/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Dobovec, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- MARINČEK, L. /1966/: Melioracijski načrt objekta Marežovec. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- MARINČEK, L. /1968/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Domžale - Trojena, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- MARINČEK, L. /1971/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Novo mesto - vzhod, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- NOVOSEL, J. /1974/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Tržič, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- ROBIČ, D. /1967/: Opisi gozdnovegetacijskih tipov s kartami - GE Kamnik - priloga h gozdnogospodarskemu načrtu za obdobje 1958-67
- SMOLE, I. /1971/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Jezersko. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- SMOLE, I. /1972/: Gozdne združbe in rastiščnogojitveni tipi v GE Poljane, Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana
- TREGUBOV, V. /1958/: Gozdnogojitveni elaborat na osnovi gozdnih tipov za revir Mašun

- TREGUBOV, V. /1959/:
Gozdnogojitveni elaborat na osnovi
gozdnih tipov za revir Jurjeva
dolina
- WRABER, M. /1957/:
Gozdne združbe upravnih občin Domža-
le in Mengeš (mscr.)
- WRABER, M. /1960/:
Tipološka podoba gozdne vegetacije
v okolici Ptuja, GG Maribor, Mari-
bor
- WRABER, M. /1962/:
Gozdna vegetacija Boča in Lovnika
pri Poljčanah, GG Maribor, Maribor
- ZORN, M. /1967/:
Gozdne združbe in rastiščnogojitveni
tipi v GE Tanča gora, Biro za goz-
darsko načrtovanje, Ljubljana
- ZORN, M. /1974/:
Gozdne združbe in rastiščnogojitveni
tipi v GE Brezova reber. Biro za
gozdarsko načrtovanje, Ljubljana

P R I L O G E

- obrazec "Opis objektov"
- primer sklepa DS TOZD o Snovanju novih gozdnih rezervatov
in pripadajoči seznam izločenih rezervatov
- osnovni podatki o vseh gozdnih rezervatih v Sloveniji

NOVI GOZDNI REZERVATI V SLOVENIJI
OPIS OBJEKTOV

Šifra objekta		
0.	a) Obrazec izpolnil: _____ ime in priimek _____ datum _____ b) Naslov: _____ c) Podatki so zbrani: ☐ neposredno na objektu ☐ posredno iz napisanih virov in ustnih sporočil d) Obrazec dopolnjevali: kdo? kda? iz kakšnih virov?	

Šifra objekta														
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.

b) Nadmorska višina:


ocenite porazdeljevanje deleža površine objekta (v %) glede na nadmorsko višino

prazno


c) Porečje reke:

Potočje potoka:

d) Lega in strmina:



ocenite porazdeljevanje deleža površine (v %) glede na strmino



e) Fitogeografsko območje:

- ☐ alpsko
- ☐ dinarsko
- ☐ submediteransko
- ☐ subpanonsko
- ☐ preddinarsko
- ☐ predalpsko

f) Vegetacijski pas (stopnja)

- ☐ nižavje (planarna stopnja)
- ☐ gričevje (kolinska stopnja)
- ☐ podgorje (submontanska stopnja)
- ☐ gorovje (montanska stopnja)
- ☐ visokogorje (subalpinska stopnja)

Šifra objekta																																																																																																																																																															
4.	POVRŠINA IN OBLIKA površina _____ ha prazno <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">prostor</td> <td style="width: 15%;">za skico</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="18"> na skici ustreza _____ metrom v naravi </td> </tr> </table>																			prostor	za skico																																																																																																																									na skici ustreza _____ metrom v naravi																	
prostor	za skico																																																																																																																																																														
		na skici ustreza _____ metrom v naravi																																																																																																																																																													
5.	NAJKRAJŠA ODDALJENOST OD KAMIONSKE CESTE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">kilometrov</th> <th style="width: 50%;">ur/minut hoda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>po vlaki ali kolovozu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>po stezi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>brez poti</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																			kilometrov	ur/minut hoda	po vlaki ali kolovozu		po stezi		brez poti																																																																																																																																					
kilometrov	ur/minut hoda																																																																																																																																																														
po vlaki ali kolovozu																																																																																																																																																															
po stezi																																																																																																																																																															
brez poti																																																																																																																																																															
6.	RAZLIČNI OBJEKTI NA OZEMLJU IZLOČENEGA REZERVATA ALI V NJEGOVI NEPOSREDNI BLIŽINI Naselje, kmetija, planšarija, stan, ... Logarnica, delavska baraka, gozdna cesta, ... Lovska koč, krmišče, mrhovišče, ... Planinski dom, markirana planinska pot, ... Turistična postojanka, gostilna, bife, ...																																																																																																																																																														
7.	METEOROLOŠKI PODATKI NAJBLIŽJE METEOROLOŠKE POSTAJE a) Ime najbližje meteorološke postaje: _____ b) Vrsta meteorološke postaje: _____ c) Nadmorska višina postaje: _____ metrov nad morjem d) Oddaljenost postaje od objekta: _____ kilometrov zračne črte e) Postaja leži _____ od objekta f) Vegetacijska doba traja _____ dni. (Podatek za dobo _____) g) Povprečna letna temperatura _____ °C. (Podatek za leto ali obdobje _____) h) Povprečna temperatura od marca do vključno septembra _____ °C. (Podatek za leto ali obdobje _____)																																																																																																																																																														

GOZDNOGOJITVENI OPIS SESTOJEV

1	2	3	4	5	3	6
STAROST	DREVESNA VRSTA	ZASTIRANJE	OBLIKA ZMESTI, ..., -skl. STOPNJA SKLENJENOSTI	ZASTIRANJE		RODOVITNOST
DREVESNA ali tudi GRMOVNA VRSTA		ZASTIRANJE	OBLIKA ZMESTI, ..., -skl. STOPNJA SKLENJENOSTI	ZASTIRANJE		RASTNOST, KAKOVOST
2	3	4	5	3	7	8

1 STAROST izrazimo numerično (število let) ali verbalno (mladje, gošča, letvenjak, drogovnjak, mlajši oz. starejši debeljak)

2 DREVESNA VRSTA

Listavci	Ist	hr	gaber	ga	ro
Iglavci	mehki listavci	hrast	beli gaber	robinija	
bor	trdi listavci	cer	črni gaber		
črni bor	breka	dob	jelša	topol	
rdeči bor	brest	građen	jerebika	beli topol	
zeleni bor	gorski brest	rdeči hrast	jesen	črni topol	
duglazija	poljski brest	javor	mali jesen	trepetlika	
jelka	breza	gorski javor	veliki jesen	vrba	
macesen	bukev	ostrolistni javor	kostanj	leska	
smreka	češnja	maklen	lipa		
tisa			mokovec		

3 ZASTIRANJE izrazimo numerično (1, 2, ..., 10, kar pomeni 10%, 20%, ..., 100% zastrte površine)

4 OBLIKA ZMESTI pos posamezna; šop šopasta (šop tvori nekoliko dreves vpadljive oblike. Šop nima površinskega značaja); skup skupinska (skupina dreves je del gozda, ki se razlikuje od svoje okolice z določenimi značilnostmi in z neznatnim površinskim in ekološkim značajem. Velikost skupine ne presega 5 arov (0,05 ha); gzd gnezdasta (za gnezdo štejemo del gozda, ki se razlikuje od gozda v okolici po določenih posebnostih. Ker pa gnezdo nima lastnega trajnega gospodarskega značaja z njim ne moremo dolgoročno načrtovati in ukrepati. Velikost gnezda je med 5 in 50 ari (0,05 do 0,5 ha); sst sestojna (sestoj je del gozda, ki se zaradi določenih ekološko in gospodarsko bistvenih znakov loči od gozda v okolici in je predmet posebnega gojitvenega načrtovanja in obravnavanja v vsej njegovi življenjski dobi. Sestoj navadno ni manjši od 0,5 ha)

5 STOPNJA SKLENJENOSTI (=stopnja sklepa, -jakost sklepa, -stopnja dotikanja krošenj)

tesen sklep
gneča v krošnjah
krošnje so deformirane



normalen sklep
krošnje se dotikajo
deformacij ni




rahlj sklep
košnje se tuči ob
vetru ne dotikajo



vrzelast sklep
lahko vrinemo
normalno krošnje



pretrgan sklep
lahko vrinemo
šop krošenj



6 RODOVITNOST je proizvodna sposobnost katerega rastišča v naravnih razmerah, na ohranjenih tleh in pri naravnem razmerju drevesnih vrst. Kadar je gozdni predel vegetacijsko proučen, lahko s pridomo uporabljamo gozdne fitocenozo za ocenjevanje rodovitnosti. Rodovitnost ocenjujemo takole:

odi odlična, pd prav dobra, d dobra, sl slaba, zsl zelo slaba rodovitnost

7 RASTNOST izraža proizvodno sposobnost določenega sestoja. Rastnost lahko ocenjujemo s tekočim letnim prirastkom sestoja, s povprečnim starostnim prirastkom ali pa z oceno deleža rastnosti glede na rodovitnost (v desetinkah)

8 KAKOVOST SESTOJA Ocenjujemo splošno kakovost (vzrast, vejnatost, obliko debel, izrazite tehnološke napake kot slepice, rdeče srce, razpokanost ipd.)

k.odi odlična kakovost; k.sr srednja kakovost; k.sl slaba kakovost;

BR, katedra za
gojenje gozdom
september 1974

--	--	--	--	--	--	--	--

prazno

- [illegible]

leto ali povprečje let	število dni

8.	GEOLOŠKA PODLAGA IN PETROGRAFSKI SESTAV
----	---

9.	TALNI TIP
----	-----------

10.	VODNE RAZMERE NA OBJEKTU
-----	--------------------------

- | | |
|-----|--------------------|
| 11. | RASTLINSKA ZDRUŽBA |
|-----|--------------------|

Ocenjujte po tehle stopnjah:

1. Prvobitno stanje sestojev; razločki med stanjem na objektu in modelom naravnega gozda ali naravne rastlinske združbe niso bistveni (iste drevesne vrste in podobna sestojna zgradba).
 2. Spremenjeno stanje sestojev;
 - 2.a) Polnaravno stanje sestojev; razločki med stanjem na objektu in naravno rastlinsko združbo so delno opazni. Srečujemo še vedno prvobitni sestav drevesnih vrst, vendar pa so količinska razmerja med vrstami spremenjena v korist te ali one vrste zaradi vpliva gospodarjenja. Zaradi tega vpliva je lahko tudi sestojna zgradba spremenjena;
 - 2.b) Tehnificirano stanje sestojev; razločki med stanjem na objektu in naravno rastlinsko združbo so veliki. Spremenjena je vrsta sestoja (introdukcija novih vrst, nasadi) in njegova struktura. To je umetno stanje, ki se začne spreminjati takoj, ko ga prenehajo vzdrževati.
 3. Povratno stanje sestojev; kadar preneha trajno vzdrževanje, zlasti v sestoih v tehnificiranem stanju, se pričeta sestav in struktura sestojev spreminjati tako, da se začno oblikovati rastišča ustrežnejše kombinacije cenobiontov (organizmov, ki prebivajo v skupnosti). Vrste in oblike takšnih sestojev so lahko zelo različne. Odvisne so od tega, kako zelo je umetno vzdrževanje tehnificiranega stanja spremenilo rastiščne razmere, in pa seveda od vrste ter oblike sestojev v tehnificiranem stanju (npr. kočevska grmišča).
16. Na kratko opišite dosedanje gospodarjenje v gozdovih na objektu. Pri tem si lahko pomagate z zapisanimi in ustnimi sporočili. Potek gospodarjenja je sicer mogoče rekonstruirati na temelju sedanjega stanja gozdnih sestojev, vendar pa je to težavno in tvegano. Če je mogoče, napišite podatke o obsegu sečenj in redčenj v preteklosti.
17. Navedite morebitne sestojne posebnosti, ki se vam zdijo zanimive (npr. posebnosti glede mešanosti drevesnih vrst, morfološke posebnosti dreves, kot: nenavadna vzrast, oblika debel in krošnje, izjemno visoka starost, zelo velike razsežnosti; zanimive drevesne vrste (redke drevesne vrste v obravnavanem območju) idr.
18. Ocenite dosedanje stopnjo zavarovanosti objekta pred dejavnostjo ljudi. V ta namen uporabljajte tole lestvico:
- 1 objekt je že z zakonom zaščiten (pri tem navedite ustrezen odlok, sklep iz Uradnega lista) ali pa je bil v preteklosti že izločen iz gospodarjenja s posebnimi nameni (da se ohrani njegovo naravno stanje, trajna raziskovalna ploskev itd.), ni pa z zakonom zaščiten;
 - 2 objekt je dobro zavarovan, ker je na takšnem kraju, kamor domačini, turisti in drugi obiskovalci zelo poredko zaidejo in je torej vpliv ljudi neznaten;
 - 3 objekt je delno zavarovan; s to oceno označimo stopnjo zavarovanosti med ocenama 2 in 4;
 - 4 objekt je slabo zavarovan, ker je trajno pod vplivom dejavnosti ljudi, zato so tudi posledice vidne na vsakem koraku. Trajna zavarovanost objekta ni mogoča brez posebnih ukrepov in naprav za zavarovanje.
19. Opišite vire podatkov, ki ste jih dobili posredno. Sem sodijo objavljeni članki, razprave, elaborati, gospodarski načrti, poročila, ekspertize, pa tudi ustna sporočila različnih poznavalcev razmer na danem področju. Vsak vir naj ima svojo številko, da je mogoča povezava z navedbami v besedilu obrazca. Pri tiskanih virih podajte skrajšan bibliografski opis (ime in priimek avtorja, naslov dela, kraj in leto objave; pri bibliografskih redkostih navedite še, kje ste delo dobili). Pri delih, ki so napisana v tipkopisu, rokopisu in so unikatni ali pa razmnožena le v manjšem številu izvodov, navedite ime avtorja, naslov dela, kdaj je bilo delo napisano in kje je shranjeno ali kje ga je mogoče dobiti. Navedite tudi dela, ki jih sicer niste uporabljali pri izpolnjevanju obrazcev, vendar pa so kakorkoli pomembna za objekt, ki ga opisujete.
- Če na obrazcu ne bo dovolj prostora za navedbo vseh virov, jih zapišite na poseben list, ki ga boste, opremljenega s šifro objekta, priložili k drugemu gradivu.
- Morda boste srečali domačina, ki dobro pozna zgodovino ozemlja, na katerem leži opisovani objekt. Prav je, da po pogovoru z njim sestavite zapisnik in ga priložite h gradivu o določenem objektu. Če to ne bo mogoče, navedite vsaj njegov naslov.
- Opozorimo naj tudi na pomembnost zbiranja informacij o objektu, saj bo s tem precej olajšano načrtno proučevanje objektov.
20. Za pojasnjevanje dogajanj na objektu je zelo pomembno upoštevanje človekovih vplivov. V obrazcu je zbranih več podatkov iz kompleksa antropozoiških delavnikov. Najbrž nismo zajeli vseh. Napisali smo jih zato, da bi vam olajšali delo. Če bo potrebno, lahko sami dopolnite seznam. Ustrezne vplive podčrtajte ali pa kako drugače označite, kaj vse je vplivalo na objekt. Če se vam zdi potrebno, lahko na posebnem papirju podrobneje razčlenite posamezne vplive glede na njihovo gradacijo, občasnost in časovno dinamiko vplivanja. Ta poseben list papirja opremito s šifro in ga priložite k drugemu gradivu.
21. V opombah napišite vse, kar se vam zdi pomembno za novi rezervat, pa tega niste mogli povedati v drugih točkah obrazca. Sem sodijo na primer naravoslovne, zgodovinske, turistične, gospodarske in druge zanimivosti in posebnosti.

[illegible]



Šifra objekta															
16.	DOSEDANJE GOSPODARJENJE														prazno
17.	SESTOJNE POSEBNOSTI														
18.	DOSEDANJA STOPNJA ZAVAROVANOSTI OBJEKTA														
19.	BIBLIOGRAFIJA O OBJEKTU IN NJEGOVI BLIŽNJI OKOLICI														

- 3.d) Za lego in strmino ocenite površinske deleže (v %) objekta in jih vpišite v krožni kolobar (za lego) in na ustrezno mesto v stolpcu (za strmino).
- 3.e) Fitografsko opredelite objekt skladno s fitogeografsko razdelitvijo Slovenije, ki jo je izdelala skupina botanikov floristične sekcije Društva biologov Slovenije pod vodstvom dr. M. WRABRA. Več podatkov o tem najdete v publikaciji WRABER, M.: Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Sloweniens, Vegetatio, Acta geobotanica, Vol. XVII, fasc. 1-6, s. 176-199. Iz te publikacije je ponatisnjena tudi karta v navodilih.
- 3.f) Ker je vegetacijski pas (vegetacijska stopnja) ekološka značilnost, se pri opredeljevanju pripadnosti objekta k nekemu pasu ne moremo ravnati po univerzalnih natančno določenih intervalih glede na nadmorsko višino. Zato se moramo za vsak objekt posebej odločiti. Pri tem si lahko pomagamo zlasti s fitocenološkimi opisi gozdov na določenem ozemlju, pa tudi z vegetacijskimi kartami, če so seveda na voljo. Mnogokrat je mogoče po imenu gozdne združbe sklepati, v kateri višinski pas spada.
4. Iz gospodarske karte izrežite floris objekta in ga prilepite na prostor, predviden za skico. Če je izrezek večji od prostora, predvidenega za skico, ga prilepite samo delno, tako da ga bo mogoče prepogniti.
- Objekt lahko skicirate tudi v merilu, ki je glede na velikost, obliko in prostor, predviden za skico, najprimernejše. Pri tem seveda ne pozabite napisati, kolikim metrom v naravi ustreza stranica kvadrata v mreži na skici. Skica naj predvsem prikaže kar se da verno obliko objekta. Če v ureditvenem načrtu ali katastru ni natančnejših podatkov za površino objekta, potem izmerite površino iz skice ali pa z neposrednim merjenjem na terenu. S puščico proti severu nakažite orientacijo skice.
5. Opišite, kako se pride do objekta. Imenujte cesto in opišite (še najbolje je, če skicirate na karti), od kod ste računali oddaljenost objekta od ceste. Podatki naj bi kar najbolj olajšali delo raziskovalcem, da ne bi ti po nepotrebnem obremenjevali gozdarskih obratov in od njih zahtevali vodnike.
6. Podčrtajte in po potrebi dopišite nazive različnih objektov, ki so na ozemlju izločenega objekta ali v njegovi neposredni bližini. Za neposredno bližino objekta štejemo po dogovoru kilometer širok pas od zunanje meje objekta. Podatek bo koristen za vrednotenje antropogenih vplivov, pa tudi za nastanitev in oskrbovanje raziskovalnih ekip pri delu na terenu. Objekte, ki so na ozemlju rezervata, podčrtajte dvakrat, tiste, ki so v neposredni okolici, pa samo enkrat.
7. Ugotovite najbližjo meteorološko postajo ne glede na to, kako daleč je od objekta in ne glede na red postaje! Če imate poročila hidrometeorološkega zavoda, izpolnite ustrezne rubrike na obrazcu, v nasprotnem primeru pa je dovolj, če ugotovite le ime najbližje meteorološke postaje.
8. Podatke najdete v ustreznih geoloških in petrografskih kartah, ter ekspertizah. Mnogokrat je mogoče dobiti zelo dobre podatke iz geoloških raziskav, ki jih imajo rudniki in obrati za pridobivanje različnih kamenin in mineralov. Označite geološko dobo (iz geološke karte) in vrsto kamenin (petrografski sestav).
9. Ustrezne podatke najdete v pedoloških kartah, večkrat tudi v fitocenoloških opisih gozdov in na fitocenoloških kartah. Opisi talnih tipov v gozdnogospodarskih načrtih niso vselej najboljši. Ob imenu talnega tipa navedite tudi, od kod izvira podatek (številka vira ad 19).
10. Ustrezno podčrtajte. Podatki se nanašajo le neposredno na objekt.
11. Ustrezne podatke najdete na fitocenoloških kartah, v fitocenoloških opisih gozdov in v ekspertizah. Zapišite latinsko ime združbe ali združb, če jih je več, pri vsakem imenu pa navedite od kod izvira podatek (številka vira ad 19).
12. Navedite posebnosti rastišča, ki so po vaši oceni zanimive za objekt in njegovo bližnjo okolico.
- 13.a) Uporabljajte šifrirani zapis po navodilih za gozdnogojitveni opis sestojev.
- 13.b) Uporabite podatke iz novejših gozdnoureditvenih načrtov, pri tem pa ne pozabite navesti vira podatkov.
- 13.c) Na kratko opišite preteklost sestoja in navedite, od kod so podatki.
- 13.d) Poskušajte oceniti, v kateri razvojni fazi je gozdni sestoj na obravnavanem objektu. Razlikovati je treba inicialno, optimalno in terminalno fazo, v izjemnih primerih pa še fazo staranja in fazo razpadanja. Kadar so sestoji na objektu glede razvojnih faz heterogeni, tedaj ocenite deleže posameznih faz (v %) glede na površino celotnega objekta.
14. Ocenite razvojno tendenco vegetacije. Ugotoviti je treba zlasti smer razvoja (npr. če je razvoj vegetacije v progresiji ali regresiji, in pa tudi to, kateremu razvojnemu stadiju pripada (pionirski, klimakski, trajni stadij, prehodni stadij, umetno vzdrževani stadij - v naravnih sestojih ali pa v nasadih - to je v primerih, kadar gre za trajno vzdrževano gospodarsko obliko gozda). Pri tem delu vam lahko precej pomagajo fitocenološki opisi gozdne vegetacije, kjer so podane sheme ali opisi razvojne dinamike posameznih fitocenoz.
15. Stopnjo naravnosti poskušajte oceniti s primerjanjem stanja sestojev na objektu z modelom naravnega gozda, tj. naravne rastlinske združbe. Za merilo vzamemo zlasti vrsto (zastopanost drevesnih vrst) in obliko sestoja (sestojno zgradbo).

Šifra objekta															
19.	Ali so na voljo gospodarske karte za gozdove na objektu? ☐ da ☐ ne Kakšne so karte? M 1: _____ brez plastnic M 1: _____ ☐ katastrske M 1: _____ ☐ po izmeri urejevalcev gozdov M 1: _____ ☐ drugačne M 1: _____ s plastnicami M 1: _____ ☐ iz starih topografskih kart M 1: _____ ☐ iz novejših aerofotogrametrično pripravljenih M 1: _____ ☐ drugačne														prazno
20.	ČLOVEKOVI VPLIVI a) nekdanja njiva b) nekdanji travnik c) nekdanji pašnik d) paša e) steljarjenje f) obvejevanje za krmo in steljo g) oglarjenje h) osuševanje i) regulacija vodnih tokov v bližini j) sečnje k) selektivne motnje v vegetaciji l) vnašanje novih rastlinskih, zlasti drevesnih vrst m) uporaba pesticidov n) uporaba herbicidov o) lovstvo p) vnašanje novih živalskih vrst r) uničevanje roparic s) požari t) rekreacija in turizem u) raziskovalne ploskve v) nabiranje gozdnih sadežev														
21.	OPOMBE														

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV

B. ANKO, D. MLINŠEK, D. ROBIČ

0. Ker želimo, da bi bili obrazci izpolnjeni kar se da vestno in da bi bili podatki čim bolj zanesljivi, prosimo, da vsak izpolnjevalec osebno odgovarja za navedene podatke. Zato zalema obrazec podatke o izpolnjevalcu (ime in priimek, naslov in datum obdelave).

Obrazci so trajnega značaja in so prirejeni tako, da jih je mogoče dopolnjevati; zato so predvideni tudi podatki o dopolnjevalcih.

Gradivo za izpolnjevanje obrazcev je mogoče dobiti posredno, iz zapisanih virov ali ustnih sporočil, lahko pa tudi neposredno na objektu. Neposredno, na objektu ugotovljeni podatek naj bo označen z zvezdico (*), posredno ugotovljeni podatek pa s številko (1, ...) skladno s seznamom virov (ad 19. Bibliografija o objektu in njegovi bližnji okolici).

ŠIFRA OBJEKTA

Na vsakem listu je v levem zgornjem kotu predviden prostor za šifro objekta, ki naj poveča preglednost in prepreči zamenjevanje listov.

Zaradi enotnega načina označevanja upoštevajte tele okrajsave:

Agrokombinat Maribor

GG Bled

GG Brežice

GG Celje

GG Kočevje

GG Kranj

GG Ljubljana

GG Maribor

GG Murska Sobota*

GG Novo mesto

GG Postojna

GG Slovenj Gradec

Soško GG Tolmin

GLI Nazarje

KK Ptui

KIK Murska Sobota

VŽK Litomer

Zavod za gozdometanje in
melioracijo Krasa, Sežana

A	G	K	M	B			
G	G		B	L			
G	G		B	R			
G	G		C	E			
G	G		K	O			
G	G		K	R			
G	G		L	J			
G	G		M	B			
G	G		M	S			
G	G		N	M			
G	G		P	O			
G	G		S	G			
G	G		T	O			
G	L	I	N	A			
K	K		P	T			
K	I	K	M	S			
V	Ž	K	L	T			
Z	P	K	S	E			

Zadnja tri mesta v šifri so predvidena za označitev posameznega objekta. Od teh sta prvi dve (od 01 do 99) predvideni za numerično označitev vsakega objekta. Zaporedje števil izberite po svoji presoji, želimo pa, da razvrstite objekte po velikosti. Največji objekt naj dobi številko 01 itd. Zadnje mesto v šifri je predvideno za označitev dela objekta, in sicer takšnega, ki zahteva poseben opis - tedaj, če je objekt zelo velik ali pa zelo heterogen; v šifri označimo to z malimi črkami (a do ž).

Ustrezno šifro je treba napisati na vsak izpolnjen list obrazca.

1. Dodatna pojasnila niso potrebna.
2. Vpišite ustrezno kategorijo lastništva.
3. a) Iz primerne geografske karte skrbno odčitajte geografske koordinate objekta in jih vpišite na ustrezno mesto v obrazcu. Pri opredelitvi geografske dolžine navedite, katero razdelbo ste uporabljali - pariško ali greenwiško. Geografsko lego objekta lahko določite tudi s koordinatami iz kvadratne ("kilometrsko") mreže. Kadar gre za večje objekte, navedite vse koordinate v intervalih od ... do ... Na koncu povejte še, iz kakšne karte ste koordinate povzeli.
3. b) Glede nadmorske višine objekta izberite primerno višinsko lestvico, ki naj obsega višinski interval med najnižjo in najvišjo točko na objektu. Interval potem po svoji presoji razdelite na pasove in približno ocenite, kako je delež površine objekta porazdeljen v vsakem pasu (v %).
3. c) Vpišite ime porečja (po glavnih večjih rekah) in potočja, v katerega sodi objekt. Če leži objekt v različnih potočjih, potem ocenite površinski delež (v %) objekta v vsakem potočju.

* Šifro uporabljajte le, če je gozdno gospodarstvo že ustanovljeno.

57

OPREDELITEV CILJEV

Namen izločevanja novih gozdnih rezervatov je znanstvene narave. Prihodnji rezervati bodo imeli status "totalnih rezervatov", se pravi, da bodo povsem zavarovani in tudi zakonsko zaščiteni. Znanstvene naloge v teh rezervatih so namenjene različnim raziskovalnim ciljem, tako da je krog potencialnih porabnikov znanstvenih izsledkov zelo širok in pravzaprav neomejen. Na obrazcu smo opredelili nekatere cilje (od A. do J.), ni pa rečeno, da se izbor ciljev ne bo povečal.

Prosimo, da opredelite cilje za vsak objekt po svoji presoji; dokončno jih bomo definirali na skupnem posvetu.

Podčrtajte ali obkrožite ustrezen cilj ali več ciljev, če to zahteva narava objekta.

GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR
GOZDARSTVO OPLOTNICA
TOZD

Datum: 22.8. 1978

SKLEP O SNOVANJU NOVIH GOZDNIH REZERVATOV

Delavski svet TOZD GOZDARSTVO OPLOTNICA je na seji dne 11.8.1978
razpravljajal o snovanju novih gozdnih rezervatov na svojem območju in
sprejel naslednji sklep:

Kot trajni gozdni rezervati se na območju TOZD Gozdarstvo Oplotnica
izloči naslednje gozdove oziroma površine: Crno jezero 54,61 ha,
Pohorski batalion 15,00 ha, Škrabarca-Križec 10,81 ha, Boč 8,00 ha
Spodnji log 10,00 ha, Gradišče 11,94 ha.
.....
..... /našteti poimenično/

Podrobni podatki so prikazani v seznamu, ki je sestavni del tega
dokumenta.

O b r a z l o ž i t e v :

Našteti gozdni rezervati bodo služili raziskavam, katerih cilj je izboljšati gospodarjenje v gospodarskem gozdu. Zato ostanejo ti rezervati kot gozdovi s posebnim namenom sestavni del gospodarskih gozdov naše delovne organizacije. Za njihovo vzdrževanje velja poseben režim, ki ga je pripravil BF - Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo gojenje gozdov SRS v Ljubljani. Ta režim s tem sklepom tudi uveljavljamo.

Predsednik DS TOZD :
Srečko RAMSAK
GOZDNO GOSPODARSTVO
GOZDARSTVO OPLOTNICA
TOZD
n. kol. o.

PRILOGA: Obrazci

PREGLED NOVIH GOZDNIH REZERVATOV

Skupščina občine SLOV- BISTRICA

MARIBOR
Gozdno gospodarstvo
TOZD Gozdarstvo Oploznica

Zap. št.	Ime rezervata	Gospodarska enota	Oddelek	Kataster. občina	Parc.štev.	Površina ha
	Črno jezero	Oploznica SLP ₁	60 c, m, 61 m	Kot	1495/1 1495/2 d 1509 d	54,61
	Pohorski bataljon	Oploznica SLP ₁	55 c del 55 d del 55 f del	Kot	1494/1 d	15,00
	Škrabarca-Križec	Oploznica SLP ₁	7 c, 7 d, 16 c	Kot	1487/1 d	10,81
	Boč	Boč SLP ₁	8 b del 11 b del 12 b del 13 a del	Poljčane	579/21, 580	8,00
	Spodnji log	Cigonca SLP ₁	19 b	Cigonca	390/75 d	10,00

Predsednik DS TOZD :
/podpis in žig/

PREGLED NOVIH GOZDNIH REZERVATOV

Skupščina občine SIOV-BISTRICA

Gozdno gospodarstvo MARIBOR
TOZD Gozdarstvo Oplotnica

Zap. št.	Ime rezervata	Gospodarska enota	Oddelek	Kataster. občina	Parc.štev.	Površina ha
	Gradišče	Močnik-Planina SLP ₁	2 b	Jurišnja vas	220/4	11,94

MA RI
TOZD

Predsednik DS TOZD :
/podpis in žig/

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 1

Ime rezervata: Govci

Šifra objekta:

GG	TO	30
----	----	----

Površina: 81,17 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Trnovo / 85 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Lazna

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 1299 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko/podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Lokve (n.v. 965 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2114 mm


Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rendzina

Rastlinska združba: Pinetum austroalpinum

Situacija:



8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v zgornji Trebuši na vzhodnem robu Trnovskega gozda. Zemljišče je delno prepadno, z dolomitnimi stolpi in globokimi grapami.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Po grebenih in skalnatih glavicah raste črni bor, v položnejših legah bukev.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja inicialnega stanja gozda in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Trnovo 1931-40, 1953-62, 1963-72, 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 2

Ime rezervata: Bukovec

Šifra objekta:

GG	TO	01
----	----	----

Površina: 8,58 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Predmeja / 44 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Lokve

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1250 - 1350 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje


Podatki meteorološke postaje: Lokve (n. v. 965 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2114 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: jurski apnenci / rendzina, rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Abieti-Piceetum, Abieti-Fagetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Trnovskem gozdu 4 km jugovzhodno od Lokev. Zemljišče je v glavnem zelo strmo (do 50°) in skalovito.

Sestoj sestavlja predvsem smreka (56%), bukve je 30%, jelke 20%.

Gozdna cesta gre skozi rezervat.

Rezervat je izločen z namenom študija ekologije, gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Predmeja 1921-30, 1954-63, 1964-73, 1974-83

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 3Ime rezervata: Lepo brdo


Šifra objekta:

G	G	T	O	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 17,59 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Predmeja /
108 a, bKatastralna občina/Parcelne številke: LokveNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1110 - 1240 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Lokve (n.v. 965 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2114 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: jurski apnenec / rendzina,
rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum, Abieti-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Trnovskem gozdu 5 km vzhodno-jugovzhodno od naselja Nemci. Rastišče je delno zelo strmo (do 50°). V njem je jama Le-denica.

V sestoji prevladuje smreka, primešana je jelka in bukev. Lesna zaloga je 370 m³/ha. Gozdna cesta se rezervata dotika.

Rezervat je izločen zaradi posebnih rastiščnih razmer z namenom proučevanja ekologije, gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Predmeja 1921-30, 1954-63, 1964-73, 1974-83

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, INŠTITUT ZA GOZDNO IN LŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV

G	G		T	O		0	9	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se razteza po vršnih pobočjih Golakov od Smrekove drage na severozahodu do Kozje stene na jugovzhodnem delu. Relief je zelo razgiban, kraški, mnogo je vrtač in vrhov. V večjih vrtačah so mrazišča z značilnim toplotnim in vegetacijskim obratom. Gozdovi na vrhovih so pod močnim vplivom burje.

V sestojih prevladuje bukev, smreka je primešana do 20%. V mraziščih in na vrhovih se pojavlja rušje. Lesna zaloga dosega tudi 250 m³/ha, vendar je v povprečju okrog 150 m³/ha. Nekateri gozdovi imajo trajen varovalni značaj. Gozdne ceste ^{vodijo} skozi rezervat (Smrekova draga) in ponekod ob njegovih mejah.

Rezervat je namenjen proučevanju ekoloških dejavnikov, fiziologije rastlin, sukcesivnega razvoja vegetacije nasploh in zlasti v zelo neugodnih klimatskih razmerah (nizke temperature, močan veter in obilne padavine). Izločen je tudi za proučevanje faune in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Predmeja 1921-30, 1954-63, 1964-73,
1974-83
- Gozdnogospodarski načrt GE Idrija II 1928-37, 1958-67,
1968-77, 1978-87

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 5

Ime rezervata: Bukov vrh

Šifra objekta:

G	G	T	O	2	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Idrija II/64 a del

Katastralna občina/Parcelne številke: Vojsko

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1250 - 1314 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Idrija (n.v. 333 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2062 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Adenostylo-Fagetum, Aceri-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1,5 km severo-severovzhodno od vrha Velikega Golaka.

Sestoj sestavlja sama bukev. Je pragozdnega značaja. Lesna zaloga je $280 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekologije razvoja gozdnih populacij, fizioloških in sukcesijskih vprašanj.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Idrija II 1958-67, 1968-77, 1978-87

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 6Ime rezervata: Knipajz

Šifra objekta:

GG TO 27

Površina: 20,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Idrija II /
20 aKatastralna občina/Parcelne številke: ČekovnikNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 490 - 600 m / J in SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Idrija (n.v. 333 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2062 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: skrilavec in peščenjak /
rjava tlaRastlinska združba: Enneaphyllo-Fagetum, Blechno-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se pod Krekovšami približno 10 km jugozahodno od Idrije.

V sestoji so: bukev (60%), jelka (30%) in 10% gorskega javora ter velikega jesena. Lesna zaloga je $377 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta se rezervata dotika.

Rezervat je izločen zaradi študija ekoloških dejavnikov, gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Idrija II 1958-67, 1968-77, 1978-87

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 7Ime rezervata: Strug


Šifra objekta:

G	G	T	O	2	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 44,38 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Idrija I / 29 e, fKatastralna občina/Parcelne številke: ČekovnikNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 320 - 665 m / JZ, JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Idrija (n.v. 333 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2062 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzinaRastlinska združba: Cephalanthero-Fagetum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 400 m južno od zaselka Čekovnik, okrog 2,5 km jugozahodno od Idrije, na zelo strmem pobočju nad Idrijco.

V sestoji je največ bukve (80%) in 20% črnega gabra. Lesna zaloga je $40 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja ekoloških dejavnikov, gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Idrija I 1955-64, 1965-74, 1975-84

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 8

Ime rezervata: Lipe

Šifra objekta:

GG	TO	1	9
----	----	---	---

Površina: 17,42 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Podkraj - Nanos / 6 e, f

Katastralna občina/Parcelne številke: Nanos

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 790 - 850 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Nanos (n.v. 950 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1900 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzina, rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Seslerio-Fagetum, Dentario-Fagetum, Seslerio-Ostry-etum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Trnovskem gozdu 3 km severno od Predmeje.

Ni popolnih podatkov o biomasi sestoja. V sestoji prevladuje bukev, nekaj je črnega gabra. Lesna zaloga je $220 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 400 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekologije, razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Lipe - Nanos 1954-63
- Gozdnogospodarski načrt GE Podkraj - Nanos 1976-85

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU števi: 1 / 9

Ime rezervata: Smrečje

Šifra objekta:

GG TO 03

Površina: 10,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Predmeja / 92 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Črniče

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1030 - 1060 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Lokve (n.v. 965 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2114 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: jurski apnenec / izprana
rjava pokarbonatna tla z vložki roženca

Rastlinska združba: Calamagrostidi-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt se nahaja na Trnovskem gozdu približno 2,5 km jugozahodno od Male Lazne.

Rastišče je mrzishčno in kaže težnjo k zamočvirjenju. V sestoji je sama smreka (100%). Lesna zaloga je $418 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta teče ob meji rezervata.

Rezervat je izločen zaradi rastiščnih posebnosti in zaradi proučevanja ekologije, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Predmeja, 1921-30, 1954-63, 1964-73, 1974-83
- Zupančič, M. (1978)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 10

Ime rezervata: Bosna

Šifra objekta:

G	G	T	O	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 5,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Trnovo / 19 a (del)

Katastralna občina/Parcelne številke: Trnovo, Lokve

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1020 - 1120 m / Z in S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Lokve (n. v. 965 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2114 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzina, rjava tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum

Situacija:

8 km



Nahaja se v Trnovskem gozdu približno 2 km jugovzhodno od naselja Nemci.

Sestoj gradita v enaki meri (po 50%) jelka in bukev. Lesna zaloga je $504 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta se rezervata dotika.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Trnovo 1931-1940, 1953-1982.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 11

Ime rezervata: Pod Kukom

Šifra objekta:

G	G	T	O	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 12,82 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/oddelek,odsek: Tolmin / Trnovo / 8 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Trnovo pri Gorici

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 875 - 940 m / J

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Trnovo pri Gorici (n.v. 770 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1880 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Seslerio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km vzhodno-jugovzhodno od Trnovega v Trnovskem gozdu.

V sestoji je sama bukev. Lesna zaloga je $200 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta teče ob spodnji meji rezervata.

Rezervat je namenjen proučevanju ekoloških dejavnikov, razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Trnovo 1931-1940, 1953-1982.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 12Ime rezervata: Krajni žleb


Šifra objekta:

G	G	T	O	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 13,71 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Trnovo / 33 a, bKatastralna občina/Parcelne številke: -Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 720 - 850 m / S in ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Trnovo pri Gorici (n.v. 770 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1880 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rendzinaRastlinska združba: Seslerio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2,8 km zahodno-severozahodno od naselja Nemci v Trnovskem gozdu. Zemljišče je skoraj v celoti položno (do 15°).

Sestoj je povsem bukov. Lesna zaloga je 237 m³/ha. Gozdna cesta se dotika rezervata.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Trnovo 1931 - 1940, 1953-1982.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 13Ime rezervata: Panovec


Šifra objekta:

GG	TO	20
----	----	----

Površina: 16,81 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Gorica -
Panovec / 3Katastralna občina/Parcelne številke: KromberkNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 110 - 156 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Trnovo pri Gorici (n.v. 789 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1837 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: fliš / kislj rjava tlaRastlinska združba: Quercus-Carpinetum submediterraneum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km vzhodno od Nove Gorice v Stari gori.

Podatkov o sestoji ni. Cesta gre ob spodnji meji.

Rezervat je izločen zaradi študija ekologije, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Gorica 1976-85

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 14

Ime rezervata: Lomovje

Šifra objekta:

G	G	T	O	1	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 32,59 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Soča - Trenta / 29 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Soča desna

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 870 - 1090 m / J

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Soča (n. v. 483 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2601 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: glavni dolomit / rendzina

Rastlinska združba: Anemone - Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 800 m severo-severovzhodno od vasi Soča.

Sestoj je bukov. Lesna zaloga je $250 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 3 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekoloških dejavnikov, gozdnih populacij, fiziologije, sukcesij in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Soča-Trenta 1963-1972, 1977-1986

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 15

Ime rezervata: Visoki Zjabc

Šifra objekta:

G	G	T	O	1	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 32,78 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Soča - Trenta / 60 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Soča leva

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1200 - 1470 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Soča (n.v. 483 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2601 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: glavni dolomit / rendzina

Rastlinska združba: Anemone - Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2,2 km južno od vasi Soče.

V sestoji je 60% bukve, 30% smreke in 10% jelke skupaj z macesnom. Lesna zaloga je 213 m³/ha. Cesta je oddaljena 2 km.

Rezervat je izločen z namenom študija ekoloških dejavnikov, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Soča-Trenta 1963-1972, 1977-1986

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 16Ime rezervata: Apica


Šifra objekta:

GG TO 16

Površina: 20,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Soča - Trenta /
1 aKatastralna občina/Parcelne številke: Trenta desnaNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1300 - 1600 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / visokogorjePodatki meteorološke postaje: Trenta (n.v. 622 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2400 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dachsteinski apnenec /
rendzina, protorendzinaRastlinska združba: Anemone-Fagetum laricetosum, Rhodothamnio-
Rhodoretum hirsuti

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Zadnji Trenti (Zapodnem).

Sestoj sestavlja skoraj sam macesen (90%), bukve je 10%, smreka posamična. Lesna zaloga je $180 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 4,2 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Soča-Trenta 1964-73, 1977-86

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 17Ime rezervata: Zapoden

Šifra objekta:

G	G	T	O	1	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 1,52 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Soča - Trenta / 4 cKatastralna občina/Parcelne številke: Trenta levaNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 980 - 1080 m / JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko /gorovjePodatki meteorološke postaje: Trenta (n.v. 622 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2400 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dachsteinski apnenec /
rendzinaRastlinska združba: Asplenio-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Zadnji Trenti (Zapodnem).

V sestoji prevladuje smreka (90%) nad bukvijo (10%). Lesna zaloga je $367 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1,2 km.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Soča-Trenta 1964-73, 1977-86

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 1 / 18

Ime rezervata: Kukla

Šifra objekta:

G	G	T	O	1	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 85,92 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Tolmin / Soča - Trenta / 16

Katastralna občina/Parcelne številke: Trenta leva

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 730 - 1400 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Na Logu - Trenta (n.v. 625 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 11,7°C / 2426 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: glavni dolomit / rendzina

Rastlinska združba: Anemone - Fagetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se nad dolino Trente približno 3 km južno od Prisojnika na strmem pobočju ($25-45^{\circ}$).

Sestoj je v glavnem bukov (dèlež 80%), po 10% pa je smreke in macesna. Lesna zaloga je $220 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 2 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Soče-Trenta 1963-1972, 1977-1986

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 1Ime rezervata: Savica


Šifra objekta:

GG	BL	01
----	----	----

Površina: 378,55 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/oddelek, odsek: Bled. / Notranji Bohinj DS / 115 b, 116 a, b, 117 a, b, 118, 119 del, 120 b, 122, 123 aKatastralna občina/Parcelne številke: Studor 1821, 1822/3, 1824, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1875Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 690 - 1690 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorje do visokogorjePodatki meteorološke postaje: Izvir Savice (n.v. 530 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 3141 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dachsteinski apnenec / protorendzina, moderrendzinaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Rhodothamnion-Rhodoretum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Ukancu (Bohinj). Tretjina površine je zelo strma (nad 40%).

V sestoju prevladuje bukev z 80%, smreke in jelke je po 10%. Lesna zaloga je $138 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1 km. Na težko dostopnih policah se je razvil lep gozd v obliki manjših sestojev.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja rastišča, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in proučevanja človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Bohinj 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 2

Ime rezervata: Mala Pišnica

Šifra objekta:

GG	BL	0	2
----	----	---	---

Površina: 348,07 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice zahod / 4 a, b, 5 a-c, 6 a, b, 7 a, b, 8 a-d, 9 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Kranjska gora 559/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 900 - 1700 m / SZ, JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Kranjska gora (n.v. 812 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2035 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec, dolomit, pobočni grušč / skalovito in gruščnato 35% površine, rendzina, plitva rjava tla

Rastlinska združba: Anemone-Fagetum, Rhodothamnion-Rhodoretum, Pinetum subillyricum, Piceetum subalpinum aposerietosum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1 km jugozahodno od Kranjske gore na pobočjih Vitranca. Skoraj polovica površine je strmejša od 40°. Objekt predstavlja veliko zaokroženo težko dostopno enoto.

V sestoji prevladuje smreka (40%), bukve je 30%, macesna 20%, bora 10%. Lesna zaloga je 220 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 250 m.

Rezervat je izločen zaradi dobre ohranjenosti (po letu 1952 ni bilo nobenih sečenj). Proučevanje bo zajelo ekologijo, gozdne populacije in sukcesijo vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967-76
- Sotošek, S. (1957), Fajdiga, D. ()

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 3Ime rezervata: Železnica


Šifra objekta:

GG	BL	03
----	----	----

Površina: 133,41 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice
zahod DS / 22 a-c, 23 a, bKatastralna občina/Parcelne številke: Gozd 430/10, 430/11Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1230 - 1931 m / S in JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Kranjska gora (n.v. 812 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2035 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec in dolomit /
črnica, rendzinaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Piceetum subalpinum aposerietosum, Rhodothamnio-Rhodoretum laricetosum, mugetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v zahodnem delu Karavank pod Trupejevim poldnem, ob avstrijski meji. Polovica površine je strma 40 - 50°.

V sestoju prevladujeta macesen in smreka (po 50%), bukev je redka. Lesna zaloga je 94 m³/ha, Gozdna cesta je oddaljena 4 km.

Sestoj je izločen zaradi študija ekoloških dejavnikov, razvoja gozdnih populacij in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967-76
- Sotošek, S. (1957)


OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 4Ime rezervata: Za Vršičem

Šifra objekta:

G	G	B	L	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 73,67 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice zahod
DS / 37 a, bKatastralna občina/Parcelne številke: Gozd 453, 454/18, 19Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1100 - 1630 m / SV in JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Kranjska gora (n.v. 812 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2035 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenčev pobočni grušč,
apnenec in dolomit / rendzine in plitva rjava tlaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Pinetum subillyricum, Rhodothamnio-
Rhodoretum laricetosum

Situacija:

 8 km


Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v zahodnem delu Karavank v območju Visokega vrha (1890 m). Zemljišče doseže strmino do 40°.

Sestoj sestavljata v glavnem smreka in macesen (po 40%), poleg njih bor in bukev (po 10%). Lesna zaloga je 130 m³/ha, Gozdna cesta je oddaljena 3 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja rastišča in gozdnih populacij.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967-76
- Sotošek, S. (1957)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 5Ime rezervata: Belca

Šifra objekta:

G	G	B	L	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 123,33 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice vzhod
ZS / 145 V 2, V 3 delKatastralna občina/Parcelne številke: Dovje 638/12-15, 639, 650/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 970 - 1508 m / S, JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Planina pod Golico (n.v. 1054 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1922 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec in dolomit,
laporni apnenec in lapor / rendzina, mineralno karbonatna rjava tlaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Rhodothamnion-Rhodoretum
laricetosum, mugetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v zahodnem delu Karavank severo-severozahodno od Dovjega. Zemljišče je v glavnem strmo ($30-50^{\circ}$).

Sestoj sestavljata bukev (40%) in smreka (35%) s primesjo macesna (20%) in jelke (5%). Lesna zaloga je $270 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1,5 km.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja rastišča, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in proučevanja človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967-76
- Sotošek, S. (1957)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 6Ime rezervata: Smrajka


Šifra objekta:

GG	BL	07
----	----	----

Površina: 38,24 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice zahod
DS / 19Katastralna občina/Parcelne številke: Gozd 747/3,4, 750/3, 751/3, 756/2,
757/3Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1100 - 2020 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Kranjska gora (n.v. 812 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - /2035 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenčev grušč, apnenec in
dolomit, keratofir / kamenito, rendzina, črnica, pararjava tla, kislj rjava
tlaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Rhodothamnion-Rhodoretum muge-
tosum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v območju Kukove špice nad Mojstrano. Zemljišče je divje, večinoma strmo nad 50° ,

Snežni plaz je v minulem desetletju uničil velik del gozda. Razvitejši del gozda se pojavlja v obliki manjših sestojev in gnezd. Ohranjeni sestoj ima 60% macesna, 30% bukve in 10% smreke. Lesna zaloga je $40 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Rezervat je izločen z namenom študija ekologije, razvoja in obnavljanja gozda in sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967 - 76
- Sotošek, S. (1957)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 2 / 7Ime rezervata: Vršič - Za akom


Šifra objekta:

G	G	B	L	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 76,29 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Bled / Jesenice zahod
DS / 11 a-d, 17Katastralna občina/Parcelne številke: Gozd 562/1,2Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1140 - 1696 m / SV - JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Kranjska gora (n.v. 812 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2035 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec, keratofir /
črnica, rendzina - pararjava tlaRastlinska združba: Anemone-Fagetum, Rhodothamnion-Rhodoretum
laricetosum, mugetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v območju Kukove špice nad Gozd-Martuljkom; tretjina površine je strmejša od 30° . Z južne strani meji na planinski pašnik.

V sestoji je smreke 60%, macesna in bukve po 20%. Lesna zaloga je $174 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 3 km.

Rezervat je izločen za študij ekologije, gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jesenice 1967-76
- Sotošek, S. (1957)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 1Ime rezervata: Zadnje stence

Šifra objekta:

G	G	K	R	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 33,15 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Jezersko - Kokra I
15 b in 15 cKatastralna občina/Parcelne številke: Spodnje Jezersko 214/1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1200-1550 m / J in JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Jezersko (n.v. 879 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 10,1°C / 1862 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenci in laporji /
rjava pokarbonatna in globoka kisl rjava tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum praealpino-dinaricum - različne oblike

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži v južnem pobočju Velikega Javornika, ki gravitira v potok Reka.

Pobočni jarek ga deli na dva dela: zahodni del je na silikatni matični kamenini, vzhodni pa na karbonatni. Objekt predstavlja primer zelo dobrega rastišča v gorskem pasu alpskega sveta, na katerem so gozdni sestoji še dobro ohranjeni. V vzhodnem delu rezervata zasledimo celo pragozdne elemente.

Rezervat je primeren za proučevanje razvoja gozdnih populacij, ekologije obnavljanja gozdov, premikov biomase in sukcesijskega razvoja vegetacije. V zvezi z ekološkimi proučevanji je treba omeniti zlasti možnost študija edafskih dejavnikov v ohranjenih sestojih na različnih matičnih kameninah.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jezersko - Kokra I 1970-79
- Smole, I. (1971)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 2

Ime rezervata: Mali vrh

Šifra objekta:

G	G	K	R	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,23 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Jezersko - Kokra
I / 30 d in 30 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Spodnje Jezersko 402

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1150-1300 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Jezersko (n.v. 879 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 10,1°C / 1862 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomiti, apnenci
in laporji / sveža rjava tla

Rastlinska združba: smrekovi nasadi na rastišču Abieti-Fagetum praealpino-
dinaricum

Situacija:

..... 8 km



Manjši rezervat, ki leži pod Mlinarjevim sedlom med Malim in Velikim Vrhom na Spodnjem Jezerskem.

Vključuje različno stare, umetno vzdrževane stadije antropogene gozdne vegetacije (smrekovi nasadi), na rastišču predalpskega jelovega bukovja. Kljub dobremu rastišču so gozdni sestoji labilni, drevesom pa je jelenjad prizadejala veliko škode.

Starostna struktura sestojev omogoča proučevanje vplivov divjadi v širokem (10 do 70 let) časovnem intervalu. Zato je objekt primeren za proučevanje renaturalizacije in za študij vplivov poškodb na rast in stojnost sestojev ter izgube prirastka.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jezersko - Kokra I 1970-79
- Smole, I. (1971)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 3

Ime rezervata: Podni v Makekovi koči

Šifra objekta:

G	G	K	R	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 152,11 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Jezersko - Kokra II / 136 a, 137 e, 137 f, 138 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Zgornje Jezersko 569/1 (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1050-1600 m / Z in S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje in visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Jezersko (n.v. 879 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 10,1°C / 1862 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: Triadni dolomit in holocenska dolomitna in apnenčeva prodišča ter pobočni grušč / različne oblike plitvih do srednje globokih rendzin

Rastlinska združba: Anemone-Fagetum laricetosum, Rhodothamnio-Rhodoretum laricetosum in mughetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži v ekološko zaokroženi alpski krnici pod severnim ostenjem Kočne na Jezerskem.

Razmeroma velik (152 ha) rezervat je razdeljen na tri dele: za osrednji, najnižji del (Podni) so značilne neustaljene razmere in različni stadiji primarne in sekundarne sukcesije, saj leži v izteku velikih snežnih plazov. Druga dva dela pa predstavljata vzhodno in zahodno pobočje nad osrednjim delom, ki sta porastli z alpskim bukovjem in z macesni.

Objekt je pomemben še posebej zato, ker zajema biotop izrazito osojne alpske krnice, v sorazmerno lahko dostopnem svetu. Paleta raziskovalnih ciljev je zato zelo široka: od ekoloških študij, preko proučevanja sukcesivnega razvoja vegetacije do raziskovanj rekreacijske vloge gozdov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jezersko - Kokra II 1971-80
- Smole, I. (1971)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI INŠTITUT ZA GOZDNO IN LŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV

G	G		K	R		0	6	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat Viševski hrib se razprostira nad Povšnarjevo planino (Stara Povšna) ob jugozahodnem vznožju Jezerske Kočne.

Porašča ga lepo ohranjeno naravno bukovje z lepenom (*Adenostylo-Fagetum*), ki na severnem robu rezervata postopoma prehaja v alpsko ruševje, tvoreč zgornjo gozdno in drevesno mejo.

Objekt je primeren za ekološka raziskovanja, za proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve in ekologije obnavljanja drevesnih vrst ter za študij zgornje gozdne in drevesne meje.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jezersko-Kokra II 1971-80
- Smole, I. (1971)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 5Ime rezervata: Zaplata

Šifra objekta:

GG	KR	09
----	----	----

Površina: 143,62 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Preddvor/
55 d, 55 3, 56, 58 b, 58 c, 59 b, 60 a, 60 b, 62 bKatastralna občina/Parcelne številke: Breg ob KokriNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 950 - 1650 m / Z, J in JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Golnik (n. v. 500 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,5°C / 1554 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomit in apnenec /
različne oblike rendzin in plitva pokarbonatna tlaRastlinska združba: Adenostylo-Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži delno na južnem pobočju Zaplate, na pobočju Skodovnjeka in na zahodnem pobočju Potoške gore nad Preddvorom pri Kranju.

V sestojih na apnenčevo-dolomitni podlagi je najbolj razširjena optimalna faza, prisotni pa sta tudi inicialna in terminalna. Na gozdove sta v preteklosti vplivala paša in oglarjenje. Med drevesnimi vrstami prevladuje bukev. Sestoj je gradita tudi smreka in macesen, prisotna je jelka in mestoma tudi drugi listavci (mokovec, javor). Hektarska lesna zaloga je nizka ($26 - 172 \text{ m}^3$).

Zaradi svoje velikosti, višinskega razpona in pestrosti je objekt primeren za vse vrste raziskav predvidenih v rezervatih.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Preddvor 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 6Ime rezervata: Hude stene


Šifra objekta:

G	G	K	R	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 43,32 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Jezersko -
Kokra II / 161Katastralna občina/Parcelne številke: Kokra 598/12, 598/5Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 550 - 1145 m / VFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorje, gorovjePodatki meteorološke postaje: Dom na Krvavcu (n.v. 1686 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 6,5°C / 1242 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: rebrasti dolomit /plitva pržinasta rendzinaRastlinska združba: nestrnjen Pinetum subillyricum v oazah Cephalanthero-
Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži v strmem pobočju desnega brega Kokre, tri kilometre severno od vasi Kokra.

Razprostira se iz dna doline (od ceste Kranj-Jezersko do grebena Škrbine - Hude Stene). V ekološkem pogledu predstavlja zaokrožen objekt obsegajoč zelo strmo dolomitno pobočje v osojni legi, ki je zaradi težavne dostopnosti in prehodnosti ohranil prvobitno podobo.

Rezervat je pomemben za floristična proučevanja (nahajališče domorodnega črnega bora), za ekološke študije in za proučevanje sukcesivnega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jezersko - Kokra II 1971-80
- Smole, I. (1971)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 7Ime rezervata: Zminec

Šifra objekta:

GG KR 07

Površina: 40,17 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Škofja Loka / 122Katastralna občina/Parcelne številke: Zminec 690/1, 691, 694, 695/1-7, 696 - 727Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 350 - 750 m / S in SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Škofja Loka (n.v. 349 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,5°C / 1440 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski peščenjaki in skrilavci / kislja rjava tlaRastlinska združba: Blechno-Fagetum in Bazzanio-Abietetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži na precej strmem, grapastem, osojnem pobočju na desnem bregu Poljanske Sore - približno 1 km južno od vasi Zminec.

V sestojih se na kisli podlagi prepletajo inicialna, optimalna in terminalna razvojna faza. Prevladuje bukev, mestoma hrast (skupaj 74%), med iglavci pa smreka in mestoma jelka (skupaj 26%). Lesna zaloga znaša $198 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Zaradi pestrih stadialnih oblik združbe Blechno-Fagetum je sestoj posebej primeren za proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Škofja Loka 1967-76, 1977-86
- Sicherl, J. 1954

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 8Ime rezervata: Blegoš


Šifra objekta:

G	G	K	R	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 33,61 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Blegoš /
2 c, 3 c, 4 a, 14 cKatastralna občina/Parcelne številke: Leskovača 837/1 (del), Zali log 681
(del), Gorenja ravan 1276/1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1300 - 1520 m / Z in SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Leskovača (n.v. 750 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,5°C / 1721 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dachsteinski apnenec in
triadni dolomit / različne oblike plitvih in srednjeglobokih rendzinRastlinska združba: Adenostylo-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat obdaja vrh Blegoš s severne, vzhodne in zahodne strani.

Skupaj z zaraščajočim pašnikom na južnem pobočju (ki zaenkrat še ni vključen v objekt) predstavlja rezervat ekološko povsem zaokroženo celoto na osamljenem, od glavnega masiva oddeljenem gorskem vrhu predalpskega sveta. Kljub številnim antropogenim vplivom (oglarjenje, stari vojaški objekti, turizem itd.) so stari gozdni sestoji ohranjeni v dokaj prvobitni obliki.

Objekt je primeren za ekološka proučevanja, še zlasti vpliva velikosti in izpostavljenosti gorskega masiva na višinsko zonalnost vegetacije, za floristične raziskave, za proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve in obnavljanja gozdov ter za študij fizioloških in ekološko-fizioloških posebnosti gozdnih dreves.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrti GE Blegoš 1954-63, 1964-73, 1974-83

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 3 / 9

Ime rezervata: Udin boršt

Šifra objekta:

GG	KR	01
----	----	----

Površina: 10,22 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kranj / Kranj / 209

Katastralna občina/Parcelne številke: Vojvodin boršt II 349, 350, 351, 352, 353, 370, 371, 372, 373, 374

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 450 - 520 m / SV in JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Golnik (n. v. 500 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,5°C / 1554 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: peščenjaki in skrilavci / srednje globoka kislja rjava tla

Rastlinska združba: Bazzanio-Abietetum, Vaccinio-Pinetum austroalpinum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži v slabo razgibanem svetu približno 4 km južno od Golnika nad Kranjem.

V sestojih mešanih razvojnih štadijev na kisli podlagi prevladujeta smreka (35%) in bor (30%), jelke je 20%, 15% pa je listavcev (bukve, hrasta, javora). Lesna zaloga znaša 244 m³/ha.

Objekt, ki je bil v preteklosti pod močnejšim človekovim vplivom, je zlasti primeren za študij renaturalizacije, proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije, fiziološka proučevanja, proučevanja življenjske moči in študij vzajemnih odnosov med rastlinami v skupnosti.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kranj 1970-79
- Novosel, J. (1974)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 1Ime rezervata: Kalce


Šifra objekta:

G	G	L	J	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 170,61 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: GG Ljubljana / Kamniška Bistrica / 24, 26 dKatastralna občina/Parcelne številke: Županje njive 873/1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 850 - 1750 m / VFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Dom na Krvavcu (n.v.)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 7,9°C / 2232 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenci / različne oblike plitvih do srednjeglobokih prhlinastih, sprsteninastih in rjavih rendzinRastlinska združba: Rhodoro-Rhodothamnetum laricetosum, Adenostylo- Fagetum laricetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat predstavlja zaokrožen kompleks gozdov, ki poraščajo osojna pobočja proti jugu odprte alpske doline. Razprostira se od dna doline (850 m.n.v.) do višinske gozdne in drevesne meje. Zaradi odmaknjenosti in varovalnega značaja gozdov se je ohranil naravni sestav in zgradba gozdov. Z razširitvijo rezervata nad gozdno mejo bi vključili v rezervat precej velik in dobro ohranjen kompleks alpskega ruševja, ki polagoma prehaja od gozdne meje proti planinskim tratam.

Rezervat je namenjen proučevanju ekoloških razmer v alpskih gozdovih, za študij populacij gozdnih dreves, za preučevanje pretoka energije, premikov biomase ter kroženja vode ter hranilnih snovi v ekosistemu. Objekt je tudi zelo primeren za ekofiziološka proučevanja drevesnih vrst ob zgornji gozdni in drevesni meji.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kamniška Bistrica 1958-67, 1968-77
- Brodar, M. (1955), Brodar, M. (1956), Bruckner, E. (1909), Buser, S. (1958), Čerček, E. (1949), Dolar-Mantuani, L. (1941), Rakovec, I. (1934), Rakovec, I. (1950), Seidl, F. (1907 in 1908), Šifrer, M. (1957), Teller, F. (1885), Teller, F. (1898)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4/2Ime rezervata: Bela - Dol - Sedelšček

Šifra objekta:

G	G	L	J	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 698,20 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / KamniškaBistrica / 33,34,40a,40b,41a,41b,42,43,44a,44b,45a,45b,49a,b,
50a,b,54a,b,52a,b,55a,b,cKatastralna občina/Parcelne številke: Županje njive 873/1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 1800 m / J,ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: a) Kamn.Bistrica, b) Dom na Krvavcu (n.v.610
oz.1853 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 7,9°C / 2232 mm a)Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenci / plitve
do srednjegloboke prhninaste in sprsteninaste rendzine

Rastlinska združba: Calamagrostidi-Fagetum, Abieti-Fagetum,
Ostryo-Fagetum, Adenostylo-Fagetum, Rhodoro-Rhodothamnetum,
Ostryo-Fraxinetum, Thodothamnetum larici -piceetosum,
Piceetum subalpinum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat zajema strnjen kompleks gozdov v alpski dolini, ki je odprta protu jugu. Posebnega pomena je zlasti njegov jugo-vzhodni del, ki vključuje vse gozdove vodozbirnega območja Kamniške Bele. Ker se razprostira od dna doline (600 m n.v.) pa do naravne gozdne in drevesne meje, hkrati pa zajame vso pestrost oblikovitosti gorskega reliefa na petrografsko dokaj enotnem substratu, so dane vse možnosti za proučevanje ekoloških, fitocenotskih in biocenotskih dogajanj v alpskem gozdnem biotopu. Gozdni sestoji so razmeroma dobro ohranjeni in dostopni (lovske in planinske poti). V širšem območju gospodari z divjadjo gojitveno lovišče "Kozorog", ki vzdržuje infrastrukturne objekte za svoje potrebe.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekoloških razmer, za študij populacij gozdnih dreves, za proučevanje pretoka energije, premikov biomase ter kroženja vode ter hranilnih snovi v ekosistemu. Mogoča so tudi fiziološka proučevanja drevesnih vrst ob višinski meji uspevanja. Zaradi naraščajočega števila obiskovalcev gora je severozahodni del rezervata primeren za proučevanje rekreacijske vloge gozdov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kamniška Bistrica 1958-67, 1968-77
- Brodar, M. (1955), Brodar, M. (1956), Brückner, E. (1909), Buser, S. (1958), Čerček, E. (1949), Dolar-Mantuani, L. (1941), Rakovec, I. (1950), Seidl, F. (1907 in 1908), Šifrer, M. (1957), Teller, F. (1885), Teller, F. (1898).

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 3Ime rezervata: Ravni hrib

Šifra objekta:

G	G	L	J	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 94,11 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Kamniška
Bistrica /69 a, b, 70Katastralna občina/Parcelne številke: Županje njive 873/1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 1400 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Kamnik (n. v. 380 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,7°C / 1480 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomit / rendzinaRastlinska združba: Adenostylo-Fagetum, Rhodoro-Rhodorhamnetum piceetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2,5 km severovzhodno od Stahovice pri Kamniku (od križišča Kamniška Bistrica - Črnivec). Velika večina površine je strma od 30-50°.

Srednji del je neploden (Pasje pečine). Delež bukve v sestoji je ok. 70%, smreke 10%, plemenitih listavcev 5%, drugih listavcev 8%, jelke 5%, macesna 2%.

Cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekologije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kamniška Bistrica 1958-77
- Buser, S. (1958), Čerček, E. (1949), Rakovec, I. (1934), Seidl, F. (1907, 1908), Šifrer, M. (1957), Teller, F. (1885)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 4Ime rezervata: Zagoriški hrib

Šifra objekta:

G	G	L	J	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 7,98 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Kolovec -
Domžale / 4 a, bKatastralna občina/Parcelne številke: Rova 861 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 450 - 510 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Kamnik (n.v. 380 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,7°C / 1480mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski škrilavci in pešče-
njaki / kisljaka tlaRastlinska združba: Vaccinio-Pinetum (80% površine), Bazzanio-Abietetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5 km jugovzhodno od Kamnika oz. 600 m jugovzhodno od gradu Kolovec.

V sestoji je 79% rdečega bora, 12% smreke, po 3% hrasta, drugih listavcev, jelke ter nekaj bukve. Lesna zaloga je $153 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 400 m.

Rezervat je namenjen študiju ekoloških dejavnikov in proučevanju sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kamnik 1958-67,
- Gozdnogospodarski načrt GE Domžale 1968 - 77
- Marinček, L. (1968)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 5

Ime rezervata: Eržiša - Veliki vrh

Šifra objekta:

G	G	L	J	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 12,0 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Kolovec / 13 b (del)

Katastralna občina/Parcelne številke: Rova 895 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 450 - 650 m / J, JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Kamnik (n.v. 380 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,7°C / 1480 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski peščenjaki / rjava silikatna tla

Rastlinska združba: Dryopterido-Abietetum, Blechno-Fagetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja 6 km jugovzhodno od Kamnika, oz. 1,7 km vzhodno od gradu Kolovec. Strmina zemljišča doseže do 35°.

V sestoji je 63% smreke, 15% bukve, po 7% hrasta, jelke in rdečega bora. Lesna zaloga je 291 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen za proučevanje razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in proučevanja človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kamnik - stabilne enote - 1958-67
- Gozdnogospodarski načrt GE Domžale 1968-77
- Marinček, L. (1968), Robič, D. (1967), Wraber, M. (1957)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 6Ime rezervata: Pekel


Šifra objekta:

G	G	L	J	1	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 19,88 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Hrastnik / 4Katastralna občina/Parcelne številke: Gore (Sv. Jurij pri Turju) 1054Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 300 - 500 m / Z, JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko/podgorjePodatki meteorološke postaje: Dol pri Hrastniku (n.v. 410 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1286 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomit / plitva
skeletna rendzina ; slabo razvita rjava tlaRastlinska združba: Cephalanthero-Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži južno od Hrastnika na zahodnem pobočju med Praprotnim in Kovkom.

V sestoji na triadnem dolomitu prevladuje bukev. Sestoj je močno poškodovan od imisij fluora iz hrastniške steklarne in žveplovega dioksida iz trboveljske elektrarne.

Zaradi imisijske problematike je objekt posebej primeren za proučevanje človekovih vplivov na gozdni ekosistem in študij renaturalizacije, če bo stanje sanirano.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Hrastnik 1974-83
- Čampa, L. (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 7

Ime rezervata: Pod Matico

Šifra objekta:

G	G	L	J	1	0
---	---	---	---	---	---

Površina: 109,96 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Dobovec / 13

Katastralna občina/Parcelne številke: Podkraj 483/4, 5, 6, 7, 8, 38 (vse deli)
Dobovec 485/23, 24, 27, 37

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 210 - 650 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Plesko (n.v. 410 m); Podkum (n.v. 770 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,9°C / 1126 mm (Podkum)

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenci in dolomiti /
rendzina

Rastlinska združba: Arunco-Fagetum, Cephalanthero-Fagetum, Querco-
Ostryetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Zasavju 1,5 km jugozahodno od Hrastnika na južni strani Save. Zemljišče je v glavnem strmo (do 50°), skalnato in **razdrapano**.

Sestoj je poškodovan zaradi industrijskih plinov. Suši se predvsem smreka. Listavcev (bukve, javora, črnega gabra, hrasta) je 95%, iglavcev (smreke, rdečega bora) 5%. Lesna zaloga je $84\text{m}^3/\text{ha}$. Cesta Trbovlje - Hrastnik teče ob spodnji meji rezervata.

Rezervat je izločen predvsem zaradi proučevanja človekovih vplivov na ekosistem in regeneracije sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Dobovec 1955-64, 1965-74
- Marinček, L. (1966)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 8Ime rezervata: Jazbine


Šifra objekta:

G	G	L	J	1	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 11,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Polje /
5 b (del)Katastralna občina/Parcelne številke: Trebeljevo 7/5,6,7,8,9,10 (deli)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 360-520 m / S, SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Prežganje (n.v. 570 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1167 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski in permski pešče-
njaki / kisljaka tla s prhninoRastlinska združba: Blechno-Fagetum typicum, Blechno-Fagetum oreopter-
detosum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži okrog 2 km severovzhodno od Trebeljevega nad Litijo. Preprežen je z globoko vrezanimi jarki na karbonski podlagi.

V sestoji prevladuje bukev (49%), v približno enakih deležih pa jo spremljajo smreka, bor, hrast in ostali listavci (javor). Lesna zaloga močno niha - povprečje za ves oddelek znaša $67 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Objekt je primeren za proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve, ekologije obnavljanja gozda, sukcesijskega razvoja vegetacije, zaradi sorazmerno dobre ohranjenosti pa tudi za inventarizacijo in proučevanje celotne flore.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Polje, 1971-80
- Accetto, M. (1971)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4/9 (S4)Ime rezervata: Mokrec


Šifra objekta:

G	G	L	J	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 281,46 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Škofljica / 17,18,19,21,22,24,25Katastralna občina/Parcelne številke: Krvava peč 31 del, 32/1,2, 33/4,5 del, 34/4; Iška vas 3 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 380 - 870 m / J, JZ, Z, SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / podgorje, gorovjePodatki meteorološke postaje: Rakitna (n.v. 789 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 11,2°C / 1443 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec / skeletna, plitva, suha tla; v jarkih sveža, srednjegloboka rjava tlaRastlinska združba: Ostryo-Fraxinetum, Cephalanthero-Fagetum, Hacquetio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži ob desnem bregu Iške, med Kozlovimi stenami (850 m) in Krvavimi pečmi.

Strma do prepadna in slikovita pobočja s številnimi grapami, po katerih tečejo občasni ali stalni viri vode, poraščajo številne združbe bukovja in malega jesena. Ti sestoji z manjšimi lesnimi zalogami so bili v preteklosti uvrščeni v kategorijo varovalnih gozdov. Zato v njih ni bilo večjih sečenj. Lesna zaloge je $64 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Skozi rezervat vodijo le planinske in lovske steze.

Rezervat je izločen zaradi naravovarstvenih in gospodarskih vidikov. V rezervatu na zelo nizki nadmorski višini raste tudi *Rhododendron hirsutum*.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Škofljica 1962-71
- Gozdnogospodarski načrt GE Mokrc 1972-81
- Gozdnogospodarski načrt GE Ig 1975-84

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 11Ime rezervata: Kozlarjev gozd


Šifra objekta:

G	G	L	J	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 20,25 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Ig / 1 d, eKatastralna občina/Parcelne številke: Tomišelj 1130/17-28, 1130/29-43,
1130/50-60, 1130/73-87Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 289 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Ljubljana (n.v. 299 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,1°C / 1618 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kvartarne naplavine / oglejena
barska tlaRastlinska združba: Alnetum glutinosae, Robori-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v vzhodnem delu Ljubljanskega barja 4 km severo-severozahodno od Iga. Del površine (5,1318 ha) je zavarovan z odločbo (Ur.l.LRS 24/41).

V sestoji prevladuje s 40% smreka, doba je 30%, drugih listavcev 20%, rdečega bora 10%. Lesna zaloga je 20 m³/ha. Cesta Ljubljana-Ig je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Ig
- Območni gozdnogospodarski načrt IV. GGO Ljubljana 1971-80
- Ramovš, A. (1961)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 12Ime rezervata: Kamni vrh


Šifra objekta:

G	G	L	J	1	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 9,60 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Borovnica /
33 b (del)Katastralna občina/Parcelne številke: Borovnica 3438 - 3424/2 (deli)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 805 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Rakitna (n.v. 789 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 11,2°C / 1443 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: jurski apnenci / humokar-
bonatna tla; zakisana rjava tla v žepihRastlinska združba: Neckero-Abietetum, Abieti-Fagetum dinaricum ompha-
lodetosum, Acereto-Ulmetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži na severnem pobočju Kamnega vrha približno 6 km južno od Vrhnike pri Ljubljani.

V sestoji z večjo površinsko skalovitostjo prevladuje jelka (67%), smreke je 20%, bukve 7%, javora in bresta 4% in ostalih listavcev 2%. Povprečna lesna zaloga za ves odsek znaša 302 m³/ha.

Objekt je primeren za študij klimatskih in edafskih faktorjev, proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve, ekologije obnavljanja gozdov ter človekovih vplivov na gozdni ekosistem, zaradi svoje naravnosti pa tudi za inventarizacijo in proučevanje celotne flore.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Borovnica 1976-85
- Marinček, L. (1962)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 13

Ime rezervata: Oblakov gozd

Šifra objekta:

G	G	L	J	1	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 12,78 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Ljubljana / Dobrova /
4 d, 3 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Brezovica 65, 187 / 1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 325 - 400 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Vrhnika (n.v. 293 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: -/1576 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski peščenjaki in skrilavci / rjava silikatna tla

Rastlinska združba: Blechno-Fagetum typicum, luzuletosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži približno 500 m severovzhodno od Brezovice pri Ljubljani. Sestoji iz različnih razvojnih stadijev grade rdeči bor, graden, bukev, smreka in kostanj . Objekt je pok.Dr.C.Oblak volil bodoči gozdarski fakulteti že leta 1928.

Zaradi bližine Ljubljane je še posebej primeren kot študijski objekt
- za študij renaturalizacije, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Dobrova 1977-86

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 4 / 14Ime rezervata: Cerkveni gozd


Šifra objekta:

GG	LJ	09	
----	----	----	--

Površina: 15,0haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/oddelek, odsek: Ljubljana / Dobrova / 20Katastralna občina/Parcelne številke: Dobrova 1125/6 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 300 - 500 m / VFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Vrhnika (nv. 293 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,1°C / 1576 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: karbonski peščenjaki in
skrilavci / rjava silikatna tlaRastlinska združba: Blechno-Fagetum, Pino-Vaccinietum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na vzhodnem obrobju Polhograjskih Dolomitov 0,5 km jugo-zahodno od Dobrove. Zemljišče je razgibano z globokimi jarki.

V sestoji prevladujejo iglavci (smreka, rdeči bor) z 59% nad listavci (41 %, bukev, hrast, kostanj). Lesna zaloga je $116 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta Dobrova-Horjul je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi študija sestoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Dobrova 1962-76
- Marinček, L. (1964), Ramovš, A. (1961)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 1Ime rezervata: Pleša


Šifra objekta:

G	G	P	O	0	1		
---	---	---	---	---	---	--	--

Površina: 7,24 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Baba / 15 (del)Katastralna občina/Parcelne številke: Postojna 29 / 1 , 29 / 170Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1000 - 1200 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Postojna (n.v. 533 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1641 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec /rendzinaRastlinska združba: Adenostylo - Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se okrog vrha Malega Javornika 4 km vzhodno-jugovzhodno od Postojne.

V sestoji je 91% bukve in 9% jelke . Lesna zaloga je $229 \text{ m}^3/\text{ha}$.
Gozdna cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja rastišča in sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Baba.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 2

Ime rezervata: Črvivnik

Šifra objekta:

G	G	P	O	1	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 30,00ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Slivnica / 3

Katastralna občina/Parcelne številke: Cerknica

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 650 / J

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Cerknica (n.v. 550 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1694 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rjava tla

Rastlinska združba: Hacquetio-Fagetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km severno od Cerknice.

Sestoj je v razvojni stopnji grmišča. Gozdna cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je namenjen proučevanju progresivnega razvoja sestoja in vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Slivnica.

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI INŠTITUT ZA GOZDNO IN LŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV


G	G		P	O		0	9	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

1b, 2b, 3b

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rendzina, rjava tla

Rastlinska združba: Abieti - Fagetum

• ————— • ————— • ————— • ————— • 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v soteski Iške (Iški Vintgar) 8 km jugovzhodno od vasi Iška.

Delež iglavcev v sestoji je 50%; prav tolikšen tudi delež listavcev.
Lesna zaloga je $170 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja in gozdnih populacij.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Iška.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 4

Ime rezervata: Slivnica

Šifra objekta:

G	G	P	0	1	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 24,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Slivnica /
9 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Cerknica

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 900 m / J

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Cerknica (n.v. 550 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1694 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rendzina

Rastlinska združba: Cephalenthero-Fagetum, Ostryo-Fraxinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km vzhodno od Cerknice na Slivnici.

V sestoju je 97% raznih listavcev, od tega 15% hrasta, 5% bukve; smreke je 3%. Lesna zaloga je $36 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja inicialnih stadijev sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Slivnica.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 5Ime rezervata: Ilov klanec


Šifra objekta:

G	G	P	O	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,79 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Javornik / 14 cKatastralna občina/Parcelne številke: TrnjeNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 800 - 980 m / SZ, S, SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Postojna (n.v. 533 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1641Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum, Acero-Ulmetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 10 km jugovzhodno od Postojna oz. 4 km jugovzhodno od vrha Velikega Javornika nad Postojno.

V sestoji prevladuje jelka s 76%, bukve je 19%, javora 4%. Lesna zaloga je $406\text{m}^3/\text{ha}$.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja ekologije, sestoji in sukcesijskega razvoja. Gozdna cesta je oddaljena 150 m.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Javornik.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 6Ime rezervata: Križna gora

Šifra objekta:

G	G	P	O	1	0
---	---	---	---	---	---


Površina: 12,38 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Križna gora /
1 bKatastralna občina/Parcelne številke: Žerovnica 1714Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 856 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Nova vas na Blokah (n.v. 722 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: _____

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomitizirani apnenec /
rendzina, rjava gozdna tlaRastlinska združba: Hacquetio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km severozahodno od Loža.

Sestoj je bukov (92%) s primesjo javora in bresta (2%), ostalih listavcev (4%), jelke (1%) in smreke (1%). Gozdna cesta je oddaljena 200 m.

Rezervat je namenjen študiju razvojne dinamike sestoja, vegetacije ter raziskavam ekologije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Križna gora.

Ime rezervata: Dedna gora

G	G		P	O		0	7
---	---	--	---	---	--	---	---


Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Jurjeva
dolina / 15 f, 17 b

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rendzina, rjava tla

Rastlinska združba: Aceri-Fagetum, Orvalo-Aceretum, Neckero-Abi-
etum, Abieti-Fagetum dinaricum

Situacija:

• ————— • ————— • ————— • ————— • 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5,5 km severo-severovzhodno od Mašuna, na kraškem zemljišču.

Sestoj sestavlja v glavnem bukev (37 - 67%), manj je jelke (16 - 48%), javora in bresta (7 - 15%) ter smreke (2 - 8%). Lesna zaloga je 283 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 100 m.

Rezervat je izločen zaradi študija ekoloških dejavnikov in razvoja gozdnih populacij.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jurjeva dolina 1970 - 79
- Gašperšič, F. (1974), Treguhov, V. (1957, 1959).

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 9Ime rezervata: Bička gora


Šifra objekta:

G	G	P	0	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 31,15 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddlek, odsek: Postojna / Jurjeva
dolina / 22 c, dKatastralna občina/Parcelne številke: Snežnik 1683 (del), 1684 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1040 - 1237 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Mašun (n.v. 1025 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 9,4 °C / 2006 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec /
rendzina in rjava tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum, Orvalo-Aceretum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 9 km severovzhodno od Mašuna, na enakomernem prisojnem pobočju.

V sestoji prevladuje jelka (58 - 82%), bukve je 13 - 35%, ple-
menitih listavcev 5%, nekaj je tudi smreke. Lesna zaloga je
438 m³/ha. Gozdna cesta se dotika spodnje meje rezervata.

Rezervat je izločen zaradi kompleksnega študija sestavnih elementov
od ekologije do favne.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Jurjeva dolina 1970 - 79
- Gašperšič, F. (1974) , Tregubov, V. (1975, 1959)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU števil: 5 / 10

Ime rezervata: _____ Obramec

Šifra objekta:

G	G		P	0		0	6
---	---	--	---	---	--	---	---

Površina: 47,70 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Mašun /
la - d, 3 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Snežnik 1692/1 (del), 1836

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 893 - 1105 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Mašun (n.v. 1025 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 9,4°C / 2006 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rendzina,
rjava tla, rjava izprana tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum, Acero-Ulmetum,
Neckero-Abietetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 7 km severovzhodno od Mašuna, na kraškem zemljišču z vsemi značilnostmi.

V sestoji ima po odsekih največji delež smreka (16 - 81%), nato jelka (7 - 54%), bukve je 2 - 49%, javora in bresta 1 - 26%. Lesna zaloga je 280 m³/ha. Skozi rezervat gre gozdna cesta Leskova dolina - Mašun, pa tudi planinska pot E6-YU.

Rezervat je izločen zaradi študija ekologije, razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mašun 1964 - 73, 1974 - 83
- Gašperšič, F. (1974), Pleničar, M. (1953), Tregubov, V. (1957, 1958).

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 11

Ime rezervata: Risov žleb

Šifra objekta:

G	G		P	0		0	5	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Površina: 13,57 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek,odsek: Postojna / Leskova
dolina / 10 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Snežnik 1943 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 950 - 1100 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Leskova dolina (n.v. 806 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 9,4°C / 2166 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec in dolomit /
humokarbonatna rjava tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum

Situacija:

•————•————•————•————• 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km JV od Leskove doline v vzhodnem delu masiva Notranjskega Snežnika.

Sestoj sestavlja predvsem jelka (61%), bukve je 22%, javora in brešta 10%, smreke 6%. Lesna zaloga je $290 \text{ m}^3/\text{ha}$.
Gozdna cesta je oddaljena 200 m.

Rezervat je izločen zaradi študija gozdnih populacij.

Viri podatkov:

- Tregubov, V. (1975).

REPUBLIKA SLOVENIJA
INŠTITUT ZA GOZDNO IN IŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV

Šifra objekta:

G	G	P	O	O	4
---	---	---	---	---	---

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Mašun /

Katastralna občina/Parcelne številke: Snežnik 1919 (del)

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / visokogorje


Podatki meteorološke postaje: Mašun (n.v. 1025 m)

Podatki meteorološke postaje: _____
 Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 9,4°C / 2006 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec in
dolomit / rjava pokarbonatna skalovita tla

Rastlinska združba: Fagetum subalpinum, Pinetum mugii

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se pod vrhom Notranjskega Snežnika. Predeli nad zgornjo gozdno mejo so že zavarovani kot floristični rezervat.

Eno petino površine porašča bukev, ostalo pa rušje in planinske goličave. Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Gozdna cesta je oddaljena 500 m. Na vrhu Snežnika je planinsko zavetišče, skozi rezervat vodi pot E6-YU.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, celotne flore in favne ter rekreacijskih ciljev.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mašun 1964-73, 1974-83.
- Pleničar, M. (1953), Tregubov, V. (1958).

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 13Ime rezervata: Ždrosle

Šifra objekta:

G	G	P	0	1	1		
---	---	---	---	---	---	--	--

Površina: 184,26 _ha


Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Gomance / 28,29

Katastralna občina/Parcelne številke: _____

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1300 - 1477 m / vse legeFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / visokogorjePodatki meteorološke postaje: Gomance (n.v. 937 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2692 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rendzinaRastlinska združba: Allio victorialis-Fagetum, Vaccinio-Piceetum, Rhodoro-Salicetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 8 km ~~se~~vero-severovzhodno od Gomanc na južni strani masiva Notranjskega Snežnika.

V sestoji ima bukev delež 76%, smreka 19%, javor z brestom 4%, jelka 1%. Lesna zaloga je $177 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je namenjen študiju zgornje gozdne meje na Gorskem Krasu.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Gomance.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 14

Ime rezervata: Gomance

Šifra objekta:

GG	P0	15
----	----	----

Površina: 8,92 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Gomance / 27 a

Katastralna občina/Parcelne številke:

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1200 - 1400 m / vse lege

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje, visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Gomance (n.v. 937 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 2692 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Vaccinio-Piceetum, Villosae-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v južnem delu Notranjskega Snežnika 9 km severo-severoza-
hodno od Gomanc. Zemljišče je vrtačno, rastišče ima mraziščni
značaj.

Sestoj sestavlja sama smreka. Lesna zaloga je $240 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna
cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi študija mraziščnih ekoloških in
sestojnih posebnosti.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Gomance.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5/15

Ime rezervata: Zatrep - Planinc

Šifra objekta:

G	G	P	O	1	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 458,34 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Okroglina / odd.29 brez d, 30,38,39,40 (brez e),41,42

Katastralna občina/Parcelne številke: Snežnik / 2070,2083,2116,2124-26, 2128,2130-32,2135-36,2143-46,2149, 2151-54,2156-58,2164

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1230 - 1505 m /vse lege

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje, visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Gomance (n.v. 937 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 3143 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / karbonatna tla

Rastlinska združba: Fagetum subalpinum (delno), Allio victorialis-Fagetum, Rhodoro-Salicetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:


Objekt zavzema izrazito kraško vrtačasto zemljišče na obrobju Notranjskega Snežnika.

Glavna drevesna vrsta je bukev (98%), nekaj malega je primešane smreke in jelke (2%). Lesna zaloga je 212 m³/ha. Sestoj ima varovalni značaj.

Raziskovanje bo usmerjeno v probleme ekologije varovalnega gozda v okolju kraške visoke planote.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Okroglina



OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5 / 16Ime rezervata: Veliki Bršljanovec

Šifra objekta:

G	G	P	O	0	3
---	---	---	---	---	---


Površina: 12,85 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Hrušica / 3c

Katastralna občina/Parcelne številke: _____

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 800 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Postojna (n.v. 533 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1641 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec / rjava tlaRastlinska združba: Neckero-Abietetum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5 km vzhodno-jugovzhodno od Podkraja v Hrušici.

V sestoji je 79% jelke, 15% smreke, 4% bukve in 2% javora in brešta. Lesna zaloga je $295 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta se dotika rezervata.

Rezervat je namenjen študiju rastišča, ggozdnih populacij in sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt Hrušica.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 5/17

Ime rezervata: Bele vode

Šifra objekta:

GG	PO	17	
----	----	----	--

Površina: 12,46 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Snežnik /
odd. 49 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Babna polica / 468 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 730 - 790 m / V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Babno polje


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / -

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: srednjekredni temnosivi
apnenci in dolomiti / rjava pokarbonatna gozdna tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum lycopodietosum,
mercurialetosum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži na položnem do srednje strmem pobočju v kraškem svetu 4 km jugozahodno od Babnega polja.

Sestoj je jelov s precejšnjo primesjo smreke, nekaj bukve, gorskega javora in bresta. Lesna zaloga je 379 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 300 m.

Raziskovanje bo imelo nalogo proučiti razvoj gozdnih populacij v zvezi z rastiščnimi razmerami.

Viri podatkov:

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU števi: 5/18

Ime rezervata: Trije kaliči

Šifra objekta:

G	G	P	O	1	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 19,80 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Postojna / Leskova dolina / 17 h

Katastralna občina/Parcelne številke: Snežnik / 1925 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1360 - 2500 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Leskova dolina (n.v. 806 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 11,0°C / 2166 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenci, breče / humokarbonatna rjava gozdna tla

Rastlinska združba: Fagetum subalpinum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži na strmem pobočju pod vrhom Velikega Snežnika.

Sestoj je bukov s pičlo primesjo gorskega javora, smreke in jelke. Lesna zaloga je $109 \text{ m}^3/\text{ha}$. V zgornjem delu objekta je bukev sabljasta in predstavlja zgornjo gozdno mejo pod pasom ruševja. Kamionska cesta je oddaljena 100 m.

Raziskovanje bo usmerjeno v probleme varovalnega gozda in zgornje gozdne meje.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Leskova dolina

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 1

Ime rezervata: Grmišče Pugled - Žiben

Šifra objekta:

G	G	K	O	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 160,31 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Stara cerkev I / 73, 74, 75, 76, 77, 79 (del), 78, 86

Katastralna občina/Parcelne številke: Stari log

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 550 - 650 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: srednjekredni temnosivi apnenci / rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Dentario-Fagetum omphalodetosum vernae , začetni stadiji, travišče - gozd Bromo-Brachypodietum pinnati

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v severozahodnem predgorju Kočevskega Roga v neposredni okolici bivših kočevskih vasi Pugled in Žiben.

Od skupne površine, vsa je na izrazito kraškem področju, je 45% bukovih sestojev v različnih fazah razvoja, na 35 % površine so različni stadiji grmišč (npr. na pašnikih, košenicah). 20% je opuščениh kmetijskih zemljišč (njive, vrtovi, travniki). Lesna zaloga je $110 \text{ m}^3/\text{ha}$. Rezervat oklepata dve vzporedni cesti, skozi njega pa vodijo številne poti in vlake. V njem se nahaja tudi lovska koč. Območje rezervata je sestavni del gojitvenega lovišča "Medved".

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovega vpliva na gozdni ekosistem. Delno ima tudi zgodovinski pomen iz časa NOB.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Stara cerkev I 1970-79

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 2

Ime rezervata: Prelesnikova koliševka

Šifra objekta:

G	G	K	O	0	9
---	---	---	---	---	---

Površina: 1,20 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Željne - Laze / R-82

Katastralna občina/Parcelne številke: Rajhenav 624/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 425 - 475 m / vse lege

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: zgornjejurski apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Piceetum subalpinum Br.Bl. 1938, dinaricum Wraber 1960

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja v Ušivih jamah na Kočevskem, med Somovo goro in Rajhenavskim Rogom (964 m).

Obsega zelo težko dostopno udorno kraško jamo (koliševko) z njenim okoljem, na dnu katere se nahaja naraven smrekov pragozd. Doslej ni bil izmerjen, niti sekan. Do rezervata vodi pribl. 200 m dolga gozdna vlaka, ki se navezuje na gozdno cesto Roška cesta - Rajhenav (Einzerska cesta).

Rezervat je bil izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov, ker predstavlja redko naravno znamenitost.

Viri podatkov:

- Piskernik, M. (1973), Wraber, M. (1969)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 3Ime rezervata: Pragozd Rajhenavski Rog


Šifra objekta:

G	G	K	O	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 51,30 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Rog / 31Katastralna občina/Parcelne številke: Podstenice 1611/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 800 - 920 m / S in JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenci / rjava
pokarbonatna tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum din. Tregubov (1957) omphalodetosum" " " festucetosum Wraber" " " aceretosum Wraber

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt se nahaja v osrčju Kočevskega Roga, 1 km južno od Žage Rog, na razgibanem visokokraškem platoju s številnimi vrtačami in vzpetinami.

Lesna zaloga je $786 \text{ m}^3/\text{ha}$ (delež jelke 64 %, bukve 35%, javora, smreke, brest 1%). Prevladuje optimalna faza, inicialna in terminalna faza pa se pojavljata mozaično na manjših površinah. Razen sečnje v letu 1948, ki je zajela rob rezervata, ko je bilo posekano 7% tedanje lesne zaloge, ni bil gospodarjen. Rezervat je zaščiten od leta 1885.

Rezervat je bil izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov, ker predstavlja kot pragozd redko naravno znamenitost.

Viri podatkov:

- Hufnagel, L. (1884), Derbiš, M. (1958), Puncer, I. (1969), Puncer, I., Zupančič, M. (1970), Puncer, I., Wojterski, I., Zupančič, M. (1974), Šivic, A. (1924), Wraber, M. (1952, 1967, 1970)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 4 (S3)

Ime rezervata: Pragozd Kopa

Šifra objekta:

GG	KO	1	2
----	----	---	---

Površina: 5,27 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Rog / 72 e

Katastralna občina/Parcelne številke: Koprivnik 54/1 del, 54/2 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1020 - 1070 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Aceri-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na severozahodnem delu Kope na razgibanem in skalovitem grebenu in pobočju.

Poraščajo ga bukev in javor ($1670 \text{ m}^3/\text{ha}$) ter posamično jelka ($58 \text{ m}^3/\text{ha}$). Sestoj je v optimalni razvojni fazi. Večjih sečenj doslej ni bilo, ker je bil sestoj v preteklosti obravnavan kot rezervat ter meji na že zaščiteni pragozd, ki pripada GG Novo mesto. Dostop v rezervat je možen po gozdnih vlakah, ki se navezujejo na gozdno cesto Rajhenav - Podstene, ter cesto Travnik - Golobinjek.

Viri podatkov:

- Ureditveni načrt za GE Rog 1977-86

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 5Ime rezervata: Lipje v Poljanski dolini


Šifra objekta:

G	G	K	O	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 5,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Poljanska dolina / 103 delKatastralna občina/Parcelne številke: Predgrad 3127/2Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 370 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit / rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Asperulo-Carpinetum var. Abies alba

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja v Poljanah, severovzhodno od Predgrada nad dolino Kolpe, na ravninskem kraškem področju, južno od kote 374 m.

V preteklosti je bil vaški pašnik, poraščajo ga danes jelka, smreka in listavci. Lesna zaloga je $154 \text{ m}^3/\text{ha}$. Dosedaj se je v njem gospodarilo na prebiralen način. Ob njegovem severnem robu pelje gozdna cesta, vzhodno in zahodno mejo pa tvorita vlaki.

Rezervat je bil izločen predvsem iz gozdarskih vidikov - proučevanje razvoja gozdnih populacij, človekovega vpliva na gozdni ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Poljanska dolina 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 6

Ime rezervata: Kraje - Bukovje

Šifra objekta:

G	G	K	O	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 6,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek,odsek: Kočevje / Kostel /
104 del

Katastralna občina/Parcelne številke: Suhor 2544 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 220 - 350 m / S in SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gričevje


Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: permski peščenjaki / kisl
rjava tla

Rastlinska združba: Galio-Abietetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja v porečju reke Kolpe na razgibanem in z jarki prepredenem pobočju zahodno od razvalin gradu Kostel.

Ob njegovem vznožju teče potok, ki tudi izvira v neposredni bližini. Lesna zaloga je $324 \text{ m}^3/\text{ha}$ (jelka 80%, smreka 10%, listavci 10%). Sestoji, ki so v optimalni fazi, so bili do sedaj močno sekani (prebiranje). Do rezervata vodi cesta, v neposredni bližini se nahaja turistična koča.

Rezervat je poznan po enem izmed najnižjih naravnih rastišč jelke v Sloveniji, je izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kostel 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 7Ime rezervata: Stružnica

Šifra objekta:

G	G	K	O	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 4,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Banja Loka /
43, 44, 45Katastralna občina/Parcelne številke: Banja Loka / 2079 deliNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 830 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Oselnica (n.v. 293 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1785 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: spodnjejurski apnenci / rjava
pokarbonatna tla in rendzineRastlinska združba: Querco-Ostryetum carpinifoliae, Ostryo-Fagetum,
Abieti-Fagetum din.festucetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Obsega daljši ozek pas nad obrobjem vzhodnega dela Kuželjske stene nad Kolpsko dolino med Gostim Lazom (683 m) ter Špičasto planino.

Rezervat, v katerem je po stanju iz leta 1974 $299 \text{ m}^3/\text{ha}$ lesa, (43% jelke, 44% bukve, 13% plemenitih listavcev), je bil do preteklega stoletja pragozd, v začetku stoletja pa močno sekan, z izjemo varovalnih sestojev. V posekane sestoje je bila vnešena smreka. Skozi rezervat vodijo številne poti, cesta iz Banje Loke, ob kateri je pri koti 692 m lovska koča, pa se rezervatu približa na ok. 1 km.

Rezervat je bil izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov. Še posebej zanimiv je po nahajališču nekaterih redkih rastlin, kot so: *Iris illyrica*, *Allium sphaerocephalum* in *Daphne alpina*.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Stružnica, 1972

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 8

Ime rezervata: Krempa

Šifra objekta:

D	P	S	K	R	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 4,60 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: DP Snežnik / Ravne /

Katastralna občina/Parcelne številke: Borovec

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 860 - 940 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: zgornjejurski dolomit in
spodnjejurski apnenec / rjava pokarbonatna tla, rendzine

Rastlinska združba: travišče (65%), Querco-Stryetum (35%)

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat obsega opuščeno košenico in del varovalnega gozda na pobočju Krempe (942 m) nad Kolpsko dolino.

Izločen je zaradi močnejšega pojavljanja narcis (*Narcissus poeticus*).

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 9

Ime rezervata: Krokar

Šifra objekta:

D	P	S	K	R	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 76,96 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: DP Snežnik / Ravne / 82

Katastralna občina/Parcelne številke: Borovec 1080/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 1190 m /SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje


Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: spodnjejurski apnenci /
rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum omphalodetosum, Dentario-
Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Obsega severno, severovzhodno pobočje in vrh Črnega turna (1128 m) v pogorju Planine nad Kolpo.

Porašča ga pragozd jelke in bukve, ki je bil izločen iz gospodarjenja že leta 1885. Lesna zaloga dosedaj še ni bila izmerjena.

Rezervat je izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov, ker predstavlja kot pragozd redko naravno znamenitost.

Viri podatkov:

- Ureditveni načrt DPS Kočevska Reka

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 10

Ime rezervata: Ledena jama

Šifra objekta:

G	G		K	O		1	1	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Površina: 2,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek,odsek: Kočevje / Stojna / 69 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Koče

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 840 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: zgornjekredni rudistni
apnenec / rjava pokarbonatna tla


Rastlinska združba: Abieti-Fagetum din.festucetosum

" " " aceretosum

" " " scopolietosum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat obsega gozdno površino v neposredni okolici Ledene jame, zahodno od razvalin gradu Fridrihštajn (971 m) v Kočevskem pogorju.

Gozd v okolici Ledene jame je bil v preteklosti močno izsekan.

Kot rezervat je bil izločen predvsem zaradi ohranitve ledene jame, ki predstavlja redko naravno znamenitost, saj se v njej ohranja led skozi vse leto.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Stojna 1976-85
- Območni načrt VI GGO Kočevje

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6 / 11

Ime rezervata: Strmec

Šifra objekta:

D	P	S	K	R	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 14,33 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: DP Snežnik / Koče / 14

Katastralna občina/Parcelne številke: Koče 2354/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 820 - 940 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Kočevje (n.v. 465 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,6°C / 1406 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: zgornjekredni, svetlosivi rudistni apnenec / rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum din.festucetosum
" " " omphalodetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja v osrčju Kočevske gore.

Izločen je bil že leta 1884. Doslej razen poseka posamičnih dreves v njegovem jugozahodnem robu ni bil sekan. Lesna zaloga še ni bila izmerjena. Sestoji rezervata so izpostavljeni vplivom gozdne ceste, ki meji na rezervat ter zaradi majhne površine tudi vplivom gospodarjenja v sosednjih sestojih.

Rezervat je izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov, še posebej zanimiv pa je zaradi posamičnih osebkov avtohtone smreke.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Koče

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 6/12 (S4)

Ime rezervata: Iška

Šifra objekta:

G	G	K	O	1	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 102,51 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Kočevje / Velike

Lašče / 107, 108, 109 a, b, c

Katastralna občina/Parcelne številke: Krvava peč / -

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 550 - 900 m / JZ - SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorje in gorovje

Podatki meteorološke postaje: Sodražica (n.v. 558 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1630 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomiti in dolo-
mitni apnenci / rendzina

Rastlinska združba: Cephalanthero-Fagetum, Ostryeto-Fraxinetum,
Hacquetio-Fagetum, Pineto-Genistetum, Abieti-Fagetum dinaricum
mercurialetosum

Situacija:

8 km



Rezervat se nahaja v zgornjem porečju Iške, na zelo strmih, razgibanih in slikovitih pobočjih pod Mačkovcem (911 m).

Poraščajo ga številne združbe bukovja, mestoma borovja. Zaradi velikih strmin ter nedostopnosti so bili sestoji doslej uvrščeni v kategorijo varovalnih gozdov. V njih zato tudi ni bilo večjih sečenj. Skozi del rezervata vodi cesta Rašica - Rob - Velike Bloke.

V sestoji prevladujejo iglavci (smreka, jelka) nad listavci (bukev in plemeniti listavci). Lesna zaloga je $217 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Rezervat je izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov.

Študij bo obsegal problematiko termofilnega varovalnega gozda.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Velike Lašče 1970-1979

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 1Ime rezervata: Kobile

Šifra objekta:

G	G	N	M	2	2						
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Površina: 352 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Gorjanci,Pendirjevka, Kobile /26a,b,d, 27 a,b, 28 a-e, 29 a-d, 30, 31 a,bKatastralna občina/Parcelne številke: VrhopoljeNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 370 - 950 m / ves osončni sektorFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko/podgorje, gorovjePodatki meteorološke postaje: Novo mesto (n.v. 193 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1220 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomit in apnenec /
prhlinasta rendzina, rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Arunco-Fagetum, Cephalanthero-Fagetum, Querco-Ostryetum, Ulmo-Aceretum, Enneaphyllo-Fagetum, Savensi-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v osrednjem delu Gorjancev, 4 km jugovzhodno od vasi Vrhpolje.

Rastišče je v glavnem ekstremno zaradi strmice (do 45°) in velike razgibanosti.

V sestoji, ki ima delno pragozdni značaj, prevladuje bukev (79%), drugih listavcev je 20%, smreke 1%. Lesna zaloga je $209 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 300 m.

V njem je lovska koča, prečka ga markirana pot.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja, vegetacije in ekologije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Pendirjevka - Kobile 1954 - 63, 1964 - 73
- Gozdnogospodarski načrt GE Gorjanci - Pendirjevka 1975 - 84
- Čampa L. (1975)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, INŠTITUT ZA GOZDNO IN LŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV

G	G		N	M		0	2	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Gorjanci /

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v najvišjem predelu Gorjancev.

Sestoj je bukov s pičlo primesjo gorskega in ostrolistnega javora, pragozden. Lesna zaloga je $479 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je tik ob rezervatu, skozenj vodi markirana planinska steza.

Rezervat je izločen zaradi ohranjenega prvobitnega stanja predvsem z namenom študija sukcesij v sestoju.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Gorjanci 1952-73, 1975-84
- Marinček, L. (1971)

G	G		N	M		2	0	
---	---	--	---	---	--	---	---	--

Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1,5 km severo-severozahodno od Suhorja v skrajnem jugozahodnem delu Gorjancev, nad vasjo Draga.

Površino je že večkrat prizadel požar. Sestoj ima varovalni značaj. Sestavljajo ga predvsem pionirske vrste: breza, gaber, črni gaber, v zgornjem delu cer. Lesna zaloga je $22 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Metlika 1968-77

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 6Ime rezervata: Marindol


Šifra objekta:

G	G	N	M	1	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 3,02 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto /
Črnomelj / 158 a delKatastralna občina/Parcelne številke: Marindol 1225, 1227Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 150 - 180 m / SZ, S, SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Črnomelj (n.v. 156 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,4°C / 1216 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / prhninasta rendzinaRastlinska združba: Alnetum glutinosae, Tilio-Aceretum, Hacquetio-
Fagetum, Querco-Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v skrajnem jugovzhodnem oglu Bele krajine 1 km vzhodno-jugovzhodno od vasi Marindol, nad Kolpo.

V sestoji prevladujeta bukev in hrast (s po 44%) , ostalo so drugi listavci. Lesna zaloga je $160 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 600 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Črnomelj 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 7

Ime rezervata: Hrastova loza

Šifra objekta:

GG	NM	18
----	----	----

Površina: 4,4 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek,odsek: Novo mesto / Črnomelj / 159 b del

Katastralna občina/Parcelne številke: Marindol 2006 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 160 - 200 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Črnomelj (n.v. 156 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,4°C / 1216 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava karbonatna tla

Rastlinska združba: Querco-Fagetum, Salico-Populetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v skrajnem jugovzhodnem vogalu Bele krajine 1 km jugovzhodno od vasi Marindol, nad Kolpo, v glavnem na strmem pobočju.

Sestoj je prvobitnega videza, sestavlja ga skoraj sama bukev (93%), gabra in hrasta je 7%. Lesna zaloga je $190 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 2 km.

Rezervat je izločen zaradi prvobitnega sestoja in zaradi redkih ptičjih vrst, ki v njem gnezdijo.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Črnomelj 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 8Ime rezervata: Radenci nad Kolpo


Šifra objekta:

G	G	N	M	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 55,54 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Tanča
gora / 200Katastralna občina/Parcelne številke: RadenciNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 177 - 400 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gričevje, podgorjePodatki meteorološke postaje: Črnomelj (n.v. 156 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,4 °C / 1216 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec in dolomit /
rjava tla v žepihRastlinska združba: Lathyro - Quercetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km jugo-jugovzhodno od Starega trga ob Kolpi, na vznožju hriba Lipovec.

Rastišče v soteski Kolpe je strmo ($30-40^{\circ}$) in kamenito. Sestoj je nizke rasti in sestavljen iz hrastov, črnega gabra, črnega bora in smreke; posamezni deleži niso ugotovljeni. Razvil se je na opuščnem pašniku. Lesna zaloga je $41 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 300 m od rezervata.

Rezervat je izločen med drugim tudi zaradi inventarizacije in proučevanja celotne flore.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Tanča gora 1971-80
- Zorn, M. (1967)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 9

Ime rezervata: Dečinska stena

Šifra objekta:

G	G	N	M	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 9,98 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Tanča
gora / 226 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Sodevci

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 180 - 350 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Črnomelj (n. v. 156 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,4 °C / 1216 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava tla v žepih

Rastlinska združba: Querco-Ostryetum, Lathyro-Quercetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1 km jugovzhodno od Starega trga ob Kolpi v njeni soteski na strmem pobočju (do 45°).

Sestoj ima varovalni značaj. Nastal je na opuščenem pašniku. Sestavlja ga v glavnem hrast, (60%), poleg njega črni gaber (20%), mali jesen (15%) in bor (5%). Lesna zaloga je 15 m³/ha. Cesta je oddaljena 200 m.

Rezervat je izločen med drugim tudi za inventarizacijo in proučevanje celotne flore.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Tanča gora 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 10Ime rezervata: Bistrica nad Črnomljem


Šifra objekta:

G	G	N	M	1	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 3,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Tanča
gora / 87, 90, 93Katastralna občina/Parcelne številke: Maverlen 2748/1,2, 2749/1,2Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 390-420 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Črnomelj (n.v. 156 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,4°C / 1216 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenci in nanosi / rjava
izprana tlaRastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 6 km jugozahodno od Črnomlja v podnožju obrobne hribovja.

V sestoji je največ gabra (30%), iglavcev (smreke in bora) skupaj 25%, bukve 15%, hrasta 10% in drugih listavcev 20%. Lesna zaloga je 45 m³/ha.

Gozd je v nastajanju iz opuščenega pašnika. Gozdna cesta je tik ob rezervatu.

Rezervat je izločen zaradi študija sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Tanča gora 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 12Ime rezervata: Planina I


Šifra objekta:

G	G	N	M	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 3,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Mirna
gora / 41Katastralna občina/Parcelne številke: PlaninaNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 710 - 760 m / vse legeFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Koprivnik (n. v. 628 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1415 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni dolomit in apnenec /
rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Hacquetio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 7 km južno od Črmošnjic na jugovzhodnem robu Kočevskega Roga, na vrtačasti kraški planoti.

Sestoj je bukov (90%), drugih listavcev je 9%, smreke 1%, Lesna zaloga je 183 m³/ha. Cesta se dotika rezervata.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja in rastišča.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mirna gora 1969-78.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 13Ime rezervata: Planina II


Šifra objekta:

G	G	N	M	1	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 6,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Mirna
gora / 26Katastralna občina/Parcelne številke: PlaninaNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 850 m / JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Koprivnik (n.v. 628 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1415 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni dolomit / rjava
pokarbonatna tlaRastlinska združba: Hacquetio-Fagetum v nastajanju iz pašnika

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 7 km jugo-jugovzhodno od Črmošnjic na severozahodnem obrobju Bele krajine.

O gozdnem sestoju ni podatkov, ker se šele razvija na opuščenem pašniku. Gozdna cesta se dotika rezervata.

Rezervat je izločen zaradi študija sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Planina - Sredgora - Bukova gora 1959-68
- Gozdnogospodarski načrt GE Mirna gora 1969-78.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 14Ime rezervata: Ponikve


Šifra objekta:

GG	NM	13
----	----	----

Površina: 18,38 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Mirna gora / 6 bKatastralna občina/Parcelne številke: Planina - Mirna gora -Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 810 - 910 m / ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Koprivnik (n.v. 628 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1415 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni dolomit / rjava pokarbonatna tlaRastlinska združba: Hacquetio-Fagetum v nastajanju

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 4,25 km jugo-jugozahodno od Črmošnjic na severozahodnem obrobju Bele krajine.

V sestoji prevladujeta bukev in smreka (po 40%), jelke je 2%, ostalo so drugi listavci. Lesna zaloga je $30 \text{ m}^3/\text{ha}$. Sestoj se razvija iz opuščenega pašnika. Gozdna cesta se rezervata dotika.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Planina - Sredgora - Bukova gora 1959-68
- Gozdnogospodarski načrt GE Mirna gora 1969-78.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 15 (S 3)Ime rezervata: Pragozd Kopa


Šifra objekta:

G	G	N	M	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 14,05 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Črmoš-
njice / 34 bKatastralna občina/Parcelne številke: Golobinjek -Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 980 - 1080 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Planina - Mirna gora (n.v. 740 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,1°C / 1524 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: wengenski apnenec z gomolji
roženca / rjava karbonatna tlaRastlinska združba: Savensi-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se pod hrbtom Kope (1074 m) 3 km severno od Koprivnika v Kočevskem Rogu.

Relief je brez izrazitih površinskih kraških značilnosti. Sestoj je bukov s primesjo jelke v spodnjem delu in javora v zgornjem. Je pragozden. Lesna masa je 501 m³/ha.

Rezervat je izločen zaradi prvobitnega stanja sestoja in študija njegovih razvojnih teženj.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Črmošnjice 1968-75, 1976-85
- Accetto, M. (1973)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 16

Ime rezervata: Vrtače s klastičnimi sedimenti

Šifra objekta:

G	G		N	M		2	1
---	---	--	---	---	--	---	---

Površina: 1,5 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek,odsek: Novo mesto / Črmoš-
njice / 19

Katastralna občina/Parcelne številke: Podstenice

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 900 - 930 m / vse lege

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: _____ dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Koprivnik (n.v. 628 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1415 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Kočevskem Rogu 3 km vzhodno od Rajhenava. Zemljišče je kraško, vrtačasto.

V sestoji je 69% bukve in 31% jelke. Lesna zaloga je $436 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta meji na rezervat.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja ekologije in sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Črmošnjice 1976-85
- Accetto, M. (1973)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, INŠTITUT ZA GOZDNO IN LÉŠNO GOSPODARSTVO – GOJENJE GOZDOV

Šifra objekta:

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Poljane /
60

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum, Ulmo-Aceretum

This is a detailed topographic map of a mountainous region in Bosnia and Herzegovina. The map features numerous peaks, valleys, and settlements. Key locations include Trnovo (marked with a circled '1100'), Brezovo, Rahnovo, and various smaller villages like Srebrenik and Novo Selo. The map is oriented with North at the top.

Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se severozahodno pod vrhom Kočevskega Roga.

V sestoju je največ listavcev (61 %) s poudarjenim deležem javora in bresta, tudi zelo stara drevesa, jelke je 39%. Lesna zaloga je $407 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja sestoja in vegetacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Poljane 1963-72, 1973-82
- Smole, I. (1972)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 18Ime rezervata: Podsteniška koliševka

Šifra objekta:

GG	NM	05
----	----	----

Površina: 1,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Poljane / 105Katastralna občina/Parcelne številke: Podstenice 920Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 530 - 590 m / vse legeFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Novo mesto (n.v. 193 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1306 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec z vložki zrnatega dolomita / humozna rendzinaRastlinska združba: Asplenio-Piceetum, Ulmo-Aceretum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v udorni jami v vzhodnem delu Kočevskega Roga 3 km jugo-zahodno od Podturna.

Sestoj je pragozden, smrekov in redke zarasti v spodnjem delu, v obrobju so plemeniti listavci. Na dnu je rastje pritlikavo. Lesna zaloga ni ugotovljena. Gozdna cesta je oddaljena 100 m.

Rezervat je izločen predvsem zaradi proučevanja sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Poljane 1973-82
- Accetto, M. (1972, Smole, I. (1972)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 19Ime rezervata: Rožeška koliševka

Šifra objekta:

G	G	N	M	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 1,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Poljane / 100 aKatastralna občina/Parcelne številke: Podturn 4372 / 187Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 207 - 260 m / vse legeFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Poljane (n.v. 186 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,6°C / 1306 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: spodnjekredni apnenec z vložki zrnatega dolomita / humozna rendzinaRastlinska združba: Asplenio-Piceetum, Ulmo-Aceretum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v udorni jami 1 km jugozahodno od Podturna. Rastišče je grohotno.

Sestoj je smrekov, prvobiten, ni pa o njem nikakršnih merskih podatkov. Na dnu je rastje pritlikavo, proti robu pa normalno. Gozdna cesta je oddaljena 100 m.

Rezervat je izločen zaradi pragozdnega značaja, raziskovanje bo kompleksno analiziralo to stanje.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Poljane 1973-82
- Accetto, M. (1972), Smole, I. (1972)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 20

Ime rezervata: Pod Kunčem (Ledena jama)

Šifra objekta:

G	G	N	M	0	9
---	---	---	---	---	---

Površina: 1,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Poljane / 123

Katastralna občina/Parcelne številke: -

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 800 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Koprivnik (n.v. 628 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1415 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v severnem delu Kočevskega Roga 6 km zahodno-jugozahodno od Podturna. Osrednji del predstavlja globoko jamo brez vegetacije.

Sestoj okrog jame je jelovo-bukov z 80% jelke in 20% bukve. Lesna zaloga je $289 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 30 m od rezervata.

Rezervat je izločen med drugim zaradi študija mikroklimatskih dejavnikov in celotne flore.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Poljane 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 21Ime rezervata: Pragozd Pečke


Šifra objekta:

G	G	N	M	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 60,20 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Soteska / 37Katastralna občina/Parcelne številke: Smuka 4474 / 1 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 795 - 910 m / vse legeFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: dinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Novo mesto (n.v. 193 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1220 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kredni apnenec / rjava po-
karbonatna tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum s subasociacijami

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v severovzhodnem delu Roga 5 km jugozahodno od mosta čez Krko v Soteski. Relief je kraški, razgiban.

V sestoji prevladuje s 55% bukev nad jelko (44%), smreke je 1%. Lesna zaloga je 800 m³/ha. Sestoj je pragozden.

Rezervat je izločen zaradi prvobitnega stanja sestoja, raziskovanja pa bodo usmerjena predvsem v razvojna dogajanja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Soteska 1953-62, 1963-72, 1974-83
- Čampa, L. (1972)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 22

Ime rezervata: Brezova reber

Šifra objekta:

G	G	N	M	1	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,73 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Brezova reber / 27 c

Katastralna občina/Parcelne številke:

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 350 - 450 m / JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Novo mesto (n.v. 193 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1220 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: jurski apnenec / rjava pokarbonatna tla

Rastlinska združba: Lathyro-Quercetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se nad vasjo Gornja Straža pri Novem mestu na strmem prisoj-
nem pobočju nad Krko.

V sestoji je 50% hrasta, 40% bukve in 10% drugih listavcev. Ima varo-
valno vlogo. Lesna zaloga je $360 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta (v dolini Krke) je odda-
ljena 1,5 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja in rastišča.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Brezova reber 1974-83
- Zorn, M. (1974)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 7 / 23

Ime rezervata: Luknja

Šifra objekta:

GG	NM	23
----	----	----

Površina: 0,79 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Novo mesto / Novo mesto - Sever / -

Katastralna občina/Parcelne številke: Prečna 85, 845/1, 1, 856/2

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 171 - 275 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Novo mesto (n.v. 193 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,3°C / 1220 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava tla

Rastlinska združba: Acero-Fraxinetum, Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5 km severozahodno od Novega mesta (2 km severozahodno od Prečne), ob ponikalniškem izviru Temenice.

V rezervatu je previsna skalna stena, pod njo plato z razvalinami gradu Luknja. Razvaline zaraščajo pionirske drevesne vrste, okolico pa gaber, hrast in bukev. Taksacijskih podatkov ni. Cesta je oddaljena 600 m.

Rezervat je izločen z namenom kompleksnih proučevanj, pa tudi kot kulturnozgodovinski objekt.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Novo mesto - Sever 1968-77
- Valvasor, J.V. (1683)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 1

Ime rezervata: Vranske pečine

Šifra objekta:

G	G	BR	0	5
---	---	----	---	---

Površina: 28,74 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Brežice / Pišce / 62 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Podsreda

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 340-520 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje


Podatki meteorološke postaje: Podsreda (n.v. 300 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: _____

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni dolomit in dolomitna breča / rendzina

Rastlinska združba: Ostryo-Fagetum

Situacija: _____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se ob cesti grad Podsreda - Sv. gora pod Orlico.

Zemljišče je v glavnem zelo strmo (do 50°).

Sestoj sestavlja 70% bukve, 10% hrasta in 20% drugih listavcev.

Lesna zaloga je $239 \text{ m}^3/\text{ha}$. Rezervat meji na gozdno cesto.

Rezervat je izločen z namenom študija soodvisnosti med rastiščem in sestojem.

Viri podatkov: virov ni.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 2

Ime rezervata: Pišece

Šifra objekta:

GG BR 07

Površina: 12,89 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Brežice / Pišece / 5

Katastralna občina/Parcelne številke: Podgorje / 1/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 470 - 580 m / JV - V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Podsreda (n.v. 300 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine:

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit, dolomitne breče /
rjava gozdna tla, rendzina

Rastlinska združba: Hacquetio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži na blago nagnjeni pobočni terasi približno 2 km severo-severovzhodno od Pišec pri Krškem.

Bivši bukov gozd z bujnim pomladkom belega gabra, bukve, javora in brešta. Odsek "b" je zasajen s smreko. Do leta 1948 je bila v oddelku izredno debela, a nepomlajena bukovina. Leta 1953 je bil celoten oddelek posajen s kostanjem, od katerega pa se je ohranilo le malo osebkov.

Objekt je zlasti primeren za študij renaturalizacije gozda.

Viri podatkov: virov ni.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 3

Ime rezervata: Kunšperk

Šifra objekta:

GG	BR	08
----	----	----

Površina: 11,91 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/oddelek, odsek: Brežice / Pišce / 73 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Kunšperk / 1107/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 280 - 410 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Podsreda (n. v. 300 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: _____

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomitizirani apnenci, ploščati lapornati apnenci / plitve rendzine, žepasto razvita rjava tla

Rastlinska združba: Fago-Ostryetum dentarietosum, Hacquetio-Fagetum, Luzulo - Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži nad Sotlo, približno 4 km zahodno od Klanjca v Hrvatskem Zagorju.

Na bukovem rastišču na dolomitiziranih in ploščatih lapornatih apnencih prevladuje bukev z manjšo primesjo smreke, macesna in javora, ter ostalih listavcev (javora in jesena). Lesna zaloga v odd. 73 a znaša $214 \text{ m}^3/\text{ha}$, v odd. 73 b pa 160 m^3 .

Objekt je primeren za študij klimatskih in edafskih faktorjev, proučevanje razvoja gozdnih populacij, semenitve in ekologije obnavljanja gozdov ter inventarizacijo celotne flore in favne.

Viri podatkov: virov ni.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 4Ime rezervata: Krakovski pragozd


Šifra objekta:

G	G	BR	0	1
---	---	----	---	---

Površina: 40,50 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek, odsek: Brežice / Krakovo / 38Katastralna občina/Parcelne številke: Kostanjevica 911/424Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 152 - 153 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Kostanjevica (n.v. 152 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,8°C / 1169 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: pleistocenska glina, ilovica
in prod / zaglejena rjava tlaRastlinska združba: Pseudostellario-Carpinetum, Pseudostellario-
Quercetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km severo-severozahodno od Kostanjevice nad Krko v južnem delu Krakovskega gozda.

Sestoj ima pragozdni značaj. Sestavlja ga 91% doba, 3% črne jelše in 6% drugih listavcev. Lesna zaloga je 19,65 m³/ha. Od ceste je oddaljen 1,3 km.

Rezervat je izločen zaradi pragozdnega značaja in je edini dobov pragozd v Sloveniji. Raziskave bodo zajele rastišče in sestoj.

Viri podatkov:

- Ureditveni elaborat za enoto Kostanjevica - Krakovo, Mali boršt, Opatova gora 1882 (v nemščini)
- Accetto, M. (1974, 1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 6Ime rezervata: Pri debelih bukvah


Šifra objekta:

G	G	BR	0	3
---	---	----	---	---

Površina: 7,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Brežice / Opatova gora / 10, 11Katastralna občina/Parcelne številke: Oštrc 1604 / 4Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 800 - 850 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Trdinov vrh (n.v. 969 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13°C / 1466 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni in kredni apnenci, skrilavci / rjava karbonatna tlaRastlinska združba: Savensi-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 6 km južno od Kostanjevice na Opatovi gori.

Podatkov o sestojni biomasi ni. Gozdna cesta se dotika rezervata.

Rezervat je izločen zaradi dobre naravne ohranjenosti sestoja. Raziskovanje bo zajelo rastišče in sestoj.

Viri podatkov:

- Ureditveni elaborat za enoto Kostanjevica - Krakovo, Mali boršt, Opatova gora, 1882 (v nemščini)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 7

Ime rezervata: Ravna gora

Šifra objekta:

GG	BR	0	2
----	----	---	---

Površina: 15,53 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Brežice / Ravna gora / 12 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Vrhopolje 3558/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 890 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Trdinov vrh (n.v. 969 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13°C / 1466 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / peščenoilovnata tla

Rastlinska združba: Savensi - Fagetum

Situacija:  8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 9 km vzhodno od Gabrja ob republiški meji. Strmina ne presega 30°.

Podatkov o sestojni biomasi ni. Ima pragozdni značaj. Gozdna cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi prvobitnega stanja sestoja. Raziskovanje bo usmerjeno v rastišče in sestoj.

Viri podatkov:

- Ureditveni elaborat za enoto Kostanjevica - Krakovo, Mali boršt, Opatova gora, 1882 (v nemščini)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 8 / 8Ime rezervata: Tisovec


Šifra objekta:

GG	BR	06
----	----	----

Površina: 7,37 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Brežice / Bohor /
26 a delKatastralna občina/Parcelne številke: ŠentvidNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 450 - 600 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: preddinarsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Planina pri Sevnici (n.v. 588 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,2°C / 1312 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec in dolomit / karbo-
natna rjava tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na severni strani Bohorja v njegovem vznožju, nad naseljem Podlog na zelo strmem pobočju ($40 - 55^{\circ}$).

V sestoji je predvsem bukev (57%), jelke je 19%, bresta 10%, javora 9% in smreke 5%. Lesna zaloga je $390 \text{ m}^3/\text{ha}$. Rezervat meji spodaj na cesto Planina-Pilštanj.

Rezervat je namenjen proučevanju rastišča in sestoja.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 1 (S1)

Ime rezervata: Lovrenška jezera

Šifra objekta:

GG	CE	07
----	----	----

Površina: 45,90 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje / Slovenske Konjice SLP -I/78 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Hudinja 1103 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1280 - 1520 m / V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Ribnica na Pohorju (n.v. 715 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1419 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / -

Rastlinska združba: Nardetum strictae (Picea excelsa), Luzulo silvaticae piceetum var. Carex brizoides, Sphagnetum piceetosum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt je del rezervata "Lovrenška jezera", ki leži med jezeri in Roglo na hrbtu Pohorja in prispeva k zaokrožitvi celotnega rezervata med Jezerskim vrhom in Roglo.

Najjužnejši del rezervata ima podobne rastiščne razmere kot ostali rezervat. Blago proti zahodu nagnjeno pobočje, ki preide v vzhodnem nižjem delu v grapast strm svet. Vodnat svet s prehodi v močvirje in s številnimi potoki.

Delno obrasel pohorski pašnik s smreko v šopih in skupinah v različnih razvojnih štadijih. Del površine zajelo neurje leta 1964 (podrtice), kjer so pozneje del površine pogozdili z macesnom.

Rezervat je namenjen ekološkim, fiziološkim in sukcesijskim raziskavam.

Viri podatkov:

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 2Ime rezervata: Rakovec na Pohorju


Šifra objekta:

GG	CE	05
----	----	----

Površina: 10,5 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje / Vitanje SLP 1 / 6 a del, 7 c del, 6 bKatastralna občina/Parcelne številke: Hudinja 1049/1, 1049/3, 1049/2 del, 1056/2 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1030 - 1150 m / SZ in JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Vitanje (n.v. 550 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1197 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: gnajsi in sljudni blestnik / kamenita in erodirana rjava tlaRastlinska združba: Calamagrostideto - arundinaceae piceetum (Wraber)

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja na južni strani Pohorja, 20 km zračne črte severno od Celja.

Obsega precej strm svet ob treh potokih, s kamenjem in skalovjem na površini. Vegetacija kaže regresijsko stopnjo - umetno vzdrževan skoraj čist smrekov sestoj. Na ca. 0,70 ha najdemo še ostanek naravnega sestaja bukve, pod katerim se je dobro pomladila smreka. Sicer je bukev iztrebljena.

V lesni zalogi močno prevladuje smreka z $258 \text{ m}^3/\text{ha}$, ostale so malo pomembne (bukve $10,7 \text{ m}^3/\text{ha}$, jelka $5,8 \text{ m}^3/\text{ha}$, gorski javor $0,4 \text{ m}^3/\text{ha}$, jesen $1,2 \text{ m}^3/\text{ha}$, macesen). V preteklosti se je tu gospodarilo na golosečni način zaradi glažut, oglarjenja ipd., s sajenjem smreke in nekoliko tudi macesna, z malenkostnim naletom ostalih vrst. Macesen je bil podsajen, narejen je bil poskus podsadnje bukve na površini 0,20 ha. Dosedanje gospodarjenje je obstajalo predvsem v redčenju, robni sečnji, sadnji smrek, podsadnji z bukvi in v spopolnitvi z gorskim javorjem. Od sedanjih človekovih vplivov je treba omeniti pašo, zelo težaven problem divjadi, regulacijo vodnih tokov v bližini, nabiranje gozdnih sadežev. Ob robu rezervata se nahaja cevovod, vodni rezervoar in majhna elektrarna. Rezervat je dostopen po kamionski cesti z zgornje in s spodnje strani.

Rezervat je bil izločen kot predstavnik gozdne vegetacije na tem delu Pohorja in predvsem zaradi študija renaturalizacije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Vitanje - SLP 1965-74, 1976-85
- Miklavžič, J. (1961)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 3

Ime rezervata: Konjiška gora

Šifra objekta:

GG	CE	02
----	----	----

Površina: 17,50 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje /
Slovenske Konjice SLP 1 / 4 a, 4 b- del

Katastralna občina/Parcelne številke: Preloge 1390/1,

Podgorje 998/45, 998/46 - del, 998/44, 998/121

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 630 - 880 m / SZ in S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Slovenske Konjice (n. v. 322 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1080 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: srednjetriadni in zgornje-
triadni apnenec, mestoma dolomit / prstena, skeletna rendzina

Rastlinska združba: Aceri-Fraxinetum illyricum typicum

Abieti-Fagetum dinaricum aceretosum

" " " mercurialetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja na Konjiški gori v neposredni bližini Slovenskih Konjic, 15 km zračne črte severovzhodno od Celja.

Precej strmo osojno pobočje je brezvodno. Rastlinska združba je edafsko pogojena. Sestoj je semenska bukev, stara 110 - 125 let, v terminalni razvojni fazi sestoja, v spodnjem delu se nahajajo bukve večjih dimenzij. Zaradi strmine zemljišča so koreniki pogosto poškodovani (spravilo, kamene).

V lesni zalogi (stanje 1976) se nahaja predvsem bukev ($249 \text{ m}^3/\text{ha}$), manj pomembne so ostale vrste (jelka $22 \text{ m}^3/\text{ha}$, javor $15 \text{ m}^3/\text{ha}$, jesen $5 \text{ m}^3/\text{ha}$, črni gaber $3 \text{ m}^3/\text{ha}$). Sestoj je imel in ima še sedaj naraven značaj. Zaradi tako imenovanega sušenja je bilo v zadnjem času posekano veliko jelke. Izraziti človekovi degradacijski vplivi niso opazni. V bližini rezervata se nahajajo gozdne ceste, sicer umetnih objektov ni. Rezervat je razmeroma dobro zavarovan in ni na posebnem udaru obiskovalcev in gradenj.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Slov.Konjice - SLP 1 - 1965-74, 1976-85
- SAZU (1965)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU šte.v: 9 / 4

Ime rezervata: Bukovžlak

Šifra objekta:

G	G	C	E	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 3,99 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje / Celje -
SLP / 155 m

Katastralna občina/Parcelne številke: Bukovžlak 714, 700/1,2, 699, 701

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 275 - 315 m / brez izrazite lege

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Celje

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,5°C / 1340 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: pliocenski rečni nanosi /
globoka, sveža - vlažna, zelo kisla, peščena, rjava gozdna tla

Rastlinska združba: Mi rtyllo-Pinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja v gričevju, 4 km vzhodno od Celja, v območju močnega udara onesnaženega zraka zaradi celjske industrije.

Obsega manjši jarek, dve manjši pobočji, nekaj grebenskih leg in en stalen izvir. Vegetacija je zaradi onesnaženega zraka močno degradirana.

Sestoj je močno vrzelast drogovnjak in deloma debeljak. Od skupne lesne zaloge $70 \text{ m}^3/\text{ha}$ (stanje 1.1968) je rdeči bor zastopan z $56 \text{ m}^3/\text{ha}$, bukev $7 \text{ m}^3/\text{ha}$, hrast $7 \text{ m}^3/\text{ha}$. Sicer sestoj kaže slabo kvaliteto s suhimi vrhovi. V jarku je nekaj jelše. Dobro se pomlajuje smreka in bor. Dosedanje gošpodarjenje je obstojalo predvsem v odstranjevanju suhih in hirajočih dreves. Razen onesnaženega zraka drugi človeški vplivi niso opazni. Ploskev je razmeroma dobro zavarovana, je malo obremenjena z obiskovalci, z bližino prometnejših poti in hiš.

Rezervat je namenjen predvsem proučevanju reagiranja vegetacije na industrijske pline.

Viri podatkov:

- Šolar, M. (1977)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 5 (S 2)Ime rezervata: Boč


Šifra objekta:

G	G	C	E	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 20,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje / Rogaška
Slatina - SLP 67 a, 68 a, 69 aKatastralna občina/Parcelne številke: Drevenik 1208 del, 1193/4 del,
1193/3, 1192/3Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 800 - 980 / J - JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko/gorovjePodatki meteorološke postaje: PoljčanePoprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1065 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec / rendzina
in rjava gozdna tlaRastlinska združba: Ostryo-Fagetum (Wraber)

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja 6 km zračne črte severozahodno od Rogaške Slatine, na južni strani pod vrhom Boča (980 m). Je sestavni del rezervata, ki se nadaljuje na severni strani Boča na mariborskem gozdnogospodarskem območju.

Valovito pobočje različnih nagibov je v glavnem precej strmo in deloma skalovito, prisojna lega, brez vode. Vegetacija kaže naraven značaj, brez neugodnih posledic človekovih vplivov. Recentno regresijo vegetacije povzročajo črede muflonov (odrgnjene jelke, shojena tla itd.). V zahodnem delu je varovalni gozd črnega gabra, malega jesena, puhastega hrasta, v vzhodnem delu je gozd bukve, javorja, jelke s pragozdnim videzom.

Zaradi heterogenosti rezervata in zaradi različnih oddelkov, iz katerih je rezervat sestavljen, je težko določiti lesno zalogo in delež drevesnih vrst. Lesna zaloga se giblje od 300 - 100 m³/ha z mestoma precejšnjim deležem smreke, jelke, plemenitih listavcev in tako imenovanih ostalih listavcev.

Rezervat je v glavnem dobro zavarovan, v zadnjem času ga vedno bolj ogrožajo kamionske gozdne ceste in še posebno cesta, ki gre na vrh Boča do televizijskega stolpa ter temu primerna množica obiskovalcev.

Rezervat je izbran zaradi dobro ohranjenega sestoja, zaradi zanimivega nahajališča avtohtone jelke v vzhodni Sloveniji. Cilji raziskovanja so lahko različne ekološke študije, sukcesija vegetacije, renaturalizacija in denaturalizacija, rekreacijska vloga gozda itd.

Viri podatkov:

- Ureditveni načrt GE Rogaška Slatina - SLP (1973)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 6Ime rezervata: Log ob Sotli


Šifra objekta:

G	G	CE	0	4
---	---	----	---	---

Površina: 22,26 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje /
Rogaška Slatina - SLP / 12 a - delKatastralna občina/Parcelne številke: Trlično 347 / 1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 300 - 550 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: RogatecPoprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 12,7 °C / 1037 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: sp. miocen, tufski peščenjaki /
plitva, izprana, prašnato peščena kislj rjava tla / kislj rjava tla s
prhlicoRastlinska združba: Lathyro-Quercetum ceretosum, Luzulo albidae-
Fagetum myrtilletosum, Fagetum subpanonicum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat se nahaja na južnem robu Haloz, 7 km vzhodno od Rogatca, v bližini slovensko-hrvaške meje.

Zavzema pobočje od dna doline, kjer teče potok in se nahaja kamionska cesta, pa do vrha pobočja nad to dolino. Zemljišče je na spodnjem delu precej strmo, proti vrhu položnejše. Razen potoka ob vznožju ploskve omembe vredne vodnatosti ni. Izbrana ploskev je razmeroma velika površina v enem kosu, ki se sicer v tem gričevnatem svetu težko najde. Zemljišče je več ali manj gladko in brez skalovitosti. V spodnjem delu so tla ugodnejša kot v zgornjem, kjer so plitvejša in bolj izprana. To se kaže tudi v vegetaciji, kjer bukov gozd preide v gozd gradna in proti vrhu cera. Vegetacija kaže naraven značaj, brez večjih antropogenih degradacij, in brez izrazitih razvojnih tendenc.

Sestoj je starejši debeljak (110-140 let) bukve in hrasta, razmeroma sklenjen, slabo uspevanje kažeta oba hrasta, morda zaradi staranja. Skupna lesna zaloga je $200 \text{ m}^3/\text{ha}$, od tega 55% gradna in cera, ostalo je bukev in nekaj malega ostalih listavcev. V preteklosti je bila površina v veleposestniški lasti, vendar ni bila obvarovana degradacijskih vplivov človeka vključno z najnovejšim časom (steljarjenje, lovstvo). Razen kamionske ceste na dnu doline v bližini ni umetnih objektov. Stopnja zavarovanosti objekta je dobra.

Rezervat je bil izločen kot predstavnik bukovih in hrastovih gozdov subpanskega področja, je pomemben za študij življenjske moči posameznih drevesnih vrst.

Viri podatkov:

- Ureditveni načrt GE Rogaška Slatina - SLP (1973)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9 / 7

Ime rezervata: Grad Podčetrtek

Šifra objekta:

G	G	C	E	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,51 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Celje / Rogaška

Slatina - družbeni gozdovi / 154 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Podčetrtek 12 / 1,2

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 250 - 325 m / J in V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Podčetrtek (n.v. 200 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine:

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip:

triadni apnenec /

Rastlinska združba: Tilio - Ostryetum (Wraber)

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži ob Sotli v bližini slovensko hrvaške meje, 40 km zračne črte severovzhodno od Zagreba.

Obsega strma južna in vzhodna pobočja pod gradom Podčetrtek, razmeroma težko dostopen in brezvoden teren. Rezervat je eno od redkih nahajališč gozda lipe in črnega gabra.

Sestoj ima zaradi strmega in nestabilnega zemljišča trajno varovalni značaj. Lesna zaloga je ocenjena na $270 \text{ m}^3/\text{ha}$, od tega polovica bukve, četrtnina hrasta in četrtnina tako imenovanih ostalih listavcev. O preteklosti sestoja in gospodarjenja ni veliko znanega, sestoj je ohranil svoj naravni značaj. Na robu rezervata se nahaja grad Podčetrtek, ki je pomemben kulturno zgodovinski spomenik. Po robu rezervata je speljana kamionska cesta na grad. Zaradi bližine cest in naselij rezervat ni posebno zavarovan.

Rezervat je bil izločen predvsem zaradi svojevrstne vegetacijske združbe, zaradi študija vegetacijske sukcesije, zaradi študija rekreacijskih funkcij gozda.

Viri podatkov:

- Ureditveni načrt GE Rogaška Slatina - SLP, 1973

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 9/8

Ime rezervata: Plešivec

Šifra objekta:

G	G	C	E	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 7,75 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek,odsek: Celje / Rogaška Slatina / 52 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Cerovec / 1229

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 800 m / JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Rogaška Slatina (n.v. 232 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / -

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocenski peščenjaki / rjava gozdna tla

Rastlinska združba: Savensi-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži na strmem pobočju Plešivca 2 km severno od Rogaške Slatine.

V sestoju prevladujejo listavci, predvsem bukev s primesjo javora. Nekaj je tudi jelke. Lesna zaloga je $379 \text{ m}^3/\text{ha}$. Sestoj ima pragozdni značaj. Objekt je 1 km oddaljen od kamionske ceste.

Pri raziskovanju bodo posebno pomembna vprašanja na področju ekologije obnavljanja gozdov in vzajemnih odnosov v sestoj.

Viri podatkov:

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 1

Ime rezervata: Menina - Strojnik

Šifra objekta:

G	G	N	A	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 75,04 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: _____

Nazarje / Gornji grad SLP / 17 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Bočna 1535/1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 950 - 1460 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Gornji grad (nadm. viš. 442 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,2°C / 1650 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: _____

apnenci z inkrustacijami dolomita / rjava rendzina

Rastlinska združba: _____

Abieti - Fagetum dinaricum adenostyletosum (Wraber),

Adenostyli glabrae - Fagetum (Tregubov, 1962)

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži na zgornjem delu pobočja Menine, ki od platoja na vrhu planine pada v Bočke grabne. Nad objektom sta vrhova Veliki Medvedjek in Vrtačnik.

Relief je enoten - precej strmo pobočje (do 40°), ki ga brazdajo mnogi jarki, vmes položnejše police. V sredini so prepadne Krevejske peči. Stalnega vodnega toka ni, le občasni hudourniški tokovi po jarkih. Na skalnih policah se posamič pojavljata macesen in bor. Vegetacija je v trajnem stadiju. Gozdni sestoji so preko 100 let stari debeljaki v optimalni razvojni fazi. Lesna zaloga je $260 \text{ m}^3/\text{ha}$, od katere je le 5% iglavcev (sm, je, bor, ma). Jelka odмира. V preteklosti ni bilo rednih sečenj, tudi drugače na naravnost gozda človek ni vplival, omeniti je treba le zelo šibek vpliv paše na vrhu. Objekt je dobro zavarovan zaradi oddaljenosti od cest in poti.

Izločen je bil z namenom, da omogoči proučevanje ekoloških dejavnikov, razvoja populacij, edafskih rastiščnih dejavnikov.

Viri:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Gornji grad SLP 1973 - 1982
- Vegetacijske in rastiščne analize za SLP II Gornji grad in Nazarje, SAZU, 1973
- Zorn (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 2

Ime rezervata: Poljšak

Šifra objekta:

GG	NA	01
----	----	----

Površina: 341,70 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek:

GG Nazarje / Luče SLP / 39 a, b, c, d, 40a, b, c, d, 41a, b, c, d, 41, 43, 44a, b, c, d

Katastralna občina/Parcelne številke: Veža - Planica 417/1 del, 417/7 del, 418/1 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 950 - 1800 m / SV, V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Luče (nadm. viš. 520 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14°C / 1621 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip:


apnenec, dolomit / plitva rjava skeletna tla na apnencu

Rastlinska združba:

Rhodothamno- Rhodoretum laricetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt obsega vrtačast plato pod gorskim grebenom Moličke peči, Poljskih devic in Križevnika ter pobočja, ki od platoja ponekod stopničasto padajo proti Podveži in Lučam.

Zgornji del okrog planine Poljšak in Moličke planine je manj strm (do 25°), spodnjo polovico pa predstavljajo strma pobočja, ponekod prepadi in jarki, kjer strmina doseže tudi 50° . Na karbonatni podlagi vode ni, pojavljajo se občasni izviri ter občasni tokovi po strmih jarkih. Vegetacija je v trajnem klimaksnem stadiju, visokogorski macesnov gozd prehaja navzgor v rušje in gorske pašnike, navzdol pa v predalpski visokogorski bukov gozd. Lesna zaloga starejših debeljakov presega $200 \text{ m}^3/\text{ha}$, po deležu prevladuje macesen (50%), ponekod v čistih sestojih, gradita pa jo še smreka (30%) in bukev (20%). V preteklosti gozdni sestoji niso doživljali večjih vplivov - sečenj ni bilo, zabeležen je le vpliv paše drobnice in vpliv lovcev. Iz l. 1976 so podrtice v spod. delu rezervata ob mlaki. Objekt je zaradi težje dostopnosti in zelo slabih pravih pogojev dobro zavarovan pred sedanjim antropogenim vplivom, čeprav preko njega vodi markirana planinska pot.

Objekt je bil izločen zato, ker predstavlja skoraj nespremenjeno gozdno združbo, ki v Sloveniji ni pogosta. Raziskovalni cilji so: kompleksno proučevanje ekoloških dejavnikov na in ob zgornji gozdni meji, fiziološka proučevanja življenjske moči posameznih vrst, proučevanje človekovih vplivov.

Viri:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Luče SLP 1974 - 1983
- Vegetacijska in rastiščna analiza za SLP II Gornji grad in Nazarje, SAZU, 1973
- Zorn (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 3

Ime rezervata: Robanov kot

Šifra objekta:

GGNA04

Površina: 91,55 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek:

Nazarje / Solčava / 1

Katastralna občina/Parcelne številke: Solčava 798/4, 801, 802

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 1200 mm / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Solčava (nadm. viš. 658 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13°C / 1547 mm


Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip:

apnenec in školjkasti apnenec / plitva suha skeletna tla, skalnata in
skeletna rendzina

Rastlinska združba: Anemone trifoliae - Fagetum (Tregubov 1957)

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži v kotu doline Robanov kot ter na desnih pobočjih doline sega pod skalne stene Moličke peči, Poljskih devic in Križevnika.

Precej strmo pobočje razdirajo hudourniški jarki. Konec doline in desni breg je položnejši in gruščnat. Stalnega vodnega toka ni, v dnu doline je divja struga potoka Bele, v katero se stekajo občasni tokovi iz jarkov in grap desnega pobočja doline. Na dnu doline sta področji, kjer vsako leto drsijo in se zbirajo snežni plazovi. Vegetacija je zato na tem delu pionirska: bor in panjevska bukev, ki dosegata dimenzije letvenjaka. Na strmih pobočjih desnega brega je vegetacija v trajnem stadiju, razvojne faze pa se zelo mešajo. Lesna zaloga je nizka ($50 \text{ m}^3/\text{ha}$), le 5% je iglavcev (smreke in bora), ostalo je bukev. V preteklosti so te sestoje večkrat prizadeli snežni plazovi in veter, pa tudi paša je bila močna (govedo, ovce). Redna sečnja je tekla do leta 1949. Ob meji v dolini je Robanova planina, ki še vedno deluje, ob robu in v samem objektu pa je nekaj pašnikov, ki še niso opuščeni. Skozi konec doline teče močno obiskana pot planinske transverzale, ki prečka rezervat v zg.delu. Robanov kot je bil z zakonom zavarovan l.1950.

Raziskovalni cilji bodo predvsem: proučevanje klimatskih dejavnikov - predvsem vpliv snega, plazov, proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije ter proučevanje človekovih vplivov na gozdni ekosistem.

Viri:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Solčava SLP 1971 - 1980
- Ureditveni načrt GE Gornji grad - zasebni sektor 1959 - 1968
- Gozdnogojitveni elaborat na območju GG Nazarje, SAZU 1963
- Vegetacijska in rastiščna analiza za SLP II Gornji grad in Nazarje, SAZU, 1973
- Zorn (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 4Ime rezervata: Matkov kot - Logarska dolina

Šifra objekta:

GG	NA	02	
----	----	----	--

Površina: 460,06 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Nazarje / Solčava / 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 153, 154Katastralna občina/Parcelne številke: Sv. Duh 600/1, 3, 661/21, 662, 713/3, 743Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 930 - 1700 m / JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorjePodatki meteorološke postaje: Solčava (nadm. viš. 658 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13°C / 1547 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomitizirani in školjkasti apnenec / suha tla, skeletna in skalnata rendzinaRastlinska združba: Anemone - FagetumRhodothamno - Rhodoretum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat obsega konec doline Matkov kot ter del južnega pobočja v koncu Logarske doline.

Obsega tako celotno dolino, od severnega do južnega grebena oziroma celoten greben med dvema dolinama. Pobočja so strma, zlasti na vrhu grebenov prekinjena s prepadnimi pečmi in hudourniškimi grapami. Stalnega vodnega toka na objektu ni, v dnu Matkovega kota je suha struga hudourniškega potoka Jezero. Vegetacija je v trajnem klimaksnem stadiju, ima progresivno razvojno tendenco. Sestoji so proti dnu doline enodobnejši, v višjih legah različno stari. Lesna zaloga je ocenjena na $100 \text{ m}^3/\text{ha}$, prevladuje bukev, pojavljajo se še smreka, macesen in bor. Skupine bora ter oaze razvitega gozda so na pobočju Logarske doline. V Matkovem kotu hudournik zasipa drevje, ki raste na dnu doline ob njegovi strugi.

Vpliv človeka je bil večji v dolinskem delu (sečnja, paša), v višjih legah ga zaradi težke dostopnosti praktično ni. V obdobju 1961-1967 je bilo posekanega 3000 m^3 lesa. Sedanji vpliv človeka je osredotočen na okolico kmetij Matko in Kočnar v Matkovem kotu, markirani planinski poti skozi Matkov kot ter ceste v Logarski dolini.

Objekt je bil izločen z namenom, da bi v njem potekale kompleksne ekološke raziskave, študij obnavljanja gozdov, raziskave faune, talnih dejavnikov

Viri:

- Gozdnogojitveni načrt GE Solčava SLP 1971 - 1980

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 5Ime rezervata: Robnikove peči

Šifra objekta:

G	G	N	A	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 44,07 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek, odsek: _____

Nazarje / Solčava / 77, 76-delKatastralna občina/Parcelne številke: Solčava 337, 339 / 2 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1080 - 1350 m / JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Solčava (nadm. viš. 658 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13°C / 1547 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: _____

apnenec in dolomit / skalnata in skeletna rendzinaRastlinska združba: Pinetum austroalpinum laricetosum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži pod panoramsko cesto Solčava - Črna na Koroškem na južni strani sedla, ki loči Olševo od Raduhe. Zgornja meja teče po meji med koroškim in nazarskim gozdnogospodarskim območjem.

Relief je zelo razgiban: strma pobočja se menjujejo s skalnatimi pečina-
mi in hudourniškimi jarki. Povprečna strmina je okrog 30°. V rezerva-
tu je stalen izvir in stalen tok, sicer pa je rastišče ekstremno suho.

Razvojna tendenca vegetacije je progresivna. Gozdni sestoji so drogovnja-
ki in debeljaki bora, macesna in ~~smreke~~, sestava razvojnih faz je hetero-
gena, prevladuje optimalna. Lesna zaloga ne presega 80 m³/ha, prevla-
duje bor (50%), macesen (30%) in smreka (20%) pa sodelujeta. V preteklo-
sti so se izvajale le sanitarne sečnje, v l. 1968-69 je bila v zgornjem de-
lu objekta nad pečmi izsekana trasa in nato zgrajena tranzitna cesta. Vpliv
človeka se omejuje na promet in turizem, ki sta vezana na cesto, ter na
pašo ob spodnji meji, kjer je kmetija.

Rezervat je bil izločen zaradi proučevanja gozdnega ekosistema v ekstrem-
nih ekoloških razmerah, proučevanja sukcesijskega razvoja vegetacije ter
proučevanje razvoja gozdnih populacij.

Viri:

- Gozdnogospodarski načrt za GE Solčava 1971 - 1980
- Ureditveni načrt za GE Solčava zasebni sektor 1961 - 1970
- Gozdno gojitveni elaborat za območje GG Nazarje, SAZU, 1963
- Zorn (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10 / 6Ime rezervata: Mozirska požganija

Šifra objekta:

GG	NA	07
----	----	----

Površina: 45,78 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/0ddelek, odsek:

Nazarje / Nazarje SLP I. / 75, 72 del

Katastralna občina/Parcelne številke:


Radegunda 641/5, 905/6, 912/1, 914/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1160 - 1500 m / JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Mozirje (nadm. viš. 347 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,8°C / 1321 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip:

apnenec in dolomit / plitva suha rendzinaRastlinska združba: Adenostylo glabrae - Piceetumgozdno požarišče

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži vzhodno od zgornje postaje žičnice na Golte. Znotraj objekta leži na zahodni strani planinski dom Mozirska koča.

Zgornji del nad Mozirsko kočo je do 30⁰ strm hrbet, spodnji del pa je prepadno skalovje z melišči. Vodnih tokov ni razen občasnih hudourniških tokov. Naravne rastiščne razmere so močno spremenjene zaradi požara, ponekod zakraševanje. Vegetacija je v pionirskem stadiju in ima progresivno tendenco. Gozdnih sestojev ni. Med pionirskimi vrstami: vrbo, trepetliko in brezo se pojavljajo smreka, macesen in bor. Požarišče je nastalo poleti l. 1950, kasneje so poskušali površino pogozditi s setvijo in sajenjem smreke, macesna in bora. Prizadevanja so bila delno uspešna. Človekov vpliv je znaten. V objektu leži precej obiskan planinski dom, od njega pa v dolino vodi markirana planinska pot. Z vrhnje strani vpliv paše (Verbučeva planina).

Zaradi težke prehodnosti ostalega terena je vpliv obiskovalcev omejen le na ozek pas ob poteh in kočah.

Rezervat je bil izločen zaradi izjemnosti rastiščnih razmer - požarišč. Raziskovalni cilji so predvsem proučevanje sukcesijskega razvoja vegetacije ter proučevanje človekovega vpliva na gozdni ekosistem.

Viri:

- Ureditveni načrt za Mozirsko požganijo 1960
- Gozdnogospodarski načrt za Nazarje SLP 1973 - 1982
- Vegetacijska in rastiščna analiza SLP II - Gornji grad in Nazarje, SAZU, 1973

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 10/7Ime rezervata: Klemenškova planina


Šifra objekta:

G	G	N	A	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 74,47 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Nazarje / Solčava
SLP / 161Katastralna občina/Parcelne številke: Sv. Duh / -Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 810 - 1600 m / ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje in visokogorjePodatki meteorološke postaje: Solčava (n.v. 658 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,0°C / 1547 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / skeletna in
skalnata rendzinaRastlinska združba: Anemone-Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Rezervat leži na zelo strmem, zahodnem pobočju Logarske doline, ki ga preprezajo hudourniki in ogrožajo plazovi.

Prevladujoča drevesna vrsta je bukev, precej je smreke in drugih iglavcev. Lesna zaloga je 80 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 0,8 km. Čez objekt vodijo planinske in lovske poti. Ob južni meji pa stoji planinska koča.

S študijem naj bi ugotavljali ekološke razmere in sestojno ter vegetacijsko dinamiko na skrajnih rastiščih.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Solčava SLP 1971-1980
- Gozdnogospodarski načrt GE Gornji grad ZS 1959-1968
- Gozdnogojitveni elaborat za GG Nazarje, SAZU 1963

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 1

Ime rezervata: Požarnik

Šifra objekta:

GG	SG	06
----	----	----

Površina: 62,14 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Radlje DS / 88 a, b, 89 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Št. Janž

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 450 - 850 m / V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Ribnica na Pohorju (n.v. 680 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1308 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: -

Rastlinska združba: Luzulo-Abietetum, Dryopterido-Abietetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km zahodno od Sv. Primoža na severozahodnem Pohorju nad dolino potoka Crkvenice.

V sestoju je največ jelke (46%), precej smreke (35%), 11% bukve, ostalo je rdeči bor in macesen. Lesna zaloga je $317 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta teče v dolini pod rezervatom.

Rezervat je izločen za študij celotne biocenoze, vključno divjad.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Radlje DS 1953-62, 1963-72, 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 2

Ime rezervata: Repiško

Šifra objekta:

G	G	S	G	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 11,31 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Radlje
DS / 35 a (del), 36 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Planina, Hudi kot

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 590 - 730 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Ribnica na Pohorju (n.v. 680 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1308 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: -

Rastlinska združba: Dryopterido - Abietetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 4 km zahodno-severozahodno od Ribnice na Pohorju v potočju Vuhreščice.

Sestoj je v glavnem jelov (60%), primesi smreke je 28%, bukve 9%, 3% je drugih listavcev. Lesna masa je 363 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 300 m. V neposredni bližini rezervata je kmetija Repišnik.

Rezervat je izločen zaradi študija ekologije in sestoja (poudarek je na jelki in stabilnosti drevja).

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Radlje DS 1953 - 62, 1963-72, 1973-82

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 3 (S1)Ime rezervata: Ribniško jezero - Lovrenška jezera

Šifra objekta:


G	G	S	G	0	1		
---	---	---	---	---	---	--	--

Površina: 229,46 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Mislinja
/ 29/I, II, 21 del enklave 11, 23 k (del), enklava 12, 25 b (del), 25 d
(del), enklava 15, 26 i (del), 28 a, b, d, enklava 18, 21
 Katastralna občina/Parcelne številke: Mislinja

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1300 - 1538 m / JV-JZ, ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Ribniška koča (n.v. 1530 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1308 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / kislja rjava tlaRastlinska združba: Luzulo silvatica - Piceetum, Sphagnetum

Situacija:

 8 km


Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na prisojni strani pohorskega slemena od Ribniškega vrha do Volovske planje severno od Rogle.

Posebnost rezervata so barja z rušjem in smreko.

Sestoj je v glavnem smrekov (70 - 100 %), bukev ponekod manjka, drugje pa doseže 30%. Lesna zaloga je 150 - 347 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 100 - 1000 m. Ob zgornjem robu rezervata je markirana pot.

Rezervat je izločen zaradi študija sestojev, pa tudi ekologije, posebno vodnega režima.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mislinja DS 1954-63, 1964-73, 1974-83
- Piskernik, M. in Martinčič, A. (1970)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 4

Ime rezervata: Ovčarjevo

Šifra objekta:

G	G	S	G	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 38,39 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Mislinja DS / 19 b (del), c (del), d, e

Katastralna občina/Parcelne številke: Mislinja

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1300 - 1520 m / JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Ribniška koča (n.v. 1530 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1308 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / rjava tla

Rastlinska združba: Luzulo silvaticae - Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na prisojni strani Črnega vrha pod slemenom zahodnega Pohorja.

V sestoji je 85% smreke in 15% bukve. Lesna zaloga je 280 m³/ha. 25% površine predstavlja opuščena pašniška površina v zaraščanju. V neposredni bližini spodnjega roba rezervata je gozdna cesta, ob zgornjem robu pa gre markirana pot.

Rezervat je izločen zaradi študija ekologije, sestoji in človekovih vov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mislinja DS 1954-63, 1964-73, 1974-83

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 5Ime rezervata: Bela peč


Šifra objekta:

G	G	S	G	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 48,33 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Črna
na Koroškem / 107 b - f, enklava 74Katastralna občina/Parcelne številke: BistraNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1170 - 1470 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Koprivna (n.v. 793 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1467 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec /Rastlinska združba: Adenostylo-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na severovzhodnih odrastkih Raduhe nad dolino Bistre, pod grebenom Bele peči.

V sestoji prevladuje smreka (80%), drugo je bukev. Lesna zaloga je $60 \text{ m}^3/\text{ha}$. Sestoj je v začetni razvojni fazi, v strminah v zgornjem delu varovalen. Sredi rezervata je opuščen pašnik.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja ekologije in sestoja, zlasti razvojnih teženj.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarki načrt GE Smrekovec DS 1951-60, 1961-70, 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 6

Ime rezervata: Olševa

Šifra objekta:

GG SG 03

Površina: 90,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Smrekovec
DS / 125 a, b (deli), 126, 127 a, c, d (deli), 127 e, f, 127 g (del), enklava 22

Katastralna občina/Parcelne številke: Koprivna

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1320 - 1929 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje, visokogorje

Podatki meteorološke postaje: Koprivna (n.v. 793 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1467 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / melišča, srednje-globoka do plitva tla

Rastlinska združba: Adenostylo-Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na osojnem pobočju Olševe ob meji z Avstrijo nad barjem na Zadnjih travnikih do zgornje gozdne meje.

V sestoji prevladuje smreka s 77 %, macesna je 16%, bukve 5% in jelke 2%. Lesna masa je 70 m³/ha. Sestoj ima v zgornjem delu inicialni in varovalni značaj. Skozi rezervat gre markirana pot.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja zgornje gozdne meje in sestoja (konkurenca med smreko in macesnom).

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Smrekovec DS 1951-60, 1961-70, 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 11 / 7

Ime rezervata: Pogorevc

Šifra objekta:

G	G	S	G	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 82,73 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Slovenj Gradec / Črna na Koroškem / 18 a-c, 19 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke: Uršlja gora

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 690 - 1150 m / J

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Vernica pod Uršljo goro (n.v. 1150 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: _____

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: dolomit /

Rastlinska združba: Pinetum subillyricum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na zahodnih odrastkih Uršlje gore pod grebenom.

Rastiščno je zelo razgiban. Značilno je prevladovanje rdečega bora (50%) nad smreko (37%), macesnom (2%) in bukvijo (11%). Lesna zaloga je $142 \text{ m}^3/\text{ha}$. 20% površine je v začetni razvojni fazi sestoja. Gozdna cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen zaradi študija ekološkega vpliva mikroreliefa, predvsem na vlago, in razvojnih teženj sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Mežica 1960-69, 1970-79

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 1

Ime rezervata: Dobrenja

Šifra objekta:

A	K	M	B	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,27 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: AK Maribor / Zg. Pes-niška solina / 41 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Zg. Dobrenje 1020, 1021/1-4, 1025/1,3,4, 1026/1,2, 1030/1,2, 1031, 1032, 1033

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 280 - 320 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevje


Podatki meteorološke postaje: Gradišče (n.v. 287 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,8°C / 1009 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: lapor / rjava tla

Rastlinska združba: Luzulo-Fagetum

Situacija: 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km vzhodno od Sv.Kungote v Slovenskih goricah.

V sestoji prevladuje s 50% bukev, drugih listavcev je 30%, smreke pa 20%. Lesna zaloga je 115 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 1,5 km.

Rezervat je izločen zaradi študija ekologije in lastnosti ter razvoja sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Zg.Pesniška dolina 1962-71, 1972-81

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 2

Ime rezervata: Lokavec

Šifra objekta:

A	K	M	B	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 4,50 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: AK Maribor / Zg. Pensiška dolina / 78 č

Katastralna občina/Parcelne številke: Lokavec 207/2, 208/6, 7, 210

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 340 - 380 m / JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Šentilj v Slov. goricah (n. v. 297 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 945 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: lapor / rjava ilovnata tla

Rastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km jugovzhodno od Cmureka v Slovenskih goricah.

V sestoji je 70% hrasta in gabra, 20% bukve in 10% smreke. Lesna zaloga je 241 m³/ha.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja človekovih vplivov na gozdni ekosistem, proučevanja sestoja in ekologije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Zgornja Pesniška dolina 1962-71, 1972-81

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 3Ime rezervata: Koračica


Šifra objekta:

G	G	M	B	1	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,00 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Ormož SLP / 37 b, 38 bKatastralna občina/Parcelne številke: Obrež 92/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 208 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Zavrč (n.v. 285 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,9°C / 932 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvialna ilovica / psevdoglej in rjava podzolasta tlaRastlinska združba: Querco-Carpinetum caricetosum brizoidis

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5 km vzhodno od Ormoža tik južno od ceste Loperšice-Godeninci.

Sestoj sestavljata z enakima deležema črna jelša in gaber. Lesna zaloga je $79 \text{ m}^3/\text{ha}$. Sestoj je mlad in je nastal po goli sečnji delno naravno, delno s pogo zdovanjem. Najbližja cesta je oddaljena 200 m.

Rezervat je izločen kot primer nižinskega gozda v obnovi. Raziskovanje bo zajelo razvoj sestoja v smeri ponovne naravne uravnoteženosti.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Koračica - Stari Marof 1959-68
- Gozdnogospodarski načrt GE Ormož SLP 1967-76, 1977-86
- Gregorič, V. (1962), Kodrič, M. (1962), Tomažič, G. (1962)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 4Ime rezervata: Biš

Šifra objekta:

K	K	P	T	0	9
---	---	---	---	---	---

Površina: 2,17 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Slovenske gorice / 27 fKatastralna občina/Parcelne številke: Biš 312Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 233 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Ptuj (n. v. 220 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,5°C / 949 mGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvialna glina / črnicaRastlinska združba: Alno-Fraxinetum

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v osrednjem delu Slovenskih goric 8 km jugovzhodno od Lenarta v dolini Pesnice.

V sestoji je 70% jelše, 20% jesena in 10% doba. Lesna zaloga je $115 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 400 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Slovenske gorice 1972-81
- Bračič, V. (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 5Ime rezervata: Spodnji Velovlak

Šifra objekta:

K	K	P	T	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 2,43 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Slovenske gorice / 35 a (del)Katastralna občina/Parcelne številke: Sp. Velovlak 688, 719Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 225 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Ptuj (n.v. 220 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,5°C / 949 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvialna glina /
glinasta tlaRastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 6 km severovzhodno od Ptuja v neposredni bližini rokava Stare Pesnice (Črnca), pri Volovleku.

V sestoju je največ (40%) gabra, po 25% doba in jelše, ostalo so pionirski listavci. Lesna zaloga je $118 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1,2 km.

Rezervat je izločen kot primerek obrežnega ravninskega gozda predvsem z namenom proučevanja razvoja sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Slovenske gorice 1972-81
- Bračič, V. (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12/6Ime rezervata: Desenci


Šifra objekta:

K	K	P	T	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 4,21 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Slovenske gorice / 32 EKatastralna občina/Parcelne številke: Desenci / 502/1,2, 501Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 225 - 228 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavjePodatki meteorološke postaje: Ptuj (n.v. 220 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,7°C / 931 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvijalna glina / acidofilna barska črnicaRastlinska združba: Fraxinetum-Alnetum, Querco-Carpinetum glutinosae

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Objekt leži ob južnem jarku Pesnice 1 km vzhodno od vasi Desenci. Obdan je z poljedelskimi površinami, na vzhodni strani meji na južni jarek Pesnice, na južni strani pa se stika z gozdno parcelo v zasebni lasti.

Sestoj gradita združbi črne jelše in jesena s prehodi v združbo gradna in belega gabra. Tla so vlažna in globoka na naplavinah Pesnice.

Je ostanek prvotnih že izkrčenih gozdov v Pesniški dolini. Zanimiv je za proučevanje floristike in pričakovanih sprememb vegetacije zaradi spremenjenega vodnega režima kot posledice regulacije Pesnice.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Slovenske gorice 1972-81

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 7

Ime rezervata: Gris (Dravski otok)

Šifra objekta:

K	K	P	T	0	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 21,11 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Vzhodne
Haloze / 1 h

Katastralna občina/Parcelne številke: Formin 503/52, 504

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 200 m / V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Zavrč (n.v. 220 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,3°C / 897 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: aluvialni nanos / labilna
sterilna tla

Rastlinska združba: Salici-Populetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na dravskem otoku 1 km jugovzhodno od Formina pri Ormožu.

V sestoji je največ (39%) belega topola, po 20% črnega topola in vrb ter nekaj drugih listavcev. Lesna zaloga je $78 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 200 m.

Rezervat je izločen zaradi študija pionirskega poplavnega gozda.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Vzhodne Haloze 1970-1979
- Wraber, M. (1960), Bračič, V. (1975)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 8

Ime rezervata: Zlatoličje

Šifra objekta:

GG	MB	1	6
----	----	---	---

Površina: 22,19 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / zunaj enote

Katastralna občina/Parcelne številke: Zlatoličje 715 / 3

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 230 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Ptuj (n. v. 220 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,5°C / 949 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: mlajši diluvialni prod / sveža mineralna tla

Rastlinska združba: Salici - Populetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km severo-severovzhodno od Zlatoličja na Dravskem polju. S treh strani meji na Dravo.

V sestoji prevladuje jelša (53%), belega topola je 27%, vrb 13%, robije 8%. Lesna zaloga je $99 \text{ m}^3/\text{ha}$. Skozi rezervat je speljan kolovoz za odvoz dravskega gramoza do ceste, ki je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi študija razvoja pionirskega obrežnega gozda.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Ravno polje 1959-68

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 9

Ime rezervata: Kobilina

Šifra objekta:

KK	PT	08
----	----	----

Površina: 4,17 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Vzhodne
Haloze / 31 k

Katastralna občina/Parcelne številke: Gruškovje 1053 / 1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 330 - 380 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Podlehnik (n. v. 227 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,7°C / 990 m

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocenski lapor / peščeno-
glinasta nevtralna do kislila tla

Rastlinska združba: Luzulo-Fagetum abietetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 5 km jugozahodno od Leskovca v osrednjih Halozah, na precej strmem pobočju.

Sestoj ima 80% bukve, 5% jelke, ostalo so trdi listavci. Lesna zaloga je 399 m³/ha. Sestoj je zelo dobro ohranjen. Najbližja cesta je oddaljena 2 km.

Rezervat je izločen zaradi specifične sestave in dobre ohranjenosti sestoja z namenom študija sestoja in ekologije.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Ptuj 1960-69
- Gozdnogospodarski načrt GE Vzhodne Haloze 1970-79

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 10

Ime rezervata: Pongerce

Šifra objekta:

KK	PT	1	0
----	----	---	---

Površina: 2,34 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / zunaj gospodarske enote

Katastralna občina/Parcelne številke: Pongerce 339/1,2

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 243 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Ptuj (n.v. 220 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,5°C / 949 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvialna glina / črnica

Rastlinska združba: Carico elongatae - Alnetum glutinosae

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v močvirnem predelu Dravskega polja približno 1/4 km jugovzhodno od Pragerskega.

Sestoj sestavlja sama jelša; lesna zaloga je $50 \text{ m}^3/\text{ha}$. Nastal je z naravnim zaraščanjem nekdanjega travnika. Ob jugovzhodnem robu teče gozdna cesta.

Rezervat je izločen zaradi študija razvojnih teženj sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt za labilne gozdove GE Ptuj 1960-69

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 11

Ime rezervata: Jelovice

Šifra objekta:

K	K	P	T	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 2,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Odderek, odsek: KK Ptuj / Zahodne
Haloze / 28 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Sv. Bolfenk 318 (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 615 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Podlehnik (n.v. 227 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,7°C / 990 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocenski lapor in peščenjak /
skeletalna kislja tla

Rastlinska združba: Querco-Castaneetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v zahodnih Halozah v območju Sv. Bolfenka.

V sestoji je 50% bukve, 30% hrasta in 20% kostanja. Lesna zaloga je 272 m³/ha. Gozdna cesta je oddaljena 2,5 km. V neposredni bližini rezervata je lovska koča.

Rezervat je izločen zaradi sekundarnosti sestoja in študija razvojnih teženj v smeri proti naravni uravnoteženosti.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Zahodne Haloze 1975-84
- Wraber, M. (1962)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 12Ime rezervata: Pragozd Donačka gora


Šifra objekta:

K	K	P	T	0	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 27,78 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Zahodne
Haloze / 25 aKatastralna občina/Parcelne številke: Kupčinja vrh 293Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 800 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorje, gorovjePodatki meteorološke postaje: Podlehnik (n. v. 227 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,7°C / 990 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocen z apnenimi peščenjaki / peščenoglinasta tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum aceretosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v strmem ovršnem delu Donačke gore.

Sestoj je bukov (90%), primes javora znaša 10%. Ima pragozdni značaj. Lesna zaloga je $498 \text{ m}^3 / \text{ha}$. Skozi rezervat gre markirana pot do vrha Donačke gore.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja pragozdnega stanja in njegovih razvojnih teženj.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Plešivec - Stoperce 1965-74
- Gozdnogospodarski načrt GE Zahodne Haloze 1975-84

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 13Ime rezervata: Pragozd Belinovec (Macelj)


Šifra objekta:

K	K	P	T	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 3,25 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Zahodne
Haloze / 16 bKatastralna občina/Parcelne številke: Čermožiše 543Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 600 - 700 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Podlehnik (n.v. 227 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,7°C / 1012 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocenski lapornati
peščenjak / kislja rjava tlaRastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum aceretosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v ovršnem delu Maclja blizu izvira Sotle.

Sestoj ima 80% bukve in 20% javora in je pragozdnega značaja. Lesna zaloga je $394 \text{ m}^3/\text{ha}$. Gozdna cesta je oddaljena 1,2 km.

Rezervat je izločen zaradi prvobitnega značaja. Raziskovanje bo usmerjeno predvsem v razvojne težnje sestoja in v razmerje sestoja do rastišča.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Zahodne Haloze 1975-84
- Gregorič, V. (1962), Kodrič, M. (1962), Tomažič, G. (1962),
Wraber, M. (1962)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 14

Ime rezervata: Boč - Plešivec

Šifra objekta:

K	K	P	T	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 5,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KK Ptuj / Zahodne Haloze / 47 a (del)

Katastralna občina/Parcelne številke: Sv. Ana 1 (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 760 m / V in S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: predalpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Podlehnik (n.v. 227 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 13,7°C / 990 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: miocenski peščenjak / kisljara a tla

Rastlinska združba: Abieti-Fagetum dinaricum aceretosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Plešivcu 5 km vzhodno-jugovzhodno od vrha Boča (Poljčane).

V sestoji je 70% bukve, 20% jelke in 10% javora. Delno ima še pragozdni značaj. Lesna zaloga je $242 \text{ m}^3/\text{ha}$. Tik ob rezervatu teče gozdna cesta.

Rezervat je izločen zaradi prisotnosti jelke, ki je v subpanonskem prostoru redka, in študija razvoja sestoji v specifičnih podnebnih razmerah.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Plešivec - Stoperce 1965-74
- Gozdnogospodarski načrt GE Zahodne Haloze 1975-84

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 15 (S2)

Ime rezervata: Boč

Šifra objekta:

G	G	M	B	1	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 8,0 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Boč / 8b,
13 a (deli)

Katastralna občina/Parcelne številke: Poljčane 579 / 21, 580

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 750 - 980 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Poljčane (n.v. 271 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1069 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: triadni apnenec / rendzina

Rastlinska združba: Ostryo-Fagetum, Querco-Carpinetum, Abieti-Fagetum,
Aceri-Fraxinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v ovršnem delu Boča (nad Poljčanami).

Pobočja so v glavnem strma. Bukve je po zalogi približno polovica, jelke do 30%, plemenitih listavcev 20%. Lesna zaloga je $256 \text{ m}^3/\text{ha}$. V rezervatu je kraška jama Balunjača. Rezervat je dostopen neposredno po gozdni cesti do televizijskega pretvornika in po markirani poti.

Rezervat je izločen zaradi naravnega stanja sestoja, za katerega je še posebno značilen velik delež ostrolistnega javora. Raziskovanje bo usmerjeno v ekološki in biološki kompleks problemov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Boč-Cigonca 1954-63
- Gozdnogospodarski načrt GE Boč 1962-71, 1972-81
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971 - 80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 16

Ime rezervata: Cigonca - Spodnji log

Šifra objekta:

G	G	M	B	1	0
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,0 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Cigonca /
19 b (del)

Katastralna občina/Parcelne številke: Cigonca 390 /75 d

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 260 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Slov. Bistrica (n.v. 284 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine:

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: aluvijalni in diluvialni
nanosi / glej in parapodzolRastlinska združba: Carici brizoidis - Robori-Carpinetum, Alnetum
glutinosae

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1 km jugovzhodno od Pragerskega na Dravskem polju.

Sestoj je dobov (80%) s primesjo smreke (10%) in drugih listavcev. Lesna zaloga je $361 \text{ m}^3/\text{ha}$. Ob rezervatu pelje železnica in gozdna cesta.

Rezervat je izločen zaradi reprezentativnosti za ravninska rastišča. Raziskovalni cilji so biološki in ekološki.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Boč-Cigonca 1954-63
- Gozdnogospodarski načrt GE Cigonca 1962-71, 1972-81
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 17Ime rezervata: Gradišče


Šifra objekta:

G	G	M	B	0	7
---	---	---	---	---	---

Površina: 11,94 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Močnik -
Planina / 2 bKatastralna občina/Parcelne številke: Jurišna vas 220 / 4Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 480 - 680 m / VFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Tinje (n.v. 667 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1205 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / rjava gozdna tlaRastlinska združba: Luzulo-Fagetum typicum," " quercetosum petreae" " tiliaetosum cordatae

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na jugovzhodnem Pohorju 4 km severozahodno od Slov. Bistrice ob potoku Bistrici.

Površina je izrazito strma (40°). V sestoji je največ gabra (40%), manj bukve (30%), lipe in drugih listavcev (20%) ter nekaj smreke. Lesna zaloga je $624 \text{ m}^3/\text{ha}$. V neposredni bližini je kmetija, do rezervata vodi ob potoku Bistrici pot, gozdna cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi naravnosti in ekstremnosti rastišča, ki bo predstavljala predmet raziskav v odnosu do sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Močnik-Planina 1954-63, 1964-73, 1974-83
- Wraber, M. (1960)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 18Ime rezervata: Pragozd Šumik

Šifra objekta:

G	G	M	B	0	5
---	---	---	---	---	---

Površina: 19,60 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Lobnica /
89 aKatastralna občina/Parcelne številke: Smolnik 754/11 del (del), 754/28,
816 dNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 800 - 1150 m / ZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Stara Glažuta (n.v. 1092 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1641 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / sivorjava kislá tlaRastlinska združba: Savensi-Fagetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v soteski Lobnice nad slapom Šumikom na vzhodnem Pohorju, 7 km jugozahodno od Ruš.

Objekt je na zelo strmem (do 60°) pobočju. Drevje ima pragozdne dimenzije. Listavcev (bukve, javora in bresta) je po lesni zalogi 50%, prav toliko iglavcev (smreke in jelke). Hektarska lesna zaloga je 635 m^3 . Skozi zgornji del rezervata gre gozdna cesta.

Rezervat je izločen zaradi ohranjenega prvotnega stanja. Raziskovanje bo usmerjeno v študij odnosov med rastiščem in sestojem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Lobnica 1953-62, 1963-72, 1973-82
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80
- Miklavžič, J. (1961), Tajnšek, J. (1960)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 19

Ime rezervata: Črno jezero

Šifra objekta:

G	G	M	B	0	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 54,61 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Oplotnica
SLP / 60 c, 60 m, 61 m

Katastralna občina/Parcelne številke: Kot 1495/1, 1495/2 d, 1509/d

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1200 - 1220 / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Glažuta na Pohorju (n.v. 1092 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - /1641 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / sivorjava silikatna
tla, organogena močvirna tla, podzol, podzolni ranker

Rastlinska združba: Lores-Piceetum sphagnetosum, Sphagnetum piceetosum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se tik zahodno od Velikega vrha na vzhodnem Pohorju nad naseljem Cezlak.

Osrednji del je umetno jezero, obdano z rušjem in smreko. Hektarska zaloga smrekovega gozda je 105 m^3 . Rezervat leži ob turistični poti.

Rezervat je izločen iz naravovarstvenih razlogov (zanimivo rastlinstvo, vodni rezervoar). Raziskovanje bo obsegalo predvsem vidike te funkcije rezervata.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Oplotnica 1954-63, 1964-73, 1974-83
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80
- Budnar-Tregubov, A. (1958), Miklavžič, J. (1961), Pevalek, I. (1925), Piskernik, M. (1963), Piskernik, M., Martinčič, A. (1970)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 20Ime rezervata: Pohorski bataljon


Šifra objekta:

G	G	M	B	0	6
---	---	---	---	---	---

Površina: 15 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Oplotnica
SLP / 55 c, d, f (deli)Katastralna občina/Parcelne številke: Kot 1494/1 dNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1220 - 1250 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Hudi vrh (n.v. 1260 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1595 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / sivorjava silikatna
tla, rankerRastlinska združba: Savensi-Fagetum, Loreo- Piceetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na vzhodnem delu pohorske planote okrog bojišča pohorskega bataljona, približno 1 km severno od Osankarice.

V sestoji prevladuje smreka, vendar je mestoma do 40% bukve in do 20% jelke. Lesna zaloga je 475 m³. V rezervat vodi markirana pot, gozdna cesta je oddaljena nekaj sto metrov.

Rezervat je izločen zaradi spomina na padle borce, hkrati pa zaradi študija ekološkega kompleksa.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Oplotnica 1954-63, 1964-73, 1974-83
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80
- Miklavžič, J. (1961), Filipič, F. (1952)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 21

Ime rezervata: Škrabarca

Šifra objekta:

G	G	M	B	0	9
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,81 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Oplotnica SLP / 7 c, d, 16 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Kot 1478 / 1 d

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1250 - 1450 m / V

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Hudi vrh (n.v. 1260 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1595 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit, blestniki / sivorja-
va silikatna tla

Rastlinska združba: Savensi-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se pod vrhom Rogle na osrednjem Pohorju.

Sestoj je v glavnem smrekov (70%), bukve je 30%. Lesna zaloga je $345 \text{ m}^3/\text{ha}$. Ob zgornjem robu rezervata vodi cesta na Vitanjske planje.

Rezervat je izločen zaradi reprezentativnosti za bogato rastišče na silikatni podlagi. Raziskovanje bo usmerjeno v ekološki in biološki kompleks.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Oplotnica 1954-63. 1964-73, 1974-83
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80
- Miklavžič, J. (1961)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 22Ime rezervata: Plešič


Šifra objekta:

G	G	M	B	0	4
---	---	---	---	---	---

Površina: 23,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / LovrencSLP / 40 b, 42 a, c, 44 b (deli)Katastralna občina/Parcelne številke: Kumen 467/7 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1230 - 1407 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Lovrenc na Pohorju (n.v. 480 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1290 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: kremenovi filiti, miocen / humozna tlaRastlinska združba: Savensi-Fagetum, Dryopterido-Abietetum, Cariceto-Fraxinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na osrednjem Pohorju na vzpetini Plešič nad Brvjo.

Precejšen del je zelo strm (60°). Sestoj je mešan, v glavnem s prevladujočo smreko, 10-50% bukve in 10% jelke. Zaloga lesa po hektaru je 536 m^3 . Najbližja gozdna cesta je oddaljena približno 500 m.

Rezervat je izločen zaradi pestrosti rastiščnih in sestojnih razmer (gospodarski in varovalni gozd). Raziskovalni cilj je študij gozda v ekološkem smislu.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Lovrenc na Poh. 1956-65, 1966-75, 1976-85
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80
- Miklavžič, J. (1961)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU števi: 12 / 23 (S1)Ime rezervata: Lovrenška jezera

Šifra objekta:

G	G	M	B	0	1
---	---	---	---	---	---


Površina: 244,02 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Podvelka /18 f, g, 19 a-e, 22 a-d, 23 a, 33 c, d (del), 34 a, b, c (deli), 35 a, 42 a-d,
Lovrenc SLP/54a, 60c, 61 a, b

Katastralna občina/Parcelne številke:

Hudi kot 1350/1d, 1351 d, 1352 d, Recenjaj 562 dNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 1280 - 1538 m / SV, V in SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / gorovjePodatki meteorološke postaje: Ribnica na Pohorju (n.v. 715 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1419 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: tonalit / kislja rjava rušna-
ta tla, močvirna tla, kamenita povrna tla, rjava kamenita erodirana tlaRastlinska združba: Sphagnetum, Nardetum, Loreo-Piceetum,Sorbo-Aceretum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 4 km zahodno od Lovrenca na Pohorju v območju Lehna.

Relief je v glavnem strm (do 45°). Jelke je 68%, smreke 29%, rdečega bora 2%. Lesna zaloga je $376 \text{ m}^3/\text{ha}$. Ob jugozahodnem robu teče gozdna cesta, 50 m od roba rezervata je kmetija Tavžičevo.

Rezervat je izločen kot predstavnik dobrega rastišča. Raziskovanje bo zajelo ekologijo, razvoj in rast sestoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Lehen 1957-66, 1967-76
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 25Ime rezervata: Brezno

Šifra objekta:

G	G	M	B	1	1
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Kapla /
53 a, 53 b (deli)Katastralna občina/Parcelne številke: Brezno 70/3, 73/3, 380/1,2 (deli)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 350 - 614 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Remšnik (n. v. 686 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1148 mmGeološka podlaga/Petrografske sestav/Talni tip: blestniki, kremenovi filiti /
ilovnato-peščena tlaRastlinska združba: Fagetum tilietosumSituacija:  8 km

Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v Kozjaku nad vasjo Brezno pri Podvelki.

Na strmih pobočjih ($30-45^{\circ}$), ki jih zajema rezervat, je smreke 60%, hrasta 20%, jelke in bukve po 10%. Lesna zaloga je $342 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta in vas sta oddaljeni 200 m. Ob spodnji meji teče daljnovod.

Rezervat je izločen zaradi reprezentativnosti za območje. Raziskave bodo biološke in ekološke.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Kapla 1959-68, 1969-78
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 26Ime rezervata: Petrov vrh

Šifra objekta:

G	G	M	B	0	8
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,90 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Lovrenc
SLP / 110 aKatastralna občina/Parcelne številke: Rdeči breg 1259 / 5 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 320 - 550 m / SFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Lovrenc na Pohorju (n.v. 480 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1290 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: blestniki / ilovnatopeščena
tlaRastlinska združba: Enneaphyllo-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na pobočju Jurčičevega vrha (Rdeči breg) nad Dravo, nasproti hidroelektrarne Ožbalt.

V sestoji je po 40% bukve in jelke, smreke 10%. Lesna zaloga je $320 \text{ m}^3/\text{ha}$. V neposredni bližini je vas Ožbalt. Pod rezervatom teče železniška proga Maribor - Dravograd.

Rezervat je izločen kot predstavnik alpske gozdne vegetacije, ki je še pod močnim subpanonskim vplivom. Raziskovanje bo potekalo v smeri spoznavanja ekologije in razvojne dinamike sestojev.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Rdeči breg 1956-1965
- Gozdnogospodarski načrt GE Lovrenc SLP 1966-75, 1976-85
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 27Ime rezervata: Ruta


Šifra objekta:

GG	MB	02
----	----	----

Površina: 52,37 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Lovrenc
SLP / 89 aKatastralna občina/Parcelne številke: Ruta 496/1, 496/2, 497 d, 517/2,
537/2-d, 537/8Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 350 -670 m / VFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Lovrenc na Pohorju (n.v. 480 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1290 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: blestniki / plitva rjava
gozdna tlaRastlinska združba: Querco-Carpinetum luzuletosum, Enneaphyllo-
Fagetum, Luzulo-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2,5 km severno od Fale nad desnim bregom Drave, nad železniško progo Maribor-Dravograd.

Sestoj je mešan (60% bukve, 30% smreke, 10% zelene duglazije), na suhih grebenih grmast. Lesna zaloga je $200 \text{ m}^3/\text{ha}$. Pod rezervatom je železniška proga Maribor-Dravograd.

Rezervat je izločen kot predstavnik skrajnih rastišč zaradi raziskovanja ekologije in vitalnosti gozdnega drevja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Rdeči breg 1956-65
- Gozdnogospodarski načrt GE Lovrenc SLP 1966-75, 1976-85
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-1980

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 28

Ime rezervata: Koctovo

Šifra objekta:

G	G	M	B	1	3
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,0 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Selnica

SLP / 11 c

Katastralna občina/Parcelne številke: Zg. Slemen 20, 126-133, 134 (del),
135, 136; 137 / 1 (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 550 - 750 m / JV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Duh na Ostrem vrhu (n.v. 901 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1238 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: blestniki / ilovnato peščena
tla

Rastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na temenu osrednjega Pohorja od Rogle do Ribniškega vrha.

Zajema 25% smrekovega gozda, 45% s smreko na redko poraslega bahovega travišča in 30% barja z rušjem. Lesna zaloga je v gozdu 250-460 m³/ha, drugod 0-210 m³. 200 m niže rezervata severno je gozdna cesta, skozenj pa vodijo markirane poti. V območju rezervata so tri lovske koče in Ribniška planinska koča.

Rezervat je izločen iz naravovarstvenih in gozdarskih vidikov, zlasti zaradi problema zaraščajočih se nekdanjih pašnikov.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Lovrenc SLP 1956-65, 1966-75, 1976-85
- Gozdnogospodarski načrt GE Josipdol 1955-64, 1965-74, 1975-84
- Budnar-Tregubova, A. (1958), Miklavžič, J. (1961), Pevalek, I. (1925), Piskernik, M. (1963), Piskernik, M., Martinčič, A. (1970)

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 12 / 24Ime rezervata: Tavžič


Šifra objekta:

G	G	M	B	1	2
---	---	---	---	---	---

Površina: 10,0 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Maribor / Lehen
18 (del)Katastralna občina/Parcelne številke: Lehen 3 / 1 (del)Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 520 - 660 m / Z in SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: alpsko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Lovrenc na Pohorju (n.v. 480 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: - / 1290 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: spodnji miocen, ivniške
plasti (peščenjaki) / rjava gozdna in skeletna sivorjava tlaRastlinska združba: Galieta-Abietetum, Abieti-Fagetum, Luzulo-Pinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na pobočju vzhodnega Kozjaka severo-severovzhodno nad Selnico ob Dravi.

Po zalogi je smreke 40%, kostanja 20%, črne jelše 10%, pionirskih drevesnih vrst 20%. Lesna zaloga je $50 \text{ m}^3/\text{ha}$. Večji del rezervata zavzema zaraščajoč se pašnik. V rezervatu so gospodarska poslopja in kolo-vozi.

Rezervat je bil izločen kot primer zaraščanja opuščenih kmetijskih površin z gozdom. Zato bo raziskovanje osredotočeno na razvojne procese.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Selnica SLP 1960-69, 1970-79
- Gozdnogospodarski načrt za mariborsko gozdnogospodarsko območje 1971-80

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 1

Ime rezervata: Ginjevec (Dobrovniški gozd)

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 8,10 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK Pomurka

Murska Sobota / Dolinsko 57 b

Katastralna občina/Parcelne številke: Dobrovnik 7516 d (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 168 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Lendava (n.v. 165 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15°C / 830 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: aluvialni nanosi,

prod / pseudoglej

Rastlinska združba: Robori - Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 6 km severo-severovzhodno od Dobrovnika.

Sestoj sestavlja dob. Drevesa so slabe kakovosti in hirajo (upad talne vode zaradi regulacije vodnih tokov). Lesna zaloga je $99 \text{ m}^3/\text{ha}$. Cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja, sukcesij in človekovega vpliva na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Dolinsko 1971 - 1980.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 2

Ime rezervata: Zgornje Kobilje

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	1
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 15,85 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK Pomurka

Murska Sobota / Goričko obrobje / 54

Katastralna občina/Parcelne številke: Kobilje 6920 d (del)

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 200 - 220 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Lendava (n. v. 165 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15°C / 830 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: pliocenski prod, pesek
in ilovica / opodzoljena rjava tla

Rastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km severo-severovzhodno od Dobrovnika.

V sestoji je 40% breze, 30% rdečega bora in po 10% bukve, hrasta in gabra. Sestoj še nima dokončne sestave. Lesna zaloga je $115 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Cesta je oddaljena 800 m.

Rezervat je izločen zaradi študija sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Goričko obrobje 1972 - 1981.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 3

Ime rezervata: Motvarjevci

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	3
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 3,35 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK Pomurka
Murska Sobota / Vzhodno Goričko / 36 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Motvarjevci 2412 d (del), 2413

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 220 - 230 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Lendava (n.v. 165 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15°C / 830 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: pliocenski nanosi
(peščena glina) / opodzoljena rjava tla

Rastlinska združba: Quercus-Carpinetum

Situacija:  8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se tik južno od Dobrovnika.

Sestoj sestavlja 70% smreke in po 10% rdečega bora, bukve in hrasta. Smreka ima tu svoje najvzhodnejše nahajališče v Sloveniji. Lesna zaloga je 304 m³/ha. Cesta je oddaljena 1,4 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja sestoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Vzhodno Goričko 1976 - 1985.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 4

Ime rezervata: Babji ložič

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	4
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 27,53 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK Pomurka
Murska Sobota / Ljutomer / 37 a

Katastralna občina/Parcelne številke: Ljutomer 305, 311

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 177 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Jeruzalem (n.v. 342 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,4°C / 886 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: diluvij / rjava peščena
ilovnata tla

Rastlinska združba: Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na južnem bregu Mure tik severno od vasi Mota, 5 km severo-vzhodno od Ljutomera.

Sestoj sestavljajo trdi listavci (hrast, gaber, jesen). Lesna zaloga je $236 \text{ m}^3/\text{ha}$. Rastišče je zaradi upada talnice spremenjeno. Cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja sestoja in vplivov človeka na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Ljutomer DS, ZS 1977 - 1986.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 5Ime rezervata: Jeruzalem

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 2,50 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK PomurkaMurska Sobota / Ljutomer / 56 aKatastralna občina/Parcelne številke: Plešivica 351 d, 352, 353, 354, 360Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 240 - 280 m / JVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Jeruzalem (n.v. 342 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,4°C / 886 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: pliocenski lapor, glina,
prod / glinasta tlaRastlinska združba: Asperulo - Fagetum

Situacija:

 8 km


Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1 km severovzhodno od Ljutomera.

Sestoj je klimaksen, sestavlja ga sama bukev. Lesna zaloga je $425 \text{ m}^3/\text{ha}$.

Cesta je oddaljena 100 m od rezervata.

Rezervat je izločen zaradi študija sestoja in njegovega sukcesijskega razvoja.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Ljutomer 1977 - 1986.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 13 / 6

Ime rezervata: Pri lipah

Šifra objekta:

K	I	K	M	S	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 1,28 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: KIK Pomurka

Murska Sobota / Ljutomer / 79

Katastralna občina/Parcelne številke: Mota 625, 626, 627

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 175 m / ravno

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: subpanonsko / nižavje

Podatki meteorološke postaje: Jeruzalem (n. v. 342 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 14,4°C / 886 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: aluvij / peščena tla

Rastlinska združba: Salico-Alnetum

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 3 km jugozahodno od Ljutomera, tik severovzhodno od vasi Žerovinci.

Sestoj je pionirski, taksacijskih podatkov o njem ni.

Rezervat je izločen zaradi študija celotnega biotopa. Od živalske komponente je omeniti gnezdišče sivih čapelj.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 1Ime rezervata: Nad Braniškim gradom

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	1	3
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 9,25 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / SežanaKatastralna občina/Parcelne številke: Branik 133 / 1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 200 - 300 m / SZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Lože - Vipava (nadm. viš. 137 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,9°C / 1542 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava rendzinaRastlinska združba: Seslerio-Ostryetum typicum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 0,75 km jugovzhodno od Branika, na pobočju Poliške gore.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. V zgornjem delu je nasajen črni bor. Cesta je oddaljena 100 m.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 2

Ime rezervata: Čuk

Šifra objekta:

ZPKSE 14

Površina: 17,25 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Sežana

Katastralna občina/Parcelne številke: Branik 1313 / 1

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 130 - 285 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorje, gorovje

Podatki meteorološke postaje: Lože - Vipava (nadm. viš. 137 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,9°C / 1542 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec na meji fliša /
kamenišče, rjava rendzina

Rastlinska združba: Seslerio - Ostryetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na pobočju tik nad železniško postajo Branik v jugozahodni smeri.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Pobočje nad postajo je zaradi parne vleke vlakov večkrat pogorelo. Cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 3Ime rezervata: Gradišče


Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	1	2
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 13,19 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Štanjel - Komen / 3Katastralna občina/Parcelne številke: Štanjel 40Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 250 - 350 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Lože- Vipava (nadm. viš. 137 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,9°C / 1542 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava rendzinaRastlinska združba: Seslerio-Ostryetum, Querco-Carpinetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se na osojnem pobočju tik pod Štanjelom na Krasu.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Čez rezervat gre več poti. Cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in proučevanja človekovih vplivov.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 4

Ime rezervata: Zlate doline

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	1	1
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 3,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Štanjel / 17, 19 del

Katastralna občina/Parcelne številke: Avber 2082 / 30 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 350 - 370 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorje


Podatki meteorološke postaje: Šmarje - Sežana (nadm. viš. 331 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,7°C / 1303 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / jerovica

Rastlinska združba: Quercus-Castaneetum submediterraneum

Situacija:  8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 4 km jugovzhodno od Štanjela, na kraški planoti nad dolino Raše.

Sestoj je panjevski, sestavljajo ga kostanj, bukev, robinija in črni gaber.

Taksacijskih podatkov ni. Cesta je oddaljena 1,3 km.

Rezervat je izločen zaradi študija razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in proučevanja človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov:

- Gozdnogospodarski načrt GE Komen 1963-72

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 5

Ime rezervata: Volnik

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	9
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 46,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Štanjel / 13 del

Katastralna občina/Parcelne številke: Dutovlje 3584 / 3 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 320 - 450 m / SV

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Šmarje-Sežana (nadm. viš. 331 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,7°C / 1303 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava rendzina,
jerovica

Rastlinska združba: Seslerio-Ostryetum typicum, quercetosum cerris

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se v obmejnem hribovju tik meje z Italijo 4 km zahodno od Dutovelj.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Površino so pred vojno prejkone močno steljarili (resje). Cesta je oddaljena 1 km.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 6Ime rezervata: Kovčič


Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 2,57 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / ŠtanjelKatastralna občina/Parcelne številke: Križ 1453 / 4,5Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 300 - 320 m / JZFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Šmarje - Sežana (nadm. viš. 331 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 15,7°C / 1303 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / jerovicaRastlinska združba: Querco-Carpinetum, Querco-Castaneetum (degradirana)

Situacija:

_____ 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km severno od Sežane na skoraj ravnem zemljišču z nekaj kotanjami.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Robinija se pojavlja kot pionir. Cesta je oddaljena 600 m.

Rezervat je izločen z namenom proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 7Ime rezervata: Trnovščica

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	3
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 19,69 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / KoperKatastralna občina/Parcelne številke: Osp 2571, 2572, 2574Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 100 - 240 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Koper (nadm. viš. 33 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 17,9°C / 997 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: fliš / rjava tla, rendzina,
goliceRastlinska združba: Seslerio-Ostryetum quercetosum pubescentis

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 400 m severovzhodno od Tinjana (2,5 km severovzhodno od Dekanov). Obsega območje dveh hudourniških jarkov.

Sestoj je panjevski, degradiran. Zadnjih 20 let v njem ni bilo sečenj. Je rastišče adraša (*Quercus ilex*). Taksacijskih podatkov ni. Cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 8Ime rezervata: Miljski bori


Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	5
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 30,33 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / KoperKatastralna občina/Parcelne številke: Črnotiče 22/3, 70/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 420-440 m / ravnoFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Koper (nadm. viš. 33 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 17,9°C / 997 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava rendzinaRastlinska združba: Seslerio-Ostryetum quercetosum pubescentis

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1,25 km jugozahodno od Petrinj na vrtačasti kraški planoti.

Sestoj predstavlja nasad črnega bora, ki ga je leta 1972 prizadel požar. Taksacijskih podatkov ni. Cesta je ob meji rezervata.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 9

Ime rezervata: Črni kal

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	4
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 7,00 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa / Koper

Katastralna občina/Parcelne številke: Črnotiče 3367/1 del

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 300 - 360 m / JZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Koper (nadm. viš. 33 m)

Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 17,9°C / 997 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec in fliš / rjava
rendzina

Rastlinska združba: Querco-Carpinetum orientalis

Situacija:

..... 8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 150 m vzhodno od Črnega kala na strmi steni (60°) nad vasjo.

O sestoji ni taksacijskih podatkov. Prisotne so sredozemske vrste: adraš (*Quercus ilex*), zelenika (*Phillyrea latifolia*). Cesta je oddaljena 300 m.

Rezervat je izločen zaradi raziskovanja sukcesijskega razvoja vegetacije.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 10

Ime rezervata: Drviči

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	7
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 26,58 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Kozina

Katastralna občina/Parcelne številke: Podgorje 1344/2

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 500 - 620 m / Z

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorje

Podatki meteorološke postaje: Kubed (nadm. viš. 262 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,0°C / 1185 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec, rjava rendzina

Rastlinska združba: Seslerio-Ostryetum quercetosum pubescentis

Situacija:

8 km



YU. 61000 LJUBLJANA, VEČNA POT 30

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, INŠTITUT ZA GOZDNO IN LÉŠNO GOSPODARSTVO - GOJENJE GOZDOV

Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km jugovzhodno od Prešnice na pobočju Slavnika.

Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Je razmeroma naraven. Cesta je oddaljena 200 m, železniška proga (Ljubljana-Pula) pa se rezervata dotika.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 11

Ime rezervata: Plešivski gozd

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	8
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 40,84 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Kozina

Katastralna občina/Parcelne številke: Golac 2620

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 810 - 870 m / S

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gorovje

Podatki meteorološke postaje: Kubed (nadm. viš. 262 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,0°C / 1185 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec, rjava rendzina

Rastlinska združba: Seslerio- Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se pod hrbtom Slavnika na pobočju Plešivice 4 km jugovzhodno od glavnega vrha, pri hrvaški meji.

Sestoj sestavljajo bukev, črni gaber in cer. Taksacijskih podatkov ni. Ima panjevski značaj. Cesta je oddaljena 1 km. Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 12Ime rezervata: Kojnik

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	6
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 28,33 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / KozinaKatastralna občina/Parcelne številke: Zazid 2745/1 del, 2751/1 delNadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 700 - 800 m / JFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / podgorjePodatki meteorološke postaje: Kubed (nadm. višina 262 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,0°C / 1185 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: apnenec / rjava rendzinaRastlinska združba: Seslerio-Fagetum

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2 km vzhodno od Zazida ob hrvaški meji.

Sestoj predstavlja star sestoj črnega bora s primesjo avtohtonih listavcev. Znotraj sestoja je nekaj majhnih privatnih enklav. Taksacijskih podatkov o sestoju ni. Cesta je oddaljena 4 km.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 13Ime rezervata: Brdo

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	2
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 11,55 haGozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / KoperKatastralna občina/Parcelne številke: Loka 421/1, Hrastovlje 1407/1Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 80 - 140 m / SVFitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevjePodatki meteorološke postaje: Kubed (nadm. viš. 262 m)Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,0°C / 1185 mmGeološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: fliš / rjava tlaRastlinska združba: Seslerio - Ostryetum quercetosum pubescentis

Situacija:

 8 km


Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 1,5 km vzhodno od Kubeda nad rečico Rižano, na zelo položnem pobočju.

Predstavlja opuščen pašnik v zaraščanju z gozdom. Taksacijskih podatkov o sestoji ni. Cesta je oddaljena 100 m.

Rezervat je izločen zaradi proučevanja razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

OSNOVNI PODATKI O REZERVATU štev.: 14 / 14

Ime rezervata: Krkavška komunela

Šifra objekta:

Z	P	K	S	E	0	1
---	---	---	---	---	---	---

Površina: 47,84 ha

Gozdno gospodarstvo/Gospodarska enota/Oddelek, odsek: Zavod za pogozdovanje
Krasa Sežana / Koper

Katastralna občina/Parcelne številke: Krkavče 3099

Nadmorska višina/Prevladujoča ekspozicija: 30 - 160 m / SZ

Fitogeografsko območje/Vegetacijski pas: submediteransko / gričevje

Podatki meteorološke postaje: Kubed (nadm. viš. 262 m)


Poprečna temperatura III-IX/Poprečne letne padavine: 16,0°C / 1185 mm

Geološka podlaga/Petrografski sestav/Talni tip: fliš / rjava tla

Rastlinska združba: Quercus-Carpinetum submediterraneum carpinetosum
orientalis

Situacija:

8 km



Opis, pomembnost in namen:

Nahaja se 2,5 km jugo-jugozahodno od Koštabone ob hrvaški meji na južni strani Dragonje.

Sestoj je panjevski, malo izkoriščen. Sestavljajo ga bukev, hrasti, kostanj in gabrič. Taksacijskih podatkov o njem ni. Cesta je oddaljena 500 m.

Rezervat je izločen zaradi študija razvoja gozdnih populacij, sukcesijskega razvoja vegetacije in človekovih vplivov na ekosistem.

Viri podatkov: ni virov.

SEZNAM GOZDNIH REZERVATOV PO GOZDNOGOSPODARSKIH OBMOČJIH

I. TOLMINSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

1.	01/01	Govci
2.	01/02	Bukovec
3.	01/03	Lepo brdo
4.	01/04	Šmrekova draga - Golaki
5.	01/05	Bukov vrh
6.	01/06	Knipajz
7.	01/07	Strug
8.	01/08	Lipe
9.	01/09	Smrečje
10.	01/10	Bosna
11.	01/11	Pod Kukom
12.	01/12	Krajni žleb
13.	01/13	Panovec
14.	01/14	Lomovje
15.	01/15	Visoki Zjabci
16.	01/16	Apica
17.	01/17	Zapodnem
18.	01/18	Kukla

II. BLEJSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

19.	02/01	Savica - Ukanc
20.	02/02	Mala Pišnica
21.	02/03	Železnica
22.	02/04	Za Vršičem
23.	02/05	Belca
24.	02/06	Smrajka
25.	02/07	Vršič

III. KRANJSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

26.	03/01	Zadnje stence
27.	03/02	Mali vrh
28.	03/03	Podni v Makekovi kočni
29.	03/04	Viševski hrib
30.	03/05	Zaplata
31.	03/06	Hude stene
32.	03/07	Zminec
33.	03/08	Blegoš
34.	03/09	Udin boršt

IV. LJUBLJANSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

35.	04/01	Kalce
36.	04/02	Bela - Dol - Sedelšček
37.	04/03	Ravni hrib
38.	04/04	Zagoriški hrib
39.	04/05	Eržiša - Veliki vrh
40.	04/06	Pekel
41.	04/07	Pod matico
42.	04/08	Jazbine
43.	04/09 (S4)	Mokrec
44.	04/11	Kozlarjev gozd
45.	04/12	Kamni vrh
46.	04/13	Oblakov gozd
47.	04/14	Cerkveni gozd

V. POSTOJNSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

48.	05/01	Pleša
49.	05/02	Črvivnik
50.	05/03 (S4)	Iška
51.	05/04	Slivnica
52.	05/05	Ilov klanec
53.	05/06	Križna gora
54.	05/08	Dedna gora
55.	05/09	Bička gora
56.	05/10	Obramec
57.	05/11	Risov žleb
58.	05/12	Snežnik
59.	05/13	Ždrosle
60.	05/14	Gomance
61.	05/15	Zatrep - Planinc
62.	05/16	Veliki Bršljanovec
63.	05/17	Bele vode
64.	05/18	Trije kaliči

VI. KOČEVSKO-RIBNIŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

65.	06/01	Grmišče Pugled - Žiben
66.	06/02	Prelesnikova koliševka
67.	06/03	Pragozd Rajhenavski Rog
68.	06/04 (S3)	Pragozd Kopa
69.	06/05	Lipje v Poljanski dolini
70.	06/06	Krajc - Bukovje
71.	06/07	Stružnica
72.	06/08	Krempa
73.	06/09	Pragozd Krokari
74.	06/10	Ledena jama
75.	06/11	Pragozd Strmec
76.	01/12 (S4)	Iška

VII. NOVOMEŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

77.	07/01	Kobile
78.	07/02	Pragozd Gorjanci
79.	07/04	Štula
80.	07/06	Marindol
81.	07/07	Hrastova loza
82.	07/08	Radenci nad Kolpo
83.	07/09	Dečinska stena
84.	07/10	Bistrica nad Črnomljem
85.	07/12	Planina I.
86.	07/13	Planina II.
87.	07/14	Ponikve
88.	07/15 (S3)	Pragozd Kopa
89.	07/16	Vrtače s klastičnimi sedimenti
90.	07/17	Rog
91.	07/18	Podsteniška koliševka
92.	07/19	Rožeška koliševka
93.	07/20	Pod Kunčem
94.	07/21	Pragozd Pečke
95.	07/22	Brezova reber
96.	07/23	Luknja

VIII. BREŽIŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

97.	08/01	Vranske pečine
98.	08/02	Pišece
99.	08/03	Kunšperk
100.	08/04	Krakovski pragozd
101.	08/06	Pri debelih bukvah
102.	08/07	Ravna gora
103.	08/08	Tisovec

IX. CELJSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

104.	09/01 (S1)	Lovrenška jezera
105.	09/02	Rakovec na Pohorju
106.	09/03	Konjiška gora
107.	09/04	Bukovžlak
108.	09/05 (S2)	Boč
109.	09/06	Log ob Sotli
110.	09/07	Grad Podčetrtek
111.	09/08	Plešivec

X. NAZARSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

112.	10/01	Menina - Strojnik
113.	10/02	Poljšak
114.	10/03	Robanov kot
115.	10/04	Matkov kot - Logarska dolina
116.	10/05	Robnikove peči
117.	10/06	Mozirska požganija
118.	10/07	Klemenškova planina

XI. SLOVENJGRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

119.	11/01	Požarnik
120.	11/02	Repiško
121.	11/03 (S1)	Lovrenška jezera
122.	11/04	Ovčarjevo
123.	11/05	Bela peč
124.	11/06	Olševa
125.	11/07	Pogorevc

XII. MARIBORSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

126.	12/01	Dobrenja
127.	12/02	Lokavec
128.	12/03	Koračica
129.	12/04	Biš
130.	12/05	Spodnji Velovlak
131.	12/06	Desenci
132.	12/07	Gris (Dravski otok)
133.	12/08	Zlatoličje
134.	12/09	Kobilina
135.	12/10	Pongerce
136.	12/11	Jelovice
137.	12/12	Pragozd Donačka gora
138.	12/13	Pragozd Belinovec
139.	12/14	Boč - Plešivec
140.	12/15 (S2)	Boč
141.	12/16	Cigonca - Spodnji log
142.	12/17	Gradišče
143.	12/18	Pragozd Šumik
144.	12/19	Črno jezero
145.	12/20	Pohorski bataljon
146.	12/21	Škrabarca
147.	12/22	Plešič
148.	12/23 (S1)	Lovrenška jezera
149.	12/24	Tavžič
150.	12/25	Brezno
151.	12/26	Petrov vrh
152.	12/27	Ruta
153.	12/28	Koctovo

XIII. MURSKOSOBOŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE

154.	13/01	Ginjevec (Dobrovniški gozd)
155.	13/02	Zgornje Kobilje
156.	13/03	Motvarjevci
157.	13/04	Babji ložič
158.	13/05	Jeruzalem
159.	13/06	Pri lipah

XIV. KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE


160.	14/01	Nad Braniškim gradom
161.	14/02	Čuk
162.	14/03	Gradišče
163.	14/04	Zlate doline
164.	14/05	Volnik
165.	14/06	Kovčič
166.	14/07	Trnovščica
167.	14/08	Miljski bori
168.	14/09	Črni kal
169.	14/10	Drviči
170.	14/11	Plešivski gozd
171.	14/12	Kojnik
172.	14/13	Brdo
173.	14/14	Krkavška komunela

BFGO K GDK9
GOZDNI
rezervati



12020000068

COBISS •



S.R. SLOVENIJA
1:400 000

0 5 10 20 km

PREGLEDNA KARTA
GOZDNIH REZERVATOV
V SLOVENIJI - 1979

Priloga k publikaciji Gozdni rezervati
v Sloveniji

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo
Slovenije pri Biotehniški fakulteti

IZDANJE KARTE SLOVENIJE 1:400 000 DRUGA, POPRAVLJENA IZDAJA 1979. - GOZDNI REZERVATNI KARTE V 1:200 000, GRAFIČNO IZDELAL: KARTOGRAFSKA OBLAST, INŠTITUT ZA GOZDARSTVO IN POSREDOVANJE - LJUBLJANA. IZDANJE KARTE SLOVENIJE 1:400 000 DRUGA, POPRAVLJENA IZDAJA 1979. - GOZDNI REZERVATNI KARTE V 1:200 000, GRAFIČNO IZDELAL: KARTOGRAFSKA OBLAST, INŠTITUT ZA GOZDARSTVO IN POSREDOVANJE - LJUBLJANA. IZDANJE KARTE SLOVENIJE 1:400 000 DRUGA, POPRAVLJENA IZDAJA 1979. - GOZDNI REZERVATNI KARTE V 1:200 000, GRAFIČNO IZDELAL: KARTOGRAFSKA OBLAST, INŠTITUT ZA GOZDARSTVO IN POSREDOVANJE - LJUBLJANA.