


Zadnje merenje
ID = 37798
LN = 503

M. JURC, D. JURC, A. MUNDA, M. TORTIČ, S. HOČEVAR, A. PILTAVER

Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije

Poročilo



Penicillium N. B. I.

GDK 172.8:170.1

klj. b.: Mycophyta, katalog, herbarij, muzeja



e 426

1068
 01 tekoča številka: 1
 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/14/89
 10 nahajališče: Toško čelo
 11 višina: 560 m
 12 y: 5455350
 14 rastišče:
 15 substrat: na odmrlem deblu
 16 gostitelj: Castanea sativa Mill.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

1069
 01 tekoča številka: 2
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/14/88
 10 nahajališče: Reteče
 11 višina: 450 m
 12 y: 5454150
 14 rastišče:
 15 substrat:
 16 gostitelj: listavec
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Kregar C.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

1070
 01 tekoča številka: 3
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 10 nahajališče: Gabrovo pri Škofji Loki
 11 višina: 640 m
 12 y: 5444200
 14 rastišče:
 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

1071
 01 tekoča številka: 4
 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/6/90
 10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
 11 višina: 410 m
 12 y: 5468500
 14 rastišče:
 15 substrat: na dnu debla
 16 gostitelj: Carpinus betulus L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

1072

01 tekoča številka: 5 02 ime taksona: *Armillaria mellea* (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/90
 10 nahajališče: Praproče (pri Pijavi gorici)
 11 višina: 430 m 12 y: 5446550 12 x: 5102280
 14 rastišče: 15 substrat: na dnišču debela
 16 gostitelj: *Pyrus communis* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1073

01 tekoča številka: 6 02 ime taksona: *Armillaria cepistipes* Velen.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/14/90
 10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
 11 višina: 580 m 12 y: 5483400 12 x: 5129250
 14 rastišče: 15 substrat: na odmrlih vejah
 16 gostitelj: *Corylus avellana* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1074

01 tekoča številka: 7 02 ime taksona: *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/18/88
 10 nahajališče: Spodnji Velovlek (pri Dornavi)
 11 višina: m 12 y: 5571350 12 x: 5147500
 14 rastišče: 15 substrat: na tleh ob *Quercus robur* L.
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1075

01 tekoča številka: 8 02 ime taksona: *Armillaria gallica* Marxm. et Romagn.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/90
 10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
 11 višina: 420 m 12 y: 5468500 12 x: 5088680
 14 rastišče: 15 substrat: na dnišču debela
 16 gostitelj: *Prunus avium* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1077
 01 tekoča številka: 9
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Jareninski vrh
 11 višina: 320 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5555550
 15 substrat: na koreninah
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 10/19/88

1078
 01 tekoča številka: 10
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
 11 višina: 570 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5483590
 15 substrat: na odmrlem deblu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 10/21/89

1078
 01 tekoča številka: 11
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Jareninski vrh
 11 višina: 320 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5555550
 15 substrat: na štoru
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 10/19/88

1079
 01 tekoča številka: 12
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Runeč (pri Ivanjkovcih)
 11 višina: 270 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5587500
 15 substrat: na tleh ob Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 10/18/88

1080
 01 tekoča številka: 13 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/15/88
 10 nahajališče: Mala Slevica (pri Velikih Laščah)
 11 višina: 520 m 12 y: 5471500 12 x: 5073500
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Kostelec A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1081
 01 tekoča številka: 14 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/90
 10 nahajališče: Črmošnjice
 11 višina: 400 m 12 y: 5508350 12 x: 5058550
 14 rastišče: 15 substrat: na odmrlih koreninah
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Murda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1082
 01 tekoča številka: 15 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/89
 10 nahajališče: Smuka
 11 višina: 440 m 12 y: 5069970 12 x: 5494500
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru in po tleh
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1083
 01 tekoča številka: 16 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/89
 10 nahajališče: prelaz Črmovec (nad Kamnikom)
 11 višina: 920 m 12 y: 5477300 12 x: 5124800
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1088
 01 tekoča številka: 21 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/90
 10 nahajališče: Velika Ligojna (pri Vrhniku)
 11 višina: 290 m 12 y: 5449950 12 x: 5094880
 14 rastišče: 15 substrat: na travniku ob Euonymus europaeus L.
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1089
 01 tekoča številka: 22 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/23/89
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
 11 višina: 640 m 12 y: 5480750 12 x: 5096600
 14 rastišče: 15 substrat: na živem drevesu
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1090
 01 tekoča številka: 23 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/90
 10 nahajališče: Gosposkična (Gorjanci)
 11 višina: 750 m 12 y: 5523180 12 x: 5068440
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1091
 01 tekoča številka: 24 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/90
 10 nahajališče: preval Vahta
 11 višina: 600 m 12 y: 5518550 12 x: 5064150
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1092
01 tekoča številka: 25 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/23/89
10 nahajališče: Zavodnje (nad Šoštanjem)
11 višina: 770 m **12 y:** 5499250 **12 x:** 5142750
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem deblu
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Batič F. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1093
01 tekoča številka: 26 **02 ime taksona:** Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/89
10 nahajališče: Velika Lazna v Trnovskem gozdu
11 višina: 1130 m **12 y:** 5409050 **12 x:** 5092900
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1094
01 tekoča številka: 27 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/6/90
10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
11 višina: 400 m **12 y:** 5468900 **12 x:** 5088500
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem deblu
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1095
01 tekoča številka: 28 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/11/89
10 nahajališče: park Tivoli (Ljubljana)
11 višina: 360 m **12 y:** 5460770 **12 x:** 5001480
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem drevesu
16 gostitelj: Sam.bucus nigra L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1096
 01 tekoča številka: 29
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Praproče (pri Polhovem Gradcu)
 11 višina: 450 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5446600
 13 datum: 10/28/90
 15 substrat: na tleh, ob Juglans regia L.
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

1097
 01 tekoča številka: 30
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Kozje
 11 višina: 370 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 17 najditelj: Batiš F.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5544700
 13 datum: 11/4/90
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

1098
 01 tekoča številka: 31
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Črmošnjice
 11 višina: 400 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5508450
 13 datum: 10/13/90
 15 substrat: na dnišču in na tleh
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

1099
 01 tekoča številka: 32
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Podbrezje
 11 višina: 450 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5444750
 13 datum: 10/15/89
 15 substrat: na odmrlem deblu
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

1100
01 tekoča številka: 33 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/90
10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
11 višina: 390 m 12 y: 5469450 12 x: 5088800
14 rastišče: 15 substrat: na koreninah in na dnišču
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

1101
01 tekoča številka: 34 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/89
10 nahajališče: Smrekova draga v Trnovskem gozdu
11 višina: 1210 m 12 y: 5413550 12 x: 5093800
14 rastišče: 15 substrat: na štoru
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

1102
01 tekoča številka: 35 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/14/90
10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
11 višina: 560 m 12 y: 5483030 12 x: 5129270
14 rastišče: 15 substrat: na tleh ob Corylus sp. in Picea sp.
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

1103
01 tekoča številka: 36 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/18/89
10 nahajališče: Rožnik
11 višina: 310 m 12 y: 5459850 12 x: 5103900
14 rastišče: 15 substrat: na odmrlem deblu
16 gostitelj: Acer sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

1104
01 tekoča številka: 37 **02 ime taksona:** Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/12/89
10 nahajališče: Spodnji Hotič (pri Vačah)
11 višina: 260 m **12 y:** 5487000 **12 x:** 5105350
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Malus domestica Borkh. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1105
01 tekoča številka: 38 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/13/90
10 nahajališče: Gospodična
11 višina: 920 m **12 y:** 5524870 **12 x:** 5067320
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1106
01 tekoča številka: 39 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/18/88
10 nahajališče: Smrečno (na Pohorju)
11 višina: 950 m **12 y:** 5539150 **12 x:** 5147250
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1107
01 tekoča številka: 40 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/90
10 nahajališče: Planina Blato
11 višina: 1250 m **12 y:** 5411900 **12 x:** 5130650
14 rastišče: **15 substrat:** na trohnelem štoru
16 gostitelj: iglavec **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Batič F. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1107
 01 tekoča številka: 41 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/90
 10 nahajališče: Praproče (pri Polhovem Gradcu)
 11 višina: 380 m 12 y: 5447000 12 x: 5102670
 14 rastišče: 15 substrat: na trohnelem štoru sadnega drevesa
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1108
 01 tekoča številka: 42 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/90
 10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
 11 višina: 390 m 12 y: 5469150 12 x: 5088750
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Murda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1109
 01 tekoča številka: 43 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/89
 10 nahajališče: Velika Lazna v Trnovskem gozdu
 11 višina: 1100 m 12 y: 5409000 12 x: 5093000
 14 rastišče: 15 substrat: na tleh in na vejah
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1110
 01 tekoča številka: 44 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/15/88
 10 nahajališče: Strmec pri Vojniku
 11 višina: 410 m 12 y: 5523150 12 x: 5131250
 14 rastišče: 15 substrat: na odmrlem drevesu
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

112
 01 tekoča številka: 45
 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/2/90
 10 nahajališče: Novi Svet (pri Hotedršici)
 11 višina: 560 m
 12 y: 5431270
 12 x: 5087700
 14 rastišče:
 15 substrat: na tleh ob Corylus avellana L.
 16 gostitelj:
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

113
 01 tekoča številka: 46
 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/9/88
 10 nahajališče: Šmarje Sap
 11 višina: 450 m
 12 y: 5470300
 12 x: 5094800
 14 rastišče:
 15 substrat: ns štoru
 16 gostitelj: Populus tremula L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

114
 01 tekoča številka: 47
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/25/88
 10 nahajališče: Rožnik (Ljubljana)
 11 višina: 330 m
 12 y: 5460000
 12 x: 5101050
 14 rastišče:
 15 substrat: ob grmu Cydonia oblonga Mill.
 16 gostitelj:
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

115
 01 tekoča številka: 48
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/15/88
 10 nahajališče: Ambrus
 11 višina: 460 m
 12 y: 5486920
 12 x: 5075950
 14 rastišče:
 15 substrat:
 16 gostitelj:
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Potokar Z.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

1116

01 tekoča številka: 49 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/89
 10 nahajališče: Ravn Dol (pri Krki)
 11 višina: 460 m 12 y: 5481150 12 x: 5083150
 14 rastišče: 15 substrat: odmrlo drevo
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1117

01 tekoča številka: 50 02 ime taksona: Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/10/90
 10 nahajališče: Sočerga (pri Sl. Gračišču)
 11 višina: 300 m 12 y: 5413620 12 x: 5036000
 14 rastišče: 15 substrat: na dnišču debla
 16 gostitelj: Quercus cerris L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1118

01 tekoča številka: 51 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/14/88
 10 nahajališče: Kolačno (pri Poljčanah)
 11 višina: 290 m 12 y: 5539300 12 x: 5131000
 14 rastišče: 15 substrat: na koreninah
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1119

01 tekoča številka: 52 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/9/88
 10 nahajališče: Vnajnarje (pri Jančah)
 11 višina: 500 m 12 y: 5474100 12 x: 5099550
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Ujčič M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

M 20

01 tekoča številka: 53
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Bukovica pri Vodich
 11 višina: 340 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: listavec
 17 najditelj: Kregar S.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5463100
 13 datum: 10/14/88
 15 substrat:
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

M 21

01 tekoča številka: 54
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Kalič (pri Postojni)
 11 višina: 720 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 17 najditelj: Medved M.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5444100
 13 datum: 10/11/88
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

M 22

01 tekoča številka: 55
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Smrjene (pri Pijavi Gorici)
 11 višina: 400 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Žagar G.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5468900
 13 datum: 10/15/88
 15 substrat:
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

9 ✓

01 tekoča številka: 56
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Janče
 11 višina: 660 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: listavec
 17 najditelj: Zver V.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5477980
 13 datum: 10/16/88
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

2 ✓
01 tekoča številka: 57 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/16/88
10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
11 višina: 510 m **12 y:** 5483950 **12 x:** 5128650
14 rastišče: **15 substrat:** na koreninah
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerok je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

3 ✓
01 tekoča številka: 58 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/17/88
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
11 višina: 640 m **12 y:** 5480700 **12 x:** 5096600
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem drevesu
16 gostitelj: Prunus domestica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** -Primerok je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

4 ✓
01 tekoča številka: 59 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/18/88
10 nahajališče: Smrečno (na Pohorju)
11 višina: 950 m **12 y:** 5539180 **12 x:** 5147250
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerok je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

5 ✓
01 tekoča številka: 60 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/18/88
10 nahajališče: Zgornji Leskovec (v Halozah)
11 višina: 300 m **12 y:** 5572100 **12 x:** 5131100
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem drevesu
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerok je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

16 ✓ **01 tekoča številka:** 61 **02 ime taksona:** Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/23/88
10 nahajališče: Kurešček
11 višina: 730 m **12 y:** 5466500 **12 x:** 5082500
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: listavec **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Žagar G. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

7 ✓ **01 tekoča številka:** 62 **02 ime taksona:** Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/25/88
10 nahajališče: Rožnik (Ljubljana)
11 višina: 330 m **12 y:** 5460000 **12 x:** 5101050
14 rastišče: **15 substrat:** ob grmu Corylus avellana L.
16 gostitelj: **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

8 ✓ **01 tekoča številka:** 63 **02 ime taksona:** Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/30/88
10 nahajališče: Toško čelo
11 višina: 580 m **12 y:** 5455850 **12 x:** 5104350
14 rastišče: **15 substrat:** na trohnečem štoru
16 gostitelj: listavec **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Murda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

9 ✓ **01 tekoča številka:** 64 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/6/88
10 nahajališče: Prelaz Črnivec (nad Kamnikom)
11 višina: 900 m **12 y:** 5477200 **12 x:** 5124250
14 rastišče: **15 substrat:** trohnelo deblo
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

10
✓

01 tekoča številka: 65 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/6/88
10 nahajališče: Prelaz Črnivec (nad Kamnikom)
11 višina: 910 m 12 y: 5477650 12 x: 5124200
14 rastišče: 15 substrat: rizomorfi pod skorjo
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

11
✓

01 tekoča številka: 66 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/17/88
10 nahajališče: Škofja Loka
11 višina: 9999 m 12 y: 5445450 12 x: 5113500
14 rastišče: 15 substrat: rizomorfi pod skorjo
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

12
✓

01 tekoča številka: 67 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/4/89
10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
11 višina: 650 m 12 y: 5482970 12 x: 5129330
14 rastišče: 15 substrat: rizomorfi pod skorjo
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

13
✓

01 tekoča številka: 68 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 2/7/89
10 nahajališče: Gorenje Gradišče (pri Šentjerneju)
11 višina: 180 m 12 y: 5522500 12 x: 5077500
14 rastišče: 15 substrat: odmrt smrekov pomladek
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

14 ✓
 01 tekoča številka: 69 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/27/89
 10 nahajališče: Zavodnje (nad Šoštanjem)
 11 višina: 800 m 12 y: 5499150 12 x: 5142750
 14 rastišče: 15 substrat: rizomorfi na debelcu
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Batič F. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

15 ✓
 01 tekoča številka: 70 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/27/89
 10 nahajališče: Zavodnje (nad Šoštanjem)
 11 višina: 800 m 12 y: 5499150 12 x: 5142750
 14 rastišče: 15 substrat: odmrla sadika
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Batič F. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

16 ✓
 01 tekoča številka: 71 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/10/89
 10 nahajališče: Planina Spodnja Mija
 11 višina: 1150 m 12 y: 5383150 12 x: 5121370
 14 rastišče: 15 substrat: odmrla drevesce
 16 gostitelj: Picea omorika (Pancić) Purkyne 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Pačič J. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

17 ✓
 01 tekoča številka: 72 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/27/89
 10 nahajališče: Stanežiče (pri Ljubljani)
 11 višina: 400 m 12 y: 5456200 12 x: 5107200
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Elešek L. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

18 ✓
 01 tekoča številka: 73
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: dolina Male Pišnice
 11 višina: 1060 m
 14 rastišče: 1228
 16 gostitelj: Abies alba Mill.
 17 najditelj: Turk B.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria borealis Marxm. et Korh.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/30/89
 12 y: 5405850
 12 x: 5148350
 15 substrat: na podrtem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

19 ✓
 01 tekoča številka: 74
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: dolina Male Pišnice
 11 višina: 1060 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 17 najditelj: Turk B.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria borealis Marxm. et Korh.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/30/89
 12 y: 5405850
 12 x: 5148350
 15 substrat: na odmrlem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

20
 01 tekoča številka: 75
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: dolina Male Pišnice
 11 višina: 1060 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 17 najditelj: Bat č F.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/30/89
 12 y: 5405850
 12 x: 5148370
 15 substrat: rizomorfi pod lubjem
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

21 ✓
 01 tekoča številka: 76
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Luče (pri Grosupljem)
 11 višina: 380 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/1/89
 12 y: 5479700
 12 x: 5086400
 15 substrat: na štoru
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

✓
 01 tekoča številka: 77
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Planina Javornik (na Pokljuki)
 11 višina: 1300 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Tratnik B.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/24/88
 12 x: 5136090
 15 substrat: na štoru
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

23 ✓
 01 tekoča številka: 78
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Pržanj (Ljubljana)
 11 višina: 370 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: listavec
 17 najditelj: Kostelec A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/24/88
 12 x: 5105000
 15 substrat: na štoru
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

24
 01 tekoča številka: 79
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Savlje (Ljubljana)
 11 višina: 295 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/25/88
 12 x: 5106760
 15 substrat: na živem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

25
 01 tekoča številka: 80
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Kobalove planine (nad Idrijo)
 11 višina: 740 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/25/88
 12 x: 5097900
 15 substrat: na tleh, ob Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

26
 01 tekoča številka: 81 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/27/88
 10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
 11 višina: 170 m 12 y: 5397000 12 x: 5090000
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Carpnus betulus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Kramar M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

27
 01 tekoča številka: 82 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/29/88
 10 nahajališče: Leskoviča (pod Blegošem)
 11 višina: 930 m 12 y: 5430150 12 x: 5112800
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: iglavec 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Šolar M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

28
 01 tekoča številka: 83 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/88
 10 nahajališče: Rašica (pri Ljubljani)
 11 višina: 430 m 12 y: 5462200 12 x: 5110250
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Šuštar M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

29
 01 tekoča številka: 84 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/88
 10 nahajališče: Črni Vrh nad Idrijo
 11 višina: 700 m 12 y: 5426500 12 x: 5087500
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hofer J. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

32 ✓
 01 tekoča številka: 85 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/88
 10 nahajališče: Mali Lipovec (pri Dvoru)
 11 višina: 410 m 12 y: 5499100 12 x: 5074800
 14 rastišče: 15 substrat: na trohnečem štoru
 16 gostitelj: listavec 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Erjavec Š. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

31 ✓
 01 tekoča številka: 86 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/88
 10 nahajališče: Mali Lipovec (pri Dvoru)
 11 višina: 400 m 12 y: 5499150 12 x: 5074790
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Erjavec Š. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

32 ✓
 01 tekoča številka: 87 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/88
 10 nahajališče: Stan (pri Mirni)
 11 višina: 340 m 12 y: 5507000 12 x: 5087900
 14 rastišče: 15 substrat: na odmrlem drevesu
 16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Mlakar F. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

33 ✓
 01 tekoča številka: 88 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/4/88
 10 nahajališče: Lašče
 11 višina: 320 m 12 y: 5497250 12 x: 5071950
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

34 ✓
 01 tekoča številka: 89
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/4/88
 10 nahajališče: Lašče
 11 višina: 400 m
 12 y: 5496900
 12 x: 5071800
 14 rastišče:
 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Quercus sp.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 24 mikoriza:
 25 povezava:

35 ✓
 01 tekoča številka: 90
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/4/88
 10 nahajališče: Mašun
 11 višina: 970 m
 12 y: 5450450
 12 x: 5054250
 14 rastišče:
 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Abies alba
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 24 mikoriza:
 25 povezava:

36 ✓
 01 tekoča številka: 91
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/8/88
 10 nahajališče: Vrh nad Želimljami
 11 višina: 500 m
 12 y: 5468500
 12 x: 5085800
 14 rastišče:
 15 substrat: na štoru in na tleh
 16 gostitelj: listavec
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Potokar Z.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 24 mikoriza:
 25 povezava:

37 ✓
 01 tekoča številka: 92
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/9/88
 10 nahajališče: Črnuče (Ljubljana)
 11 višina: 330 m
 12 y: 5463500
 12 x: 5108000
 14 rastišče:
 15 substrat: na odmrlem drevesu
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Batič F.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 24 mikoriza:
 25 povezava:

38 ✓ 01 tekoča številka: 93 02 ime taksona: *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/9/88
 10 nahajališče: Vnajnarje (pri Jančah)
 11 višina: 550 m 12 y: 5474500 12 x: 5100400
 14 rastišče: 15 substrat: na tleh med *Picea* sp., *Quercus* sp., *Betula* sp.
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Ujčič M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerok je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

38 ✓ 01 tekoča številka: 94 02 ime taksona: *Armillaria cepistipes* Velen.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/9/88
 10 nahajališče: Šmarje-Sap
 11 višina: 450 m 12 y: 5470120 12 x: 5094950
 14 rastišče: 15 substrat: na koreninah
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerok je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

40 ✓ 01 tekoča številka: 95 02 ime taksona: *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/10/88
 10 nahajališče: Zgornje Palovče (nad Kamnikom)
 11 višina: 690 m 12 y: 5472800 12 x: 5119050
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: iglavac 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Šuštar M. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerok je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

41 ✓ 01 tekoča številka: 96 02 ime taksona: *Armillaria mellea* (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/14/88
 10 nahajališče: Kolačno (pri Poljčanah)
 11 višina: 300 m 12 y: 5539250 12 x: 5131000
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru in na tleh
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerok je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 97
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Boršt (pri Dvoru)
 11 višina: 470 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501000
 13 datum: 10/1/89
 15 substrat: na tleh ob Carpinus betulus L.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerki v herbariju
 25 povezava:

501152
 5074653

01 tekoča številka: 98
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Boršt pri Dvoru
 11 višina: 470 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Tilia cordata Mill.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501000
 13 datum: 10/1/89
 15 substrat: na živem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerki v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 99
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Boršt (pri Dvoru)
 11 višina: 475 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Prunus avium L.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501000
 13 datum: 10/1/89
 15 substrat: na odmrlem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerki v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 100
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Doljni Ajdovec
 11 višina: 520 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Prunus domestica L.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501300
 13 datum: 10/1/89
 15 substrat: na živem drevesu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerki v herbariju
 25 povezava:

46W
01 tekoča številka: 101 **02 ime taksona:** *Armillaria mellea* (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: *Armillaria* **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/89
10 nahajališče: Kalce (pri Logatcu)
11 višina: 550 m **12 y:** 5435400 **12 x:** 5083400
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

47W
01 tekoča številka: 102 **02 ime taksona:** *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
03 rod: *Armillaria* **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/89
10 nahajališče: Podkraj (pri Colu)
11 višina: 900 m **12 y:** 5431450 **12 x:** 5080400
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: *Abies alba* Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

48W
01 tekoča številka: 103 **02 ime taksona:** *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
03 rod: *Armillaria* **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/89
10 nahajališče: Predmeja
11 višina: 850 m **12 y:** 5414200 **12 x:** 5088700
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

49W
01 tekoča številka: 104 **02 ime taksona:** *Armillaria ostoyae* (Romagn.) Herink
03 rod: *Armillaria* **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/89
10 nahajališče: Predmeja
11 višina: 670 m **12 y:** 5414220 **12 x:** 5088750
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: *Abies alba* Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 105
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Gabrovo (pri Škofji Loki)
 11 višina: 670 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 12 y: 5444650
 12 x: 5113500
 15 substrat: na tleh, ob Castanea sativa Mill., Acer sp., Picea
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 106
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Reteče
 11 višina: 470 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cstoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 12 y: 5452050
 12 x: 5113200
 15 substrat: na tleh, ob Picea sp., Quercus sp., Sorbus sp.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 107
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Reteče
 11 višina: 490 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 12 y: 5451750
 12 x: 5113350
 15 substrat: na štoru
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 108
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Reteče
 11 višina: 500 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus robur L.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 12 y: 5452100
 12 x: 5113700
 15 substrat: na dnu drevesa
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

54 ✓
01 tekoča številka: 109
02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/10/89
10 nahajališče: Videž (nad Kozino) **12 y:** 5416850 **12 x:** 5052650
11 višina: 660 m
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem drevesu
16 gostitelj: Quercus pubescens Willd. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

55 ✓
01 tekoča številka: 110
02 ime taksona: Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/89
10 nahajališče: Kozje **12 y:** 5544750 **12 x:** 5103100
11 višina: 360 m
14 rastišče: **15 substrat:**
16 gostitelj: Quercus sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Batiš F. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

56 ✓
01 tekoča številka: 111
02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/89
10 nahajališče: Josipdol **12 y:** 5522500 **12 x:** 5153000
11 višina: 800 m
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Pinus strobus L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

57 ✓
01 tekoča številka: 112
02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/89
10 nahajališče: Josipdol **12 y:** 5532600 **12 x:** 5151750
11 višina: 1050 m
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

58 ✓
 01 tekoča številka: 113 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/89
 10 nahajališče: Josipdol
 11 višina: 980 m 12 y: 5523130 12 x: 5152500
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

59 ✓
 01 tekoča številka: 114 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/89
 10 nahajališče: Josipdol
 11 višina: 960 m 12 y: 5523000 12 x: 5151900
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru in na tleh
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

60 ✓
 01 tekoča številka: 115 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/89
 10 nahajališče: Josipdol
 11 višina: 930 m 12 y: 5522950 12 x: 5151900
 14 rastišče: 15 substrat: na tleh ob Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

61 ✓
 01 tekoča številka: 116 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/89
 10 nahajališče: Josipdol
 11 višina: 940 m 12 y: 5523000 12 x: 5151850
 14 rastišče: 15 substrat: na odmrlih koreninah
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

62
 01 tekoča številka: 117
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Toško čelo
 11 višina: 570 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Castanea sativa Mill.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5455100
 15 substrat: na dnišču živega drevesa
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerak je v herbariju~~
 25 povezava:

13 datum: 10/14/89

63
 01 tekoča številka: 118
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Velika Lazna v Trnovskem gozdu 5408674
 11 višina: 950 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Abies alba Mill.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5405000
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerak je v herbariju~~
 25 povezava:

13 datum: 10/19/89

64
 01 tekoča številka: 119
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Velika Lazna v Trnovskem gozdu
 11 višina: 950 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Abies alba Mill.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5405000
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerak je v herbariju~~
 25 povezava:

13 datum: 10/19/89

65
 01 tekoča številka: 120
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Mošenjska planina (na Jelovici)
 11 višina: 1300 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5435000
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerak je v herbariju~~
 25 povezava:

13 datum: 10/21/89

66 ✓
01 tekoča številka: 121 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/20/89
10 nahajališče: Mošenjska planina (na Jelovici)
11 višina: 1350 m **12 y:** 5434750 **12 x:** 2125550
14 rastišče: **15 substrat:** na trohnelem štoru
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** ~~Primerka ni v herbariju~~
24 mikoriza: **25 povezava:**

67 ✓
01 tekoča številka: 122 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/20/89
10 nahajališče: Mošenjska planina (na Jelovici)
11 višina: 1270 m **12 y:** 5434800 **12 x:** 5126500
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem deblu
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** ~~Primerka je v herbariju~~
24 mikoriza: **25 povezava:**

68
01 tekoča številka: 123 **02 ime taksona:** Armillaria cepistipes Velen.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/20/89
10 nahajališče: Mošenjska planina (na Jelovici)
11 višina: 1260 m **12 y:** 5435750 **12 x:** 5126400
14 rastišče: **15 substrat:** na štoru
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** ~~Primerka je v herbariju~~
24 mikoriza: **25 povezava:**

69 ✓
01 tekoča številka: 124 **02 ime taksona:** Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/89
10 nahajališče: Lenart pri Gornjem gradu
11 višina: 550 m **12 y:** 5483580 **12 x:** 5129200
14 rastišče: **15 substrat:** na odmrlem deblu
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** ~~Primerka je v herbariju~~
24 mikoriza: **25 povezava:**

40
 01 tekoča številka: 125 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/89
 10 nahajališče: Prelaz Črnivec
 11 višina: 900 m 12 y: 5477300 12 x: 5124820
 14 rastišče: 15 substrat: na živih koreninah
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

71
 01 tekoča številka: 126 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/25/89
 10 nahajališče: Kramarica
 11 višina: 1000 m 12 y: 5493250 12 x: 5142500
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Batiš F. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

72
 01 tekoča številka: 127 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/2/89
 10 nahajališče: Mislinja (Pohorje)
 11 višina: 1010 m 12 y: 5520400 12 x: 5147900
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

73
 01 tekoča številka: 128 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/7/89
 10 nahajališče: Rožnik (Ljubljana)
 11 višina: 310 m 12 y: 5459850 12 x: 5103950
 14 rastišče: 15 substrat: na tleh ob Picea abies (L.) Karsten
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 129
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Rožnik (Ljubljana)
 11 višina: 310 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 11/7/89
 12 y: 5459850
 12 x: 5103910
 15 substrat: na tleh ob Carpinus sp.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 130
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Podraga (pri Podnanosu)
 11 višina: 250 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Vitis vinifera
 17 najditelj: Seljak G.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 3/3/90
 12 y: 5418000
 12 x: 5074400
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 131
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
 11 višina: 640 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Pyrus communis L.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 3/20/90
 12 y: 5480700
 12 x: 5096600
 15 substrat: na odmrlem deblu
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 132
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Skorno (pri Velenju)
 11 višina: 620 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 8/17/90
 12 y: 5500600
 12 x: 5137150
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerki je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 133
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Skorno (pri Velenju)
 11 višina: 550 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501450
 15 substrat: deloma odmrlo deblo
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 8/17/90
12 x: 5137300

01 tekoča številka: 134
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Skorno (pri Velenju)
 11 višina: 550 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5501450
 15 substrat: podrito drevo
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 8/17/90
12 x: 5137300

01 tekoča številka: 135
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Hrastovec (pri Velenju)
 11 višina: 430 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sessiliflora Salisb.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5508800
 15 substrat:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 8/17/90
12 x: 5136100

01 tekoča številka: 136
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Rudno Polje (na Pokljuki)
 11 višina: 1370 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Šuštar J.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 12 y: 5417900
 15 substrat: na štoru
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

13 datum: 9/30/90
12 x: 5134100

82

01 tekoča številka: 137 02 ime taksona: *Armillaria borealis* Marxm. et Korh.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/30/90
 10 nahajališče: Rudno polje (na Pokljuki)
 11 višina: 1360 m 12 y: 5417900 12 x: 5134200
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Šuštar J. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

83

01 tekoča številka: 138 02 ime taksona: *Armillaria cepistipes* Velen.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/30/90
 10 nahajališče: Rudno Polje (na Pokljuki)
 11 višina: 1440 m 12 y: 5417400 12 x: 5135100
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

84

01 tekoča številka: 139 02 ime taksona: *Armillaria borealis* Marxm. et Korh.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/30/90
 10 nahajališče: Mrzli Studenec (na Pokljuki)
 11 višina: 1220 m 12 y: 5422100 12 x: 5134500
 14 rastišče: 15 substrat: na trohnelnem štoru
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

85

01 tekoča številka: 140 02 ime taksona: *Armillaria gallica* Marxm. et Romagn.
 03 rod: *Armillaria* 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/7/90
 10 nahajališče: Jelični vrh (pri Idriji) 596 1092922
 11 višina: 800 m 12 y: 5428500 12 x: 5099250
 14 rastišče: 15 substrat: na dnišču živega drevesa
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

86
 01 tekoča številka: 141
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Kalce (pri Logatcu)
 11 višina: 500 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:
 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/7/90
 12 y: 5435750
 12 x: 5084450
 15 substrat: na tleh, ob Ulmus sp. in Picea sp.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

84
 01 tekoča številka: 142
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Vojsko (nad Idrijo)
 11 višina: 700 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/21/90
 12 y: 5417500
 12 x: 5095450
 15 substrat: ob Malus domestica Borkh.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

88
 01 tekoča številka: 143
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Srednja Kanomlja (pri Idriji) 5422677
 11 višina: 750 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/21/90
 12 y: 5420850
 12 x: 5095250
 15 substrat: na tleh ob Fraxinus sp., Acer sp., Picea sp.
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

89
 01 tekoča številka: 144
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Črnuče (Ljubljana)
 11 višina: 320 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Baič F.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:
 02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/22/90
 12 y: 5463500
 12 x: 5108100
 15 substrat: na tleh ob Picea abies (L.) Karsten
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

90 ✓

01 tekoča številka: 145 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/22/90
 10 nahajališče: Šišenski hrib (Ljubljana)
 11 višina: 390 m 12 y: 5460750 12 x: 5102670
 14 rastišče: 15 substrat: na štoru
 16 gostitelj: Fraxinus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

91 ✓

01 tekoča številka: 146 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/90
 10 nahajališče: Briše pri Polhovem Gradcu
 11 višina: 450 m 12 y: 5446150 12 x: 5102150
 14 rastišče: 15 substrat: na trohnelem štoru
 16 gostitelj: sadno drevo 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

92 ✓

01 tekoča številka: 147 02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/90
 10 nahajališče: Polhov Gradec
 11 višina: 460 m 12 y: 5447550 12 x: 5102680
 14 rastišče: 15 substrat: na dnišču debla
 16 gostitelj: Salix sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

93 ✓

01 tekoča številka: 148 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/31/90
 10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
 11 višina: 560 m 12 y: 5484120 12 x: 5128280
 14 rastišče: 15 substrat: na trohnečem štoru
 16 gostitelj: Malus domestica Borkh. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 149
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Željne (pri Kočevju)
 11 višina: 470 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus robur L.
 17 najditelj: Andoljšek J.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cepistipes Velen.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 11/21/90
 12 y: 5492050
 15 substrat: na živih koreninah
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 150
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Novi Pot (pri Sodražici)
 11 višina: 710 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria cstoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 11/20/91
 12 y: 5466000
 15 substrat: na dnu debla
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 151
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu
 11 višina: 560 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Salix caprea L.
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/14/90
 12 y: 5483380
 15 substrat: na odmrlih vejah
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

01 tekoča številka: 152
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Škofja Loka
 11 višina: 999 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Munda A.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/3/89
 12 y: 5444850
 15 substrat: na trohnelem štoru ob Quercus sp. in Picea sp.
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: ~~Primerek je v herbariju~~
 25 povezava:

98
01 tekoča številka: 153 **02 ime taksona:** Tiarosporella parca (Berk. et Br.) Whitney., Reid et Pirozy
03 rod: Tiarosporella Höhn. **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/20/91
10 nahajališče: Veliki Žrnovec, Ortnek, GE Ortnek, GG Kočevje
11 višina: 760 m **12 y:** 5474900 **12 x:** 5071100
14 rastišče: gozd.zdr.jelke z Borerjevo glistovnico s.o.Dry.-Abiet. **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 20.11-3.12. na vl.f. papir.; 3.12-det.
22 opomba: 30-40 let stare smreke **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

101
01 tekoča številka: 154 **02 ime taksona:** Lophodermium piceae (Fuckel) Darker
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/20/91
10 nahajališče: Veliki Žrnovec, Ortnek, GE Ortnek, GGO Kočevje
11 višina: 760 m ^{42.1} **12 y:** 5474900 **12 x:** 5071000
14 rastišče: gozd.zdr.jelke z Borerjevo glistovnico s.o.Dry.-Abiet. **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 22-25.11. na f. pap.; 25.11.91-det.
22 opomba: 60-80 let stare smreke, anamorf Leptostroma sp. **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

100
01 tekoča številka: 155 **02 ime taksona:** Fusicoccum abietinum (Hartig) Prillieux et Delacroix
03 rod: Fusicoccum Cda et Strum **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Pfhoda, A., 1959. Lesnická fytopatologie. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 363 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/20/91
10 nahajališče: Novi Pot, GE Ortnek, GG Kočevje
11 višina: 754 m **12 y:** 5467000 **12 x:** 5071750
14 rastišče: gozd. zdr. bukve s kresn. (s.o. Arunco-Fagetum) **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 20.11-3.12. na f.papir.; 3.12.91-det.
22 opomba: 40-50 let stara smreka, TP 11a.11b **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

101
01 tekoča številka: 156 **02 ime taksona:** Xylaria sp.
03 rod: Xylaria Hill ex Greville **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Dolina Krvavice, Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega bora **15 substrat:** iglica, 1 leto, vršni in bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerini
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M., Sieber T.N.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 8.6.93-na gojišču, 17.10.94-določeno,
22 opomba: foto : 1/18; arhiv A/33; 15 let staro drevo, S1 **23 herbarij:** -Primerak je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

102
 01 tekoča številka: 157 02 ime taksona: Tiarosporella parca (Berk.et Br.) Whitney., Reid et Pirozy
 03 rod: Tiarosporella Höhn. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/20/91
 10 nahajališče: Novi Pot, GE Ortnek, GG Kočevje
 11 višina: 754 m 12 y: 5467000 12 x: 5071750
 14 rastišče: gozd. zdr. bukve s kresničevjem (s.o. Aru.-Faget) 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 20.11.-3.11. na f. pap.; 3.12.91 - det.
 22 opomba: 40-50 let stara smreka, TP 5 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

103
 01 tekoča številka: 158 02 ime taksona: Tiarosporella parca (Berk.et Br.) Whitney., Reid et Pirozy
 03 rod: Tiarosporella Höhn. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/29/91
 10 nahajališče: Novi Pot, GE Ortnek, GG Kočevje
 11 višina: 754 m 12 y: 5467000 12 x: 5071750
 14 rastišče: gozd.zdr. bukva s kresničevjem (s.o. Aru.-Fag.) 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 31.10.-12.11. na f. pap.; 3.12.91 det.
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

104
 01 tekoča številka: 159 02 ime taksona: Fusicoccum abietinum (Hartig) Prillieux et Delacroix
 03 rod: Fusicoccum Cda et Strum 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Přlhoda, A., 1959. Lesnická fytopatologie. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 363 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/29/91
 10 nahajališče: Novi Pot, GE Ortnek, GGO Kočevje
 11 višina: 754 m 12 y: 5467000 12 x: 5071750
 14 rastišče: gozd.zdr. bukve s kresničevjem (s.o.Aru.-Fag.) 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Dečman T. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 31.10.-5.11. - na f. pap.; 29.11.91-det
 22 opomba: 30 let stare smreke v sestoji, TP 2a 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

105
 01 tekoča številka: 160 02 ime taksona: Dumontinia tuberosa (Hedw.) Kohn
 03 rod: Dumontinia 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/1/93
 10 nahajališče: vrt GIS, Ljubljana
 11 višina: 333 m 12 y: 5460150 12 x: 5101150
 14 rastišče: park 15 substrat: korenine
 16 gostitelj: Anemona nemorosa L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

106
✓

01 tekoča številka: 161 02 ime taksona: Septoria cornicola Desm.
 03 rod: Septoria Sacc. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/17/93
 10 nahajališče: Semesadike Menges, gozd. in okrasna drev.
 11 višina: 320 m 12 y: 5466000 12 x: 5114300
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Cornus sanguinea L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 10 let star grm 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

107
✓

01 tekoča številka: 162 02 ime taksona: Cordyceps militaris (Linnaeus ex St. Amans) Link
 03 rod: Cordyceps (Fries) Link 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/93
 10 nahajališče: vrt GIS, Ljubljana
 11 višina: 333 m 12 y: 5460150 12 x: 5101150
 14 rastišče: park 15 substrat: gosenica metulja
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

108
✓

01 tekoča številka: 163 02 ime taksona: Hypoxylon mammatum (Wahlenb.) Miller
 03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/15/87
 10 nahajališče: Kekec pri Novi Gorici
 11 višina: 310 m 12 y: 5396500 12 x: 5092600
 14 rastišče: 15 substrat:
 16 gostitelj: Populus tremula L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: način shranjevanja : posušena kultura 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

109
✓

01 tekoča številka: 164 02 ime taksona: Microsphaera alphitoides Griffon et Maubl.
 03 rod: Microsphaera 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/93
 10 nahajališče: vrt odd. za agronomijo, Ljubljana
 11 višina: 320 m 12 y: 5460150 12 x: 5101150
 14 rastišče: park 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Carlos Antonio Inacio 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

110
01 tekoča številka: 165 **02 ime taksona:** Cladosporium macrocarpum Preuss
03 rod: Cladosporium Link ex Fries; Link **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous, Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/17/93
10 nahajališče: Semesadike Menges, gozd. in okrasna drevesnica
11 višina: 320 m **12 y:** 5466600 **12 x:** 5114300
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** iglica
16 gostitelj: Thuja sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

111
01 tekoča številka: 166 **02 ime taksona:** Sirococcus strobilinus Preuss
03 rod: Sirococcus Preuss **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/1/93
10 nahajališče: Matenja vas, gozdna in okrasna drevesnica
11 višina: 520 m **12 y:** 5437500 **12 x:** 5067500
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 2 leti stara sadika **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

112
01 tekoča številka: 167 **02 ime taksona:** Sclerophoma pithyophila (Corda) Hoehn.
03 rod: Sclerophoma Höhn. **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/22/91
10 nahajališče: Smolavec, bioindikacijska točka, GG Kras
11 višina: 630 m **12 y:** 5427100 **12 x:** 5068750
14 rastišče: **15 substrat:** veje posekanega drev. stare cca 1 l., suhe iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 26.11.1991-določeno (mikroskopirano)
22 opomba: trajni preparat **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

113
01 tekoča številka: 168 **02 ime taksona:** Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Wint.
03 rod: Gymnosporangium **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/15/91
10 nahajališče: Ljubljana, Rožna dolina, c.V/38
11 višina: 333 m **12 y:** 5460150 **12 x:** 5101150
14 rastišče: vrt **15 substrat:** list
16 gostitelj: Pyrus communis L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 15.10.1991 - določeno, mikroskopiranje
22 opomba: ecijijski stadij **23 herbarij:** -Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 169 02 ime taksona: *Cyclaneusma minus* (Butin) DiCosmo, Peredo et Minter
 03 rod: *Cyclaneusma* 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers. ex Fr.) Fuck. ex Sacc. und verwandten Arten. Eur. J. For. Path., 3
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/22/91
 10 nahajališče: Panovec pri Novi Gorici
 11 višina: 189 m 12 y: 5397000 12 x: 5090000
 14 rastišče: 15 substrat: iglica
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 22.11.-11.12. - na f. pap., 11.12.91 dol.
 22 opomba: Trajni preparat 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 170 02 ime taksona: *Stereum sanguinolentum* (Alb. et Schw.) Fr.
 03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F. Gray 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Kreisel, H., 1961. Die phytopathogenen Grossspitze Deutschlands. Jena, 210 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/22/91
 10 nahajališče: Panovec pri Novi Gorici
 11 višina: 189 m 12 y: 5397000 12 x: 5090000
 14 rastišče: 15 substrat: veje posušenega drevesa
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 28.11.91 determinirano, mikroskopiranje
 22 opomba: Trajni preparat 4 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 171 02 ime taksona: *Lophodermium pinastri* (Schrad. ex Hook.) Chev.
 03 rod: *Lophodermium* Chev. 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. Mycological Papers. No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/22/91
 10 nahajališče: Panovec pri Novi Gorici
 11 višina: 189 m 12 y: 5397000 12 x: 5090000
 14 rastišče: 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 22.11.-11.12. - na f. pap., 11.12.91 det
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 172 02 ime taksona: *Claviceps purpurea* (Fries) Tulasne
 03 rod: *Claviceps* Tulasne 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/22/91
 10 nahajališče: Stara gora
 11 višina: 100 m 12 y: 5397500 12 x: 5088000
 14 rastišče: 15 substrat: cvetovi trave
 16 gostitelj: *Molinia arundinacea* Schrank 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 26.11.1991 določeno, mikroskopiranje
 22 opomba: Trajni preparat, sklerocij 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 173 **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo et Min
03 rod: *Cyclaneusma* **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacocyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: *Smolavec* **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/22/91
10 nahajališče: Smolavec, bioindikacijska točka, GG Kras
11 višina: 630 m **12 y:** 5427100 **12 x:** 5068750
14 rastišče: **15 substrat:** iglice z posušenih vej
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 27.11.1991 določeno, mikroskopiranje
22 opomba: Trajni preparat **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 174 **02 ime taksona:** *Lophodermium pinastri* (Schrad. ex Hook.) Chev.
03 rod: *Lophodermium* Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: *e* **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/22/91
10 nahajališče: Smolavec, bioindikacijska točka, GG Kras
11 višina: 630 m **12 y:** 5427100 **12 x:** 5068750
14 rastišče: **15 substrat:** iglice z posušenih vej
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 26.11.91 determinirano, mikroskopiranje
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 175 **02 ime taksona:** *Brunchorstia pinea* (Karst.) Hoehn.
03 rod: *Brunchorstia* Eriksson **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/29/91
10 nahajališče: Novi pot, Ortnek
11 višina: 720 m **12 y:** 5466800 **12 x:** 5071600
14 rastišče: gozd. zdr. bukve s kresničevjem (s.o. Aru.-Fag.) **15 substrat:** posusene veje brez iglic
16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Dečman T. **18 določitelj:** Jurc M., Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 31.10.-5.11. na. f. pap.; 6.11.91 - det.
22 opomba: 30 let stare smreke **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 176 **02 ime taksona:** *Lirula macrospora* (Hartig) Darker
03 rod: *Lirula* **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/20/91
10 nahajališče: Sveti Gregor, GG Kočevje, GE S.G., odd 28
11 višina: 720 m **12 y:** 5472500 **12 x:** 5071200
14 rastišče: gozd zdr. bukve s kresničevjem (s.o.Aru.-Fag.) **15 substrat:** sveže posekane smreke
16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Dečman T., Munda A., Jurc M. **18 določitelj:** Munda A., Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 3.12.91 - det., mikroskopiranje
22 opomba: Trajni preparat 12, 50-60 let stare smreke **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

K2

01 tekoča številka: 177 **02 ime taksona:** Lachnellula occidentalis (Hahn et Ayers) Dharm.
03 rod: Lachnellula **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Raitviir, A., 1986. A preliminary revision of the genus Lachnellula in the USSR. Valgus, Tallinn, 12s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/29/91
10 nahajališče: Novi Pot, GG Kočevje, GE Ortnek, odd60
11 višina: 720 m **12 y:** 5466800 **12 x:** 5071600
14 rastišče: gozd. zdr. bukve s kresničevjem (s.o. Aru.-Fag.) **15 substrat:** smrekove vejice
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Dečman T. **18 določitelj:** Jurc M., Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 31.10-12.11. na f. pap., 12.11.91 det.
22 opomba: DA, 30 let stare sm v sest., Lachnellula sp. **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

K3

01 tekoča številka: 178 **02 ime taksona:** Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo et Min
03 rod: Cyclaneusma **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/7/91
10 nahajališče: Murska šuma, semenska plantaža rdečega bora
11 višina: 150 m **12 y:** 6386000 **12 x:** 5152500
14 rastišče: semenska plantaža rdečega bora **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 20.11.91 det., mikroskopiranje
22 opomba: Trajni preparat 3a,3b **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

K4

01 tekoča številka: 179 **02 ime taksona:** Lophodermium pinastri (Schrad. ex Hook.) Chev.
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/7/91
10 nahajališče: Murska šuma, semenska plantaža rdečega bora
11 višina: 150 m **12 y:** 6386000 **12 x:** 5152500
14 rastišče: semenska plantaža rdečega bora **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 20.11.91 det., mikroskopiranje
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

K5

01 tekoča številka: 180 **02 ime taksona:** Lophodermium pinastri (Schrad. ex Hook.) Chev.
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/5/89
10 nahajališče: drevesnica Tišina, Murska Sobota
11 višina: 190 m **12 y:** 5583500 **12 x:** 5168000
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** enoletne iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** avgusta 89 - det., mikroskopiranje
22 opomba: 3 leta stare presajenke č. bora **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 181 **02 ime taksona:** Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/5/89
10 nahajališče: drevesnica Tišina, Murska Sobota
11 višina: 190 m **12 y:** 5583250 **12 x:** 5168000
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** enoletne iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** avgust 89 - det., mikroskopiranje
22 opomba: tri leta stare presajenke črnega bora, na eno letnih ilgicah **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 182 **02 ime taksona:** Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina ✓
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/12/89
10 nahajališče: drevesnica Medvedica (pri Grosupljem)
11 višina: 380 m **12 y:** 5471750 **12 x:** 5084250
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Munda A
19 revidiral: **21 časovni podatki:** julij 89 - det, mikroskopiranje
22 opomba: 2+1 let stare presajenke **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 183 **02 ime taksona:** Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar
03 rod: Lophodermium Chev. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/11/89
10 nahajališče: drevesnica Krka, pri Novem Mestu 14 879 10 14 965
11 višina: 170 m **12 y:** 5512750 **12 x:** 5079500
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Munda A
19 revidiral: **21 časovni podatki:** avgusta 89 - det., mikroskopiranje
22 opomba: 3 leta stare presajenke **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 184 **02 ime taksona:** Sphaeropsis visci (Fr.) Sacc.
03 rod: Sphaeropsis Sacc. **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/1/91
10 nahajališče: Pohorje
11 višina: 0 m **12 y:** 0 **12 x:** 0
14 rastišče: **15 substrat:** listi
16 gostitelj: Viscum album L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Batič F. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** september 91 - det., mikroskopiranje
22 opomba: **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

130 ✓
01 tekoča številka: 185 **02 ime taksona:** Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht.
03 rod: Phragmidium **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/23/91
10 nahajališče: Vrtnarija Šmihel, Novo Mesto
11 višina: 190 m **12 y:** 5513100 **12 x:** 5072000
14 rastišče: vrtnarija **15 substrat:** listi
16 gostitelj: Rosa canina L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 31.10.91 - det., mikroskopiranje
22 opomba: stadij uredinij, 4000 kom. 2 l. starih vrtnic **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

131 ✓
01 tekoča številka: 186 **02 ime taksona:** Cristulariella depraedans (Cooke) Höhnelt
03 rod: Cristulariella **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/30/91
10 nahajališče: vrt GIS, Ljubljana
11 višina: 333 m **12 y:** 5460150 **12 x:** 5101150
14 rastišče: park **15 substrat:** listi
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 31.10.91 - det., mikroskopiranje
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

132 ✓
01 tekoča številka: 187 **02 ime taksona:** Cristulariella depraedans (Cooke) Höhnelt
03 rod: Cristulariella **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/8/91
10 nahajališče: drevesnica Besnica, pri Kranju
11 višina: 500 m **12 y:** 5442000 **12 x:** 5125100
14 rastišče: drevesnica **15 substrat:** listi
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 08.11.91 - det., mikroskopiranje
22 opomba: 3 leta stare presajenke **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

133 ✓
01 tekoča številka: 188 **02 ime taksona:** Cladosporium sp.
03 rod: Cladosporium Link ex Fries; Link **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous, Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/4/91
10 nahajališče: Koseze, Ljubljana
11 višina: 330 m **12 y:** 5459250 **12 x:** 5103000
14 rastišče: lonček **15 substrat:** listi
16 gostitelj: Azalea sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Kovač-Kerec D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 04.11-15.11 - na f. pap.; 15.11.91 - det.
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

134
 01 tekoča številka: 189 02 ime taksona: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
 03 rod: Rhytisma 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/93
 10 nahajališče: Krumperk, pri Domžalah
 11 višina: 330 m 12 y: 5472250 12 x: 5110000
 14 rastišče: 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 3.10.91 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: stadij sklerocij 23 herbarij: .Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

BR
 01 tekoča številka: 190 02 ime taksona: Uncinula bicornis (Wallr.) Lévl.
 03 rod: Uncinula 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/93
 10 nahajališče: Krumperk, pri Domžalah
 11 višina: 330 m 12 y: 5472250 12 x: 5110000
 14 rastišče: 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Acer campestre L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

BR
 01 tekoča številka: 191 02 ime taksona: Septoria cornicola Desm.
 03 rod: Septoria Sacc. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/93
 10 nahajališče: Krumperk, pri Domžalah
 11 višina: 330 m 12 y: 5472250 12 x: 5110000
 14 rastišče: 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Cornus sanguinea L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 3.10. - det., mikroskopiranje
 22 opomba: cca 20 let stari grm 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

BR
 01 tekoča številka: 192 02 ime taksona: Septoria cornicola Desm.
 03 rod: Septoria Sacc. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/93
 10 nahajališče: Radvanje, gozdna drevesnica
 11 višina: 180 m 12 y: 5548000 12 x: 5154750
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Cornus sanguinea L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 12.10.93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 2 l. stare rastline 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

138
 01 tekoča številka: 193 02 ime taksona: Exobasidium vaccinii (Fuekel) Woron.
 03 rod: Exobasidium 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/18/93
 10 nahajališče: Soteska pri Bohinju
 11 višina: 700 m 12 y: 5427250 12 x: 5129150
 14 rastišče: rastišče Linaea borealis 15 substrat: mladi poganeč, baza listov, popek
 16 gostitelj: Rhododendron hirsutum L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Cenčič D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 18.07.93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

139
 01 tekoča številka: 194 02 ime taksona: Gymnosporangium sabiniae (Dicks.) Wint.
 03 rod: Gymnosporangium 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/1/93
 10 nahajališče: Dragomer pri Ljubljani
 11 višina: 302 m 12 y: 5452500 12 x: 5079200
 14 rastišče: vrt 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Pyrus communis L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Pavle M. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: september 93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: stadij ecijijski 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

140
 01 tekoča številka: 195 02 ime taksona: Cyclaneusma sp.
 03 rod: Cyclaneusma 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers. ex Fr.) Fuck. ex Sacc. und verwandten Arten. Eur. J. For. Path., 3
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/11/93
 10 nahajališče: Divača
 11 višina: 435 m 12 y: 5419750 12 x: 5060250
 14 rastišče: 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 11.05.93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

141
 01 tekoča številka: 196 02 ime taksona: Ganoderma lucidum (Leysser ex Fr.) P. Karsten
 03 rod: Ganoderma P. Karsten em. Patouillard 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Kreisel, H., 1961. Die phytopathogenen Grosspilze Deutschlands. Jena, 210 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: *21921* 09 država: Slovenija 13 datum: 10/15/86
 10 nahajališče: Airovski vrh, na dvorišču kmetije Setnikar 12 x: 5105750
 11 višina: 600 m 12 y: 5436800 12 x: 5105750
 14 rastišče: vrt, dvorišče 15 substrat: skorja (v votlini na deblu)
 16 gostitelj: Pyrus communis L. (teplka) 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 15.10.93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 197 02 ime taksona: *Sirococcus strobilinus* Preuss
 03 rod: *Sirococcus* Preuss 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Avstrija 13 datum: 11/4/93
 10 nahajališče: Bömischer Wald, Bärenstevns
 11 višina: 800 m 12 y: 0 12 x: 0
 14 rastišče: sm kultura na opusč. pasnikih 15 substrat: veje in iglice
 16 gostitelj: *Picea abies* (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Batič F. 18 določitelj: Neumüller A
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: podlaga je kristalinska kamenina (graniti) 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

142 ✓ 01 tekoča številka: 198 02 ime taksona: *Microsphaera alphitoides* Griffon et Maubl.
 03 rod: *Microsphaera* 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/14/93
 10 nahajališče: Polana, drevesnica
 11 višina: 155 m 12 y: 5605000 12 x: 5161750
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: *Quercus* sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 14.10.93 - det., mikroskopiranje
 22 opomba: močna okužba 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

143 ✓ 01 tekoča številka: 199 02 ime taksona: *Melampsorium betulinum* (Fr.) Kleb.
 03 rod: *Melampsorium* 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
 10 nahajališče: Tisina, drevesnica
 11 višina: 190 m 12 y: 5583250 12 x: 5168000
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: *Betula pendula* Roth. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 13.10. - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 1 leto stare sejanke, 31000 kom. 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

144 ✓ 01 tekoča številka: 200 02 ime taksona: *Phloeospora padi* (Lib.) von Arx
 03 rod: *Phloeospora* Höhn. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/93
 10 nahajališče: Markovci, drevesnica 5572232 5139808
 11 višina: 360 m 12 y: 5512000 12 x: 5161500
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: *Prunus avium* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 12.10. - det., mikroskopiranje
 22 opomba: 1 leto stare sejanke; T: *Blumeriella jaapii* (Rehm.) Arx 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 201 02 ime taksona: *Uncinula bicornis* (Wallr.) Lév.
 03 rod: *Uncinula* 04 poddeblo: *Ascomycotina*
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/93
 10 nahajališče: Markovci, drevesnica
 11 višina: 360 m 12 y: 5512000 12 x: 5161500
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: *Acer pseudoplatanus* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 12.10. -det., mikroskopiranje
 22 opomba: 1 leto stare sejanke 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 202 02 ime taksona: *Uncinula bicornis* (Wallr.) Lév.
 03 rod: *Uncinula* 04 poddeblo: *Ascomycotina*
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/93
 10 nahajališče: Markovci, drevesnica
 11 višina: 360 m 12 y: 5512000 12 x: 5161500
 14 rastišče: drevesnica 15 substrat: listi
 16 gostitelj: *Acer campestre* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 12.10.-det., mikroskopiranje
 22 opomba: 1+2 leti stare presajenke 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 203 02 ime taksona: *Lophodermium pinastri* (Schrad. ex Hook.) Chev.
 03 rod: *Lophodermium* Chev. 04 poddeblo: *Ascomycotina*
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/18/93
 10 nahajališče: Divača
 11 višina: 0 m 12 y: 5419750 12 x: 5060250
 14 rastišče: 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 18.5.- 22.6. rast v kulturi, 22.6. det.
 22 opomba: Trajni preparat 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 204 02 ime taksona: *Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyko et Sutton
 03 rod: *Sphaeropsis* Sacc. 04 poddeblo: *Deuteromycotina*
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/20/93
 10 nahajališče: Ljubljana, ul Pohorskega bataljona 85a
 11 višina: 330 m 12 y: 5459800 12 x: 5004200
 14 rastišče: vrt 15 substrat: iglice, vejice
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Žonta I. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 20.10.- det., mikroskopiranje
 22 opomba: staro drevo, ki se suši 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

148 ✓
01 tekoča številka: 205 **02 ime taksona:** Tubercularia vulgaris (Nectria cinnabarina /Tode ex Fr./ F
03 rod: Tubercularia **04 poddeblo:**
05 ključ: Booth, C., 1959. Studies of Pyrenomycetes: IV. Nectria (Part I). CMI, Kew, Surrey, Mycological Papers, No. 73, 118 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/2/93
10 nahajališče: VelikoTrebeljevo
11 višina: 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250
14 rastišče: vrt **15 substrat:** vejice
16 gostitelj: Ribes nigrum L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: sporodohia **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

149 ✓
01 tekoča številka: 206 **02 ime taksona:** Diatrypella quercina (Pers.) Cooke
03 rod: Diatrypella **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/14/92
10 nahajališče: Polom, raziskovalna ploskev st. 200
11 višina: 375 m **12 y:** 5490000 **12 x:** 5068000
14 rastišče: **15 substrat:** suhe vejice
16 gostitelj: dob **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 14.05. det., mikroskopiranje
22 opomba: vejice na cca 7 m. visine nabrane **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

150 ✓
01 tekoča številka: 207 **02 ime taksona:** Dothistroma pini Hulbary (Scirrhia pini /Funk et Parker/)
03 rod: Dothistroma Hulbary **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/11/93
10 nahajališče: Divača
11 višina: 435 m **12 y:** 5419750 **12 x:** 5060250
14 rastišče: **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** 3 letne iglice z mladja
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** 18.05. 22.6. - v kulturi, 22.6 det.,
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

151 ✓
01 tekoča številka: 208 **02 ime taksona:** Rhabdocline pseudotsugae Sydow.
03 rod: Rhabdocline Sydow **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/20/89
10 nahajališče: Volčji potok - arboretum
11 višina: 340 m **12 y:** 5470000 **12 x:** 5116250
14 rastišče: **15 substrat:** iglice
16 gostitelj: Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Jurc D. **18 določitelj:** Jurc D.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: zelo močna okužba lanskoletnih iglic **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

M. Mesaro

01 tekoča številka: 209
 02 ime taksona: Cumminsia mirabilissima (Peck) Nannf.
 03 rod: Cumminsia
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 4/23/89
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
 11 višina: 556 m
 12 y: 5480100
 15 substrat: listi
 16 gostitelj: Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D.
 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba: uredinij
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 210
 02 ime taksona: Uromyces ficariae (Schum.) Lév.
 03 rod: Uromyces
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 4/20/89
 10 nahajališče: Volčji potok - arboretum
 11 višina: 340 m
 12 y: 5470000
 15 substrat: list
 16 gostitelj: Ficaria verna Huds.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D.
 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 211
 02 ime taksona: Chrysomyxa abietis Unger
 03 rod: Chrysomyxa
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 4/20/89
 10 nahajališče: Volčji potok
 11 višina: 350 m
 12 y: 5470000
 15 substrat: iglice
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D.
 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba: material je nabran na smrekovem pomladku
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 212
 02 ime taksona: Trichobolus sphaerosporus Kimbrough
 03 rod: Trichobolus
 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1988. Microfungi on Miscellaneous Substrates. Croom Helm, Lon. & Syd., 244 s.
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 3/28/89
 10 nahajališče: Mislinjski graben
 11 višina: 846 m
 12 y: 5521100
 15 substrat: ekskrementi srnjadi
 16 gostitelj:
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D.
 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 213 02 ime taksona: Hypoxylon mammatum (Wahl.) Mill.
 03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Jong, S.C./Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/13/89
 10 nahajališče: Ocizla
 11 višina: 445 m 12 y: 5415250 12 x: 5050250
 14 rastišče: 15 substrat: lubje
 16 gostitelj: Populus tremula L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 214 02 ime taksona: Puccinia coronata Corda
 03 rod: Puccinia 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/28/88
 10 nahajališče: Svibno
 11 višina: 480 m 12 y: 5508100 12 x: 5002500
 14 rastišče: 15 substrat:
 16 gostitelj: Rhamnus cathartica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Wraber T. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: eciospore 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 215 02 ime taksona: Pilobolus crystallinus (Wiggers) Tode
 03 rod: Pilobolus 04 poddeblo: Zygomycotina
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1988. Microfungi on Miscellaneous Substrates. Croom Helm, Lon. & Syd., 244 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/28/89
 10 nahajališče: Mislinjski graben
 11 višina: 846 m 12 y: 5521100 12 x: 5147100
 14 rastišče: 15 substrat: ekskrementi srnjadi
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 216 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.; 507s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 2/1/90
 10 nahajališče: Rožnik - Drenikov vrh
 11 višina: 394 m 12 y: 5460000 12 x: 5101200
 14 rastišče: gozd rdečega bora, hrasta in pravega kostanja 15 substrat: skorja, štor
 16 gostitelj: Pinus sylvestris L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Škulj M. 18 določitelj: Škulj M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 11.02.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

160 ✓
01 tekoča številka: 217 **02 ime taksona:** Puccinia aegopodii (Schumacher) Martins
03 rod: Puccinia **04 poddeblo:**
05 ključ: Brandenburger, W., 1985. Parasitische Pilze an Gefeeaspflanzen in Europa. Gustav Fischer Verlag, 1248 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/27/89
10 nahajališče: Zavodnje
11 višina: 637 m **12 y:** 5501100 **12 x:** 5141850
14 rastišče: **15 substrat:**
16 gostitelj: Aegopodium podagraria L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Batič F. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

160 ✓
01 tekoča številka: 218 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/3/89
10 nahajališče: Zelenjak
11 višina: 1228 m **12 y:** 5486250 **12 x:** 5138200
14 rastišče: smrekova kultura na nekdanjem pasniku, 50 do 60 l **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Picea abies L. Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 21.11.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

161 ✓
01 tekoča številka: 219 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/3/89
10 nahajališče: Spodnji Brnik
11 višina: 320 m **12 y:** 5460200 **12 x:** 5120750
14 rastišče: **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Picea abies L. Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 21.11.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

162 ✓
01 tekoča številka: 220 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/89
10 nahajališče: Smrekova draga, Trnovski gozd
11 višina: 880 m **12 y:** 5411800 **12 x:** 5195250
14 rastišče: **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 24.10.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

1634
01 tekoča številka: 221 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.,507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/1/89
10 nahajališče: Mazovnik
11 višina: 450 m **12 y:** 5466000 **12 x:** 5098250
14 rastišče: gozd rdečega bora, hrasta in pravega kostanja **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 06.11.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

164
01 tekoča številka: 222 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.,507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/9/89
10 nahajališče: Smrekova draga, Trnovski gozd
11 višina: 880 m **12 y:** 5411800 **12 x:** 5095250
14 rastišče: dno vrtače, mrazisče **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 31.10.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

165
01 tekoča številka: 223 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.)Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.,507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/89
10 nahajališče: Smrekova draga, Trnovski gozd
11 višina: 880 m **12 y:** 5411800 **12 x:** 5045050
14 rastišče: dno vrtače, mrazisče **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 31.10.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

166
01 tekoča številka: 224 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.,507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/89
10 nahajališče: Smrekova draga, Trnovski gozd
11 višina: 880 m **12 y:** 5411800 **12 x:** 5195250
14 rastišče: Lusulo-Abieti Picetosum **15 substrat:** skorja, štor
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Škulj M. **18 določitelj:** Škulj M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 31.10.89 določena konidijska oblika Oedocephalum lineat **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

167 ✓
 01 tekoča številka: 225 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ryvar den, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/89
 10 nahajališče: Smrekova draga, Trnovski gozd
 11 višina: 880 m 12 y: 5411800 12 x: 5195250
 14 rastišče: bukovo-jelov gozd 15 substrat: skorja, štor
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Škulj M. 18 določitelj: Škulj M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 31.10.določena konidijska oblika Oedocephalum lineatum 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

168 ✓
 01 tekoča številka: 226 02 ime taksona: Guepinopsis buccina (Pers.:Fr.) Kennedy
 03 rod: Guepinopsis 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/9/93
 10 nahajališče: Bojanci 5519500 5039850
 11 višina: 280 m 12 y: 5521200 12 x: 5038900
 14 rastišče: Querco - Fagetum 15 substrat: štor
 16 gostitelj: hrast 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

169 ✓
 01 tekoča številka: 227 02 ime taksona: Hohenbuhelia myxotriticha (Lev.) Sing.
 03 rod: Hohenbuhelia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/2/93
 10 nahajališče: Bukovnica 5601950 800
 11 višina: 235 m 12 y: 5608700 12 x: 5173700
 14 rastišče: Fagetum - Subpannonicum 15 substrat: veja
 16 gostitelj: hrast 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

170 ✓
 01 tekoča številka: 228 02 ime taksona: Stemonitis fusca Roth.
 03 rod: Stemonitis 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/2/92
 10 nahajališče: Bukovnica 5601950 800
 11 višina: 235 m 12 y: 5608700 12 x: 5173700
 14 rastišče: Fagetum - Subpannonicum 15 substrat: list
 16 gostitelj: hrast 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ **01 tekoča številka:** 229 **02 ime taksona:** Dasyscyphus niveus (Hedw.:Fr.) Sacc.
03 rod: Dasyscyphus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/2/93
10 nahajališče: Bukovnica **12 y:** 6501950 **12 x:** 800
11 višina: 235 m **15 substrat:** listni opad
14 rastišče: Fagetum - Subpanonicum **20 opis vzorca:**
16 gostitelj: **18 določitelj:** Piltaver A.
17 najditelj: Piltaver A. **21 časovni podatki:**
19 revidiral: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
22 opomba: popis TRP 93 , v preparatu **25 povezava:**
24 mikoriza:

✓ **01 tekoča številka:** 230 **02 ime taksona:** Rhodophyllus sp.
03 rod: Rhodophyllus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/20/93
10 nahajališče: Bukovnica **12 y:** 6501950 **12 x:** 100
11 višina: 235 m **15 substrat:** na tleh med listjem
14 rastišče: Fagetum - Subpanonicum **20 opis vzorca:**
16 gostitelj: **18 določitelj:** Piltaver A.
17 najditelj: Piltaver A. **21 časovni podatki:**
19 revidiral: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
22 opomba: popis TRP 93 **25 povezava:**
24 mikoriza:

✓ **01 tekoča številka:** 231 **02 ime taksona:** Phaeomarasmium rimulincola (Rabh.) Orton
03 rod: Phaeomarasmium **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/20/93
10 nahajališče: Bukovnica **12 y:** 5601950 **12 x:** 800
11 višina: 235 m **15 substrat:** veja
14 rastišče: Fagetum - Subpanonicum **20 opis vzorca:**
16 gostitelj: hrast **18 določitelj:** Piltaver A.
17 najditelj: Piltaver A. **21 časovni podatki:**
19 revidiral: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
22 opomba: popis TRP 93 **25 povezava:**
24 mikoriza:

✓ **01 tekoča številka:** 232 **02 ime taksona:** Collibya extuberans (Fr.) Quel.
03 rod: Collibya **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/2/93
10 nahajališče: Cigonca **12 y:** 5545100 **12 x:** 5135600
11 višina: 260 m **15 substrat:** med listjem in travo
14 rastišče: Robori - Capinetum **20 opis vzorca:**
16 gostitelj: **18 določitelj:** Piltaver A.
17 najditelj: Piltaver A. **21 časovni podatki:**
19 revidiral: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
22 opomba: popis TRP 93 **25 povezava:**
24 mikoriza:

✓ 01 tekoča številka: 233 02 ime taksona: *Amylostereum areolatum* (Fr.) Boldin
 03 rod: *Amylostereum* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 176 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/2/93
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m 12 y: 5545100 12 x: 5135600
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: deblo (požagano)
 16 gostitelj: smreka 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 234 02 ime taksona: *Melanogaster macrosporus* Vel.
 03 rod: *Melanogaster* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 176 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/2/93
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m 12 y: 5545100 12 x: 5135600
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: zemlja
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 235 02 ime taksona: *Tremella foliacea* Pers.:Fr.
 03 rod: *Tremella* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 176 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/2/93
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m 12 y: 5545100 12 x: 5135600
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: veja
 16 gostitelj: hrast 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 236 02 ime taksona: *Melastiza chateri* (W.G. Smith) Boud
 03 rod: *Melastiza* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 176 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/2/93
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m 12 y: 5545100 12 x: 5135600
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: tla (pesčena)
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: Piltaver A. 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

1790 ✓
 01 tekoča številka: 237
 03 rod: Badhamia
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj: hrast
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Badhamia cf. viridescens Meylan
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/2/93
 12 y: 5545100
 12 x: 5135600
 15 substrat: lubje
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

180 ✓
 01 tekoča številka: 238
 03 rod: Polyporus
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Kosec J.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.:Fr.) Fr.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/16/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat: les
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Kosec J.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

180
 gpe v Boletu S, v kermamu ki ostojen

1124 ✓
 01 tekoča številka: 239
 03 rod: Reticularia
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj: hrast
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Reticularia sp.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/2/93
 12 y: 5545100
 12 x: 5135600
 15 substrat: veja
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

186 ✓
 01 tekoča številka: 240
 03 rod: Othidea
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Othidea cochleata (L.:Fr.) Fuck
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/6/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat: zemlja
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 241 02 ime taksona: *Phellinus punctatus* (P.Karst.) Pil.
 03 rod: *Phellinus* 04 poddeblo:
 181 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/16/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m 12 y: 5532700 12 x: 5082000
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: lubje
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 242 02 ime taksona: *Auricularia mesenterica* (Dicks.:Fr.) Pers
 03 rod: *Auricularia* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 182 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/16/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m 12 y: 5532700 12 x: 5082000
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: les
 16 gostitelj: *Acer campestre* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Kosec J. 18 določitelj: Kosec J.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 243 02 ime taksona: *Encoelia furfuracea* (Roth.:Fr.) P.Karst.
 183 03 rod: *Encoelia* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/20/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m 12 y: 5532700 12 x: 5082000
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: veja
 16 gostitelj: hrast ali gaber 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 244 02 ime taksona: *Psilocybe semilanceata* var. *careulescens* (Fr.) Kumm.
 184 03 rod: *Psilocybe* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/22/93
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m 12 y: 5545100 12 x: 5135600
 14 rastišče: Robori - Carpinetum 15 substrat: listi in trava
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Piltaver A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: popis TRP 93 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 245
 03 rod: Xerocomus
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj: Scleroderma aurantum
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) S.F.Gray
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/22/93
 12 y: 5545100
 15 substrat:
 18 določitelj: Piltaver A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 246
 03 rod: Psathyrella
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Psathyrella friessi Kits Wav.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/22/93
 12 y: 5545100
 15 substrat: listje
 18 določitelj: Piltaver A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 247
 03 rod: Clitocybe
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Clitocybe metachroa (Hall.:Fr.) Kumm.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/22/93
 12 y: 5545100
 15 substrat:
 18 določitelj: Piltaver A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 248
 03 rod: Clitocybe
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Cigonca
 11 višina: 260 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Clitocybe candicans (Pers.:Fr.) Kumm.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/22/93
 12 y: 5545100
 15 substrat:
 18 določitelj: Piltaver A.
 20 opis vzorca:
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

01 tekoča številka: 249
 03 rod: Didymaceae
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Didymaceae sp. (Myxomycetes)
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/30/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

M. Piltaver

✓ 01 tekoča številka: 250
 03 rod: Hypoxylon
 05 ključ: Jong, S.C./Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj: gaber
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.
 04 poddeblo: Ascomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/30/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat: veja
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 251
 03 rod: Xylaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 93
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Xylaria sp.
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/30/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 252
 03 rod: Loweromyces
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 154 m
 14 rastišče: Robori - Carpinetum
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Piltaver A.
 19 revidiral:
 22 opomba: popis TRP 95
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Loweomyces fractipes (Berk.et Curt.)
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 7/30/93
 12 y: 5532700
 12 x: 5082000
 15 substrat: odpadle veje
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Piltaver A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓
192

01 tekoča številka: 253
03 rod: Russula Pers ex S.F.Gray
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m
14 rastišče: Robori - Carpinetum
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: Russula luteotacta Rea.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/14/93
12 y: 5532700
12 x: 5082000
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
193

01 tekoča številka: 254
03 rod: Tephocybe
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m
14 rastišče: Robori - Carpinetum
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: ^vTephocybe rancida (Fr.:Rf.) Donk.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/14/93
12 y: 5532700
12 x: 5082000
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
194

01 tekoča številka: 255
03 rod: Amanita
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m
14 rastišče: Robori - Carpinetum
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: Amanita ceciliae (Bk. et Br.) Bas
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/14/93
12 y: 5532700
12 x: 5082000
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
195

01 tekoča številka: 256
03 rod: Othidea
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m
14 rastišče: Robori - Carpinetum
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: Othidea onotica (Pers.:Fr.) Fuck
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/27/93
12 y: 5532700
12 x: 5082000
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

197 ✓
01 tekoča številka: 257 **02 ime taksona:** *Xylaria longipes* (Nitschke) Dennis
03 rod: *Xylaria* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/29/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m **12 y:** 5532700 **12 x:** 5082000
14 rastišče: Robori - Carpinetum **15 substrat:** veja
16 gostitelj: hrast **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: popis TRP 93 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
 198
01 tekoča številka: 258 **02 ime taksona:** *Helminthosphaeria clavariarum* (Tul.) Fuck.
03 rod: *Helminthosphaeria* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/29/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m **12 y:** 5532700 **12 x:** 5082000
14 rastišče: Robori - Carpinetum **15 substrat:**
16 gostitelj: *Clavulina cinerea* **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: popis RTP 93 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
 199
01 tekoča številka: 259 **02 ime taksona:** *Lactarius pyrogalus* (Bull.:Fr.) Fr.
03 rod: *Lactarius* (DC ex Fr) S.F. Gray **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/29/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m **12 y:** 5532700 **12 x:** 5082000
14 rastišče: Robori - Carpinetum **15 substrat:** zemlja
16 gostitelj: **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: popis TRP 93 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
 200
01 tekoča številka: 260 **02 ime taksona:** *Xylaria longipes* (Nitschke) Dennis
03 rod: *Xylaria* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/30/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m **12 y:** 5532700 **12 x:** 5082000
14 rastišče: Robori - Carpinetum **15 substrat:**
16 gostitelj: **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: popis TRP 93 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
201

01 tekoča številka: 261
03 rod: *Inocybe*
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 154 m
14 rastišče: Robori - *Carpinetum*
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: *Inocybe adequata* (Britz.) Sacc.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/29/93
12 y: 5532700
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
202

01 tekoča številka: 262
03 rod: *Enteridium*
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Cigonca
11 višina: 260 m
14 rastišče: Robori - *Carpinetum*
16 gostitelj: hrast
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP
24 mikoriza:

02 ime taksona: *Enteridium lycoperdon* (Bull.) Farr.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/22/93
12 y: 5545100
15 substrat: veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
203

01 tekoča številka: 263
03 rod: *Ascocoryne*
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Cigonca
11 višina: 260 m
14 rastišče: Robori - *Carpinetum*
16 gostitelj: hrast
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: *Ascocoryne sarcoides* (Jacq.:Fr.) Groves et Wilson
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/22/93
12 y: 5545100
15 substrat: štor
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
204

01 tekoča številka: 264
03 rod: *Aleuria*
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Cigonca
11 višina: 260 m
14 rastišče: Robori - *Carpinetum*
16 gostitelj:
17 najditelj: Piltaver A.
19 revidiral:
22 opomba: popis TRP 93
24 mikoriza:

02 ime taksona: *Aleuria aurantia* (Flor.Dan.:Fr.) Fuck.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/22/93
12 y: 5545100
15 substrat: zemlja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Piltaver A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

205 ✓
01 tekoča številka: 265 **02 ime taksona:** Ramaria bataillea (Maire) Com.
03 rod: Ramaria **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/22/93
10 nahajališče: Cigonca
11 višina: 260 m **12 y:** 5545100 **12 x:** 5135600
14 rastišče: Robori - Carpinetum **15 substrat:** zemlja
16 gostitelj: **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: popis TRP 93 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

206 ✓
01 tekoča številka: 266 **02 ime taksona:** Pezicula livida (Berk.et Br.) Rehmeneae
03 rod: Pezicula **04 poddeblo:**
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora **15 substrat:** iglica, 2. let., vršni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 8.6.96 na gojišču, 15.9.93 določeno, 9
22 opomba: foto: 1/0; P2/2; 5/1-11; arhiv A/28; 15 let st.drevo S1 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

207 ✓
01 tekoča številka: 267 **02 ime taksona:** Cenangium ferruginosum Fr.
03 rod: Cenangium **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/4/93
10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic
11 višina: 1075 m **12 y:** 5434300 **12 x:** 5142100
14 rastišče: naravno rastišče črnega bora **15 substrat:** iglica, 3.let., vršni, sredni in bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura. (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M., Toman V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 5.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno,
22 opomba: foto: P1/0; 2/13-14; 1/9; P2/14-24; arhiv A/24;60-80 let st. **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

208 ✓
01 tekoča številka: 268 **02 ime taksona:** Cenangium ferruginosum Fr.
03 rod: Cenangium **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 4. let., segment iz sredine iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušen kultura (2% Me + 1,5% agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** os 11.6.93 na gojišču, 26.11.93 določeno
22 opomba: foto: P1/9, 10; 2/13,14; 1/9; p2/14,24; arhiv A/24; 50 let st **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

209 ✓
01 tekoča številka: 269 **02 ime taksona:** Phialophora sp., tip 1
03 rod: Phialophora **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Kenjska dolina, Iški Vintgar
11 višina: 790 m **12 y:** 5460200 **12 x:** 5085300
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora, zar **15 substrat:** iglica 3. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura, (2% ME + 1,5% agar na glicerin
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 22.10.93 na gojišču; 10.12.93 določen
22 opomba: foto: 1/31,32,33; P1/11,12,13,; arhiv A/20; 6o let st.drevo **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

210 ✓
01 tekoča številka: 270 **02 ime taksona:** Phialophora sp..tip 1
03 rod: Phialophora **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd.zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 3. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno
22 opomba: foto: 1/31,32,33; P1/11,12,13; arhiv A/20; 50 let staro dre **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

211 ✓
01 tekoča številka: 271 **02 ime taksona:** Phialophora sp..tip 1
03 rod: Phialophora **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd.zdr. AFa, AFd, AFo **15 substrat:** iglica 4. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno
22 opomba: foto: 1/31,32,33; P1/11,12,13; arhiv A/20; 50 let st.drevo, **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

212 ✓
01 tekoča številka: 272 **02 ime taksona:** Phialophora sp., tip 1
03 rod: Phialophora **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd.zdr. AFa, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 6. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar, na glicerinu
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno
22 opomba: foto: 1/ 31,32,33; P2/ 11,12,13; arhiv: A/20; 50 let staro dr **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
213 ✓
01 tekoča številka: 273 02 ime taksona: Phialophora sp., tip 1
03 rod: Phialophora 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vindgar
11 višina: 800 m 12 y: 5460450 12 x: 5083500
14 rastišče: gozd. zdr. AFa, AFd, AFo 15 substrat: iglica, 2. leti., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura, (2% ME + 1,5% agar, na glicerini
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki: od 11.6.93 na gojišču, 2.12.93 določeno,
22 opomba: foto: 1/31,32,33; P2/11,12,13; arhiv A/20; 50 let staro dre 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
214 ✓
01 tekoča številka: 274 02 ime taksona: Phialophora sp., tip 1
03 rod: Phialophora 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vindgar
11 višina: 800 m 12 y: 5460450 12 x: 5083500
14 rastišče: gozd. zdr. AFa, AFd, AFo 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerini
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki: od 11.6.93 na gojišču, 20.9.93 določeno,
22 opomba: foto: 1/31,32,33; P2/11,12,13; arhiv: A/20; 50 let staro dr 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
215 ✓
01 tekoča številka: 275 02 ime taksona: Phomopsis sp. (Diaporthe cf. eres grupa)
03 rod: Phomopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vindgar
11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora 15 substrat: iglica, 3. let., srednji segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura, (2% ME + 1,5% agar, na glicerini
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki: od 8.6.93 na gojišču, 4.10.93 določeno, 9
22 opomba: foto: 4/21-31; P1/28; arhiv: A/25; 15 let staro drevo, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
216 ✓
01 tekoča številka: 276 02 ime taksona: Hypoxylon fragiforme (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina
05 ključ: Jong, S.C. / Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vindgar
11 višina: 800 m 12 y: 5460450 12 x: 5085500
14 rastišče: gozd. zdr. AFa, AFd, AFo 15 substrat: iglica, 1. let., srednji segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerini
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki: od 8.6.93 na gojišču; 4.10.93 določeno, 9
22 opomba: foto: 1/10-15; 1/7,8; P3/28; P2/4; arhiv A/14(b); 50 let st 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

Dodaj n. seznam✓
217

01 tekoča številka: 277 02 ime taksona: Hyphomycetes tip KR
 03 rod: ~~Hyphomycetes~~ 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W./ Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 5. let., bazni segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% MF + 1,5% agar, na glicerin
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: od 20.10.93 na gojišču, 2.11.93 določeno
 22 opomba: foto: 2/ 14,15; 1/ 25,26,27,28; P1/ 26,31; P2/ 17; arhiv A/ 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
218

01 tekoča številka: 278 02 ime taksona: Hyphomycetes tip KR
 03 rod: Hiphomycetes 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W./ Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerinu
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: od 20.10.93 na gojišču, 26.11.93 določen
 22 opomba: foto: 2/ 14,15, 1/ 25,26,27,28; P1/ 26,31; P2/17; arhiv A/ 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
219

01 tekoča številka: 279 02 ime taksona: Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo et Min
 03 rod: Cyclaneusma 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/4/93
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 4. let.
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
 17 najditelj: Jurc M., Toman V. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: od 5.6.93 na gojišču; 26.11.93 določeno;
 22 opomba: foto: 5/26; arhiv: A/37; 60-80 let staro drevo, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
220

01 tekoča številka: 280 02 ime taksona: Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo et Min
 03 rod: Cyclaneusma 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/8/93
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, srednji segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
 17 najditelj: Grubelnik L., Munda A. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 14.4.93-na gojišču, 26.11.93-določeno, 9
 22 opomba: foto : 5/26; 20; arhiv : 4/37; 50-60 let staro drevo, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

221 ✓
01 tekoča številka: 281 **02 ime taksona:** Coniothyrium sp. tip 2
03 rod: Coniothyrium **04 poddeblo:** Deuteromycotina *li v imenbu - dodej + pram*
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/14/93
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
11 višina: 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250
14 rastišče: **15 substrat:** iglica, 3. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 14.4.93-na gojišču, 23.11-določeno, 9.
22 opomba: foto 2/33,34,35,36,37; 3/7; P1/13,14; P3/26; arhiv A/7; 30 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

222 ✓
01 tekoča številka: 282 **02 ime taksona:** Coniothyrium sp. tip 2
03 rod: Coniothyrium **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/93
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd
11 višina: 994 m **12 y:** 5406250 **12 x:** 5090300
14 rastišče: **15 substrat:** iglica, 3 let, vršni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 20.10.93-na gojišču, 9.12.93-določeno
22 opomba: foto : 2/33,34,35,36,37; 3/7; P1/13,14; P3/26; arhiv : A/7; **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

223 ✓
01 tekoča številka: 283 **02 ime taksona:** Coniothyrium sp. tip 2
03 rod: Coniothyrium **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora **15 substrat:** iglica, 2. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 22.10.93-na gojišču, 26.11.93-določe
22 opomba: foto : 2/33,34,35,36,37; 3/7; P1/13,14; P3/26, 8; arhiv : A/ **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

224 ✓
01 tekoča številka: 284 **02 ime taksona:** Aposphaeria sp. tip 1
03 rod: Aposphaeria **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic
11 višina: 1075 m **12 y:** 5434300 **12 x:** 5142100
14 rastišče: naravno rastišče črnega bora **15 substrat:** iglica, 6. let., segment iz sredine iglice
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5 % agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 22.10.93-na gojišču, 10.12.93-določe
22 opomba: arhiv : A/39; 60-80 let staro drevo, S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

225 ✓
01 tekoča številka: 285 **02 ime taksona:** Aposphaeria sp. tip 2
03 rod: Apospheria **04 poddeblo:** Deuteromycotina *porpman*
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar
11 višina: 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora, zar **15 substrat:** iglica, 3. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME+1,5% agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 22.10.93-na gojišču, 19.11.93-določ.,
22 opomba: arhiv : A/39; 60 let staro drevo, st., S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

226 ✓
01 tekoča številka: 286 **02 ime taksona:** Hormonema dematioides Lagerberg et Melin
03 rod: Hormonema **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J.,1977.Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15,141-177s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 5. let., srednji segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME+1,5% agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93-na gojišču, 9.12.93-določ., 9.
22 opomba: foto : P1/5,6; P2/10,11; arhiv : A/22; 50 let staro drevo, S **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

227 ✓
01 tekoča številka: 287 **02 ime taksona:** Hormonema dematioides Lagerberg et Melin
03 rod: Hormonema **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J.,1977.Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15,141-177s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** Iglica, 4. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 22.10.93 na gojišču, 26.11.93 določen
22 opomba: foto: P1/ 5,6; P2/ 10,11; arhiv: A/ 22; 50 let staro drevo; S **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

228 ✓
01 tekoča številka: 288 **02 ime taksona:** Aureobasidium pullulans (de Bary) Arn. var. pullulans
03 rod: Aureobasidium **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J.,1977.Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15,141-177s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/4/93
10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic
11 višina: 1075 m **12 y:** 5434300 **12 x:** 5142100
14 rastišče: naravnorastišče črnega bora **15 substrat:** iglica, 6. let.
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5 % agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M., Toman V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 5.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno,
22 opomba: foto: P2/ 29,30; arhiv: A/34; 60-80 let staro drevo; S1 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

228 ✓
01 tekoča številka: 289 **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo et Min
03 rod: *Cyclaneusma* **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečegabora in črnega bora **15 substrat:** iglica, 3. leta., srednji segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar, na glicerin
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 8.6.93 na gojišču, 4.10.93 določeno, 9
22 opomba: foto: 5/26,34,35; arhiv: A/ 37; 15 let staro drevo, S1 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

229 ✓
01 tekoča številka: 290 **02 ime taksona:** *Cyclaneusma minus* (Butin) DiCosmo, Peredo et Minter
03 rod: *Cyclaneusma* **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Dolina Kravice, Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega bora in črnega bora **15 substrat:** iglica, 3. let., srednji segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 8.6.93 na gojišču, 26.11.93 določeno,
22 opomba: foto: 2/ 6,7,8,9,10; P1/1,2,22,24,25; P3/32,33; P2/3,9,16, **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

230 ✓
01 tekoča številka: 291 **02 ime taksona:** *Cyclaneusma* sp.
03 rod: *Cyclaneusma* **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/3/93
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: gozd. zd. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 6. let., bazni segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93 na gojišču, 30.11.93 določeno
22 opomba: arhiv: A/2, A/37; 15 let staro drevo **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

232 ✓
01 tekoča številka: 292 **02 ime taksona:** *Hypoxyton serpens* (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: *Hypoxyton* Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Jong, S.C./ Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some *Hypoxyton* species. Washington State Univ. College Agric. Te
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:**
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar
11 višina: 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500
14 rastišče: goz. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 1. let., srednji segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu
17 najditelj: Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 11.6.93 na gojišču, 25.11.93 določeno
22 opomba: foto: 1/8,7,10,11,12,13,14,15; P3/ 28; P2/4; arhiv: A14(b); **23 herbarij:** Primerka ^{2c} v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
233
01 tekoča številka: 293 02 ime taksona: Pestalotia sp.
03 rod: Pestalotia 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93
10 nahajališče: Kobjeglava
11 višina: 350 m 12 y: 5408800 12 x: 5075700
14 rastišče: monokultura črega bora 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki: od 20.10.93 na gojišču, 10.11.93 določen
22 opomba: foto: P1 / 7,8; P2 / 23; arhiv: A / 23; 20 let staro drevo; S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
234
01 tekoča številka: 294 02 ime taksona: Cercospora microsora Sacc.
03 rod: Cercospora 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/15/94
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250
14 rastišče: vrt 15 substrat: list
16 gostitelj: Tilia sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
235
01 tekoča številka: 295 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
14 rastišče: 15 substrat: štor
16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: DIA 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
236
01 tekoča številka: 296 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
14 rastišče: 15 substrat: stoječe drevo
16 gostitelj: Carpinus sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

232 ✓
 01 tekoča številka: 297 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
 14 rastišče: 15 substrat: stoječe drevo
 16 gostitelj: Acer campestre L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 233 ✓
 01 tekoča številka: 298 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
 14 rastišče: 15 substrat: podrito drevo
 16 gostitelj: Acer campestre L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerki je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

239 ✓
 01 tekoča številka: 299 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
 14 rastišče: 15 substrat: strohnjena veja
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

240 ✓
 01 tekoča številka: 300 02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 03 rod: Armillaria 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/13/93
 10 nahajališče: Krakovski gozd
 11 višina: 151 m 12 y: 5532600 12 x: 5082050
 14 rastišče: 15 substrat: štor
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Piltaver A. 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

241
01 tekoča številka: 301 **02 ime taksona:** Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/13/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 151 m **12 y:** 5532600 **12 x:** 5082050
14 rastišče: **15 substrat:** štor
16 gostitelj: Quercus sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

242
01 tekoča številka: 302 **02 ime taksona:** Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/13/93
10 nahajališče: Krakovski gozd
11 višina: 151 m **12 y:** 5532600 **12 x:** 5082050
14 rastišče: **15 substrat:** na tleh
16 gostitelj: Quercus sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Piltaver A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

243
01 tekoča številka: 303 **02 ime taksona:** Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/4/93
10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
11 višina: 120 m **12 y:** 5397650 **12 x:** 5090300
14 rastišče: **15 substrat:** stoječe drevo
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

244
01 tekoča številka: 304 **02 ime taksona:** Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/4/93
10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
11 višina: 120 m **12 y:** 5397650 **12 x:** 5090300
14 rastišče: **15 substrat:** štor
16 gostitelj: Quercus sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Munda A. **18 določitelj:** Munda A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 305
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/4/93
 10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
 11 višina: 120 m
 12 y: 5397650
 12 x: 5090300
 14 rastišče:
 15 substrat: podrto drevo
 16 gostitelj: Quercus sp.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 306
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/4/93
 10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
 11 višina: 120 m
 12 y: 5397650
 12 x: 5090300
 14 rastišče:
 15 substrat: stoječe drevo
 16 gostitelj: Quercus sp.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 307
 02 ime taksona: Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 9/28/93
 10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
 11 višina: 120 m
 12 y: 5397650
 12 x: 5090300
 14 rastišče:
 15 substrat: stoječe drevo
 16 gostitelj: Quercus sp.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 308
 02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
 03 rod: Armillaria
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/18/93
 10 nahajališče: Panovec (pri Novi Gorici)
 11 višina: m
 12 y: 5489600
 12 x: 5067200
 14 rastišče:
 15 substrat: štor
 16 gostitelj: Quercus sp.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Munda A.
 18 določitelj: Munda A.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

249
01 tekoča številka: 309
03 rod: Armillaria
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
14 rastišče:
16 gostitelj: Quercus sp.
17 najditelj: Jurc D.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
04 poddeblo: Basidiomycotina
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
12 y: 5608700
12 x: 5173700
15 substrat: stoječe drevo
20 opis vzorca:
18 določitelj: Munda A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
25 povezava:

250
01 tekoča številka: 310
03 rod: Armillaria
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
14 rastišče:
16 gostitelj: Quercus sp.
17 najditelj: Jurc D.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
04 poddeblo: Basidiomycotina
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
12 y: 5608700
12 x: 5173700
15 substrat: štor
20 opis vzorca:
18 določitelj: Munda A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
25 povezava:

251
01 tekoča številka: 311
03 rod: Armillaria
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
14 rastišče:
16 gostitelj: Quercus sp.
17 najditelj: Jurc D.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
04 poddeblo: Basidiomycotina
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
12 y: 5608700
12 x: 5173700
15 substrat: strohnjen štor
20 opis vzorca:
18 določitelj: Munda A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
25 povezava:

252
01 tekoča številka: 312
03 rod: Armillaria
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
14 rastišče:
16 gostitelj: Quercus sp.
17 najditelj: Jurc D.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
04 poddeblo: Basidiomycotina
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
12 y: 5608700
12 x: 5173700
15 substrat: star štor
20 opis vzorca:
18 določitelj: Munda A.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
25 povezava:

213
01 tekoča številka: 313
02 ime taksona: Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
12 y: 5608700
12 x: 5173700
14 rastišče:
15 substrat:
16 gostitelj: Quercus sp.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D.
18 določitelj: Munda A.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

214
01 tekoča številka: 314
02 ime taksona: Armillaria mellea (Vahl : Fr.) Kummer
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
12 y: 5608700
12 x: 5173700
14 rastišče:
15 substrat: štor
16 gostitelj: Quercus sp.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D.
18 določitelj: Munda A.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

215
01 tekoča številka: 315
02 ime taksona: Armillaria tabescens (Scop. : Fr.) Den. Or. Hora
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Bukovnica
11 višina: m
12 y: 5608700
12 x: 5173700
14 rastišče:
15 substrat: korenine
16 gostitelj: Quercus sp.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D.
18 določitelj: Munda A.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

216
01 tekoča številka: 316
02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
03 rod: Armillaria
04 poddeblo: Basidiomycotina
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/13/93
10 nahajališče: Hraščica
11 višina: m
12 y: 5598200
12 x: 5167500
14 rastišče:
15 substrat: stoječe drevo
16 gostitelj: Quercus sp.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D.
18 določitelj: Munda A.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerka ni v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

257 ✓
 01 tekoča številka: 317
 03 rod: Armillaria
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Hraščica
 11 višina: m 256
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Quercus sp.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Armillaria gallica Marxm. et Romagn.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/13/93
 12 y: 5598200
 12 x: 5167500
 15 substrat: stoječe drevo
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Munda A.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 25 povezava:

✓ 258
 01 tekoča številka: 318
 03 rod: Hyphodontia
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Hočevar S.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Hyphodontia crustosa (Fr.) John Eriksson
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 5/20/77
 12 y: 5498200
 12 x: 5057150
 15 substrat: bukova odpadla veja
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Tortič M.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 259
 01 tekoča številka: 319
 03 rod: Hyphodontia
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L.
 17 najditelj: Hočevar S.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Hyphodontia barba - jovic (Fr.) John Eriksson
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 5/20/77
 12 y: 5498200
 12 x: 5057150
 15 substrat: odpadla veja
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Tortič M.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 260
 01 tekoča številka: 320
 03 rod: Hypoderma
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Sambucus nigra L.
 17 najditelj: Hočevar S.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Hypoderma sambuci (Pers.) Juelih
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 5/20/77
 12 y: 5498200
 12 x: 5057150
 15 substrat: stoječe suho drevo in zrušeno deblo
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Tortič M.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓
261

01 tekoča številka: 321 02 ime taksona: Hyphodontia barba - jovis (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
262

01 tekoča številka: 322 02 ime taksona: Shizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Shizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
263

01 tekoča številka: 323 02 ime taksona: Hyphodontia barba - jovis (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: jelov vrhač
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
264

01 tekoča številka: 324 02 ime taksona: Hyphodontia barba - jovis (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadel jelov vrhač
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

365 ✓
 01 tekoča številka: 325 02 ime taksona: Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

366 ✓
 01 tekoča številka: 326 02 ime taksona: Shizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Shizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

367 ✓
 01 tekoča številka: 327 02 ime taksona: Hypoxylon fragiforme (Pers.ex Fr.) Kickx
 03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina
 05 ključ: Jong, S.C./Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

368 ✓
 01 tekoča številka: 328 02 ime taksona: Hyphoderma radula (Fr.) Donk
 03 rod: Hyphoderma 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 269
01 tekoča številka: 329 **02 ime taksona:** Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/20/77
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
11 višina: 483 m **12 y:** 5498200 **12 x:** 5057150
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno drevo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 270
01 tekoča številka: 330 **02 ime taksona:** Polyporus ciliatus Fries
03 rod: Polyporus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/20/77
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
11 višina: 483 m **12 y:** 5498200 **12 x:** 5057150
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Tilia sp. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 271
01 tekoča številka: 331 **02 ime taksona:** Hyphodontia crustosa (Fr.) John Eriksson
03 rod: Hyphodontia **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/20/77
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
11 višina: 483 m **12 y:** 5498200 **12 x:** 5057150
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 272
01 tekoča številka: 332 **02 ime taksona:** Hyphoderma radula (Fr.) Donk
03 rod: Hypoderma **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/20/77
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
11 višina: 483 m **12 y:** 5498200 **12 x:** 5057150
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
273

01 tekoča številka: 333 02 ime taksona: *Peniophora piceae* (Pers.) John Eriksson
 03 rod: *Peniophora* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: jelov vrhač
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
274

01 tekoča številka: 334 02 ime taksona: *Hyphoderma sambuci* (Pers.) Juelih
 03 rod: *Hyphoderma* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/77
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: suho stoječe in zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Sambucus nigra* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
275

01 tekoča številka: 335 02 ime taksona: *Ascocoryne sarcoides* (Jacq. ex S.F. Gray) Groves et Wil
 03 rod: *Ascocoryne* 04 poddeblo: *Ascomycotina*
 05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. *British Ascomycetes*. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/9/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče debelce
 16 gostitelj: *Salix apendiculata* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
276

01 tekoča številka: 336 02 ime taksona: *Steccherinum ochraceum* (Pers. aq. Gmel. ex Fr.) S.F.
 03 rod: *Steccherinum* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/9/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Ulmus glabra* Huds. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
244
01 tekoča številka: 337
02 ime taksona: Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.
03 rod: Stereum Pers. ex S.F. Gray
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/9/76
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
248
01 tekoča številka: 338
02 ime taksona: Shizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: Shizophora
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/17/78
10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortić M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
249
01 tekoča številka: 339
02 ime taksona: Shizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: Shizophora
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/17/78
10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortić M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
280
01 tekoča številka: 340
02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat
03 rod: Trametes
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/17/78
10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortić M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 01 tekoča številka: 341 02 ime taksona: Chaetoporus nitidus (Pers. ex Fr.) Donk
 03 rod: Chaetoporus 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Jahn, H., 1979. Pilze die an Holz wachsen. Herford.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 282
 01 tekoča številka: 342 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 283
 01 tekoča številka: 343 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 284
 01 tekoča številka: 344 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 345 02 ime taksona: Corticium sp.
 03 rod: Corticium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 346 02 ime taksona: Peniophora incarnata (Fr.) P. Karsten
 03 rod: Peniophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 347 02 ime taksona: Phellinus ferruginosus (Schrad. ex Fr.) Bourd. et Galz.
 03 rod: Phellinus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/18/78
 10 nahajališče: Donačka gora, pragozd
 11 višina: 750 m 12 y: 5557600 12 x: 5124500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 348 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
289

01 tekoča številka: 349
03 rod: Peniophora
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Belinovec, pragozd
11 višina: 500 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L.
17 najditelj: Tortič M., Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Peniophora cinerea (Fr.) Cooke
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 8/16/78
12 y: 5560500
15 substrat: odpadla veja
18 določitelj: Tortič M.
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
290

01 tekoča številka: 350
03 rod: Peniophora
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Belinovec, pragozd
11 višina: 500 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L.
17 najditelj: Tortič M., Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Peniophora cinerea (Fr.) Cooke
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 8/16/78
12 y: 5560500
15 substrat: odpadla veja
18 določitelj: Tortič M.
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
291

01 tekoča številka: 351
03 rod: Polyporus
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Belinovec, pragozd
11 višina: 500 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Tortič M., Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 8/16/78
12 y: 5560500
15 substrat: odpadla veja
18 določitelj: Tortič M.
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
292

01 tekoča številka: 352
03 rod: Inonotus P. Karsten
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
11 višina: 1300 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S., Jurc D.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/1/80
12 y: 5414000
15 substrat: zrušeno deblo
18 določitelj: Tortič M.
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓ 293
 01 tekoča številka: 353 02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten
 03 rod: Inonotus P. Karsten 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/80
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
 11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Quercus sp. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S., Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 294
 01 tekoča številka: 354 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/80
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
 11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla vejica
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S., Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 295
 01 tekoča številka: 355 02 ime taksona: Trametes gibbosa (Pers. ex Fr.) Fr.
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/80
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
 11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S., Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 296
 01 tekoča številka: 356 02 ime taksona: Steccherinum ochraceum (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.
 03 rod: Steccherinum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/80
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
 11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S., Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 297
 01 tekoča številka: 357 02 ime taksona: Dentipellis fragilis (Pers. ex Fr.) Schroeter
 03 rod: Dentipellis 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/80
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
 11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S., Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 298
 01 tekoča številka: 358 02 ime taksona: Trametes hirsuta (Wulfen ex Fr.) Pilat
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/24/76
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla vejica
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 299
 01 tekoča številka: 359 02 ime taksona: Laxitexum bicolor (Pers. ex Fr.) Lentz
 03 rod: Laxitexum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/23/76
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: zrušen deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 300
 01 tekoča številka: 360 02 ime taksona: Plicatura faginea (Schrader ex Fr.) Peck
 03 rod: Plicatura 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

301 ✓
 01 tekoča številka: 361 02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.:Fr.) Fr.
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: na pečlu črno 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

302 ✓
 01 tekoča številka: 362 02 ime taksona: Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/14/75
 10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
 11 višina: 1000 m 12 y: 5535200 12 x: 5149500
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

303 ✓
 01 tekoča številka: 363 02 ime taksona: Hyphodontia crustosa (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

304 ✓
 01 tekoča številka: 364 02 ime taksona: ~~Lichenocodium boreale (Karst.) Petrak et Syd.~~ *stereum ramale (Pers.) Fr. in uruama*
 03 rod: ~~Lichenocodium Petrak et Syd.~~ *Stereum* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*
 05 ključ: ~~Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.~~
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: *Pragozd Krakovo* 09 država: Slovenija 13 datum: *10/21/93* *24.5.1977*
 10 nahajališče: *Smolnik, v bližini Jesenic* 5532600 5081500
 11 višina: *1075 m (SD)* 12 y: *5434300* 12 x: *5142100*
 14 rastišče: *naravno rastišče črnega bora* 15 substrat: *iglica, 1. let., bazni segment* *odpadle veje*
 16 gostitelj: *Pinus nigra Arn. Bel. gaber* 20 opis vzorca: *posušena kultura (2% ME+1.5% agar, na glicerinu)*
 17 najditelj: *Juro M., Rajh V. Hočevar S.* 18 določitelj: *Juro M., Sieber T.N. Torhi Milica*
 19 revidiral: *Sieber T.N., F.T.H., Švica* 21 časovni podatki: *od 14.10.94 v živi kulturi*
 22 opomba: *endofit, s3, archiv-A/1, 60-80 let st. drevo, spodnje veje* 23 herbarij: *Primerek je v herbariju*
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 305
 01 tekoča številka: 365 02 ime taksona: Trametes hirsuta (Wulfen ex Fr.) Pilat
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/4/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: stoječe, suho deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 306
 01 tekoča številka: 366 02 ime taksona: Gloeocystidiellum porosum (Berk. et Curt.) Donk
 03 rod: Gloeocystidiellum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/27/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 307
 01 tekoča številka: 367 02 ime taksona: Peniophora cinerea (Fr.) Cooke
 03 rod: Peniophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 308
 01 tekoča številka: 368 02 ime taksona: Plicatura faginea (Schrader ex Fr.) Peck
 03 rod: Plicatura 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/4/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: suho, stoječe deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

309 ✓
 01 tekoča številka: 369 02 ime taksona: Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) P. Karsten
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/4/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

310 ✓
 01 tekoča številka: 370 02 ime taksona: Aleurodiscus amorphus (Pers. ex Fr.) Schroeter
 03 rod: Aleurodiscus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/6/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: suha veja, ki ni odpadla
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

311 ✓
 01 tekoča številka: 371 02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.:Fr.) Fr.
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

312 ✓
 01 tekoča številka: 372 02 ime taksona: Polyporus badius (Pers.ex S. F. Gray) Schw. *ni v seznamu*
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 313
 01 tekoča številka: 373 02 ime taksona: Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat.
 03 rod: Ganoderma P.Karsten em. Patouillard 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 314
 01 tekoča številka: 374 02 ime taksona: Cytospora pinastri Fr.
 03 rod: Cytospora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: okužene iglice na rastočih vejah
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 315
 01 tekoča številka: 375 02 ime taksona: Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karsten
 03 rod: Ischnoderma 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 316
 01 tekoča številka: 376 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina
 05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: stoječe, suho deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

317 ✓
 01 tekoča številka: 377 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

318 ✓
 01 tekoča številka: 378 02 ime taksona: Nectria sp.
 03 rod: Nectria (Cinnabarina skupina) 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

319 ✓
 01 tekoča številka: 379 02 ime taksona: Trametes hirsuta (Wulfen ex Fr.) Pilat
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75
 10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

320 ✓
 01 tekoča številka: 380 02 ime taksona: Ischnoderma resinosum (Schrader ex Fr.) P. Karsten
 03 rod: Ischnoderma 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/25/76
 10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, zahodni del Gorjancev
 11 višina: 1000 m 12 y: 5525050 12 x: 5068500
 14 rastišče: 15 substrat: klada
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
321
01 tekoča številka: 381 02 ime taksona: *Steccherinum ochraceum* (Pers. aq. Gmel. ex Fr.) S.F.
03 rod: *Steccherium* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/25/76
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, zahodni del Gorjancev
11 višina: 1000 m 12 y: 5525050 12 x: 5068500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
322
01 tekoča številka: 382 02 ime taksona: *Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karsten
03 rod: *Inonotus* P. Karsten 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/27/76
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, zahodni del Gorjancev
11 višina: 1000 m 12 y: 5525050 12 x: 5068500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič. M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
323
01 tekoča številka: 383 02 ime taksona: *Lopharia spadicea* (Pers. ex Fr.) Boid.
03 rod: *Lopharia* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
324
01 tekoča številka: 384 02 ime taksona: *Polyporus varius* (Pers. ex Fr.) Fr.
03 rod: *Polyporus* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
325

01 tekoča številka: 385 02 ime taksona: Lopharia spadicea (Pers. ex Fr.) Boid.
03 rod: Lopharia 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
326

01 tekoča številka: 386 02 ime taksona: Polyporus brumalis (Pers. ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, Gorjanci, izven pragozda
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
327

01 tekoča številka: 387 02 ime taksona: Leptotrimetus semipileatus (Peck) Pouzar
03 rod: Leptotrimetus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat:
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
328

01 tekoča številka: 388 02 ime taksona: Peniophora incarnata (Fr.) P. Karsten
03 rod: Peniophora 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
329

01 tekoča številka: 389 02 ime taksona: Hyphoderma mutatum (Peck) Donk
03 rod: Hyphoderma 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
330

01 tekoča številka: 390 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
331

01 tekoča številka: 391 02 ime taksona: Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Juel.
03 rod: Cylindrobasidium 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/26/76
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000
14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
332

01 tekoča številka: 392 02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten
03 rod: Inonotus P. Karsten 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/26/76
10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
11 višina: 1000 m 12 y: 5503350 12 x: 5053300
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 393 02 ime taksona: *Laxitexum bicolor* (Pers. ex Fr.) Lentz
 333 03 rod: *Laxitexum* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/26/76
 10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
 11 višina: 1000 m 12 y: 5503350 12 x: 5053300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 394 02 ime taksona: *Schizophora paradoxa* (Schrader ex Fr.) Donk
 334 03 rod: *Schizophora* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/26/76
 10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
 11 višina: 1000 m 12 y: 5503350 12 x: 5053300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 395 02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.
 335 03 rod: *Cylindrobasidium* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/26/76
 10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
 11 višina: 1000 m 12 y: 5503350 12 x: 5053300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 396 02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.
 336 03 rod: *Cylindrobasidium* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/26/76
 10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
 11 višina: 1000 m 12 y: 5503350 12 x: 5053300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: zraven še *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 337
01 tekoča številka: 397 **02 ime taksona:** *Plicatura faginea* (Schrader ex Fr.) Peck
03 rod: *Plicatura* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/26/76
10 nahajališče: Kopa, pragozd, južni rob Kočevskega Roga
11 višina: 1000 m **12 y:** 5503350 **12 x:** 5053300
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: zraven še *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 338
01 tekoča številka: 398 **02 ime taksona:** *Hypoxylon howeianum* Peck
03 rod: *Hypoxylon* Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** *Ascomycotina*
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. *British Ascomycetes*. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 339
01 tekoča številka: 399 **02 ime taksona:** *Hypoxylon* sp.
03 rod: *Hypoxylon* Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** *Ascomycotina*
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. *British Ascomycetes*. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:**
16 gostitelj: *Carpinus betulus* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 340
01 tekoča številka: 400 **02 ime taksona:** *Hypoxylon serpens* (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: *Hypoxylon* Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** *Ascomycotina*
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. *British Ascomycetes*. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:**
16 gostitelj: *Carpinus betulus* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

341 ✓
01 tekoča številka: 401 **02 ime taksona:** Hypoxylon howeianum Peck
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

342 ✓
01 tekoča številka: 402 **02 ime taksona:** Hypoxylon fuscum (Pers.ex Fr.) Fries
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

343 ✓
01 tekoča številka: 403 **02 ime taksona:** Hypoxylon howeianum Peck
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

344 ✓
01 tekoča številka: 404 **02 ime taksona:** Hypoxylon howeianum Peck
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

345 ✓
01 tekoča številka: 405 **02 ime taksona:** Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odmrlo, še stoječe deblo
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

346 ✓
01 tekoča številka: 406 **02 ime taksona:** Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

349 ✓
01 tekoča številka: 407 **02 ime taksona:** Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

348 ✓
01 tekoča številka: 408 **02 ime taksona:** Panellus stypticus (Bull. ex Fr.) P. Karsten
03 rod: Panellus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

349 ✓
01 tekoča številka: 409 **02 ime taksona:** Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

350 ✓
01 tekoča številka: 410 **02 ime taksona:** Byssomerulius corinum (Fr.) Parm.
03 rod: Byssomerulius **04 poddeblo:**
05 ključ: **07 citat:**
06 tip: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/24/77
08 duplikat: **10 nahajališče:** Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: sin. Merulius corinum Fr. **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

371 ✓
01 tekoča številka: 411 **02 ime taksona:** Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw.) Fr.
03 rod: Stereum Pers. ex S.F. Gray **04 poddeblo:**
05 ključ: **07 citat:**
06 tip: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/2/76
08 duplikat: **10 nahajališče:** Krokav, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: 900 m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

372 ✓
01 tekoča številka: 412 **02 ime taksona:** Hypoxylon fragiforme (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/14/75
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
11 višina: 1000 m **12 y:** 5535200 **12 x:** 5149500
14 rastišče: **15 substrat:** ležeče deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

313 ✓
 01 tekoča številka: 413 02 ime taksona: *Funaria extenuata* (Dur. et Mont.) Domanski
 03 rod: *Funaria* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

314 ✓
 01 tekoča številka: 414 02 ime taksona: *Gloeoporus pannocinctus* (Romell.) J. Eriksson
 03 rod: *Gloeoporus* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Ulmus glabra* Huds. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

315 ✓
 01 tekoča številka: 415 02 ime taksona: *Leptotrimetus semipileatus* (Peck) Pouzar
 03 rod: *Leptotrimetus* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

316 ✓
 01 tekoča številka: 416 02 ime taksona: *Marasmius alliaceus* (Jacq. ex Fr.) Fries
 03 rod: *Marasmius* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortič M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

317 ✓
 01 tekoča številka: 417 02 ime taksona: Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat.
 03 rod: Ganoderma P.Karsten em. Patouillard 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/16/78
 10 nahajališče: Belinovec, pragozd
 11 višina: 500 m 12 y: 5560500 12 x: 5123500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Tortić M., Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

318 ✓
 01 tekoča številka: 418 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

319 ✓
 01 tekoča številka: 419 02 ime taksona: Mycena epipterygia (Scop. ex Fr.) S. F. Gray
 03 rod: Mycena 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

320 ✓
 01 tekoča številka: 420 02 ime taksona: Crepidotus subsphaerosporus (Lange) Kuehn. et Romag
 03 rod: Crepodotus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/76
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

361
01 tekoča številka: 421 **02 ime taksona:** *Pycnidiella resiniae* (Ehrenb. ex Fr.) Hohn.
03 rod: *Pycnidiella* Hohn. **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar
11 višina: 790 m **12 y:** 5460100 **12 x:** 5085450
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega bora, zaraščen **15 substrat:** iglica, 5.let., bazni segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posuš. kult.(2%ME+1.5%agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M., Sieber T.N.
19 revidiral: Sieber T. N., ETH, Švica **21 časovni podatki:** od 14.10.94 v živi kulturi
22 opomba: endofit, S3, arhiv A/52, spodnja veja **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

362
01 tekoča številka: 422 **02 ime taksona:** *Schizophora paradoxa* (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: *Schizophora* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/31/80
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
11 višina: 1300 m **12 y:** 5414000 **12 x:** 5094700
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: ~ **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

363
01 tekoča številka: 423 **02 ime taksona:** *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk
03 rod: *Datronia* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/31/80
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
11 višina: 1300 m **12 y:** 5414000 **12 x:** 5094700
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

364
01 tekoča številka: 424 **02 ime taksona:** *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.
03 rod: *Heterobasidion* **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/4/75
10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
11 višina: 900 m **12 y:** 5500150 **12 x:** 5068200
14 rastišče: **15 substrat:** vzožje stoječega debla
16 gostitelj: *Abies alba* Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

367
01 tekoča številka: 425 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
03 rod: Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina
05 ključ: Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.; 507s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/4/75
10 nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah
11 višina: 900 m **12 y:** 5500150 **12 x:** 5068200
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

368
01 tekoča številka: 426 **02 ime taksona:** Ceratocystis cainii Olchow. et Reid
03 rod: Ceratocystis **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Upadhyay, H.P., 1981. A Monograph of Ceratocystis and Ceratocystiopsis, The University of Georgia Press, Athens, 176s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar
11 višina: 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega bora, zaraščen **15 substrat:** iglica, 6. let., bazni segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** pos. kult. (2%ME+1.5% agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.
19 revidiral: Sieber T. N., ETH, Švica **21 časovni podatki:** od 14.10.94 v živi kulturi
22 opomba: endofit, S3, arhiv A/30, foto 4/9,10,11,12,13,14,15; P3/34 **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

367
01 tekoča številka: 427 **02 ime taksona:** Aureobasidion pullulans (de Bary) Arn. var. melanigenum
03 rod: Aureobasidium **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No. 15, 141-177s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/93
10 nahajališče: Vipava
11 višina: 100 m **12 y:** 5419706 **12 x:** 5078720
14 rastišče: kultura črnega bora **15 substrat:** iglica, 1. let., srednji segment
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** pos. kult. (2%ME+1.5% agar, na glicerinu)
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M., Sieber T.N.
19 revidiral: Sieber T. N., ETH, Švica **21 časovni podatki:** od 10.1.94 v živi kulturi
22 opomba: endofit, S3, arhiv A/34, foto P2/29,30 **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

368
01 tekoča številka: 428 **02 ime taksona:** Datronia mollis (Sommerf.) Donk
03 rod: Datronia **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/14/75
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
11 višina: 1000 m **12 y:** 5535200 **12 x:** 5149500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla debela veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerki je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 309
01 tekoča številka: 429 **02 ime taksona:** *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) P. Karsten
03 rod: *Pycnoporus* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/14/75
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
11 višina: 1000 m **12 y:** 5535200 **12 x:** 5149500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 310
01 tekoča številka: 430 **02 ime taksona:** *Pyrenochaeta fallax* Pres.
03 rod: *Pyrenochaeta* de Not. **04 poddeblo:** Deuteromycotina
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/3/94
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar
11 višina: 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750
14 rastišče: mladovja smreke, rdečega in črnega bora, zaraščen **15 substrat:** iglica, 4.let., vršni segment
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** pos. kult. (2%ME+1.5% agar, na glicer.)
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M., Sieber T.N.
19 revidiral: **21 časovni podatki:** od 7.3.95 v živi kulturi
22 opomba: endofit, S6, arhiv A/29, foto P2/12, 15 let staro drevo, spo **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 311
01 tekoča številka: 431 **02 ime taksona:** *Hypoxylon* sp.
03 rod: *Hypoxylon* Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Jong, S.C./Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some *Hypoxylon* species. Washington State Univ. College Agric. Te
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/15/75
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
11 višina: 1000 m **12 y:** 5535200 **12 x:** 5149500
14 rastišče: **15 substrat:** podrto deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 312
01 tekoča številka: 432 **02 ime taksona:** *Schizophora paradoxa* (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: *Schizophora* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 7/16/75
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
11 višina: 1000 m **12 y:** 5535200 **12 x:** 5149500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

01 tekoča številka: 433 02 ime taksona: Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko et Sutton
 03 rod: Sphaeropsis Sacc. 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/9/93
 10 nahajališče: Vipava
 11 višina: 100 m 12 y: 5419706 12 x: 5078672
 14 rastišče: kultura črnega bora 15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: pos. kult. /2% ME+1.5% agar, na glic.)
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: Sieber T. N., ETH, Švica 21 časovni podatki: od 13.10.94 v živi kulturi
 22 opomba: endofit, S4, arhiv A/32, foto 4/36,37, spodnja veja 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 434 02 ime taksona: Rhizosphaera kalkoffii Bub.
 03 rod: Rhizosphaera Mangin et Hariot 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/94
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300
 14 rastišče: sklenjen sestoj črnega bora 15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: pos. kult. (2%ME+1.5% agar, na glicerinu)
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: od 7.3.95 v živi kulturi
 22 opomba: endofit, S6, arhiv A/49, foto 1/95 (13-17), 50-60 let st. dre 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 435 02 ime taksona: Epicoccum nigrum Link
 03 rod: Epicoccum Link ex Schlecht 04 poddeblo: Deuteromycotina
 05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous, Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/94
 10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750
 14 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega bora, zaraščen 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: pos. kult. (2% ME+1.5% agar, na glic.)
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki: od 7.3.95 v živi kulturi
 22 opomba: endofit, S6, arhiv A/26, foto 1/6,7, 15 let st. drevo, spodnj 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 436 02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat
 03 rod: Trametes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/31/77
 10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
 11 višina: m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S., Tortič M. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 329
01 tekoča številka: 437 **02 ime taksona:** Hyphoderma radula (Fr.) Donk
03 rod: Hypoderma **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 5/25/77
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** suha, še ne odpadla veja
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 338
01 tekoča številka: 438 **02 ime taksona:** Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/11/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 339
01 tekoča številka: 439 **02 ime taksona:** Steccherinum ochraceum (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.
03 rod: Steccherium **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 340
01 tekoča številka: 440 **02 ime taksona:** Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
381 01 tekoča številka: 441 02 ime taksona: Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat
03 rod: Trametes 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/12/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
382 01 tekoča številka: 442 02 ime taksona: Polyporus brumalis (Pers.ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/11/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: razkrojeno, zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
383 01 tekoča številka: 443 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/1/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
384 01 tekoča številka: 444 02 ime taksona: Pyrenomyces *in D. Reznar*
03 rod: Pyrenomyces 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/11/76
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

385 ✓
 01 tekoča številka: 445 02 ime taksona: Crepidotus variabilis (Pers. ex Fr.) Kummer
 03 rod: Crepodotus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

386 ✓
 01 tekoča številka: 446 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Salix apendiculata L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

387 ✓
 01 tekoča številka: 447 02 ime taksona: Hypochnium polonense (Bres.) Strid
 03 rod: Hypochnium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: korenine
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

388 ✓
 01 tekoča številka: 448 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
389

01 tekoča številka: 449 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
390

01 tekoča številka: 450 02 ime taksona: Phanerochaete sordida (P. Karsten) Eriksson et Ryv.
 03 rod: Phanerochaete 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
391

01 tekoča številka: 451 02 ime taksona: Hypochnium cf. eichleri (Bres.) Erikss. et Ryv.
 03 rod: Hypochnium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
392

01 tekoča številka: 452 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 453 02 ime taksona: Hyphodontia aspera (Fr.) John Eriksson
 393 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 454 02 ime taksona: Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) P. Karsten
 394 03 rod: Chlorosplenium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 455 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
 395 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Salix apendiculata L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 456 02 ime taksona: Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) P. Karsten
 396 03 rod: Chlorosplenium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: les
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 457 02 ime taksona: Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Doman.
 397 03 rod: Ceriporiopsis 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Ulmus glabra Huds. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Totič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 458 02 ime taksona: Phlebia queletii (Bourd. et Galz.) M. P. Christ.
 398 03 rod: Phlebia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 459 02 ime taksona: Collibya confluens (Pers. ex Fr.) Kummer
 399 03 rod: Collibya 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadlo listje
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 460 02 ime taksona: Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx
 400 03 rod: Fomes 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/21/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 401 01 tekoča številka: 461 02 ime taksona: Polyporus badius (Pers.ex S. F. Gray) Schw.
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo: *ni določeno*
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/22/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 402 01 tekoča številka: 462 02 ime taksona: Merulius tremellosus (Schrاد. ex Fries) Fries
 03 rod: Merulius 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/22/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Ulmus glabra Huds. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 403 01 tekoča številka: 463 02 ime taksona: Steccherinum fimbriatum (Pers. ex Fr.) John Eriksson
 03 rod: Steccherinum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/22/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Ulmus glabra Huds. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 404 01 tekoča številka: 464 02 ime taksona: Poria romellii Donk
 03 rod: Poria 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/22/78
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Corylus avellana L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
405
01 tekoča številka: 465 02 ime taksona: Polyporus ciliatus Fries
03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
406
01 tekoča številka: 466 02 ime taksona: Hyphoderma radula (Fr.) Donk
03 rod: Hyphoderma 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/8/78
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
407
01 tekoča številka: 467 02 ime taksona: Hyphodontia quercina (Fr.) John Eriksson
03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/8/78
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
408
01 tekoča številka: 468 02 ime taksona: Hypoxylon fuscum (Pers.ex Fr.) Fries
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

409
01 tekoča številka: 469 **02 ime taksona:** Merulius tremellosus (Schrad. ex Fries) Fries
03 rod: Merulius **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** suho, stoječe deblo
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

410
01 tekoča številka: 470 **02 ime taksona:** Hypoxylon fuscum (Pers.ex Fr.) Fries
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** suho, stoječe deblo
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

411
01 tekoča številka: 471 **02 ime taksona:** Xypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** suho, stoječe deblo
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

412
01 tekoča številka: 472 **02 ime taksona:** Hypoxylon howeianum Peck
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. **04 poddeblo:** Ascomycotina
05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. British Ascomycetes. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 413
01 tekoča številka: 473 **02 ime taksona:** Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx
03 rod: Fomes **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/9/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostonjvice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** suho, še stoječe deblo
16 gostitelj: Quercus robur L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 414
01 tekoča številka: 474 **02 ime taksona:** Schizophyllum commune Fries ex Fries
03 rod: Schizophyllum **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 4/11/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostonjvice na Krki
11 višina: 150 m **12 y:** 5532000 **12 x:** 5081500
14 rastišče: **15 substrat:** suho, še stoječe deblo
16 gostitelj: Corylus avellana L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 415
01 tekoča številka: 475 **02 ime taksona:** Panellus violaceofulosus (Batsch ex Fr.) Singer
03 rod: Panellus **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/31/77
10 nahajališče: Krokav, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 1100 **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** suha, spodnja veja na še stoječem drevesu
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortić M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 416
01 tekoča številka: 476 **02 ime taksona:** Datronia mollis (Sommerf.) Donk
03 rod: Datronia **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/31/77
10 nahajališče: Krokav, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m 1100 **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
448
01 tekoča številka: 477
02 ime taksona: *Oxyporus populinus* (Schumacher ex Fr.) Donk
03 rod: *Oxyporus*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/1/77
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m
12 y:
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
448
01 tekoča številka: 478
02 ime taksona: *Stropharia aeruginosa* (Curtis ex Fr.) Quelt
03 rod: *Stropharia*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/1/77
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m
12 y:
14 rastišče:
15 substrat: tla
16 gostitelj:
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
448
01 tekoča številka: 479
02 ime taksona: *Fomes fomentarius* (L. ex Fr.) Kickx
03 rod: *Fomes*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/4/75
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd
11 višina: 900 m
12 y: 5500150
12 x: 5068200
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
448
01 tekoča številka: 480
02 ime taksona: *Schizophora paradoxa* (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: *Schizophora*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 5/15/78
10 nahajališče: Belinovec, panonski pragozd
11 višina: 500 m
12 y: 5560500
12 x: 5123500
14 rastišče:
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
421
01 tekoča številka: 481
02 ime taksona: Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P. Karsten
03 rod: Bjerkandera
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 5/15/78
10 nahajališče: Belinovec, panonski pragozd
11 višina: 500 m
12 y: 5560500
12 x: 5123500
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Acer sp.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
422
01 tekoča številka: 482
02 ime taksona: Dentipellis fragilis (Pers. ex Fr.) Schroeter
03 rod: Dentipellis
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 8/25/77
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev
11 višina: 1000 m
12 y: 5525050
12 x: 5068500
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
423
01 tekoča številka: 483
02 ime taksona: Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kummer
03 rod: Pleurotus
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 8/21/78
10 nahajališče: Donačka gora, panonski pragozd
11 višina: 750 m
12 y: 5557600
12 x: 5124500
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
424
01 tekoča številka: 484
02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: Schizophora
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 7/11/79
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
11 višina: 1300 m
12 y: 5414000
12 x: 5094700
14 rastišče:
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
426
01 tekoča številka: 485 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/11/79
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd
11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
426
01 tekoča številka: 486 02 ime taksona: Datronia mollis (Sommerf.) Donk
03 rod: Datronia 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/3/77
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
427
01 tekoča številka: 487 02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten
03 rod: Inonotus P. Karsten 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/3/77
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
428
01 tekoča številka: 488 02 ime taksona: Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P. Karsten
03 rod: Bjerkandera 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/3/77
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 429
01 tekoča številka: 489 **02 ime taksona:** Dentipellis fragilis (Pers. ex Fr.) Schroeter
03 rod: Dentipellis **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 9/3/77
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 430
01 tekoča številka: 490 **02 ime taksona:** Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat
03 rod: Trametes **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 431
01 tekoča številka: 491 **02 ime taksona:** Ischnoderma resinosum (Schrader ex Fr.) P. Karsten
03 rod: Ischnoderma **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** suho, stoječe deblo
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 432
01 tekoča številka: 492 **02 ime taksona:** Hyphodontia aspera (Fr.) John Eriksson
03 rod: Hyphodontia **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** zrušeno deblo
16 gostitelj: Abies alba Mill. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Hočevar S.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓
f33
01 tekoča številka: 493 02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
u34
01 tekoča številka: 494 02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat
03 rod: Trametes 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
f35
01 tekoča številka: 495 02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.
03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
u36
01 tekoča številka: 496 02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten
03 rod: Inonotus P. Karsten 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/6/79
10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
14 rastišče: 15 substrat:
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 437
 01 tekoča številka: 497 02 ime taksona: *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk
 03 rod: 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/6/79
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
 11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 438
 01 tekoča številka: 498 02 ime taksona: *Trametes zonata* (Nees ex Fr.) Pilat
 03 rod: *Trametes* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/75
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
 11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Acer pseudoplatanus* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 439
 01 tekoča številka: 499 02 ime taksona: *Peniophora* sp.
 03 rod: *Peniophora* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Corylus avellana* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: Nima trosov, je iz skupine cinerea 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 440
 01 tekoča številka: 500 02 ime taksona: *Hypoxyton fragiforme* (Pers.ex Fr.) Kickx
 03 rod: *Hypoxyton* Bull. ex Fr. 04 poddeblo: *Ascomycotina*
 05 ključ: Dennis, R.W.G., 1978. *British Ascomycetes*. Cramer, J., FL-9490 VADUZ, 585 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Quercus robur* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 441
 01 tekoča številka: 501 02 ime taksona: Hyphodontia quercina (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Carpinus betulus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 442
 01 tekoča številka: 502 02 ime taksona: Leptotrimitus semipileatus (Peck) Pouzar
 03 rod: Leptotrimitus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 443
 01 tekoča številka: 503 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Carpinus betulus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 444
 01 tekoča številka: 504 02 ime taksona: Hyphodontia quercina (Fr.) John Eriksson
 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/77
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Carpinus betulus L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
445
01 tekoča številka: 505
02 ime taksona: Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ.
03 rod: Radulomyces
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 5/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m
12 y: 5532000
12 x: 5081500
14 rastišče:
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Quercus robur L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S., Tortič M.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
446
01 tekoča številka: 506
02 ime taksona: Hyphodontia quercina (Fr.) John Eriksson
03 rod: Hyphodontia
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 3/12/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m
12 y: 5532000
12 x: 5081500
14 rastišče:
15 substrat: ležeče deblo
16 gostitelj: Carpinus betulus L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortič M.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
447
01 tekoča številka: 507
02 ime taksona: Collibya dryophila (Bull. ex Fr.) Kummer
03 rod: Collibya
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 5/24/77
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m
12 y: 5532000
12 x: 5081500
14 rastišče:
15 substrat: tla
16 gostitelj:
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S., Tortič M.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
448
01 tekoča številka: 508
02 ime taksona: Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf. ex Fr.) R. Mre.
03 rod: Hygrophoropsis
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 11/10/77
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
12 x: 5058300
14 rastišče:
15 substrat: zrušeno deblo
16 gostitelj: Abies alba Mill.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

449 ✓
 01 tekoča številka: 509 02 ime taksona: *Pluteus atricapillus* (Secr.) Singer
 03 rod: *Pluteus* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/9/77
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: suho, stoječe deblo
 16 gostitelj: *Sorbus torminalis* (L.) Cr. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

450 ✓
 01 tekoča številka: 510 02 ime taksona: *Psathyrella hydrophila* (Bull. ex Merat) R. Mre.
 03 rod: *Psathyrella* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/9/77
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

451 ✓
 01 tekoča številka: 511 02 ime taksona: *Trametes versicolor* (L. ex Fr.) Pilat
 03 rod: *Trametes* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/14/65
 10 nahajališče: Električni drog na liniji Videm - Krško
 11 višina: 165 m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: električni drog
 16 gostitelj: *Castanea sativa* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Kotlaba, Pousar
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

482 ✓
 01 tekoča številka: 512 02 ime taksona: *Lenzites betulina* (L. ex Fr.) Fries
 03 rod: *Lenzites* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum:
 10 nahajališče: Bled, park
 11 višina: 476 m 12 y: 5431550 12 x: 5136500
 14 rastišče: 15 substrat:
 16 gostitelj: listavci 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Vojvoda 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
553
01 tekoča številka: 513
02 ime taksona: *Trametes hirsuta* (Wulfen ex Fr.) Pilat
03 rod: *Trametes*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum:
10 nahajališče: Bled, park
11 višina: 476 m
12 y: 5431550
12 x: 5136500
14 rastišče:
15 substrat:
16 gostitelj:
20 opis vzorca:
17 najditelj: Vojvoda
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
554
01 tekoča številka: 514
02 ime taksona: *Daedaleopsis confragosa* (Bolt. ex Fr.) Schweter
03 rod: *Daedaleopus*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum:
10 nahajališče: Bled, park
11 višina: 476 m
12 y: 5431550
12 x: 5136500
14 rastišče:
15 substrat: veja
16 gostitelj: *Betula pendula* Roth
20 opis vzorca:
17 najditelj: Vojvoda
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
555
01 tekoča številka: 515
02 ime taksona: *Scirrhia pini* Funk et Parker
03 rod: *Scirrhia*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/20/85
10 nahajališče: Muta, gozdna drevsnica
11 višina: 382 m
12 y: 5513000
12 x: 5163000
14 rastišče:
15 substrat: dvoletna sadika
16 gostitelj: *Pinus sylvestris* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D.
18 določitelj: Jurc D.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
556
01 tekoča številka: 516
02 ime taksona: *Auricularia sambucina* Mart. ex Winter et Demet.
03 rod: *Auricularia*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/30/94
10 nahajališče: Ljubljanski grad
11 višina: 360 m
12 y: 5462400
12 x: 5131000
14 rastišče:
15 substrat: suho, odmrlo deblo
16 gostitelj: *Sambucus nigra* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj:
18 določitelj: Jurc D.
19 revidiral: Jurc D.
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 517
 03 rod: Flammulina
 05 ključ:
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
 11 višina: 640 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Tilia plathyphyllos Scop.
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.) Singer
 04 poddeblo:
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 11/7/94
 12 y: 5480750
 12 x: 5096600
 15 substrat: iz korenin
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Jurc D.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 518
 03 rod: Cordyceps (Fr.) Link
 05 ključ: Webster, J., 1977. Introduction to fungi. Cambridge University Press, 424 s.
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo
 11 višina: 640 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj:
 17 najditelj: Jurc D.
 19 revidiral:
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Cordyceps militaris (L. ex St Armans) Link
 04 poddeblo: Ascomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 11/7/94
 12 y: 5480750
 12 x: 5096600
 15 substrat: na metuljevi gosenici na tleh
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Jurc D.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 519
 03 rod: Melampsora
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Vremščica, pri Divači
 11 višina: 1027 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Euphorbia verrucosa L.
 17 najditelj: Kutnar L.
 19 revidiral:
 22 opomba: uredo stadij
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Melampsora euphorbiae Cast.
 04 poddeblo: Basidiomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 6/9/94
 12 y: 5427300
 12 x: 5096600
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Jurc M.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 520
 03 rod: Nectria (Cinnabarina skupina)
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
 06 tip:
 08 duplikat:
 10 nahajališče: Krvavec, koča na Gospincu
 11 višina: 1491 m
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Sambucus nigra L.
 17 najditelj:
 19 revidiral: Munda A., Jurc D.
 22 opomba:
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Nectria cinnabarina (Tode) Fr. (Tubercularia vulgaris)
 04 poddeblo: Ascomycotina
 07 citat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 2/24/94
 12 y: 5463400
 12 x: 5128150
 15 substrat:
 20 opis vzorca:
 18 določitelj: Batič F.
 21 časovni podatki:
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju
 25 povezava:

✓
461
01 tekoča številka: 521 02 ime taksona: Phomopsis iridis (Cooke) Hawksw et Punith.
03 rod: Phomopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/94
10 nahajališče: Mengeš, Gozdna in okrasna drevesnica "Semesadike"
11 višina: 320 m 12 y: 5467000 12 x: 5113000
14 rastišče: 15 substrat: list irisa
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: kondiji 6-8 X 2-3 mikrometra 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
462
01 tekoča številka: 522 02 ime taksona: Apiognomonium errabunda (Rob. ex Desm.) Hoehnel
03 rod: Apiognomonium 04 poddeblo: Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/7/94
10 nahajališče: Mengeš, Gozdna in okrasna drevesnica "Semesadike"
11 višina: 320 m 12 y: 5467000 12 x: 5113000
14 rastišče: 15 substrat:
16 gostitelj: Carpinus betulus L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: disenula state 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
463
01 tekoča številka: 523 02 ime taksona: Trametes zonata (Nees ex Fr.) Pilat
03 rod: Trametes 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/15/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Krki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja in ležeče deblo
16 gostitelj: Populus sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortić M. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: Združeni primerki ki so nabrani: 15.3., 18.10., 30.11. 197 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
464
01 tekoča številka: 524 02 ime taksona: Hymenochaete tabacina (Sow. ex Fr.) Lev.
03 rod: Hymenochaete 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/12/75
10 nahajališče: Krakovo, krakovski gozd, blizu Kostanjevice na Keki
11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Salix sp. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Tortić M. 18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
465
01 tekoča številka: 525 02 ime taksona: Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grev.
03 rod: Xylaria 04 poddeblo: Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/4/80
10 nahajališče: Bela Krajina, pri mlinu med Damaljem in Otokom
11 višina: 150 m 12 y: 5516000 12 x: 5031000
14 rastišče: 15 substrat:
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Podobnik A. 18 določitelj: Jurc D.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
466
01 tekoča številka: 526 02 ime taksona: Nectria ditissima Tul.
03 rod: Nectria (Cinnabarina skupina) 04 poddeblo: Ascomycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/14/67
10 nahajališče: Mrzla Rupa pri Idrji
11 višina: 900 m 12 y: 5413800 12 x: 5096850
14 rastišče: 15 substrat: cepanice
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Svrčeg M. (Praga)
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
467
01 tekoča številka: 527 02 ime taksona: Cytospora pinastri Fr.
03 rod: Cytospora 04 poddeblo: Deuteromycotina
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/4/83
10 nahajališče: Volčji hrib pri Ilirski Bistrici
11 višina: 757 m 12 y: 5443250 12 x: 5048150
14 rastišče: 15 substrat:
16 gostitelj: 20 opis vzorca:
17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D., Hočevar S.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
468
01 tekoča številka: 528 02 ime taksona: Lenzites speciaris (Wulf. ex Fr.) Fr.
03 rod: Lenzites 04 poddeblo: *di. v uznama*
05 ključ: 07 citat:
06 tip: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/20/67
08 duplikat: 12 y: 5413800 12 x: 5096850
10 nahajališče: Ločica pri Vranskem
11 višina: 366 m 15 substrat: zrušeno deblo
14 rastišče: 20 opis vzorca:
16 gostitelj: Carpinus betulus L. 18 določitelj: Hočevar S.
17 najditelj: Hočevar S. 21 časovni podatki:
19 revidiral: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
22 opomba: 25 povezava:
24 mikoriza:

469 ✓
 01 tekoča številka: 529 02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.
 03 rod: *Cylindrobasidium* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/7/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

470 ✓
 01 tekoča številka: 530 02 ime taksona: *Ceriporia purpurea* (Fr.) Donk
 03 rod: *Ceriporia* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/7/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 471 ✓
 01 tekoča številka: 531 02 ime taksona: *Lenzites betulina* (L.ex Fr.) Fries
 03 rod: *Lenzites* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/7/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 472 ✓
 01 tekoča številka: 532 02 ime taksona: *Skeletocutis amorpha* (Fr.) Kolt. et Pouz.
 03 rod: *Skeletocutis* Kolt. et Pouz. 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s., 507s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/7/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
473
01 tekoča številka: 533
03 rod: Poria
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Abies alba Mill.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Poria lenis (Karsten) Sacc.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/7/76
12 y: 5500450
12 x: 5058300
15 substrat: zrušeno deblo
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
474
01 tekoča številka: 534
03 rod: Polyporus
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/7/76
12 y: 5500450
12 x: 5058300
15 substrat: odpadla veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Hočevar S.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
475
01 tekoča številka: 535
03 rod: Polyporus
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Polyporus brumalis (Pers.ex Fr.) Fr.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/7/76
12 y: 5500450
12 x: 5058300
15 substrat: odpadla veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
476
01 tekoča številka: 536
03 rod: Hyphoderma
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Abies alba Mill.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Hyphoderma radula (Fr.) Donk
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/7/76
12 y: 5500450
12 x: 5058300
15 substrat: odpadla veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
477

01 tekoča številka: 537
03 rod: Gloeophyllum
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/7/76
12 x: 5058300
15 substrat: odpadla veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
478

01 tekoča številka: 538
03 rod: Trametes
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S., Tortič M.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/7/77
12 x: 5058300
15 substrat: odpadla veja
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
479

01 tekoča številka: 539
03 rod: Dentipellis
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S., Tortič M.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Dentipellis fragilis (Pers. ex Fr.) Schroeter
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 9/7/77
12 x: 5058300
15 substrat: zrušeno deblo
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓
480

01 tekoča številka: 540
03 rod: Phlebia
05 ključ:
06 tip:
08 duplikat:
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
14 rastišče:
16 gostitelj: Abies alba Mill.
17 najditelj: Hočevar S.
19 revidiral:
22 opomba:
24 mikoriza:

02 ime taksona: Phlebia sp.
04 poddeblo:
07 citat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/8/76
12 x: 5058300
15 substrat: zrušeno deblo
20 opis vzorca:
18 določitelj: Tortič M.
21 časovni podatki:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
25 povezava:

✓ 481
 01 tekoča številka: 541 02 ime taksona: *Resinicium bicolor* (Fr.) Parm.
 03 rod: *Resinicium* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/8/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 482
 01 tekoča številka: 542 02 ime taksona: *Merulius tremellosus* (Schrad. ex Fries) Fries
 03 rod: *Merulius* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/8/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 483
 01 tekoča številka: 543 02 ime taksona: *Hyphoderma radula* (Fr.) Donk
 03 rod: *Hyphoderma* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/8/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 484
 01 tekoča številka: 544 02 ime taksona: *Panellus mitis* (Pers. ex Fr.) Singer
 03 rod: *Panellus* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/8/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
485
01 tekoča številka: 545
02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.
03 rod: *Cylindrobasidium*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/8/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
486
01 tekoča številka: 546
02 ime taksona: *Stereum insignitum* Quelet
03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F.Gray
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/8/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
487
01 tekoča številka: 547
02 ime taksona: *Hypoxylon nummularium* Bull. ex Fr.
03 rod: *Hypoxylon*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/8/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
488
01 tekoča številka: 548
02 ime taksona: *Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk
03 rod: *Hyphoderma*
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Abies alba* Mill.
20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
u89

01 tekoča številka: 549 02 ime taksona: *Cystostereum murrarii* (Berk. et Curtis) Pouz.
03 rod: *Cystostereum* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
u90

01 tekoča številka: 550 02 ime taksona: *Steccherinum ochraceum* (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.
03 rod: *Steccherinum* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
u91

01 tekoča številka: 551 02 ime taksona: *Hyphoderma radula* (Fr.) Donk
03 rod: *Hyphoderma* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓
u92

01 tekoča številka: 552 02 ime taksona: *Cystostereum murrarii* (Berk. et Curtis) Pouz.
03 rod: *Cystostereum* 04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip: 07 citat:
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
19 revidiral: 21 časovni podatki:
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 493
 01 tekoča številka: 553 02 ime taksona: Ceriporia sp.
 03 rod: Ceriporia 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 494
 01 tekoča številka: 554 02 ime taksona: Polyporus brumalis (Pers.ex Fr.) Fr.
 03 rod: Polyporus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 495
 01 tekoča številka: 555 02 ime taksona: Dacrymyces sp.
 03 rod: Dacrymyces Ness ex Fr. 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 496
 01 tekoča številka: 556 02 ime taksona: Aleurodiscus amorphus (Pers. ex Fr.) Schroeter
 03 rod: Aleurodiscus 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: brez tromel 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
497
01 tekoča številka: 557
02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
498
01 tekoča številka: 558
02 ime taksona: Stereum insignitum Quelet
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla veja
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Hočevar S.
19 revidiral:
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
499
01 tekoča številka: 559
02 ime taksona: Marasmius rotula (Scop.ex Fr.) Fr.
03 rod: Marasmius
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadla skorja
16 gostitelj:
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral:
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

✓
500
01 tekoča številka: 560
02 ime taksona: Panellus violaceofulosus (Batsch ex Fr.) Singer
03 rod: Panellus
04 poddeblo:
05 ključ:
06 tip:
07 citat:
08 duplikat:
09 država: Slovenija
13 datum: 10/6/76
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
11 višina: 965 m
12 y: 5500450
15 substrat: odpadle veje in zrušeno deblo
16 gostitelj: Abies alba Mill.
17 najditelj: Hočevar S.
18 določitelj: Tortić M.
19 revidiral:
20 opis vzorca:
21 časovni podatki:
22 opomba:
23 herbarij: Primerek je v herbariju
24 mikoriza:
25 povezava:

01 tekoča številka: 561
 02 ime taksona: Aleurodiscus amorphus (Pers. ex Fr.) Schroeter
 03 rod: Aleurodiscus
 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m
 12 y: 5500450
 15 substrat: odpadle veje
 12 x: 5058300
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Abies alba Mill.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S.
 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 562
 02 ime taksona: Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill
 03 rod: Gloeophyllum
 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m
 12 y: 5500450
 15 substrat: zrušeno deblo
 12 x: 5058300
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S.
 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 563
 02 ime taksona: Stereum insignitum Quelet
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray
 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m
 12 y: 5500450
 15 substrat: zrušeno deblo
 12 x: 5058300
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S.
 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

01 tekoča številka: 564
 02 ime taksona: Panellus serotinus (Pers. ex Fr.) Kuhn.
 03 rod: Panellus
 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip:
 07 citat:
 08 duplikat:
 09 država: Slovenija
 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m
 12 y: 5500450
 15 substrat: zrušeno deblo
 12 x: 5058300
 14 rastišče:
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.
 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S.
 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral:
 21 časovni podatki:
 22 opomba:
 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza:
 25 povezava:

107 ✓
 01 tekoča številka: 565 02 ime taksona: *Steccherinum ochraceum* (Pers. aqad Gmel. ex Fr.) S.F.
 03 rod: *Steccherinum* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

106 ✓
 01 tekoča številka: 566 02 ime taksona: *Ischnoderma resinosum* (Schrader ex Fr.) P. Karsten
 03 rod: *Ischnoderma* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

105 ✓
 01 tekoča številka: 567 02 ime taksona: *Dentipellis fragilis* (Pers. ex Fr.) Schroeter
 03 rod: *Dentipellis* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

104 ✓
 01 tekoča številka: 568 02 ime taksona: *Hyphoderma setigerum* (Fr.) Donk
 03 rod: *Hyphoderma* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 569 02 ime taksona: *Merulius tremellosus* (Schrad. ex Fries) Fries
 03 rod: *Merulius* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 570 02 ime taksona: *Rigidoporus miquelii* (Bres.) Donk
Tyromyces caesius (Schrad. ex Fr.) Murrill
 03 rod: *Tyromyces Rigidoporus* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: razkrojno, zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 571 02 ime taksona: *Lycogala epidendron*
 03 rod: 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: razkrojno, zrušeno deblo
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 572 02 ime taksona: *Dacrymyces palmatus* (Schw.) Bresad. apud Hoehnel
 03 rod: *Dacrymyces* Ness ex Fr. 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: veja, ki še ni odpadla
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

513 ✓
 01 tekoča številka: 573 02 ime taksona: Ramaria sp.
 03 rod: Ramaria 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/76
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd
 11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5058300
 14 rastišče: 15 substrat: tla
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

514 ✓
 01 tekoča številka: 574 02 ime taksona: Gloeophyllum abietinum (Bull. ex Fr.) P. Karsten
 03 rod: Gloeophyllum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/20/75
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke
 11 višina: 550 m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

515 ✓
 01 tekoča številka: 575 02 ime taksona: Cystostereum murrari (Berk. et Curtis) Pouz.
 03 rod: Cystostereum 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/15/75
 10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
 11 višina: 1000 m 12 y: 5535200 12 x: 5149500
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo brez lubja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S. 18 določitelj: Hočevnar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

516 ✓
 01 tekoča številka: 576 02 ime taksona: Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Juel.
 03 rod: Cylindrobasidium 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/14/75
 10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
 11 višina: 1000 m 12 y: 5535200 12 x: 5149500
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo brez lubja
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevnar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

517 ✓
 01 tekoča številka: 577 02 ime taksona: *Cerrena unicolor* (Bull. ex Fr.) Murrill
 03 rod: *Cerrena* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/14/75
 10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje
 11 višina: 1000 m 12 y: 5535200 12 x: 5149500
 14 rastišče: 15 substrat: ležeče deblo
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 518 ✓
 01 tekoča številka: 578 02 ime taksona: *Stereum rugosum* (Pres. ex Fr.) Fr.
 03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/11/76
 10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
 11 višina: 1100 m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: štrcelj
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 519 ✓
 01 tekoča številka: 579 02 ime taksona: *Inonotus polymorphus* (Rostk.) Bond. et Singer
 03 rod: *Inonotus* P. Karsten 04 poddeblo: *Basidiomycotina*
 05 ključ: Kreisel, H., 1961. Die phytopathogenen Grossspilze Deutschlands. Jena, 210 s.
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/31/77
 10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
 11 višina: m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: štrcelj
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓
 520 ✓
 01 tekoča številka: 580 02 ime taksona: *Tyromyces caesius* (Schrader ex Fr.) Murrill
 03 rod: *Tyromyces* 04 poddeblo:
 05 ključ:
 06 tip: 07 citat:
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/1/77
 10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo
 11 višina: m 12 y: 12 x:
 14 rastišče: 15 substrat: listje na tlrh
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:
 17 najditelj: Hočevar S., Tortič M. 18 določitelj: Tortič M.
 19 revidiral: 21 časovni podatki:
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 521
01 tekoča številka: 581. **02 ime taksona:** *Oxyporus populinus* (Schumacher ex Fr.) Donk
03 rod: *Oxyporus* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/11/77
10 nahajališče: Krokra, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** rana na deblu
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 522
01 tekoča številka: 582 **02 ime taksona:** *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.
03 rod: *Cylindrobasidium* **04 poddeblo:**
05 ključ:
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/11/76
10 nahajališče: Krokra, pragozd, Planina nad Kolpo
11 višina: m **12 y:** **12 x:**
14 rastišče: **15 substrat:** ležeče deblo
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Hočevar S. **18 določitelj:** Tortič M.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**

✓ 523
01 tekoča številka: 583 **02 ime taksona:** *Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Hooker
03 rod: *Amanita* Pers. ex Hooker **04 poddeblo:**
05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer
06 tip: **07 citat:**
08 duplikat: **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/3/92
10 nahajališče: Mislinjski jarek, med ploskvama 1 in 2
11 višina: 840 m **12 y:** 5521000 **12 x:** 5146500
14 rastišče: **15 substrat:**
16 gostitelj: **20 opis vzorca:**
17 najditelj: Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.
19 revidiral: **21 časovni podatki:**
22 opomba: 10002 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju
24 mikoriza: **25 povezava:**