


ID = 38054
LN = 504

Gozdarski inštitut Slovenije

F. BATIČ, M. KOCH, B. KRUHAR - LORGER, M. GRUBE

Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije

Poročilo



22

Ljubljana, 1994

GDK 172.9:170.1

klj. b.: Lichenus (lisaji), katalog, herbarij



e 425

Tekoča številka: 1 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kočevsko, pragozd Krokav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m **Y:** 5532000 **X:** 5081000 **Datum:** 17.6.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 2 **Ime taksona:** *Parmelia acetabulum* (Necker) Duby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Snežnik, Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 3 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Snežnik, Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 4 **Ime taksona:** *Ochrolechia arborea* (Krey.) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 5 **Ime taksona:** *Usnea hirta* (L.) Wigg. em. Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 6 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 7 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 8 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 9 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 10 **Ime taksona:** Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 11 **Ime taksona:** *Parmelia perlata* (Hudson) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 12 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 13 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pinus mugo* Turra
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Gradin, Čičerija BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 455 m **Y:** 5410900 **X:** 5035150 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 14 **Ime taksona:** *Parmelia perlata* (Hudson) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevo
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 15 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 16 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 17 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 18 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 19 **Ime taksona:** Ramalina roesleri Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 20 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 21 **Ime taksona:** Pertusaria flavida (DC.) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 22 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 23 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 24 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 25 **Ime taksona:** Ramalina roesleri Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padež, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 505 m **Y:** 5426950 **X:** 5051400 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 26 **Ime taksona:** Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Olea sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 27 **Ime taksona:** Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 28 **Ime taksona:** Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 29 **Ime taksona:** Candelaria concolor (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 30 **Ime taksona:** Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 31 **Ime taksona:** *Parmelia acetabulum* (Necker) Duby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 32 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 33 **Ime taksona:** *Parmelia subrudecta* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 34 **Ime taksona:** *Ochrolechia tutneri* (Sm.) Hasselr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 35 **Ime taksona:** *Candelaria concolor* (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 36 **Ime taksona:** *Parmelia perlata* (Hudson) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 37 **Ime taksona:** *Caloplaca holocarpa* (Hoffm.) Wade
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 38 **Ime taksona:** *Normandina pulchella* (Borrer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:** 17.1.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 39 **Ime taksona:** *Hypogymnia bitteriana* (Zahlbr.) Krog
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Sv Duh, BIO 16 X 16 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 730 m **Y:** 5538350 **X:** 5163500 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 40 **Ime taksona:** sterilni skorjci
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, močnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5539000 **X:** 5147000 **Datum:** 19.8.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 41 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim, Mačkin kot **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m Y: 5491300 X: 5140200 **Datum:** 31.8.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 42 **Ime taksona:** *Parmelia pastilifera* (Harm.) Schab. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovško pogorje, Sv. Primož nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m Y: 5486200 X: 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 43 **Ime taksona:** *Parmelia flaventior* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Sv. Miklavž pri Dobrni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m Y: 5517700 X: 5132500 **Datum:** 21.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 44 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lokovica pri Sv. Miklavžu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m Y: 5517700 X: 5132500 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 45 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m Y: 5491300 X: 5140200 **Datum:** 31.8.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 46 **Ime taksona:** *Physcia tenella* (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob poti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 47 **Ime taksona:** *Physconia pulverulacea* Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lokovica pri Dobrni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 330 m **Y:** 5515100 **X:** 5131300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 48 **Ime taksona:** *Candelaria concolor* (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob cesti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 49 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob cesti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 50 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob cesti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 51 **Ime taksona:** *Physcia aipolia* (Humb.) Fűrnrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob cesti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 52 **Ime taksona:** *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, pri graščini ob cesti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 53 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevo
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, Sv. Miklavž **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5517700 **X:** 5132500 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 54 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 55 **Ime taksona:** *Physcia stellaris* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 56 **Ime taksona:** *Parmelia qercina* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Parmelia qercina* (Willd.) Vainio (*Parmelina q.* (Willd.)

Tekoča številka: 57 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 58 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kolarice - Komen, Ljubno **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 59 **Ime taksona:** *Ramalina fraxinea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kolarice - Komen, Ljubno **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 60 **Ime taksona:** *Parmelia exasperata* (Ach.) De Not.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kolarice - Komen, Ljubno **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 61 **Ime taksona:** *Physcia nigricans* (Flörke) Stizenb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kolarice - Komen, Ljubno **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 62 **Ime taksona:** *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, od kočice po cesti proti Komnu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1450 m **Y:** 5492500 **X:** 5141200 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 63 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim, Mačkin kot **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 64 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 65 **Ime taksona:** *Cladonia macilenta* Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 66 **Ime taksona:** Pertusaria flavida (DC.) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 67 **Ime taksona:** Usnea subfloridana Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 68 **Ime taksona:** Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** ob deponiji

Tekoča številka: 69 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 70 **Ime taksona:** Cetreria olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 71 **Ime taksona:** Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 72 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 73 **Ime taksona:** Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz em. Degel.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 74 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 75 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 76 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 77 **Ime taksona:** *Lecanora subfuscata* Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 78 **Ime taksona:** *Parmelia subrudecta* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 79 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 80 **Ime taksona:** *Ochrolechia pallescens* (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 81 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 82 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 83 **Ime taksona:** Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 84 **Ime taksona:** Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 85 **Ime taksona:** Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 86 **Ime taksona:** Bryoria nadvornikiana (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** električni drog **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 87 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 88 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 89 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Leskovec na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 250 m **Y:** 5549250 **X:** 5138100 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 90 **Ime taksona:** Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Leskovec na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 250 m **Y:** 5549250 **X:** 5138100 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 91 **Ime taksona:** Xanthoria fallax (Hepp) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Salix sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Leskovec na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 250 m **Y:** 5549250 **X:** 5138100 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Xanthoria fallax (Hepp) Arnold var. Lychenoides (Mere)

Tekoča številka: 92 **Ime taksona:** Physcia orbicularis (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Leskovec na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 250 m **Y:** 5549250 **X:** 5138100 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 93 **Ime taksona:** Candelaria concolor (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Turnišče na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5567000 **X:** 5139600 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 94 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Turnišče na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5567000 **X:** 5139600 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 95 **Ime taksona:** Lecania koerberiana Lahm in Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Turnišče na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5567000 **X:** 5139600 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 96 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus alba* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tržec pri Vidmu na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 220 m **Y:** 5568400 **X:** 5135400 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 97 **Ime taksona:** *Physcia aipolia* (Humb.) Fűrnrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus alba* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tržec pri Vidmu na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 220 m **Y:** 5568400 **X:** 5135400 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 98 **Ime taksona:** *Candelariella subdeflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus alba* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tržec pri Vidmu na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 220 m **Y:** 5568400 **X:** 5135400 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 99 **Ime taksona:** *Physconia pulverulacea* Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus alba* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tržec pri Vidmu na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 220 m **Y:** 5568400 **X:** 5135400 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 100 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pletenje na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5558000 **X:** 5137350 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 101 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pleterje na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5558000 **X:** 5137350 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 102 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pleterje na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5558000 **X:** 5137350 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 103 **Ime taksona:** Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Robinia pseudacacia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 104 **Ime taksona:** Parmelia revoluta Flörke
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 105 **Ime taksona:** Parmelia subargentifera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Robinia pseudacacia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 106 **Ime taksona:** Lecidea scalaris Ach.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J. Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 107 **Ime taksona:** Parmelia flaventior Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Robinia pseudacacia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 108 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Robinia pseudacacia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 109 **Ime taksona:** Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Školami in Kidričevem na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 230 m **Y:** 5584300 **X:** 5139400 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 110 **Ime taksona:** Lecania dubitans (Nyl.) A.L. Sm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Draženci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5565200 **X:** 5138300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 111 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Jurjevci na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5476200 **X:** 5067250 **Datum:** 14.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 112 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5479350 **X:** 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 113 **Ime taksona:** Physcia aipolia (Humb.) Fűrnrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5479350 **X:** 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 114 **Ime taksona:** Parmelia subargentifera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5479350 **X:** 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 115 **Ime taksona:** Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5479350 **X:** 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 116 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m Y: 5479350 X: 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 117 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m Y: 5479350 X: 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 118 **Ime taksona:** *Chaenotheca ferruginea* (Turner ex Sm.) Migula
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Profil Šoštanj, P41 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m Y: 5500000 X: 5138200 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 119 **Ime taksona:** *Nephroma resupinatum* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kočevsko, pragozd Krokari, odcep za Kozji Rep **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m Y: 5532000 X: 5081000 **Datum:** 17.6.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 120 **Ime taksona:** *Cladonia rangiferina* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokljuka, barje Šijec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m Y: 5423000 X: 5133000 **Datum:** 7.7.77
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 121 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5435500 **X:** 5104300 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 122 **Ime taksona:** *Bacidia incompta* (Borrer ex Hooker) Anzi
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podpeca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5486150 **X:** 5147200 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 123 **Ime taksona:** *Candelariella aurella* (Hoffm.) Zahlbr. var. *aurella*
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Višnja gora, ob cesti na vrhu klanca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5479350 **X:** 5081400 **Datum:** 21.3.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 124 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 125 **Ime taksona:** *Usnea barbata* (L.) Wigg. s. str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Larix decidua* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 126 **Ime taksona:** Usnea subfloridana Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Larix decidua Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 127 **Ime taksona:** Hypogymnia bitteri (Lyngae) Ahti
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Larix decidua Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 128 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 129 **Ime taksona:** Cetraria chlorophylla (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 130 **Ime taksona:** Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dom na Peci **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1665 m **Y:** 5484250 **X:** 5149350 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Čas M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 131 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golte, Zadnje Stane **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1420 m **Y:** 5491300 **X:** 5137000 **Datum:** 14.7.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 132 **Ime taksona:** Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golte, Zadnje Stane **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1420 m **Y:** 5491300 **X:** 5137000 **Datum:** 14.7.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 133 **Ime taksona:** Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Krog
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golte, Zadnje Stane **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1420 m **Y:** 5491300 **X:** 5137000 **Datum:** 14.7.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 134 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golte, Zadnje Stane **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1420 m **Y:** 5491300 **X:** 5137000 **Datum:** 14.7.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 135 **Ime taksona:** Baeomyces roseus Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, ob poti proti Ribniški koči **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1507 m **Y:** 5520000 **X:** 5150250 **Datum:** 13.10.77
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 136 **Ime taksona:** *Cladonia floerkeana* (Fr.) Flörke
Ključ: Krog, H./ O/sthagen, H./ to/nsberg, T. 1980. Lavflora Norske buskog bladlov. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Švedska
Nahajališče: Måstocka, rezervat **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: m **Y:** **X:** **Datum:** 31.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 137 **Ime taksona:** *Umbicilaria polyrrhiza*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Švedska
Nahajališče: Måstocka, rezervat **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: m **Y:** **X:** **Datum:** 31.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 138 **Ime taksona:** *Cladonia arbuscula* (Wallr.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mangartsko sedlo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 2100 m **Y:** 5396100 **X:** 5145200 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Martinčič A. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 139 **Ime taksona:** *Cladonia coniocraea* (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Pristava, Ptujška gora **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 231 m **Y:** 5564000 **X:** 5134200 **Datum:** 15.5.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 140 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (Hudson) Baumg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Pristava, Ptujška gora **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 231 m **Y:** 5564000 **X:** 5134200 **Datum:** 15.5.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 141 **Ime taksona:** Cladonia tenuis (Fkl.) Harm.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podgorica pri Sevnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5522450 **X:** 5101200 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lipovšek V. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 142 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podgorica pri Sevnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5522450 **X:** 5101200 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lipovšek V. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 143 **Ime taksona:** Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podgorica pri Sevnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5522450 **X:** 5101200 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lipovšek V. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 144 **Ime taksona:** Parmelia sulcata Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podgorica pri Sevnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5522450 **X:** 5101200 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lipovšek V. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 145 **Ime taksona:** Usnea sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podgorica pri Sevnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5522450 **X:** 5101200 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lipovšek V. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 146 **Ime taksona:** *Cladonia furcata* (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Studenec, Sevnica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 402 m **Y:** 5527250 **X:** 5092000 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 147 **Ime taksona:** *Cladonia polydactyla* (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Studenec, Sevnica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 402 m **Y:** 5527250 **X:** 5092000 **Datum:** 23.3.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 148 **Ime taksona:** *Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lenarčica pri Logatcu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5443150 **X:** 5086350 **Datum:** 29.9.76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 149 **Ime taksona:** *Candelariella lutella* (Vain.) Räs.*
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Robinia pseudacacia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Jurovci pri Podlehniku **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5567000 **X:** 5135100 **Datum:** 23.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 150 **Ime taksona:** *Lecanora subrugosa* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1600 m **Y:** 5428100 **X:** 5149400 **Datum:** 26.3.77
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 151 **Ime taksona:** Lecanora hageni (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje pri Ljubljani **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 290 m **Y:** 5459000 **X:** 5107000 **Datum:** 3.2.82
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 152 **Ime taksona:** Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rožnik pri Ljubljani **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 393 m **Y:** 5495450 **X:** 5101200 **Datum:** 31.8.81
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 153 **Ime taksona:** Caloplaca macilenta Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Žerjav, nad topilnico svinca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5490100 **X:** 5148350 **Datum:** 25.5.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 154 **Ime taksona:** Parmelia pastilifera (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pičea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Turjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5470050 **X:** 5081300 **Datum:** 18.2.75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 155 **Ime taksona:** Lecanora leptyroides (Nyl.) Degel.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šikole **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: m **Y:** 5554000 **X:** 5140050 **Datum:** 13.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 156 **Ime taksona:** Acrocordia alba (Schrad.) B. de Lesd.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ptujška Gora **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 342 m **Y:** 5559000 **X:** 5134400 **Datum:** 15.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 157 **Ime taksona:** Nephroma helveticum Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 158 **Ime taksona:** Protoblastenia siebenhaariana (Koerb.) Steiner*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 159 **Ime taksona:** Opegrapha saxicola Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 160 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 161 **Ime taksona:** *Gyalecta jenensis* (Batsch) Zahlbr.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 162 **Ime taksona:** *Lecanora allophana* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 163 **Ime taksona:** *Petracis clausa* (Hoffm.) Krempelh.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, pragozd Bukov vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1314 m **Y:** 5414000 **X:** 5094350 **Datum:** 15.10.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 164 **Ime taksona:** *Caloplaca holocarpa* (Hoffm.) Wade
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Trbonje, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:** rob ceste
Nadmorska višina: 393 m **Y:** 5508400 **X:** 5161900 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kern M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 165 **Ime taksona:** *Candelaria concolor* (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Trbonje, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:** rob ceste
Nadmorska višina: 393 m **Y:** 5508400 **X:** 5161900 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kern M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 166 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km Z od Trbonje, domačija Desetnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5507300 **X:** 5161500 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 167 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Gošnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5508200 **X:** 5158300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 168 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Gošnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5508200 **X:** 5158300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 169 **Ime taksona:** Parmelia flaventior Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Gošnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5508200 **X:** 5158300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 170 **Ime taksona:** Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Gošnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5508200 **X:** 5158300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 171 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Gošnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5508200 **X:** 5158300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 172 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Trbonj, ob domačiji Tavzel **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5508200 **X:** 5158800 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 173 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Trbonj, ob domačiji Tavzel **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5508200 **X:** 5158800 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 174 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Trbonj, ob domačiji Tavzel **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5508200 **X:** 5158800 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 175 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 176 **Ime taksona:** Pertusaria leucostoma (bernh.) Massal. em. Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 177 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 178 **Ime taksona:** Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 179 **Ime taksona:** Parmelia subargentifera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 180 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Trbonj, ob domačiji Rečnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5508850 **X:** 5158200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 181 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pohorska kapela, 500 m J od Sv. Primoža **Citat:** **Rastišče:** rob gozda
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5513200 **X:** 5156550 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 182 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pohorska kapela, 500 m J od Sv. Primoža **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5513200 **X:** 5156550 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 183 **Ime taksona:** Parmelia glabrata (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pohorska kapela, 500 m J od Sv. Primoža **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5513200 **X:** 5156550 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 184 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kern M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 185 **Ime taksona:** Parmelia exasperatula Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kern M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 186 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 187 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 188 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 189 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Sv. Primoža, domačija Napet **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5512900 **X:** 5157300 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Kernn M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 190 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 191 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 192 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 193 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 194 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 195 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 196 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl. **Duplikat:**
Ključ: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Poškodovanost: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Višina: **Substrat-kamnina:** **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km Z od Sv. Primoža na **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5512350 **X:** 5155450 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 197 **Ime taksona:** *Pertusaria leucostoma* (Bernh.) Massal. em. Erichsen **Duplikat:**
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Poškodovanost: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Višina: **Substrat-kamnina:** **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek J od domačije Skravnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 198 **Ime taksona:** *Chaenotheca chrysocephala* (Turner ex Ach.) Th. Fr. **Duplikat:**
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Poškodovanost: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Višina: **Substrat-kamnina:** **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 199 **Ime taksona:** *Chaenotheca ferruginea* (Turner ex Sm.) Migula **Duplikat:**
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Poškodovanost: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Višina: **Substrat-kamnina:** **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 200 **Ime taksona:** *Platismatia glauca* (L.) Culb. & Culb. **Duplikat:**
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Poškodovanost: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Višina: **Substrat-kamnina:** **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 201 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 202 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 203 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 204 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 205 **Ime taksona:** Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R.Sant.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 206 **Ime taksona:** Menegazzia terebrata (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 207 **Ime taksona:** Lepraria incana (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 208 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 209 **Ime taksona:** Lecanora conizaeoides Nyl. ex Crombie
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km V od Vuzenica, J od domačije Ropret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5513750 **X:** 5154750 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 210 **Ime taksona:** Parmelia subrudecta Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, cerkev Sv. Petra ob HE Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5513500 **X:** 5162700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kern M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 211 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, cerkev Sv. Petra ob HE Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m Y: 5513500 X: 5162700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 212 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, cerkev Sv. Peta ob HE Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m Y: 5513500 X: 5162700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 213 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Požarnica, 3 km J od Vuzenice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m Y: 5511800 X: 515835 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 214 **Ime taksona:** Physcia tenella (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Plavžnica graben, ob domačiji Prod nar **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m Y: 5513100 X: 5159100 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 215 **Ime taksona:** Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Plavžnica jarek, ob domačiji Prod nar **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m Y: 5511800 X: 5158350 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 216 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 217 **Ime taksona:** Bacidia arnoldiana Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 218 **Ime taksona:** Pertusaria leucostoma (Bernh.) Massal. em. Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 219 **Ime taksona:** Pertusaria leucostoma (Bernh.) Massal. em. Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 220 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 221 **Ime taksona:** *Parmelia pastilifera* (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5515200 **X:** 5159300 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 222 **Ime taksona:** *Buellia griseovirens* (Turner & Borrer) Alb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 223 **Ime taksona:** *Alectoria sarmentosa* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 224 **Ime taksona:** *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 225 **Ime taksona:** *Cetraria oakesiana* Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 226 **Ime taksona:** Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 227 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 228 **Ime taksona:** Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 229 **Ime taksona:** Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 230 **Ime taksona:** Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 231 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 232 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 233 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 234 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, ob cesti do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 235 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 236 **Ime taksona:** *Pyrenula nitida* (Weigel) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 237 **Ime taksona:** *Usnea rigida* s.l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 238 **Ime taksona:** *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 239 **Ime taksona:** *Arthonia leucopellaea* (Ach.) Almq.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 240 **Ime taksona:** *Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 241 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 242 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 243 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 244 **Ime taksona:** Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 245 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 246 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 247 **Ime taksona:** Caloplaca cerinella (Nyl.) Fragey
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 248 **Ime taksona:** Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 249 **Ime taksona:** Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 250 **Ime taksona:** Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 251 **Ime taksona:** Ochrolechia szatalaensis Versegly
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pragozd, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5535200 X: 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 252 **Ime taksona:** Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km V od Vuhreda, domačija Šoštar **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m Y: 5520300 X: 5161450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 253 **Ime taksona:** Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km V od Vuhreda, domačija Božič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m Y: 5520750 X: 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 254 **Ime taksona:** Lepraria incana (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km V od Vuhreda, domačija Šoštar **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m Y: 5520750 X: 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 255 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km V od Vuhreda, domačija Božič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m Y: 5520750 X: 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 256 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2km V od Vuhreda, domačija Božič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5520750 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 257 **Ime taksona:** *Parmelia exasperatula* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2km V od Vuhreda, domačija Božič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 375 m **Y:** 5520750 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 258 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhredščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 259 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhredščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 260 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhredščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 261 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhreščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 262 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhredščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 263 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Vuhredščica, J od domačije Ravnjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5518550 **X:** 5158300 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 264 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 265 **Ime taksona:** *Arthothelium ruanum* (Massal.) Zwackh
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 266 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 267 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 268 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 269 **Ime taksona:** Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 270 **Ime taksona:** Lepraria incana (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 271 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 272 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 273 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 274 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 275 **Ime taksona:** Physcia aipolia (Humb.) Fűrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 276 **Ime taksona:** Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 277 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 278 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 279 **Ime taksona:** Bacidia arceutina (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Salix sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 280 **Ime taksona:** Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Salix sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 281 Ime taksona: *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Abies alba* Mill.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 440 m Y: 5518250 X: 5156800 Datum: 3.4.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 282 Ime taksona: *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Abies alba* Mill.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 440 m Y: 5518250 X: 5156800 Datum: 3.4.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 283 Ime taksona: *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Abies alba* Mill.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 440 m Y: 5518250 X: 5156800 Datum: 3.4.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 284 Ime taksona: *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 440 m Y: 5518250 X: 5156800 Datum: 3.4.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 285 Ime taksona: *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Juglans regia* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 700 m Y: 5517350 X: 5159250 Datum: 3.4.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 286 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 287 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 288 **Ime taksona:** *Evernia prunastri* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 289 **Ime taksona:** *Rinodina polysphroides*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 290 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 291 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 292 **Ime taksona:** Physcia aipolia (Humb.) Fűrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 293 **Ime taksona:** Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 294 **Ime taksona:** Opegrapha rufescens Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 295 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 296 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 297 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 298 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 299 **Ime taksona:** Parmelia sulcata Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 300 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrlih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 301 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 302 **Ime taksona:** Rinodina glauca
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 303 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Zg. Vetrih, JZ od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517350 **X:** 5159250 **Datum:** 3.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 304 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 500 m SZ od Hudega ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5518200 **X:** 5156450 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 305 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 500 m SZ od Hudega ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5518200 **X:** 5156450 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 306 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 500 m SZ od Hudega ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5518200 **X:** 5156450 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 307 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 500 m SZ od Hudega ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5518200 **X:** 5156450 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 308 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 500 m SZ od Hudega ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5518200 **X:** 5156450 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 309 **Ime taksona:** Opegrapha viridis Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Polnarjev graben, 500 m V od Kolnarjevega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5515750 **X:** 5158550 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 310 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J od Orlice, 1,5 km Z od Hudega kota **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 311 **Ime taksona:** *Usnea filipendula* Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J od Orlice, 1,5 km Z od Hudega kota **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 312 **Ime taksona:** *Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J od Orlice, 1,5 km Z od Hudega kota **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Datum:** 5.6.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 313 **Ime taksona:** *Lecanora subrugosa* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 314 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 315 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 316 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 317 **Ime taksona:** Menegazzia terebrata (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 318 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 319 **Ime taksona:** Usnea subfloridana Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 320 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 321 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 322 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 323 **Ime taksona:** *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 324 **Ime taksona:** *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 325 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove kočice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 326 Ime taksona: *Opegrapha viridis* Pers.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 500 m Y: 5520200 X: 5156700 Datum: 6.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 327 Ime taksona: *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 500 m Y: 5520200 X: 5156700 Datum: 6.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 328 Ime taksona: *Lecanora nemoralis* Makar.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 500 m Y: 5520200 X: 5156700 Datum: 6.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 329 Ime taksona: *Lecanora pulicaris* (Pers.) Ach.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 500 m Y: 5520200 X: 5156700 Datum: 6.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 330 Ime taksona: *Pertusaria ophathalemzia* (Nyl.) Nyl.*
 Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden-Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 500 m Y: 5520200 X: 5156700 Datum: 6.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 331 **Ime taksona:** Lichenodiphis lecanorae
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na Lecanora pallida

Tekoča številka: 332 **Ime taksona:** Laxospora cisonicum
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Vuhreščica, 1 km J od Kosove koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520200 **X:** 5156700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 333 **Ime taksona:** Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Ponarjev graben, 1 km Z od domačije Štatn **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5516400 **X:** 5159800 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 334 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Polnarjev graben, 1 km Z od domačije Štatn **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5516400 **X:** 5159800 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 335 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Polnarjev graben, 1 km Z od domačije Štatn **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5516400 **X:** 5159800 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 336 **Ime taksona:** *Bacidia arceutina* (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Sambucus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Ponarjev graben, 1 km Z od domačije Štatn **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5516400 **X:** 5159800 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 337 **Ime taksona:** *Lecanora pulicaris* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Ponar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 338 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Polnar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Parmelia glabratula* var. *fuliginosa*

Tekoča številka: 339 **Ime taksona:** *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Polnar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 340 **Ime taksona:** *Physcia tenella* (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Polnar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 341 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Ponar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 342 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Ponar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 343 **Ime taksona:** Arthonia stellaris Krempelh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Polnar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 344 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Polnar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 345 **Ime taksona:** Candelaria concolor (Dickson) Stein
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Ponar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 346 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, domačija Ponar, 1 km Z od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5517150 **X:** 5161400 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 347 **Ime taksona:** Laxospora cisonicum
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 348 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 349 **Ime taksona:** Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 350 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsalas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 351 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 352 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 353 **Ime taksona:** Opegrapha vermicellifera (Kunze) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 354 **Ime taksona:** Opegrapha vermicellifera (Kunze) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 355 **Ime taksona:** Saccomorpha uliginosa (Schrader) Hafellner*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecidea uliginosa (Schrader) Ach.

Tekoča številka: 356 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 357 **Ime taksona:** *Mycoblastus sterilis* Coppins & P. James*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsalas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 358 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 359 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 360 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 361 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 362 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 363 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 364 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 365 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 366 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (FR.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Buellia disciformis* f. *microspora*

Tekoča številka: 367 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 368 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Vuhredščica graben, 2 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 490 m **Y:** 5518250 **X:** 5160500 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Matzer M., Pusswald W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 369 **Ime taksona:** *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 370 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 371 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 372 **Ime taksona:** *Lecidella elaeochroma* (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 373 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 374 **Ime taksona:** *Buellia griseovirens* (Turner & Borrer) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 375 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 376 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 377 **Ime taksona:** Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Datum:** 13.3.92
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 378 **Ime taksona:** Parmelia exasperatula Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Datum:** 13.3.92
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 379 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Datum:** 13.3.92
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 380 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Datum:** 13.3.92
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Parmelia glabratula var. fuliginosa

Tekoča številka: 381 **Ime taksona:** *Mycoblastus sterilis* Coppins & P. James*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 382 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 383 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 384 **Ime taksona:** *Pyrrhospora quereana* (Dickson) Koerber*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, J od Danjske žage **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5513400 **X:** 5155800 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecidea quereana* (Dickson) Ach.

Tekoča številka: 385 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 386 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m Y: 5513500 X: 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 387 **Ime taksona:** *Physconia distorta* (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m Y: 5513500 X: 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 388 **Ime taksona:** *Physcia aipolia* (Humb.) Fűrrohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m Y: 5513500 X: 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 389 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m Y: 5513500 X: 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 390 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m Y: 5513500 X: 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 391 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 392 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 393 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 394 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 395 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 396 **Ime taksona:** Opegrapha rufescens Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 397 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 398 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 399 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 400 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 401 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** **Duplikat:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, jarek Plavžnica, pod domačijo Ebnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5513500 **X:** 5155400 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 402 **Ime taksona:** Stigidium congestum
Ključ: **Substrat-drevo:** **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-tla:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Datum:** 6.5.92
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na Lecanora chlorotera

Tekoča številka: 403 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L. **Duplikat:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 404 **Ime taksona:** Vauauxiella lichenicola
Ključ: **Substrat-drevo:** **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-tla:** **Številčnost:**
Višina: **Pokrovnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Rastišče:**
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Datum:** 6.5.92
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Stran:** 0
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na Lecanora chlorotera

Tekoča številka: 405 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L. **Duplikat:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5517600 **X:** 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 406 **Ime taksona:** *Parmelia pastilifera* (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m Y: 5517600 X: 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Parmelia pastelifera* (*Parmelina* p.)

Tekoča številka: 407 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m Y: 5517600 X: 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 408 **Ime taksona:** *Lecanora carpineae* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m Y: 5517600 X: 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 409 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km Z od Ribnice, domačija Robnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m Y: 5517600 X: 5154750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 410 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Bolfenk, JZ od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m Y: 5519900 X: 5152300 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 411 **Ime taksona:** Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Z stran Črnega grabna, JZ od Sv. Bolfenka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 925 m **Y:** 5517800 **X:** 5151800 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 412 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsalas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Z stran Črnega grabna, JZ od Sv. Bolfenka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 925 m **Y:** 5517800 **X:** 5151800 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 413 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Z stran Črnega grabna, JZ od Sv. Bolfenka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 925 m **Y:** 5517800 **X:** 5151800 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 414 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 415 **Ime taksona:** Cetrrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Cetrrelia olivetorum var. cetrarioides

Tekoča številka: 416 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 417 **Ime taksona:** Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 418 **Ime taksona:** Rinodina polysphroides
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 419 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 420 **Ime taksona:** Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 421 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 422 **Ime taksona:** Parmelia pastilifera (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Parmelia pastilifetra (Parmelina p.)

Tekoča številka: 423 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 424 **Ime taksona:** Opegrapha rufescens Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 425 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 426 **Ime taksona:** Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 427 **Ime taksona:** Abrorhthalmus bertianus
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, 3 km JZ od Ribnice, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5518400 **X:** 5153200 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na Parmelia glabratula

Tekoča številka: 428 **Ime taksona:** Usnea fluvoreagens s.l.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, J od domačije Praprotnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5518300 **X:** 5152750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Usnea fluvoreagens (Räsänen) Räsänen s. str.

Tekoča številka: 429 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, J od domačije Praprotnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5518300 **X:** 5152750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 430 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Črni graben, J od domačije Praprotnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5518300 **X:** 5152750 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 431 **Ime taksona:** Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Ribnice, 1,5 km S od Črnega vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5519400 **X:** 5151500 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 432 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Ribnice, 1,5 km S od Črnega vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5519400 **X:** 5151500 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 433 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Ribnice, 1,5 km S od Črnega vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5519400 **X:** 5151500 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 434 **Ime taksona:** Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Ribnice, 1,5 km S od Črnega vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5519400 **X:** 5151500 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 435 **Ime taksona:** Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Ribnice, 1,5 km S od Črnega vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5519400 **X:** 5151500 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 436 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črni vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 437 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črni vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 438 **Ime taksona:** Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črni vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 439 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črni vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 440 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črni vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 441 **Ime taksona:** *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, blizu Ribniške koče, ob poti na M. Črnegi vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5519900 **X:** 5150700 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 442 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Prunus avium* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 443 **Ime taksona:** *Cladonia macilenta* Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 444 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Prunus avium* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 445 **Ime taksona:** *Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Prunus avium* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 446 **Ime taksona:** Hypogymnia farinacea Zopf*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Krog

Tekoča številka: 447 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pertusaria albescens var. albescens

Tekoča številka: 448 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2,5 km J od Ribniškega vrha, domačija Pav **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5520700 **X:** 5147500 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 449 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinski graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 450 **Ime taksona:** Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinski graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 451 **Ime taksona:** Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 452 **Ime taksona:** Lecanora expallens Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 453 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 454 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 455 **Ime taksona:** Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 456 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 457 **Ime taksona:** *Nephroma parile* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 458 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Mislinški graben, 1 km JV od domačije Pus **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5522300 **X:** 5146400 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 459 **Ime taksona:** *Physconia perisidiosa* (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, področje ob Dravi, blizu domačije Gros **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5524450 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 460 **Ime taksona:** *Physconia perisidiosa* (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, področje ob Dravi, blizu domačije Gros **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5524450 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 461 **Ime taksona:** *Physconia enteroxantha* (Nyl.) Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, področje ob Dravi, blizu domačije Gros **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5524450 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 462 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, področje ob Dravi, blizu domačije Gros **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5524450 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 463 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, področje ob Dravi, blizu domačije Gros **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5524450 **X:** 5160800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 464 **Ime taksona:** *Opegrapha rufescens* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Janževski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 912 m **Y:** 5523850 **X:** 5158450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 465 **Ime taksona:** *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Janževski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 912 m **Y:** 5523850 **X:** 5158450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 466 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Janževski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 912 m **Y:** 5523850 **X:** 5158450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 467 **Ime taksona:** Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Janževski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 912 m **Y:** 5523850 **X:** 5158450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 468 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Larix decidua Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Janževski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 912 m **Y:** 5523850 **X:** 5158450 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 469 **Ime taksona:** Physcia endophaenicea (Harm.) Santha
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 470 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 471 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 472 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 473 **Ime taksona:** *Parmelia pastilifera* (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 474 **Ime taksona:** *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 475 **Ime taksona:** *Stigmidium congestum*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na *Lecanora charotera*

Tekoča številka: 476 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Medve **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5522800 **X:** 5156950 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 477 **Ime taksona:** Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Ocvirk **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5523500 **X:** 515600 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 478 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Ocvirk **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5523500 **X:** 5156800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 479 **Ime taksona:** Bacidia beckhausii Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Ribnice, blizu domačije Ocvirk **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5523500 **X:** 5156800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 480 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lehen na Pohorju, V od domačije Ocvirk **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5525200 **X:** 5156800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 481 **Ime taksona:** *Bacidia rubella* (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lehen na Pohorju, V od domačije Medved **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5525200 **X:** 5156800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 482 **Ime taksona:** *Peltigera praelectata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lehen na Pohorju, V od domačije Ocvirk **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5525200 **X:** 5156800 **Datum:** 6.4.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 483 **Ime taksona:** *Rinodina sophodes* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Ribnice, blizu domačije Smovni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521300 **X:** 5155600 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 484 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 485 **Ime taksona:** *Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 486 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 487 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 488 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 489 **Ime taksona:** Physcia pusilloides Zahlbr.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Physcia pusilloides (Phaeophyscia P.)

Tekoča številka: 490 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 491 **Ime taksona:** Lecanora sambuci (Pers.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 492 **Ime taksona:** Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** zraven še Lecania cyrtella (Ach.) Th.Fr.

Tekoča številka: 493 **Ime taksona:** Scoliciosporum sarothamni (Vainio) Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 494 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 495 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 496 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 497 **Ime taksona:** Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 498 **Ime taksona:** Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 499 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 500 **Ime taksona:** Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 501 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, V rob Ribnice na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521250 **X:** 5154500 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 502 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 503 **Ime taksona:** Bacidia rubella (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 504 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 505 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 506 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 507 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 508 **Ime taksona:** *Ochrolechia pallescens* (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 509 **Ime taksona:** *Pertusaria hemisphaerica* (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 510 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Lenart V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5521500 **X:** 5155100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Buellia disciformis* var. *disciformis*

Tekoča številka: 511 **Ime taksona:** Parmelia glabra (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m J od Sv. Lenarta pri Ribnici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 512 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km J od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5520750 **X:** 5153250 **Datum:** 5.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 513 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungssallas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km J od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5520750 **X:** 5153250 **Datum:** 6.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 514 **Ime taksona:** Ochrolechia tutneri (Sm.) Hasselr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 515 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 516 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 517 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 518 **Ime taksona:** *Anaptychia ciliaris* (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 519 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 520 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 521 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 522 **Ime taksona:** Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 523 **Ime taksona:** Parmelia subrudecta Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 524 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 525 **Ime taksona:** Parmelia sulcata Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 526 **Ime taksona:** *Parmelia contorta* Bory
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, S stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5521500 **X:** 5154450 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 527 **Ime taksona:** *Physconia distorta* (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5522500 **X:** 5153800 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 528 **Ime taksona:** *Stigidium congestum*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5522500 **X:** 5153800 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na *Lecanora chlorotera*

Tekoča številka: 529 **Ime taksona:** *Lecanora nemoralis* Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5522500 **X:** 5153800 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 530 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5522500 **X:** 5153800 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 531 **Ime taksona:** *Peltigera praelectata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, J stran Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5522500 **X:** 5153800 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 532 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5522500 **X:** 5152750 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 533 **Ime taksona:** *Pertusaria ophathalemzia* (Nyl.) Nyl.*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungssallas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km J od Josipdola, V od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5522500 **X:** 5152750 **Datum:** 25.9.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 534 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 535 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 536 **Ime taksona:** Caloplaca cerinella (Nyl.) Fragey
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 537 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 538 **Ime taksona:** Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 539 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 540 **Ime taksona:** Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** in Parmelia exsaperatula Nyl.

Tekoča številka: 541 **Ime taksona:** Lecanora symmetrica (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 542 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 543 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 544 **Ime taksona:** Scoliciosporum sarothamni (Vainio) Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** in Lecidella euphorea (Flörke) Hertel

Tekoča številka: 545 **Ime taksona:** Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** in Lecania cyrtella

Tekoča številka: 546 **Ime taksona:** *Physcia stellaris* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 547 **Ime taksona:** *Physcia stellaris* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Spodnja Komisija, Z od Rogle **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1125 m **Y:** 5523300 **X:** 5146300 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 548 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koč na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 549 **Ime taksona:** *Opegrapha viridis* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koč na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 550 **Ime taksona:** *Ochrolechia szatalaensis* Verseggy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koč na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 551 **Ime taksona:** *Peltigera praetextata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koče na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 552 **Ime taksona:** *Fuscidea cyathoidea* (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koče na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 553 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koče na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 554 **Ime taksona:** *Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koče na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 555 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Komisija graben, 1,5 km Z od koče na Ro **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5525400 **X:** 5145450 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 556 **Ime taksona:** *Xylographa abietina* (Pers.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Rogla, Z od koče na Rogli **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1480 m **Y:** 5525750 **X:** 5145450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 557 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Sorbus aucuparia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Rogla, Z od koče na Rogli **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1480 m **Y:** 5525750 **X:** 5145450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 558 **Ime taksona:** *Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Rogla, Z od koče na Rogli **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1480 m **Y:** 5525750 **X:** 5145450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 559 **Ime taksona:** *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, razpotje med Lehenom in Lovrencom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5527100 **X:** 5155400 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 560 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, razpotje med Lehenom in Lovrencom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5527100 **X:** 5155400 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 561 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, razpotje med Lehenom in Lovrencom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5527100 **X:** 5155400 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 562 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, razpotje med Lehenom in Lovrencom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5527100 **X:** 5155400 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 563 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, razpotje med Lehenom in Lovrencom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 540 m **Y:** 5527100 **X:** 5155400 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 564 **Ime taksona:** *Parmelia subrudecta* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Slepnicca graben, S od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m **Y:** 5529400 **X:** 5155800 **Datum:** 19.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 565 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, JZ rob Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5529500 **X:** 5154300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 566 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, JZ rob Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5529500 **X:** 5154300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Physcia orbicularis* (*Phaeophyscia* o.)

Tekoča številka: 567 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, JZ rob Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5529500 **X:** 5154300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Pseudevernia furfuracea* var. *ceratea*

Tekoča številka: 568 **Ime taksona:** *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, JZ rob Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5529500 **X:** 5154300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 569 **Ime taksona:** *Arthopyrenia salicis*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, JV rob Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5529300 **X:** 5153750 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 570 **Ime taksona:** *Physconia perisidiosa* (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km V od Lovrenca, domačija Grof **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5529500 **X:** 5154300 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 571 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km V od Lovrenca, domačija Grof **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5531300 **X:** 5154800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 572 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km V od Lovrenca, domačija Grof **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5531300 **X:** 5154800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 573 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Buellia disciformis* var. *diciformis*

Tekoča številka: 574 **Ime taksona:** *Caloplaca herbidella* (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 575 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malmé
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *sin. Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 576 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Castanea sativa Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 577 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Castanea sativa Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 578 **Ime taksona:** Ochrolechia pallescens (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Castanea sativa Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2,5 km JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5527600 **X:** 5153300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 579 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 2 km J od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5530100 **X:** 5153750 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 580 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kumen, J od Lovrenca, domačija Šlavs **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 860 m **Y:** 5529900 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 581 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Lovrenca, domačija Bezjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5527800 **X:** 5152150 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 582 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Lovrenca, domačija Bezjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5527800 **X:** 5152150 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Parmelia glabratula var. fuliginosa

Tekoča številka: 583 **Ime taksona:** Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 4 km J od Lovrenca, domačija Bezjak **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5527800 **X:** 5152150 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 584 **Ime taksona:** Parmelia qercina (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Lovrenca, domačija Lakožič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5528750 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 585 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Lovrenca, domačija Lakožič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5528750 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 586 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Lovrenca, domačija Lakožič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5528750 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 587 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Lovrenca, domačija Lakožič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5528750 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 588 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Veaz
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km J od Lovrenca, domačija Lakožič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5528750 **X:** 5152400 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 589 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5526250 **X:** 5151900 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 590 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5526250 **X:** 5151900 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 591 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsalas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5526250 **X:** 5151900 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 592 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5526250 **X:** 5151900 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pertusaria albescens var. albescens

Tekoča številka: 593 **Ime taksona:** Ochrolechia pallescens (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5 km JZ od Lovrenca, 1 km S od Plešiča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5527350 **X:** 5150900 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 594 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525850 **X:** 5151500 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 595 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525850 **X:** 5151500 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 596 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca, V od Tiča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5525500 **X:** 5150500 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pseudevernia furfuracea var. furfuracea

Tekoča številka: 597 **Ime taksona:** Laxospora cismonicum
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525850 **X:** 5151500 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 598 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5525750 **X:** 5151300 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 599 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5525750 **X:** 5151300 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 600 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5525750 **X:** 5151300 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 601 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5525750 **X:** 5151300 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 602 **Ime taksona:** Graphis-scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5525750 **X:** 5151300 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 603 **Ime taksona:** Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 604 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 605 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 606 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Sorbus aucuparia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 607 **Ime taksona:** Pyrenula nitida (Weigel) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 608 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 609 **Ime taksona:** Parmelia contorta Bory
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben JZ od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1226 m **Y:** 5525500 **X:** 5149700 **Datum:** 27.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 610 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 611 **Ime taksona:** Peřtusaria coccodes (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 612 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 613 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 614 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 615 **Ime taksona:** Ochrolechia pallescens (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 616 **Ime taksona:** Ochrolechia szatalaensis Verseghe
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 617 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 618 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 619 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 620 **Ime taksona:** Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 621 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 622 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 623 **Ime taksona:** Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 624 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, partizanska bolnišnica Ko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5525750 **X:** 5150400 **Datum:** 25.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pseudevernia furfuracea var. furfuracea

Tekoča številka: 625 **Ime taksona:** Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo:
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 1 km SZ od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5526100 **X:** 5147500 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 626 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Salix sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 1 km SZ od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5526100 **X:** 5147500 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 627 **Ime taksona:** Evernia divaricata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 1 km SZ od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5526100 **X:** 5147500 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 628 **Ime taksona:** Evernia divaricata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Radoljna graben, 1 km SZ od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5526100 **X:** 5147500 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 629 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5527450 **X:** 5148450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 630 **Ime taksona:** Biatora epixanthoidiza (Nyl.) Räs.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5527450 **X:** 5148450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 631 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5527450 **X:** 5148450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 632 **Ime taksona:** Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5527450 **X:** 5148450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 633 **Ime taksona:** Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SV od Peska **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5527450 **X:** 5148450 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 634 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, SV od Peska pri Zgornji br **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5527800 **X:** 5148700 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 635 **Ime taksona:** Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, SV od Peska pri Zgornji br **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5527800 **X:** 5148700 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 636 **Ime taksona:** Ochrolechia microstictoides Räsänen s. str.*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, SV od Peska pri Zgornji br **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5527800 **X:** 5148700 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 637 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Spodnjo brvjo in Rep **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5528800 **X:** 5147300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 638 **Ime taksona:** Pertusaria ophathalemzia (Nyl.) Nyl.*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Spodnjo brvjo in Repa **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5528800 **X:** 5147300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 639 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Spodnjo brvjo in Repa **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5528800 **X:** 5147300 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 640 **Ime taksona:** Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1050 m **Y:** 5528900 **X:** 5145750 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Cetrelia olivetorum var. olivetorum

Tekoča številka: 641 Ime taksona: *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1050 m Y: 5528900 X: 5145750 Datum: 29.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 642 Ime taksona: *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1050 m Y: 5528900 X: 5145750 Datum: 29.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 643 Ime taksona: *Ramalina corticola* (Arnold) Arnold
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1050 m Y: 5528900 X: 5145750 Datum: 29.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 644 Ime taksona: *Lecanora subrugosa* Nyl.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1050 m Y: 5528900 X: 5145750 Datum: 29.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 645 Ime taksona: *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1050 m Y: 5528900 X: 5145750 Datum: 29.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba: *Pertusaria albescens* var. *albescens*

Tekoča številka: 646 **Ime taksona:** Parmelia contorta Bory
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, blizu domačije Jurgo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1050 m **Y:** 5528900 **X:** 5145750 **Datum:** 29.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 647 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5529800 **X:** 5144700 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 648 **Ime taksona:** Nephroma parile (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5529800 **X:** 5144700 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 649 **Ime taksona:** Bacidia rubella (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5529800 **X:** 5144700 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 650 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5529800 **X:** 5144700 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 651	Ime taksona: <i>Peltigera praetextata</i> (Sommerf.) Zopf	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5529800	X: 5144700	Datum: 8.6.93
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B.	Določitelj: Koch M.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 652	Ime taksona: <i>Leptogium lichenoides</i> (L.) Zahlbr.	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5529800	X: 5144700	Datum: 8.6.93
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B.	Določitelj: Koch M.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 653	Ime taksona: <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5529800	X: 5144700	Datum: 8.6.93
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B.	Določitelj: Koch M.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 654	Ime taksona: <i>Lecidella euphorea</i> (Flörke) Hertel	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Acer pseudoplatanus</i> L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 950 m Y: 5414000	X: 5090000	Datum: 21.5.93
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E.	Določitelj: Koch M.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 655	Ime taksona: <i>Pertusaria pertusa</i> (Weigel) Tuck.	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Abies alba</i> Mill.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 950 m Y: 5414000	X: 5090000	Datum: 21.5.93
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E.	Določitelj: Koch M.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 656 **Ime taksona:** Ochrolechia szatalaensis Verseggy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, med Jurgovim in Lukanjo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5530600 **X:** 5144250 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 657 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, Z rob Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5530600 **X:** 5144250 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 658 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, Z rob Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5530600 **X:** 5144250 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 659 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, Z rob Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5530600 **X:** 5144250 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 660 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok Oplotnica, Z rob Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5530600 **X:** 5144250 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 661 **Ime taksona:** *Usnea rigida* s.l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m V od Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5530800 **X:** 5144100 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 662 **Ime taksona:** *Ochrolechia szatalaensis* Verseggy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m V od Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5530800 **X:** 5144100 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 663 **Ime taksona:** *Lecanora subrugosa* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m V od Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5530800 **X:** 5144100 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 664 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km V od Lukanje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5532200 **X:** 5144600 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 665 **Ime taksona:** *Calicium viride* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 666 **Ime taksona:** Evernia divaricata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 667 **Ime taksona:** Calicium viride Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 668 **Ime taksona:** Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 669 **Ime taksona:** Cetraria chlorophylla (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 670 **Ime taksona:** Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 671 **Ime taksona:** Hypogymnia farinacea Zopf*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden-Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttgart **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Krog

Tekoča številka: 672 **Ime taksona:** Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 673 **Ime taksona:** Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 674 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 675 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** in Lecanora argentata

Tekoča številka: 676 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 677 **Ime taksona:** Lecanactis abietina (Ach.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo:
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: z mahom obraselštor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 678 **Ime taksona:** Ichmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo:
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: z mahom obraselštor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 679 **Ime taksona:** Cladonia macroceras (Flörke) Ahti.*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo:
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: z mahom obraselštor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 680 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 681 **Ime taksona:** *Cetraria islandica* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 682 **Ime taksona:** *Biatorella difformis* (Fr.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 683 **Ime taksona:** *Biatorella difformis* (Fr.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, med Domom na Osankarici in Črnim jezero **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5533200 **X:** 5145150 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 684 **Ime taksona:** *Trapelia viridescens* (Schrader) V. Wirth*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecidea viridescens* (Schrader) Ach.

Tekoča številka: 685 **Ime taksona:** *Biatora turgidula* (Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecidea* t. Fr.

Tekoča številka: 686 Ime taksona: *Usnea subfloridana* Stirton
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1200 m Y: 5532500 X: 5147600 Datum: 16.7.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 687 Ime taksona: *Ochrolechia androgyna* (Hoffm.) Arnold
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Abies alba* Mill.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1200 m Y: 5532500 X: 5147600 Datum: 16.7.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 688 Ime taksona: *Biatorella difformis* (Fr.) Vainio
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1200 m Y: 5532500 X: 5147600 Datum: 16.7.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 689 Ime taksona: *Fellhanera subtilis*
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Vaccinium myrtillus* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1200 m Y: 5532500 X: 5147600 Datum: 16.7.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 690 Ime taksona: *Calicium abietinum* Pers.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1200 m Y: 5532500 X: 5147600 Datum: 16.7.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 691 **Ime taksona:** *Biatora epixanthodiza* (Nyl.) Räs.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 692 **Ime taksona:** *Lecanora saligna* (Schrad.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 693 **Ime taksona:** *Cyphelium tigillare* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 694 **Ime taksona:** *Evernia divaricata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 695 **Ime taksona:** *Bryoria nadvornikiana* (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 696 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 697 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 698 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 699 **Ime taksona:** Stenocybe major Nyl. ex Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, visoko barje Z od Obrola **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5532500 **X:** 5147600 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F., Poelt J., Hafellner **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 700 **Ime taksona:** Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Piklerica graben, S od Kmečkega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1120 m **Y:** 5534200 **X:** 5147800 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 701 **Ime taksona:** Calicium viride Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Piklerica graben, S od Kmečkega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1120 m **Y:** 5534200 **X:** 5147800 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 702 **Ime taksona:** Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Piklerica graben, S od Kmečkega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1120 m **Y:** 5534200 **X:** 5147800 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 703 **Ime taksona:** Parmelia subargentifera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Lovrenca, blizu domačije Dova **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5533100 **X:** 5156150 **Datum:** 16.10.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 704 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Lovrenca, blizu domačije Dova **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5533100 **X:** 5156150 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pertusaria albescens var. albescens

Tekoča številka: 705 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km SV od Lovrenca, blizu domačije Dova **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5533100 **X:** 5156150 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 706 **Ime taksona:** Parmelia pastilifera (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Činžat V od Lovrenca, blizu domačije Repni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 470 m **Y:** 5533700 **X:** 5155100 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 707 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Činžat V od Lovrenca, blizu domačije Repni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 470 m **Y:** 5533700 **X:** 5155100 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 708 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Činžat V od Lovrenca, blizu domačije Repni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 470 m **Y:** 5533700 **X:** 5155100 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 709 **Ime taksona:** Rinodina glauca
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Činžat V od Lovrenca, blizu domačije Repni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 470 m **Y:** 5533700 **X:** 5155100 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** in Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.

Tekoča številka: 710 **Ime taksona:** Parmelia exasperatula Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Činžat V od Lovrenca, blizu domačije Repni **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 470 m **Y:** 5533700 **X:** 5155100 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 711 **Ime taksona:** Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km J od Činžata, V od Lovrenca, domačij **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5533800 **X:** 5154250 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 712 **Ime taksona:** Parmelia qercina (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Sorbus aucuparia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 3 km JV od Lovrenca, domačija Pergauer **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 829 m **Y:** 5532600 **X:** 5153250 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 713 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Ulmus glabra Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Križ, 4 km JV od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5533200 **X:** 5152650 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 714 **Ime taksona:** Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Križ, 4 km JV od Lovrenca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5533200 **X:** 5152650 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Catillaria globulosa (Flörke) Th. Fr.

Tekoča številka: 715 **Ime taksona:** Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Stara Glažuta, J od Lamprehtovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1086 m **Y:** 5531800 **X:** 5151500 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 716 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Stara Glažuta, J od Lamprehtovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1086 m **Y:** 5531800 **X:** 5151500 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Pseudevernia furfuracea* var. *furfuracea*

Tekoča številka: 717 **Ime taksona:** *Usnea rigida* s.l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Stara Glažuta, J od Lamprehtovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1086 m **Y:** 5531800 **X:** 5151500 **Datum:** 16.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 718 **Ime taksona:** *Lecidella achristotera* (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Reber, J od Žigartovega vrha, JZ od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1160 m **Y:** 5536900 **X:** 5150750 **Datum:** 13.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 719 **Ime taksona:** *Ramalina fastigiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m J od Žigartovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5537900 **X:** 5149500 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 720 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m J od Žigartovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5537900 **X:** 5149500 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Cetrelia olivetorum* var. *cetarioides*

Tekoča številka: 721 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m J od Žigartovega vrha **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5537900 **X:** 5149500 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 722 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsallas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Areh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1247 m **Y:** 5539450 **X:** 5150399 **Datum:** 3.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch W. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Lecanora subfuscata* Magnusson

Tekoča številka: 723 **Ime taksona:** *Stigmidium congestum*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Hlebovo, JZ os Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 862 m **Y:** 5534600 **X:** 5151750 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na *Lecanora chlorotera*

Tekoča številka: 724 **Ime taksona:** *Vauauxiella lichenicola*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Hlebovo, JZ od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 862 m **Y:** 5534600 **X:** 5151750 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 725 **Ime taksona:** *Arthonia stellaris* Krempelh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5 km JZ od Ruš, domačija Harič **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5535200 **X:** 5153450 **Datum:** 23.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 726 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km V od Činžata **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5535100 **X:** 5155050 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 727 **Ime taksona:** Physconia distorta (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden-Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pri lipi, 1 km J od Ruš, blizu domačije Sarh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5539400 **X:** 5154100 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 728 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pri lipi, 1 km J od Ruš, blizu domačije Sarh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5539400 **X:** 5154100 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Parmelia glabratula var. glabratula

Tekoča številka: 729 **Ime taksona:** Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Castanea sativa Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lobnica, J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5541200 **X:** 5153250 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 730 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Castanea sativa Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lobnica, J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5541200 **X:** 5153250 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 731 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lobnica, J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5541200 **X:** 5153250 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 732 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lobnica, J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5541200 **X:** 5153250 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 733 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lobnica, J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5541200 **X:** 5153250 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 734 **Ime taksona:** *Bryoria subcana* (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pajkov dom, 5 km J od Ruš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5543200 **X:** 5151100 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 735 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 736 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 737 **Ime taksona:** Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Catillaria g. (Flörke) Th. Fr.

Tekoča številka: 738 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 739 **Ime taksona:** Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 740 **Ime taksona:** Parmelia glabra (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 5,5 km J od Ruš, 1 km S od Breznikovega **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1068 m **Y:** 5541300 **X:** 5149800 **Datum:** 25.10.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 741 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Pertusaria albescens* var. *globulifera*

Tekoča številka: 742 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Pertusaria albescens* var. *albescens*

Tekoča številka: 743 **Ime taksona:** *Buellia griseovirens* (Turner & Borrer) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 744 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 745 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 746 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Sv. Danijel nad Trbnjem, V od Dravograda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5505900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 747 **Ime taksona:** Parmelia pastilifera (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Ulmus glabra Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km JV od Sv. Danijela nad Trbnjem **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5506800 **X:** 5159200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 748 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vejd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km JV od Sv. Danijela **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5506800 **X:** 5159200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 749 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Ulmus glabra Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 2 km JV od Sv. Danijela **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5506800 **X:** 5159200 **Datum:** 25.9.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Kernn M. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 750 **Ime taksona:** Parmelia glabratula (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 751 **Ime taksona:** Menegazzia terebrata (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 752 **Ime taksona:** Parmelia sulcata Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 753 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs, Verbreitungsalas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Lecanora subfuscata Magnuson

Tekoča številka: 754 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 755 **Ime taksona:** Opegrapha rufescens Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 756 **Ime taksona:** *Opegrapha viridis* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 757 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 758 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 759 **Ime taksona:** *Lecanora nemoralis* Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 760 **Ime taksona:** *Bacidia laurocerasi* (Delise ex Duby) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 761 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 762 **Ime taksona:** *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 763 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 2,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 550 m **Y:** 5516750 **X:** 5156500 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 764 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 765 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 766 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Castanea sativa Mill.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Pseudevernia furfuracea var. furfuracea

Tekoča številka: 767 **Ime taksona:** Lecanora nemoralis Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 768 **Ime taksona:** Lecanora symmetrica (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 769 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 770 **Ime taksona:** Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Prunus sp.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 771 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Prunus sp.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 772 **Ime taksona:** Scoliosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Kopnikov graben, 1,5 km JZ od Orlice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5520300 **X:** 5156750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 773 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Salix sp.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 2,5 km SZ od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5519100 **X:** 5157300 **Datum:** 6.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 774 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 2,5 km SZ od Ribnice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5519100 **X:** 5157300 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 775 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Pyrus communis L.
Višina: Pokrovnost: **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km SZ od Ribnice na Pohorju, domačija **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5520500 **X:** 5156250 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 776 **Ime taksona:** Rinodina sophodes (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1,5 km SZ od Ribnice, domačija Miklavc **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5520500 **X:** 5156250 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 777 **Ime taksona:** Hypogymnia farinacea Zopf*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. H. bitteriana (Zahlbr.) Krog

Tekoča številka: 778 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 779 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 780 **Ime taksona:** Arthopyrenia aneropurinoso
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535200 **X:** 5149500 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 781 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Šentviški potok, blizu domačije Adam **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m Y: 5515200 X: 5159300 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 782 **Ime taksona:** Physconia distorta (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, bližina slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m Y: 5515200 X: 5159300 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Batič F., Belec Z. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 783 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 500 m J od domačije Skravnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m Y: 5513750 X: 5154750 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 784 **Ime taksona:** Phaeophyscia pusilloides
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo:
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, ob domačiji Tavzel, 3 km J od Trbonj **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m Y: 5508200 X: 5158800 **Datum:** 22.9.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 785 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m Y: 5518250 X: 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: Ime v viru:
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 786 **Ime taksona:** Phaeophyscia pusilioides
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 787 **Ime taksona:** Physconia distorta (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 788 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 789 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. L. subfuscata Magnusson

Tekoča številka: 790 **Ime taksona:** Cllostomum corrugatum (Ach.) Fr.*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Orlica, 4 km J od Vuhreda **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5518250 **X:** 5156800 **Datum:** 3.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. C. graniforme (Hagen) Coppins

Tekoča številka: 791 **Ime taksona:** *Biatora epixanthoidiza* (Nyl.) Ras.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok JV od Ribniške koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1350 m **Y:** 5519600 **X:** 5150500 **Datum:** 18.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F., Pusswald W. **Določitelj:** Mayrhofer H., Batič F., **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 792 **Ime taksona:** *Lecanora pulicaris* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Sorbus aucuparia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, potok JV od Ribniške koče **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1350 m **Y:** 5519600 **X:** 5150500 **Datum:** 18.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F., Pusswald W. **Določitelj:** Mayrhofer H., Batič F., **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 793 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Profil šalek, P6 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5493200 **X:** 5141300 **Datum:** 17.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 794 **Ime taksona:** *Cladonia macilenta* Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5493100 **X:** 5141500 **Datum:** 10.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 795 **Ime taksona:** *Scoliosporium chlorococcum* (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šaleška dolina, P14 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5494900 **X:** 5140900 **Datum:** 10.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 796 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šaleška dolina, P14 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5494900 **X:** 5140900 **Datum:** 11.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 797 **Ime taksona:** *Hypogymnia bitteriana* (Zahlbr.) Krog
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šaleška dolina P15 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5495200 **X:** 5140700 **Datum:** 11.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 798 **Ime taksona:** *Lecanora conizaeoides* Nyl. ex Crombie
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Bele vode, P31 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5497300 **X:** 5140000 **Datum:** 11.10.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 799 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šaleška dolina, P14 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5494900 **X:** 5140900 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 800 **Ime taksona:** *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šaleška dolina P4 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5493100 **X:** 5141500 **Datum:** 1.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 801 **Ime taksona:** *Collema auriculatum* Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasel štor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 802 **Ime taksona:** *Usnea barbata* (L.) Wigg. s. str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec P5 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1130 m **Y:** 5493200 **X:** 5141500 **Datum:** 17.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 803 **Ime taksona:** *Cladonia digitata* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Sleme nad Šotanjem **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5597600 **X:** 5144000 **Datum:** 11.8.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 804 **Ime taksona:** *Bryoria nadvornikiana* (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1500 m **Y:** 5526000 **X:** 5145500 **Datum:** 11.2.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 805 **Ime taksona:** *Parmelia laevigata* (Sm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Panovec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 130 m **Y:** 5397000 **X:** 5090000 **Datum:** 11.11.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 806 **Ime taksona:** *Calicium parvum* Tibell.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pinus sylvestris* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Laze pri Vinski gori **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5511000 **X:** 5132500 **Datum:** 16.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 807 **Ime taksona:** *Usnea barbata* (L.) Wigg. s. str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1500 m **Y:** 5526000 **X:** 5145500 **Datum:** 11.2.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 808 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1500 m **Y:** 5526000 **X:** 5145500 **Datum:** 11.2.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 809 **Ime taksona:** *Thamnolia vermicularis* (Swartz) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovško pogorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1600 m **Y:** 5488500 **X:** 5141500 **Datum:** 1.3.88
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Seliškar A. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 810 **Ime taksona:** *Evernia divaricata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1500 m **Y:** 5526000 **X:** 5145500 **Datum:** 11.2.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 811 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hofim.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Lampret **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5533200 **X:** 5152500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 812 **Ime taksona:** *Chaenotheca trichialis* (Ach.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 813 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Profil, vrh Smrekovca **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m **Y:** 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 17.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 814 **Ime taksona:** *Cladonia arbuscula* (Wallr.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ljubno ob Savinji **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5488000 **X:** 5133000 **Datum:** 10.10.73
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Seliškar A. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 815 **Ime taksona:** *Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyelnik
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Podstenska koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 610 m **Y:** 5502300 **X:** 5063700 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 816 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Acetto M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 817 **Ime taksona:** Cladonia subulata (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 818 **Ime taksona:** Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasela skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1020 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 819 **Ime taksona:** Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 820 **Ime taksona:** Haematonina elatinum (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 821 **Ime taksona:** *Usnea filipendula* Stirtton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5493600 **X:** 5142600 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 822 **Ime taksona:** *Alectoria sarmentosa* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokljuka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1175 m **Y:** 5423000 **X:** 5133000 **Datum:** 26.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 823 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (Hudson) Baumg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Acetto M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 824 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Ulmus glabra* Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dolina Krme, pri Stanovski koči **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5417100 **X:** 5139500 **Datum:** 11.12.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 825 **Ime taksona:** *Collema tuniforme* (Ach.) Ach. em. Degel.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 826 **Ime taksona:** *Platismatia glauca* (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1450 m **Y:** 5493000 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 827 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Willd.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 828 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5493600 **X:** 5142000 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 829 **Ime taksona:** *Cladonia pocillum* (Ach.) O.J.Rich.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 830 **Ime taksona:** *Peltigera polydactyla* (Necker) Hoffm.s.str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Acetto M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 831 **Ime taksona:** *Peltigera praetextata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 832 **Ime taksona:** *Peltigera degenii* Gyelnik
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Podstenska koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5502300 **X:** 5063700 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 833 **Ime taksona:** *Hypogymnia bitteriana* (Zahlbr.) Krog
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m **Y:** 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 834 **Ime taksona:** *Cladonia caespiticia* (Pers.) Flörke
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pirešica pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5413000 **X:** 5133000 **Datum:** 6.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 835 **Ime taksona:** *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pirešica pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5413000 **X:** 5133000 **Datum:** 9.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 836 **Ime taksona:** *Collema flaccidum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m Y: 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 837 **Ime taksona:** *Hypogymnia tubulosa* (Schaerer) Havaas
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m Y: 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 838 **Ime taksona:** *Omphalina ericetorum* (Pers.) Lange
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Pragozd Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m Y: 5536000 **X:** 5150000 **Datum:** 12.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 839 **Ime taksona:** *Collema flaccidum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč. Rog, Podstenska koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m Y: 5502300 **X:** 5063700 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 840 **Ime taksona:** *Cladonia squamosa* (Scop.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Baška grapa, Kalski gozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m Y: 5419000 **X:** 5120000 **Datum:** 11.10.88
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dakshobler I. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 841 **Ime taksona:** *Chaenotheca ferruginea* (Turner ex Sm.) Migula
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vino pri Pijavi Gorici **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5470000 **X:** 5088000 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 842 **Ime taksona:** *Peltigera leucophlebia* (Nyl.) Gyelnik
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 843 **Ime taksona:** *Leptogium lichenoides* (L.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** med mahovi na skalah
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koč.Rog, Rožeška koliševka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5503000 **X:** 5066000 **Datum:** 28.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 844 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krošelj-Vinska gora pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 440 m **Y:** 5515000 **X:** 5134000 **Datum:** 16.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 845 **Ime taksona:** *Lepraria incana* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pirešica pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5413000 **X:** 5133000 **Datum:** 6.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 846 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pirešica pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5413000 **X:** 5133000 **Datum:** 8.9.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 847 **Ime taksona:** *Dimerella pineti* (Ach.)
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Bele Vode (Sv. Križ) **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1050 m **Y:** 5496500 **X:** 5140000 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 848 **Ime taksona:** *Bryoria subcana* (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, P9 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1150 m **Y:** 5510000 **X:** 5136000 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 849 **Ime taksona:** *Usnea barbata* (L.) Wigg. s. str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šalek, P9 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1150 m **Y:** 5510000 **X:** 5136000 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Urbančič M. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 850 **Ime taksona:** *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m **Y:** 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 851 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m **Y:** 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 852 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, P4 **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5493100 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 853 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 854 **Ime taksona:** Usnea hirta (L.) Wigg. em. Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5402400 **X:** 5150000 **Datum:** 7.3.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 855 **Ime taksona:** Pertusaria miniescens Ericks.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 856 **Ime taksona:** Lecanora subintricata (Nyl.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovec, vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1570 m **Y:** 5492600 **X:** 5141500 **Datum:** 11.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 857 **Ime taksona:** Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Laze pri Velenju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5511000 **X:** 5133000 **Datum:** 16.8.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 858 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Radlje, Polner jarek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 25.6.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 859 **Ime taksona:** Bryoria fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: pri domu na Peci **Citat:** **Rastišče:** iglasti gozd
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5484500 **X:** 5149700 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 860 **Ime taksona:** Pelligera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kum, 150m pod vrhom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5506000 **X:** 5105000 **Datum:** 19.11.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 861 **Ime taksona:** nedoločeni lišaj
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Benica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m **Y:** 6385700 **X:** 5153100 **Datum:** 9.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 862 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kum, ca. 150m pod vrhom **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5506000 **X:** 5105000 **Datum:** 19.11.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 863 **Ime taksona:** Diploschistes lichenicola (Mortet. Fr.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kum, cca 200m pod vrhom **Citat:** **Rastišče:** bukov gozd
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5506000 **X:** 5105000 **Datum:** 19.11.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na Cladonia pyxidata

Tekoča številka: 864 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Žerjav nad topilnico **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5490700 **X:** 5148400 **Datum:** 15.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 865 **Ime taksona:** Scoliosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Bele vode, Slanica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5497600 **X:** 5142900 **Datum:** 21.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 866 Ime taksona: *Cladonia fimbriata* (L.) Fr.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: z mahom obrasel štor Država: Slovenija
 Nahajališče: Kum, 150m pod vrhom Citat: Rastišče: bukov gozd
 Nadmorska višina: 1100 m Y: 5506000 X: 5105000 Datum: 19.11.86
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 867 Ime taksona: *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Quercus sessiliflora* Salisb.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Okonina, BIO Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 400 m Y: 5491000 X: 5130850 Datum: 27.7.86
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 868 Ime taksona: *Usnea carpatica* Mol.*
 Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Picea abies* (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: pri domu na Peci Citat: Rastišče: iglast gozd
 Nadmorska višina: 1700 m Y: 5484500 X: 5149700 Datum: 14.8.86
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 869 Ime taksona: *Acrocordia biformis* (Borr. ap Hook.) Massal*
 Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Quercus sessiliflora* Salisb.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Okonina, BIO Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 400 m Y: 5491000 X: 5130850 Datum: 28.7.86
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 870 Ime taksona: *Acrocordia alba* (Schrad.) B. de Lesd.*
 Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Quercus sessiliflora* Salisb.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Okonina, BIO Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 400 m Y: 5491000 X: 5130850 Datum: 13.8.86
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 871 **Ime taksona:** *Peltigera praetextata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus sessiliflora* Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okonina, BIO **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5491000 **X:** 5130850 **Datum:** 28.7.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 872 **Ime taksona:** *Arthothelium spectabile* Flotow ex Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Carpinus betulus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Murska šuma **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5617800 **X:** 5151500 **Datum:** 9.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 873 **Ime taksona:** *Opegrapha viridis* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus oxycarpa* Willd.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Murska šuma **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5617800 **X:** 5151500 **Datum:** 9.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 874 **Ime taksona:** *Opegrapha betulina* Sm.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J. Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus oxycarpa* Willd.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črni log **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5508000 **X:** 5162000 **Datum:** 8.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 875 **Ime taksona:** *Lecanora subfasciata* Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus oxycarpa* Willd.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črni log **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5508000 **X:** 5162000 **Datum:** 8.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 876 **Ime taksona:** Lecanora pallida (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črni log **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5508000 **X:** 5162000 **Datum:** 8.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 877 **Ime taksona:** Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črni log **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 160 m **Y:** 5508000 **X:** 5162000 **Datum:** 8.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 878 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 879 **Ime taksona:** Arthonia lurida Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Carpinus betulus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 880 **Ime taksona:** Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Carpinus betulus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 881 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Sifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 882 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Carpinus betulus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Sifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 883 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 430 m **Y:** 5435800 **X:** 5104300 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Sifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 884 **Ime taksona:** Parmelia taylorensis Mitch.
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5435500 **X:** 5104300 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Sifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 885 **Ime taksona:** Parmelia subrudecta Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrna, na poti v Hudičev graben **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5518300 **X:** 5134300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Sifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 886 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovc-Kolarce **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 887 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrekovc-Kolarce **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1250 m **Y:** 5486200 **X:** 5140050 **Datum:** 6.11.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 888 **Ime taksona:** Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Krog
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5435500 **X:** 5104300 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 889 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Carpinus betulus L., deblo
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 890 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies L. Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Planina nad Ljubnim -Mačkin kot **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 870 m **Y:** 5491300 **X:** 5140200 **Datum:** 31.8.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 891 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lokovina - Sv. Miklavž **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 330 m **Y:** 5515100 **X:** 5131300 **Datum:** 23.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 892 **Ime taksona:** *Chaenotheca chrysocephala* (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 893 **Ime taksona:** *Usnea subfloridiana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 894 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 895 **Ime taksona:** *Physcia stellans* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 896 **Ime taksona:** *Physcia tenella* (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 897 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 898 **Ime taksona:** *Parmelia exasperatula* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 899 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 900 **Ime taksona:** *Parmelia exasperata* (Ach.) De Not.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 901 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 902 **Ime taksona:** *Evernia prunastri* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 903 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 904 **Ime taksona:** *Usnea hirta* (L.) Wigg. em. Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 905 **Ime taksona:** *Bryoria subcana* (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 906 **Ime taksona:** *Platismatia glauca* (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 907 **Ime taksona:** *Ramalina roesleri* Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 908 **Ime taksona:** *Evernia prunastri* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 909 **Ime taksona:** *Cladonia coniocraea* (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 910 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 911 **Ime taksona:** Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 912 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 913 **Ime taksona:** Usnea hirta (L.) Wigg. em. Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 914 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1241 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 915 **Ime taksona:** Cetraria pinastri (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 916 **Ime taksona:** *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 917 **Ime taksona:** *Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 918 **Ime taksona:** *Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawswk.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 919 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 920 **Ime taksona:** *Lecidea pullata* (Norm.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 921 Ime taksona: *Cladonia caespiticia* (Pers.) Flörke
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Pinus sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Remšnik Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 570 m Y: 5523000 X: 5163100 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 922 Ime taksona: *Hypocenomyce scalaris* (Ach.) Choisy
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Pinus sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Remšnik Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 570 m Y: 5523000 X: 5163100 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 923 Ime taksona: *Hypogymnia bitteriana* (Zahlbr.) Krog
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Rogla Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1400 m Y: 5526000 X: 5145000 Datum: 12.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 924 Ime taksona: *Cetraria chlorophylla* (Willd.) Vainio
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Rogla Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1400 m Y: 5526000 X: 5145000 Datum: 12.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 925 Ime taksona: *Usnea florida* (L.) Wigg
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Rogla Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1400 m Y: 5526000 X: 5145000 Datum: 12.5.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 926 **Ime taksona:** *Usnea filipendula* Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 927 **Ime taksona:** *Parmelopsis hyperopta* (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 928 **Ime taksona:** *Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 929 **Ime taksona:** *Bryoria subcana* (Nyl.) Stizenb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 930 **Ime taksona:** *Lecanora impudens* Degel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 931 **Ime taksona:** Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 932 **Ime taksona:** Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 933 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 934 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 935 **Ime taksona:** Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 936 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 937 **Ime taksona:** *Parmelia contorta* Bory
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 938 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 939 **Ime taksona:** *Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 940 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 941 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m Y: 5532400 X: 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 942 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m Y: 5532400 X: 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 943 **Ime taksona:** Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m Y: 5532400 X: 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 944 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m Y: 5532400 X: 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 945 **Ime taksona:** Buellia griseovirens (Turner & Borrer) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m Y: 5532400 X: 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 946 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 947 **Ime taksona:** *Cladonia digitata* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 948 **Ime taksona:** *Bryonia subcana* (Nyl. ex Stiznb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 949 **Ime taksona:** *Alectoria sarmentosa* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 950 **Ime taksona:** *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea* sp., *Pinus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 951 **Ime taksona:** Haematomma elatinum (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 952 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 953 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 954 **Ime taksona:** Usnea subfloridana Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 955 **Ime taksona:** Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 956 **Ime taksona:** *Ramalina roesleri* Hochst
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 957 **Ime taksona:** *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 958 **Ime taksona:** *Lecidella elaeochroma* (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 959 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 960 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 961 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 962 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 963 **Ime taksona:** Haematomma ochroleucum (Necker) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 964 **Ime taksona:** Lecanora leptyroides (Nyl.) Degel.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 965 **Ime taksona:** Pertusaria leprarioides Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 19.10.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Lasnik-Ribarič C. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 966 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 967 **Ime taksona:** *Usnea glabrata* (Ach.) Vainio ex Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 968 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 969 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 970 **Ime taksona:** *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 971 **Ime taksona:** Ramalina leosteri Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 972 **Ime taksona:** Stigmaria stigmatella (Ach.) R.C.Harris
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 973 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 974 **Ime taksona:** Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 975 **Ime taksona:** Ochrolechia arborea (Krey.) Alb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 976 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tila:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 977 **Ime taksona:** *Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tila:**
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 978 **Ime taksona:** *Cetraria oakesiana* Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tila:**
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 979 **Ime taksona:** *Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tila:**
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 980 **Ime taksona:** *Ochrolechia arborea* (Krey.) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea* sp., *Pinus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tila:**
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 981 **Ime taksona:** Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Pinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 982 **Ime taksona:** Haematomina elatinum (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 9885 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 983 **Ime taksona:** Cetraria pinastri (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 19.10.78
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 984 **Ime taksona:** Bryonia fuscescens (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea sp., Larix sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 985 **Ime taksona:** Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Migula
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 986 **Ime taksona:** Ramalina resleri Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 987 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 988 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 989 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 990 **Ime taksona:** Pertusaria leucostoma (Bernh.) Massal. em. Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.98
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 991 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.98
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 992 **Ime taksona:** *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 993 **Ime taksona:** *Opegrapha viridis* Pers
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 994 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 995 **Ime taksona:** *Lecanora nemoralis* Makar.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 996 Ime taksona: *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Smrečno na Pohorju Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 988 m Y: 5536000 X: 5147000 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 997 Ime taksona: *Ocrolechia androgyna* (Hoffm.) Arnold
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Smrečno na Pohorju Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 899 m Y: 5536000 X: 5147000 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 998 Ime taksona: *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenije
 Nahajališče: Smrečno na Pohorju Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 988 m Y: 5536000 X: 5147000 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 999 Ime taksona: *Bryonia fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawskw.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Smrečno na Pohorju Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 988 m Y: 5536000 X: 5147000 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1000 Ime taksona: *Usnea subfloridana* Stirton
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer sp.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Smrečno na Pohorju Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 988 m Y: 5536000 X: 5147000 Datum: 13.12.89
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1001 **Ime taksona:** *Acrocordia geminata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1002 **Ime taksona:** *Nephroma parile* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1003 **Ime taksona:** *Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1004 **Ime taksona:** *Ochrolechia arborea* (Krey.) Almb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1005 **Ime taksona:** *Opegrapha atricolor* Stirton*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J. Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.98
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1006 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1007 **Ime taksona:** Buellia erubescens Arnold*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J. Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1008 **Ime taksona:** Usnea filipendula Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Smrečno na Pohorju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 988 m **Y:** 5536000 **X:** 5147000 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1009 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1010 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1011 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg.Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1012 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg.Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1013 **Ime taksona:** Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg.Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1014 **Ime taksona:** Ramalina roesterei Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg.Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1015 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg.Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1016 **Ime taksona:** Evernia divaricata (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1017 **Ime taksona:** Phycia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1018 **Ime taksona:** Phycia orbicularis (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1019 **Ime taksona:** Phycia aipolia (Humb.) Führohr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1020 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1021 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1022 **Ime taksona:** *Usnea hirta* (L.) Wigg. em. Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1023 **Ime taksona:** *Usnea filipendula* Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1024 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1025 **Ime taksona:** *Lecidella glaucochroma* (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1026 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1027 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1028 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1029 **Ime taksona:** Lecanora subfuscata Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1030 **Ime taksona:** Candalaria reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1031 **Ime taksona:** *Pertusaria coccodes* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1032 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1033 **Ime taksona:** *Parmetopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1034 **Ime taksona:** *Imadophila ericetorum* (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1035 **Ime taksona:** *Cladonia digitata* (L.) Hoffm
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1036 **Ime taksona:** *Cladonia polydactyla* (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1037 **Ime taksona:** *Cladonia coniocraea* (Flörke) Sprengel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zg. Jezersko **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5458800 **X:** 5131000 **Datum:** 19.10.90
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1038 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5530000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.02
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1039 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5540000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1040 **Ime taksona:** *Parmelia laevigata* (Sm.) Ach
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5530000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1041 **Ime taksona:** *Parmelia subrudecta* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Castanea sativa* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5530000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1042 **Ime taksona:** *Cladonia chlorophaea* (skup.)
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5530000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1043 **Ime taksona:** *Lecanora chloropolia* (Erichsen) Alb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zreče, pri hotelu Dobrava **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 410 m **Y:** 5530000 **X:** 5136700 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1044 **Ime taksona:** *Bryonia fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1045 **Ime taksona:** *Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1046 **Ime taksona:** *Lepraria incana* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1047 **Ime taksona:** *Ramalina panizzei* DNot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:**
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1048 **Ime taksona:** *Evernia prunastri* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:**
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1049 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:**
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1050 **Ime taksona:** *Parmelia glabra* (Schaerer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp. in sadno drevja
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:** **Država:** Slovenija
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:**
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1051 **Ime taksona:** *Parmelia exasperatula* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1052 **Ime taksona:** *Parmelia elegantula* (Zahlbr.) Szat.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1053 **Ime taksona:** *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1054 **Ime taksona:** *Lecanora chlaeterea* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1055 **Ime taksona:** *Anaptychia ciliata* (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1056 **Ime taksona:** *Buellia punctata* (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1057 **Ime taksona:** *Rinodina colobina* (Ach.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1058 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1059 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1060 **Ime taksona:** *Parmelia exasperatula* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-lla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1061 **Ime taksona:** *Parmelia tiliaea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno dreveje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1062 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno dreveje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1063 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno dreveje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1064 **Ime taksona:** *Ramalina panazzei* DNöt.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** sadno dreveje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Padeški vrh nad Zrečami **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5529200 **X:** 5141200 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1065 **Ime taksona:** *Cetraria islandica* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1066 **Ime taksona:** *Cladonia arbuscula* (Wallr.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1067 **Ime taksona:** *Cladonia furcata* (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1068 **Ime taksona:** *Cladonia fimbriata* (L.) Fr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1069 **Ime taksona:** *Cladonia gracilis* (L.) Willd.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1070 **Ime taksona:** *Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1071 **Ime taksona:** Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aucuparia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1072 **Ime taksona:** Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & Hawksw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rogla **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5526000 **X:** 5145000 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1073 **Ime taksona:** Parmelia saxatilis (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pot na Roglo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 990 m **Y:** 5528000 **X:** 5143900 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1074 **Ime taksona:** Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pot na Roglo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 990 m **Y:** 5528000 **X:** 5143900 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1075 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pot na Roglo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 990 m **Y:** 5528000 **X:** 5143900 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1076 **Ime taksona:** Lecanora conizaeoides-Nyl. ex Crombie
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pot na Roglo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 990 m **Y:** 5528000 **X:** 5143900 **Datum:** 12.5.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1077 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, Osankarica, spomenik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1240 m **Y:** 5532400 **X:** 5146200 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1078 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polner jarek, Vuhred **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 370 m **Y:** 5516900 **X:** 5160700 **Datum:** 10.4.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1079 **Ime taksona:** Rinodina sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1080 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1081 **Ime taksona:** Caloplaca cernella (Nyl.) Fragey
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1082 **Ime taksona:** Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1083 **Ime taksona:** Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1084 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1085 **Ime taksona:** Physcia tenella (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1086 **Ime taksona:** Xanthoria candelaria (L.) Th Fr.
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J. Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1087 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1088 **Ime taksona:** Ramalina roesleri Hochst
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šumik ob Lobnici, Pohorje **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1010 m **Y:** 5535000 **X:** 5149000 **Datum:** 11.6.91
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1089 **Ime taksona:** Haematomma elatum (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Remšnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 570 m **Y:** 5523000 **X:** 5163100 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1090 **Ime taksona:** Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: Substrat-drevo: sadno drevje
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: Substrat-tla: **Država:** Slovenija
Nahajališče: Remšnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 570 m **Y:** 5523000 **X:** 5163100 **Datum:** 13.12.89
Vrsta vira: Šifra vira: **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1091	Ime taksona: <i>Lepraria incana</i> (L.) Ach	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: sadno drevje	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tila:	Država: Slovenija
Nahajališče: Remšnik	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m	Y: 5523000	X: 5163100
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 13.12.89
Herbarij:	Ime v viru:	Stran:
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F., Kruhar B.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1092	Ime taksona: <i>Physcia nigricans</i> (Flörke) Stizenb.	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: sadno drevje	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tila:	Država: Slovenija
Nahajališče: Remšnik	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m	Y: 5523000	X: 5163100
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 13.12.89
Herbarij:	Ime v viru:	Stran:
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F., Kruhar B.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1093	Ime taksona: <i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Pinus sp.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tila:	Država: Slovenija
Nahajališče: Remšnik	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m	Y: 5523000	X: 5163100
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 13.12.89
Herbarij:	Ime v viru:	Stran:
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F., Kruhar B.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1094	Ime taksona: <i>Lecidelia euphorea</i> (Flörke) Hertel	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Populus tremula L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tila:	Država: Slovenija
Nahajališče: Remšnik	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m	Y: 5523000	X: 5163100
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 13.12.89
Herbarij:	Ime v viru:	Stran:
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F., Kruhar B.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1095	Ime taksona: <i>Physcia orbicularis</i> (Necker) Poetsch	Duplikat:
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Juglans sp.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tila:	Država: Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzrnica	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 530 m	Y: 5514800	X: 5156500
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 13.3.92
Herbarij:	Ime v viru:	Stran:
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F., Kruhar B.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1096 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1097 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzrnica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1098 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1099 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzrnica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1100 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1101 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzrnica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1102 **Ime taksona:** *Parmelia glabrata* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.3.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1103 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1104 **Ime taksona:** *Usnea subfiondana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 630 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1105 **Ime taksona:** *Pertusaria coccoides* (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer.
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1106 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1107 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1108 **Ime taksona:** *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1109 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1110 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 530 m **Y:** 5514800 **X:** 5156500 **Datum:** 13.12.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1111 Ime taksona: *Lepraria incana* (L.) Ach.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fagus sylvatica* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 530 m Y: 5514800 X: 5156500 Datum: 13.12.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1112 Ime taksona: *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fagus sylvatica* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 530 m Y: 5514800 X: 5156500 Datum: 13.12.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1113 Ime taksona: *Lecanora chloropolia* (Erichsen) Almb.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fagus sylvatica* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 530 m Y: 5514800 X: 5156500 Datum: 13.12.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1114 Ime taksona: *Artonia* sp.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fagus sylvatica* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Ebenk jarek, Pohorje, Vuzenica Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 530 m Y: 5514800 X: 5156500 Datum: 13.12.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1115 Ime taksona: *Parmelia laciniatula* (Fragey ex Oliv.) Zahlbr.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: smrekov les
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1116 **Ime taksona:** *Usnea hirta* (L.) Wigg:em.Mot.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** smrekov les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1117 **Ime taksona:** *Scoliciosporum chlorococcum* (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** smrekov les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1118 **Ime taksona:** *Lecanora* sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** smrekov les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1119 **Ime taksona:** *Chaenothecopsis pusilla* (Flörke) A.Schmidt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** smrekov les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1120 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1121 **Ime taksona:** *Usnea filipendula* Stirton s. l.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1122 **Ime taksona:** *Ochrolechia turneri* (Sm.) Hasselr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1123 **Ime taksona:** *Chaenotheca ferruginea* (Turner ex Sm.) Migula
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1124 **Ime taksona:** *Parmelia laciniatula* (Fragey ex Oliv.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1125 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1126 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1127 **Ime taksona:** Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1128 **Ime taksona:** Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1129 **Ime taksona:** Lecanora subfuscata Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1130 **Ime taksona:** Lecanora leptyroides (Nyl.) Degel.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1131 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1132 **Ime taksona:** Rinodina colobina (Ach.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1133 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1134 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1135 **Ime taksona:** Bacidia sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1136 **Ime taksona:** *Parmelia coronata* Bory
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1137 **Ime taksona:** *Parmelia exasperata* (Ach.) De Not.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1138 **Ime taksona:** *Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1139 **Ime taksona:** *Lecanora subfuscata* Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1140 **Ime taksona:** *Lecanora circumborealis*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1141 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1142 **Ime taksona:** Ochrolechia arborea (Krey.) Alb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1143 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoides (Ach.) V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1144 **Ime taksona:** Buellia griseovirens (Turner & Borrer) Alb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1145 **Ime taksona:** Bacidia sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 12.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1146 Ime taksona: Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Ulmus glabra Huds.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1147 Ime taksona: Lecidella elaeochroma (Ach.) Hazsl.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Ulmus glabra Huds.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1148 Ime taksona: Lecanora chloropolia (Erichsen) Almb.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Ulmus glabra Huds.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1149 Ime taksona: Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Ulmus glabra Huds.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1150 Ime taksona: Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: Acer pseudoplatanus L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 13.10.92
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1151 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1152 **Ime taksona:** Lepraria incana (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1153 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1154 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1155 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1156 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 12.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1157 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1158 **Ime taksona:** Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1159 **Ime taksona:** Collema auriculatum Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1160 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1161 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1162 **Ime taksona:** *Lecanora cadubriae* (Massal.) Hedl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1163 **Ime taksona:** *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1164 **Ime taksona:** *Lecidella elaeochroma* (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1165 **Ime taksona:** *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1166 **Ime taksona:** Rinodina sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1167 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1168 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1169 **Ime taksona:** Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1170 **Ime taksona:** Ramalina roesleri Hochst.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1171 Ime taksona: *Usnea florida* (L.) Wigg.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Tilia platyphyllos* Scop.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 15.9.87
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1172 Ime taksona: *Usnea filipendula* Stirton s. l.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Tilia platyphyllos* Scop.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 15.9.87
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1173 Ime taksona: *Parmelia exasperata* (Ach.) De Not.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Tilia platyphyllos* Scop.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 15.9.87
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1174 Ime taksona: *Parmelia contorta* Bory
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Tilia platyphyllos* Scop.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 15.9.87
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1175 Ime taksona: *Peltigera collina* (Ach.) Schrader
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Tilia platyphyllos* Scop.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Mašun Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 1021 m Y: 5451000 X: 5054000 Datum: 15.9.87
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran:
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Batič F., Kruhar B. Določitelj: Batič F., Kruhar B. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Dinarsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1176 **Ime taksona:** Ochrolechia szatalaensis Versegby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1177 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1178 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia platyphyllos Scop.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 15.9.87
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1179 **Ime taksona:** Parmelia exasperatula Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1180 **Ime taksona:** Xanthoria candelaria (L.) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1181 **Ime taksona:** *Physcia endophaenicea* (Harm.) Santha
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1182 **Ime taksona:** *Lecanora subrugosa* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1183 **Ime taksona:** *Opegrapha* sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1184 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1185 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (Hudson) Baumg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1186 **Ime taksona:** Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5060000 **Datum:** 13.10.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F., Kruhar B. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1187 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, 1 km SZ od Ribnice, blizu domačije Miklavc **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5520500 **X:** 5156100 **Datum:** 10.8.92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Koch E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1188 **Ime taksona:** Megalaria laureri
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Catinaria laureri (Th.Fr.) Degenius

Tekoča številka: 1189 **Ime taksona:** Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus tremula L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 8.6.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Unger E., Wieser B. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1190 **Ime taksona:** Stenocybe major Nyl. ex Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Batič F. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1191 **Ime taksona:** *Arthonia leucopellaea* (Ach.) Almq.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1192 **Ime taksona:** *Chaenotheca brunneola* (Ach.) Müll.Arg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasel štor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1193 **Ime taksona:** *Lecanactis abietina* (Ach.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1194 **Ime taksona:** *Mycoblastus sterilis* Coppins & P. James*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1195 **Ime taksona:** *Ochrolechia androgyna* (Hoffm.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1196 **Ime taksona:** *Micarea peliocarpa* (Anzi) Coppins & R. Sant.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1197 **Ime taksona:** *Mycoblastus sanguinarius* (L.) Norman
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1198 **Ime taksona:** *Lecanactis abietina* (Ach.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1199 **Ime taksona:** *Chaenotheca ferruginea* (Turner ex Sm.) Migula
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1200 **Ime taksona:** *Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1201 **Ime taksona:** *Fuscidea cyathoidea* (Ach.) V. Wirth & Ve zda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1202 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1203 **Ime taksona:** *Laxospora elatina*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje, pot do slapa Veliki Šumik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5535350 **X:** 5148800 **Datum:** 16.7.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Koch M., Mayrhofer H., Poelt J., Hafellner J., Bati **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1204 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1205 **Ime taksona:** *Pyrenula laevigata* (Pers.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1206 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1207 **Ime taksona:** *Cladonia caespiticia* (Pers.) Flörke
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1208 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Pertusaria albescens* var. *globulifera*

Tekoča številka: 1209 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (Fr.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Buellia disciformis* var. *disciformis*

Tekoča številka: 1210 **Ime taksona:** *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1211 **Ime taksona:** *Parmelia incurva* (Pers.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1212 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia cordata* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1213 **Ime taksona:** *Cladonia pyxidata* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1214 **Ime taksona:** *Collema nigrescens* (Hudson) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1215 **Ime taksona:** *Nephroma leavigatum* Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1216 **Ime taksona:** *Pertúsaria pertusa* (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1217 **Ime taksona:** *Caloplaca aurantia* (Pers.) Hellbom s str.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1218 **Ime taksona:** *Lecanora chlorotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1219 **Ime taksona:** *Opegrapha calcarea* Turn.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1220 **Ime taksona:** *Parmelia subargentifera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1221 **Ime taksona:** Collema auriculatum Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1222 **Ime taksona:** Protoblastenia rupestris (Scop.) Steiner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1223 **Ime taksona:** Diploschistes lichenicola (Mortet. Fr.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1224 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1225 **Ime taksona:** Petracis clausa (Hoffm.) Krempelh.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1226 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** *Parmelia glabratula* var. *glabratula*

Tekoča številka: 1227 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (Hudson) Baumg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1228 **Ime taksona:** *Acrocordia conoidea* (Fr.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1229 **Ime taksona:** *Caloplaca lactea* (Massal.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Čičarija, Grde jame pri Podgradu **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5433500 **X:** 5042500 **Datum:** 23.9.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1230 **Ime taksona:** *Lecanora subfusca*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus oxycarpa Willd.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Prekmurje, Črni log pri Lendavi **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 162 m **Y:** 5608000 **X:** 5161000 **Datum:** 8.5.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1231 **Ime taksona:** *Physconia grisea* (Lam.) Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Turnišče na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5567000 **X:** 5139300 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Subpanonsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1232 **Ime taksona:** *Scoliciosporum chlorococcum* (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Peca, pri koči **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1662 m **Y:** 5484550 **X:** 5149700 **Datum:** 14.8.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1233 **Ime taksona:** *Pertusaria szatalai* Erichs.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Todraž pri Gorenji vasi, Žirovski vrh **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5435600 **X:** 5104900 **Datum:** 15.10.86
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1234 **Ime taksona:** *Phlyctis hirsuta* Mereschk.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Olea* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dovin, Dragonja **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 87 m **Y:** 5397250 **X:** 5034900 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F., Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1235 **Ime taksona:** *Caloplaca pyracea* (Ach.) Th. Fr.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovrenc na Dravskem polju **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 230 m **Y:** 5560150 **X:** 5137050 **Datum:** 10.3.80
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1236 **Ime taksoña:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5414000 **X:** 5090000 **Datum:** 21.5.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1237 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5414000 **X:** 5090000 **Datum:** 21.5.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1238 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5414000 **X:** 5090000 **Datum:** 21.5.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1239 **Ime taksona:** Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5414000 **X:** 5090000 **Datum:** 21.5.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1240 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 950 m **Y:** 5414000 **X:** 5090000 **Datum:** 21.5.93
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. **Določitelj:** Koch M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1241 Ime taksona: *Physcia aipolia* (Humb.) Fűrrohr
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Fraxinus excelsior* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 950 m Y: 5414000 X: 5090000 Datum: 21.5.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1242 Ime taksona: *Lecidella achrostera* (Nyl.) Hertel & Leuck.
 Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Abies alba* Mill.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: Trnovski gozd, SZ od Predmeje, Z od Nove Gorice Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 950 m Y: 5414000 X: 5090000 Datum: 21.5.93
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Mayrhofer H., Hierzer E. Določitelj: Koch M. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Alpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba:

Tekoča številka: 1243 Ime taksona: *Chrysothrix chlorina* (Ach.) Laundon*
 Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: skrilavec Substrat-tla: Država: Slovenija
 Nahajališče: V dolini pred Jančami Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 600 m Y: 5478000 X: 5101000 Datum: 11.3.91
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Jurc D. Določitelj: Batič F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba: sin. *Lepraria c.* (Ach.) Ach.

Tekoča številka: 1244 Ime taksona: *Parmelia soledians* Nyl.*
 Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer Duplikat: Herbarium lichenum, Trieste, Italia
 Poškodovanost: Substrat-drevo: *Robinia pseudacacia* L.
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: Država: Italija
 Nahajališče: Isole Eolie, Vulcano, st.n o 7, Portella della Trovantin Citat: Rastišče:
 Nadmorska višina: 400 m Y: X: Datum: 17.6.88
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Bargagli Določitelj: T Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Opis vzorca:
 Časovni podatki: Opomba: