

ID=298150
LN=1883


Gozdarski inštitut Slovenije

Marijane Grube
Hans Mayrhofer

F. BATIČ, B. KRUHAR - LORGER, M. GRUBE, H. MAYRHOFR

Katalog lišajev mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije

Poročilo



Ljubljana, 1995

GDK 172.9:170.1

Klj. l.: Lichenes (lišaji), katalog, mikotebo, herbarij.



e433



Tekoča številka: 1245 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1246 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1247 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1248 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1249 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1250 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1251 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1252 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1253 **Ime taksona:** Ichmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1254 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Ulmus glabra Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1255 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1256 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1257 **Ime taksona:** *Caloplaca cerina* (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1258 **Ime taksona:** *Caloplaca cerina* (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1259 **Ime taksona:** *Bryoria fuscescens* (Gyelnik) Brodo & Hawsw.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1260 **Ime taksona:** Caloplaca flavorubescens (Hudson) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1261 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1262 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1263 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1264 **Ime taksona:** Collema nigrescens (Hudson) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1265 **Ime taksona:** *Fuscidea cyathoidea* (Ach.) V. Wirth & Poelt
Ključ: Wirth, V. 19&0. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1266 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1937. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1267 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1268 **Ime taksona:** *Lecanora glabra*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1269 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1270 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aucuparia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-ŕla:** **Drŕava:** Slovenija
Nahajaliŕe: Maŕun, Sneŕnik **Citat:** **Rastiŕe:**
Nadmorska viŕina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Ŗifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Doloĉitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko obmoĉje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Ĉasovni podatki: **Opomba:**

Tekoĉa ŕtevilka: 1271 **Ime taksona:** Lecanora circumborealis
Ključ: **Duplikat:**
Poŕkodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Viŕina: **Pokrovnost:** **Ŗtevilĉnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-ŕla:** **Drŕava:** Slovenija
Nahajaliŕe: Maŕun, Sneŕnik **Citat:** **Rastiŕe:**
Nadmorska viŕina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Ŗifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Doloĉitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko obmoĉje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Ĉasovni podatki: **Opomba:**

Tekoĉa ŕtevilka: 1272 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: **Duplikat:**
Poŕkodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aucuparia L.
Viŕina: **Pokrovnost:** **Ŗtevilĉnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-ŕla:** **Drŕava:** Slovenija
Nahajaliŕe: Maŕun, Sneŕnik **Citat:** **Rastiŕe:**
Nadmorska viŕina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Ŗifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Doloĉitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko obmoĉje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Ĉasovni podatki: **Opomba:**

Tekoĉa ŕtevilka: 1273 **Ime taksona:** Lecidella elaeochroma (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poŕkodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aucuparia L.
Viŕina: **Pokrovnost:** **Ŗtevilĉnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-ŕla:** **Drŕava:** Slovenija
Nahajaliŕe: Maŕun, Sneŕnik **Citat:** **Rastiŕe:**
Nadmorska viŕina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Ŗifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Doloĉitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko obmoĉje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Ĉasovni podatki: **Opomba:**

Tekoĉa ŕtevilka: 1274 **Ime taksona:** Lecanora umbrina (Ehrh.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poŕkodovanost: **Substrat-drevo:**
Viŕina: **Pokrovnost:** **Ŗtevilĉnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-ŕla:** les **Drŕava:** Slovenija
Nahajaliŕe: Maŕun, Sneŕnik **Citat:** **Rastiŕe:**
Nadmorska viŕina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Ŗifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Doloĉitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko obmoĉje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Ĉasovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1275 **Ime taksona:** *Bacidia circumspecta* (Norrlin ex Nyl.) Malme
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1276 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1277 **Ime taksona:** *Arthonia didyma* Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1278 **Ime taksona:** *Bacidia absistens*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1279 **Ime taksona:** *Bacidia subincompata* (Nyl.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1280 **Ime taksona:** *Cetraria pinastri* (Scop.) Gray
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1281 **Ime taksona:** *Cladonia fimbriata* (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1282 **Ime taksona:** *Cladonia furcata* (Hudson) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1283 **Ime taksona:** *Fuscidea cyathoidea* (Ach.) V. Wirth & Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1284 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1285 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1286 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1287 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1288 **Ime taksona:** Degelia plumbea
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1289 **Ime taksona:** Cladonia ochrochlora Flörke
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1290 **Ime taksona:** Lecanora umbrina (Ehrh.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1291 **Ime taksona:** Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1292 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Ulmus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1293 **Ime taksona:** Lecanora hageni (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1294 **Ime taksona:** Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus nigra Arnold.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1295 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1296 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1297 **Ime taksona:** Collema flaccidum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1298 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1299 **Ime taksona:** Lecidella elaeochroma (Ach.) Hazsl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1300 **Ime taksona:** *Collema nigrescens* (Hudson) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1301 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1302 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Sorbus aria* (L.) CR.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1303 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1304 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Sorbus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 1305 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 1306 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 1307 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 1308 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Teškoča številka: 1309 **Ime taksona:** Calicium salicinum Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1310 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1311 **Ime taksona:** Calicium salicinum Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1312 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1313 **Ime taksona:** Arthonia didyma Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Malus domestica Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1314 **Ime taksona:** Arthonia didyma Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1315 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1316 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1317 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1318 **Ime taksona:** *Bacidia laurocerasi* (Delise ex Duby) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1319 **Ime taksona:** *Bacidia rubella* (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1320 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1321 **Ime taksona:** Lecidella achrostotera (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1322 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1323 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1324 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1325 **Ime taksona:** Lecanora circumborealis
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1326 **Ime taksona:** Lecanora hageni (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aria (L.) CR.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1327 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aria (L.) CR.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1328 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aria (L.) CR.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1329 **Ime taksona:** Lecanora chlarotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1330 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1331 **Ime taksona:** *Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1332 **Ime taksona:** *Caloplaca herbidella* (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pyrus communis* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1333 **Ime taksona:** *Candelaria aurea* -
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1334 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1335 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1336 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1337 **Ime taksona:** Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1338 **Ime taksona:** Degelia plumbea
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1339 **Ime taksona:** Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1340 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1341 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1342 **Ime taksona:** Cetreria olivtorum (Nyl.) Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1343 **Ime taksona:** Collema nigrescens (Hudson) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1344 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1345 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Ulmus glabra* Huds.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1346 **Ime taksona:** *Graphis scripta* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1347 **Ime taksona:** *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Kočevsko reko in Rakitnico, V od Grčarice **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5482600 **X:** 5056700 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1348 **Ime taksona:** *Anaptychia ciliaris* (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Ravne, JZ od Kočevske reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5483300 **X:** 5045650 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1349 **Ime taksona:** *Pleurosticta acetabulum*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Ravne, JZ od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5483300 **X:** 5045650 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1350 **Ime taksona:** *Parmelia acetabulum* (Necker) Duby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Borovec pri Kočevski Reki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5044500 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1351 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Borovec pri Kočevski Reki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5044500 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Phaeophyscia orbicularis* (Necker) Moberg

Tekoča številka: 1352 **Ime taksona:** *Anaptychia ciliaris* (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Malus domestica* Borkh.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Borovec pri Kočevski Reki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5044500 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1353 **Ime taksona:** *Pertusaria hemisphaerica* (Flörke) Erichsen
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Reki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1354 **Ime taksona:** *Physcia orbicularis* (Necker) Poetsch
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Juglans regia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, Borovec pri Kočevski Reki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5044500 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Phaeophyscia orbicularis* (Necker) Moberg

Tekoča številka: 1355 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer obtusatum L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1356 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1357 **Ime taksona:** Phlyctis argena (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1358 **Ime taksona:** Catillaria artropurpurea (Schaerer) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1359 **Ime taksona:** Bacidia rubella (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1360 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1361 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1362 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1363 **Ime taksona:** Catillaria globulosa (Flörke) Th.Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1364 **Ime taksona:** Fuscidea cyathoidea (Ach.) V. Wirth & Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1365 **Ime taksona:** *Pertusaria pustulata* (Ach.) Duby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1366 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1367 **Ime taksona:** *Menegazzia terebrata* (Hoffm.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer obtusatum* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1368 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1369 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Rabenh.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1370 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer obtusatum* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1371 **Ime taksona:** *Ochrolechia pallescens* (L.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1372 **Ime taksona:** *Nephroma leavigatum* Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer obtusatum* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1373 **Ime taksona:** *Lecanora subrugosa* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1374 **Ime taksona:** *Buellia disciformis* (FR.) Mudd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Med Drago in Borovško dolino, JZ od Kočevske Rek **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5480550 **X:** 5047000 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1375 **Ime taksona:** *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl. var *fuliginosa*
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1376 **Ime taksona:** *Pertusaria flavida* (DC.) Laundon
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1377 **Ime taksona:** *Physcia pusilloides* Zahlbr.*
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Phaeophyscia* p. cap.

Tekoča številka: 1378 **Ime taksona:** *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1379 **Ime taksona:** *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1380 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1381 **Ime taksona:** *Caloplaca herbidella* (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1382 **Ime taksona:** *Bacidia beckhausii* Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1383 **Ime taksona:** *Bacidia rubella* (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1384 **Ime taksona:** *Lecanora sambuci* (Pers.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1385 **Ime taksona:** *Phlyctis argena* (Ach.) Flotow
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1386 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1387 **Ime taksona:** *Lecanora chlarotera* Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1388 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1389 **Ime taksona:** *Peltigera collina* (Ach.) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Acer pseudoplatanus* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1390 **Ime taksona:** Lecanora argentata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttgart **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1391 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck..
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1392 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1393 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1394 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1395 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokra, pragozd, JV od Kočevske Reke **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/19/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1396 **Ime taksona:** Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1397 **Ime taksona:** Lecanora umbrina (Ehrh.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1398 **Ime taksona:** Lecidella achristotera (Nyl.) Hertel & Leuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1399 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1400 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1401 **Ime taksona:** Lecanora glabrata (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1402 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1403 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1404 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1405 **Ime taksona:** *Collema flaccidum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1406 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1407 **Ime taksona:** *Lecidella euphorea* (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1408 **Ime taksona:** *Candelariella reflexa* (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1409 **Ime taksona:** *Lecanora carpinea* (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1410 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1411 **Ime taksona:** Caloplaca herbidella (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1412 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedwig) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1413 **Ime taksona:** Arthonia didyma Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1414 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1415 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1416 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1417 **Ime taksona:** Lecanora glabrata
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1418 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1419 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1420 **Ime taksona:** *Arthonia radiata* (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1421 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1422 **Ime taksona:** *Lecanora argentata* (Ach.) Malme*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** M. Grube **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1423 **Ime taksona:** *Fuscidea cyathoidea* (Ach.) V. Wirth & Poelt
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** M. Grube **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1424 **Ime taksona:** *Caloplaca herbidella* (Nyl.) Magnusson
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1425 **Ime taksona:** Calicium viride Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus sylvestris L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1426 **Ime taksona:** Acrocordia gemmata (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1427 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1428 **Ime taksona:** Buellia punctata (Hoffm.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1429 **Ime taksona:** Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1430 **Ime taksona:** Graphis scripta (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1431 **Ime taksona:** Lecanora carpinea (L.) Vainio
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1432 **Ime taksona:** Lecanora allophana (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1433 **Ime taksona:** Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1434 **Ime taksona:** Arthopyrenia lapponina Anzi
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1435 **Ime taksona:** Arthonia radiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: / **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1436 **Ime taksona:** Bacidia falax
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1437 **Ime taksona:** Arthonia didyma Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1438 **Ime taksona:** Arthonia didyma Koerber
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1439 **Ime taksona:** Collema nigrescens (Hudson) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1440 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1441 **Ime taksona:** *Acrocordia gemmata* (Ach.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1442 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: 3 km pred Komnom na Krasu **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 225 m **Y:** 5403100 **X:** 5075500 **Datum:** 5/8/88
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Hočevar S. **Določitelj:** Kruhar B. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Submediteransko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1443 **Ime taksona:** *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1444 **Ime taksona:** *Pertusaria leioplaca* (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1445 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1446 **Ime taksona:** *Sorea difformis*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1447 **Ime taksona:** *Opegrapha vulgata* (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1448 **Ime taksona:** *Platismatia glauca* (L.) Culb. & Culb.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1449 **Ime taksona:** *Porina leptalea* (Durieu & Mont.) A.L.Sm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1450 **Ime taksona:** Nephroma leavigatum Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1451 **Ime taksona:** Nephroma leavigatum Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Leskova dolina, 4 km S od Snežnika, območje Snež **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 770 m **Y:** 5458600 **X:** 5053300 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1452 **Ime taksona:** Maronea constans (Nyl.) Hepp
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1453 **Ime taksona:** Xanthoria ulophyllodes
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1454 **Ime taksona:** Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1455 **Ime taksona:** Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1456 **Ime taksona:** Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1457 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1458 **Ime taksona:** Scoliosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1459 **Ime taksona:** Physcia endophoenicea (Harm.) Santha
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Phaeophyscia e.

Tekoča številka: 1460 **Ime taksona:** *Micarea nitschkeana* (Lahm ex Rabenh.) Harm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1461 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1462 **Ime taksona:** *Ochrolechia szatalaensis* Versegghy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1463 **Ime taksona:** *Ochrolechia szatalaensis* Versegghy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1464 **Ime taksona:** *Opegrapha lichencides* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1465 **Ime taksona:** Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1466 **Ime taksona:** Melanelia glabratula
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Parmelia g.

Tekoča številka: 1467 **Ime taksona:** Melanelia experatula
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Parmelia e.

Tekoča številka: 1468 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1469 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1470 **Ime taksona:** Pertusaria amara (Ach.) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1471 **Ime taksona:** Peridiothelia fuliguncta
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1472 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1473 **Ime taksona:** Bacidia sp.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1474 **Ime taksona:** Parmelia acetabulum (Necker) Duby
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1475 **Ime taksona:** *Peltigera collina* (Ach.) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1476 **Ime taksona:** *Opegrapha diaphoroides* Nyl.*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1477 **Ime taksona:** *Opegrapha herbarum* Mont.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1478 **Ime taksona:** *Opegrapha varia* Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1479 **Ime taksona:** *Parmelia tillacea* (Hoffm.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1480 **Ime taksona:** Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1481 **Ime taksona:** Pyrenula nitida (Weigel) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1482 **Ime taksona:** Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grad Snežnik, blizu Kozarišča **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 580 m **Y:** 5459000 **X:** 5059950 **Datum:** 6/20/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Mayrhofer H., Batič F. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1483 **Ime taksona:** Usnea florida (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1484 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1485 **Ime taksona:** Schismatomma abierinum (Humb.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1486 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1487 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1488 **Ime taksona:** Parmelia submontana
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1489 **Ime taksona:** Rinodina pyrina (Ach.) Arnold
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1490 **Ime taksona:** *Pyrenula nitida* (Weigel) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1491 **Ime taksona:** *Parmelia pastilifera* (Harm.) Schub. & Klem.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1492 **Ime taksona:** *Lichenocodium lecanorae*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1493 **Ime taksona:** *Tephromela atra* coll
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1494 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mašun, Snežnik **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1021 m **Y:** 5451000 **X:** 5054000 **Datum:** 10/13/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1495 **Ime taksona:** *Strigula stigmatella* (Ach.) R.C.Harris
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1496 **Ime taksona:** *Physcia tenella* (Scop.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1497 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (Fr.) H. Olivier
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1498 **Ime taksona:** *Stigmidium congestum*
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** na *Lecidella achrostotera* (Nyl.) Hertel & Leuck.

Tekoča številka: 1499 **Ime taksona:** *Tephromela atra* coll
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1500 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1501 **Ime taksona:** Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1502 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1503 **Ime taksona:** Mycobilimbia (fusca) tetramera
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1504 **Ime taksona:** Peltigera canina (L.) Wild.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1505 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1506 **Ime taksona:** Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1507 **Ime taksona:** Peltigera collina (Ach.) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1508 **Ime taksona:** Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll.Arg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1509 **Ime taksona:** Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1510 **Ime taksona:** Schismatomma abierinum (Humb.) Massal.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1511 **Ime taksona:** Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1512 **Ime taksona:** Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1513 **Ime taksona:** Lobarina pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1514 **Ime taksona:** Micarea nitschkeana (Lahm ex Rabenh.) Harm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1515 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Wild.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1516 **Ime taksona:** *Ochrolechia szatalaensis* Verseghy
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1517 **Ime taksona:** *Melanelia glabratula*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Parmelia* g.

Tekoča številka: 1518 **Ime taksona:** *Micarea nitschkeana* (Lahm ex Rabenh.) Harm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** šota **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1519 **Ime taksona:** *Melanelia glabratula*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. *Parmelia* g.

Tekoča številka: 1520 **Ime taksona:** *Nephroma resupitatum* (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Skrivni lazi, 4,5 km J od Kozarišča, J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5457700 **X:** 5055800 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1521 **Ime taksona:** *Scoliciosporum chlorococcum* (Graewe ex Stenh.) Vezd
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1522 **Ime taksona:** *Usnea florida* (L.) Wigg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1523 **Ime taksona:** *Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1524 **Ime taksona:** *Parmelia sulcata* Taylor
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1525 **Ime taksona:** Melanelia glabratula
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Lovska koča Grajševka, J od Snežnika, 3,5 km J od **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 830 m **Y:** 5460400 **X:** 5056450 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Parmelia g.

Tekoča številka: 1526 **Ime taksona:** Opegrapha varia Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1527 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1528 **Ime taksona:** Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1529 **Ime taksona:** Opegrapha atra Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1530 **Ime taksona:** *Micarea peliocarpa* V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1531 **Ime taksona:** *Leptogium lichenoides* (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mala dolina pri Debelem kamnu, 5 km J od Snežnika **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 780 m **Y:** 5460700 **X:** 5053750 **Datum:** 10/14/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1532 **Ime taksona:** *Strigula stigmatella* (Ach.) R.C.Harris
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1533 **Ime taksona:** *Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1534 **Ime taksona:** *Pertusaria albescens* (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1535 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1536 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Javorja, JV od Mašuna, območje Snežnik **Citat:** **Rastišče:** Aceri - Fagetum
Nadmorska višina: 980 m **Y:** 5452400 **X:** 5052000 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1537 **Ime taksona:** *Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1538 **Ime taksona:** *Parmeliella triptophylla* (Ach.) Müll.Arg.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1539 **Ime taksona:** *Peltigera collina* (Ach.) Schrader
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1540 **Ime taksona:** Normandina pulchella (Borrer) Nyl.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1541 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1542 **Ime taksona:** Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1543 **Ime taksona:** Micarea peliocarpa V. Wirth & Vezda
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: S pobočje Lenčarjevega vrha, 3,5 km S od Snežnika, **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5456450 **X:** 5052300 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1544 **Ime taksona:** Pyrenula nitida (Weigel) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1545 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1546 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) DC.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1547 **Ime taksona:** Ramalina farinacea (L.) Ach.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1548 **Ime taksona:** Opegrapha viridis Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1549 **Ime taksona:** Tephromela atra coll
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Citat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1550 **Ime taksona:** Melanelia experatula
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sin. Parmelia e.

Tekoča številka: 1551 **Ime taksona:** Opegrapha varia Pers.
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1552 **Ime taksona:** Mycobilimbia sabuletorum
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grajševka (hrib), 3 km JV od Kozarišča, S od Snežn **Čitat:** **Rastišče:** Abieti - Fagetum
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5460200 **X:** 5056850 **Datum:** 10/15/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1553 **Ime taksona:** Physcia aipolia (Humb.) Fűrnrhr
Ključ: Wirth, V. 1980. Flechtenflora. 1. Aufl., Stuttgart, Ulmer. **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, S od Krokarja, 500 m S od Borovca **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5045000 **Datum:** 10/10/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1554 **Ime taksona:** Physconia distorta (With.) Laundon*
Ključ: Wirth, V. 1987. Die Flechten Baden- Württenbergs; Verbreitungsatlas. Stuttga **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovška dolina, S od Krokarja, 500 m S od Borovca **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5483400 **X:** 5045000 **Datum:** 10/10/92
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Grube M. **Določitelj:** Grube M. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Dinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1555 **Ime taksona:** *Aspicilia calearea* (L.) Kbs.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šmarna gora, Ljubljana **Citat:** Slovenia. Ad saxa calea **Rastišče:**
Nadmorska višina: 669 m **Y:** 5458900 **X:** 5109600 **Datum:** 10/21/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 343 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1556 **Ime taksona:** *Aspicilia coerulea* Mass.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Citat:** Slovenia. Ad saxa calea **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 6/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 340 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1557 **Ime taksona:** *Cetraria islandica* (L.) Ach. f. *platyna* (Ach.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika Kopa, Pohorje **Citat:** Stiria. Tractus montium **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1540 m **Y:** 5515600 **X:** 5151500 **Datum:** 9/20/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 484 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1558 **Ime taksona:** *Cetraria islandica* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mrzli studenec na Pokljuki **Citat:** Carniolia. Alpes Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1213 m **Y:** 5422300 **X:** 5134500 **Datum:** 9/15/31
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 485 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1559 **Ime taksona:** *Cetraria juniperina* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasla skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dolina Triglavskih jezer, Juliske Alpe **Citat:** Carniolia. Ad terram mu **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1600 m **Y:** 5406300 **X:** 5131200 **Datum:** 7/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 356 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1560 **Ime taksona:** Cladonia caespititia (Pers.) Floerke
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rožnik, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad terram argi **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 8/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 890 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1561 **Ime taksona:** Cladonia caespititia (Pers.) Floerke
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Štangarske Poljane pri Litiji **Čitat:** Carniolia. Ditio Litia. Ad **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5412300 **X:** 5135400 **Datum:** 6/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 686 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1562 **Ime taksona:** Cladonia coccifera (L.) Willd.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grmez, Ljubljansko barje **Čitat:** Carniolia. In turfosis agri **Rastišče:**
Nadmorska višina: 320 m **Y:** 5464600 **X:** 5094000 **Datum:** 4/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 846 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1563 **Ime taksona:** Cladonia caespititia (Pers.) Floerke
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rožnik, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad terram argi **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 7/15/32
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 878 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1564 **Ime taksona:** Cladonia coccifera (L.) Willd.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Grmez, Ljubljansko barje **Čitat:** Carniolia. In turfosis agri **Rastišče:**
Nadmorska višina: 320 m **Y:** 5464600 **X:** 5094000 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 591 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1565	Ime taksona: Cladonia cornuta (L.) Schaer. f. phyllostoca (Flke) Arn.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Babna Gora pri Ljubljani	Citat: Carniolia. In turfosis agri	Rastišče:
Nadmorska višina: 450 m Y: 5451000	X: 5102500	Datum: 4/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 592	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1566	Ime taksona: Cladonia digitata (Schaer.)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Guncnje nad Šentvidom pri Ljubljani	Citat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 320 m Y: 5458000	X: 5106700	Datum:
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1567	Ime taksona: Cladonia fimbriata (L.) Fr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Sv. Katarina nad Ljubljano, Topol pri Medvodah	Citat: Carniolia. In silvaticis pr	Rastišče:
Nadmorska višina: 750 m Y: 5452200	X: 5106000	Datum: 5/15/29
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1568	Ime taksona: Cladonia fimbriata (L.) Fr. var. cornuto - radiata Coem.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Bokalce, Ljubljana	Citat: Carniolia. Ad terram silv	Rastišče:
Nadmorska višina: 310 m Y: 5457400	X: 5100700	Datum: 10/15/24
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1569	Ime taksona: Cladonia fimbriata (L.) Fr. var. cornuto - radiata Coem.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Toško čelo nad Ljubljano	Citat: Carniolia. In silvis prope	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m Y: 5455500	X: 5104500	Datum: 4/15/25
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1570 Ime taksona: *Cladonia fimbriata* (L.) Fr. var. *ochrochlora* (Flke.) Wain.
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: zemlja Država: Slovenija
 Nahajališče: Straški vrh pri Sp. Gameljnah, Ljubljana Citat: Carniolia. In silvis monti Rastišče:
 Nadmorska višina: 452 m Y: 5464100 X: 5108600 Datum: 4/15/26
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Dolšak F. Določitelj: Dolšak F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995 Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1571 Ime taksona: *Cladonia Floerkeana* (Fr.) Smrf.
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: zemlja Država: Slovenija
 Nahajališče: Babna Gora pri Ljubljani Citat: Carniolia. In turfosis exs Rastišče:
 Nadmorska višina: 450 m Y: 5451000 X: 5102500 Datum: 4/15/27
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Dolšak F. Določitelj: Dolšak F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995 Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1572 Ime taksona: *Cladonia foliacea* (Huds.) Schaer. ssp. *convoluta* (Lam.)
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: zemlja Država: Slovenija
 Nahajališče: Toško čelo nad Ljubljano Citat: Carniolia. Ad terram ster Rastišče:
 Nadmorska višina: 570 m Y: 5455500 X: 5104500 Datum: 4/15/25
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Dolšak F. Določitelj: Dolšak F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995 Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1573 Ime taksona: *Cladonia foliacea* (Huds.) Schaer. ssp. *convoluta* (Lam.)
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: zemlja Država: Slovenija
 Nahajališče: Vižmarje pri Ljubljani Citat: Carniolia. Ad terram ca Rastišče:
 Nadmorska višina: 316 m Y: 5458700 X: 5106700 Datum: 3/15/34
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Dolšak F. Določitelj: Dolšak F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995 Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1574 Ime taksona: *Cladonia foliacea* (Huds.) Schaer. ssp. *convoluta* (Lam.)
 Ključ: Duplikat:
 Poškodovanost: Substrat-drevo:
 Višina: Pokrovnost: Številčnost:
 Substrat-kamnina: Substrat-tla: zemlja Država: Slovenija
 Nahajališče: Vižmarje pri Ljubljani Citat: Carniolia. Ad terram ca Rastišče:
 Nadmorska višina: 316 m Y: 5458700 X: 5106700 Datum: 3/15/34
 Vrsta vira: Šifra vira: Stran: 0
 Herbarij: Ime v viru:
 Najditelj: Dolšak F. Določitelj: Dolšak F. Revidiral:
 Fitogeografsko območje: Predalpsko Opis vzorca:
 Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995 Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1575	Ime taksona: Baeomyces byscooides (L.) Schaer.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Petrovo brdo, Juliske Alpe	Čitat: Carniolia. Supra terram	Rastišče:
Nadmorska višina: 833 m Y: 5423200	X: 5119500	Datum: 9/15/23
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1576	Ime taksona: Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. ssp. convoluta (Lam.)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Vižmarje pri Ljubljani	Čitat: Carniolia. Ad terram ca	Rastišče:
Nadmorska višina: 316 m Y: 5458700	X: 5106700	Datum: 3/15/34
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1577	Ime taksona: Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. pinnata (Flke)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Trbovlje, ob Savi	Čitat: Carniolia. In silvaticis ad	Rastišče:
Nadmorska višina: 321 m Y: 5504200	X: 5111500	Datum: 9/12/34
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1578	Ime taksona: Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. pinnata (Flke)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljana	Čitat: Carniolia. Ad terram silv	Rastišče:
Nadmorska višina: 300 m Y: 5451000	X: 5086000	Datum: 6/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 799	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1579	Ime taksona: Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. pinnata (Flke)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah	Čitat: Carniolia. In valle Vrata	Rastišče:
Nadmorska višina: 751 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 6/15/26
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 2.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1580 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. pinnata (Flke)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Molnik pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. in silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 582 m **Y:** 5469300 **X:** 5096100 **Datum:** 12/15/22
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995 **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1581 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah **Čitat:** Carniolia. In valle Vrata **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 6/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 801 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1582 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. pinnata (Flke)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Brdo pri Viču, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad terram argi **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458500 **X:** 5100500 **Datum:** 12/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 802 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1583 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. racemosa (Hof)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Brdo pri Viču, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad terra argill **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458500 **X:** 5100500 **Datum:** 12/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 805 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1584 **Ime taksona:** Usnea ceratina Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mavčiče pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem q **Rastišče:**
Nadmorska višina: 359 m **Y:** 5454500 **X:** 5115900 **Datum:** 12/15/30
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995 **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1585	Ime taksona: Usnea florida (L.) Hoffm.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Abies alba Mill.	
Poškodovanost:		Številčnost:	
Višina:	Pokrovnost:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem A	Rastišče:
Nahajališče: Verd pri Ljubljani		X: 5090300	Datum: 8/15/27
Nadmorska višina: 600 m	Y: 5446200	Šifra vira: LJU 503	Stran: 0
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1586	Ime taksona: Usnea hirta (L.) Hoffm.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Abies alba Mill.	
Poškodovanost:		Številčnost:	
Višina:	Pokrovnost:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. In silvis prope	Rastišče:
Nahajališče: Medvode pr Ljubljani		X: 5110200	Datum: 12/15/29
Nadmorska višina: 310 m	Y: 5454700	Šifra vira: LJU 388	Stran: 0
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1587	Ime taksona: Usnea hirta (L.) Hoffm.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo:	
Poškodovanost:		Številčnost:	
Višina:	Pokrovnost:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem C	Rastišče:
Nahajališče: Rašica pri Ljubljani		X: 5110400	Datum: 5/15/24
Nadmorska višina: 480 m	Y: 5462500	Šifra vira: LJU 493	Stran: 0
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1588	Ime taksona: Usnea hirta (L.) Hoffm.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Prunus avium L.	
Poškodovanost:		Številčnost:	
Višina:	Pokrovnost:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem P	Rastišče:
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki		X: 5118500	Datum: 9/15/26
Nadmorska višina: 516 m	Y: 5431000	Šifra vira:	Stran: 0
Vrsta vira:		Ime v viru:	
Herbarij:		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995			
Tekoča številka: 1589	Ime taksona: Usnea hirta (L.) Hoffm.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Prunus avium L.	
Poškodovanost:		Številčnost:	
Višina:	Pokrovnost:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem P	Rastišče:
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki		X: 5118500	Datum: 9/15/26
Nadmorska višina: 516 m	Y: 5431000	Šifra vira: LJU 495	Stran: 0
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			

Tekoča številka: 1590	Ime taksona: Cladonia furcata (Hudson) Schrader var. racemosa (Hof)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Dravlje, Ljubljana	Citat: Carniolia. Ad terram silv	Rastišče:
Nadmorska višina: 311 m	Y: 5459500	X: 5104450
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 8/18/39
Herbarij:	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1591	Ime taksona: Cladonia gracilis (L.) Willd. var. anthocephala Fike.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Mrzli studenec, Pokljuka	Citat: Carniolia. Alpes Julicae.	Rastišče:
Nadmorska višina: 1213 m	Y: 5422300	X: 5134500
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 766	Datum:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1592	Ime taksona: Cladonia gracilis (L.) Willd. var. anthocephala Fike.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Sv. Duh pri Solčavi	Citat: Stiria inf. In graminossis	Rastišče:
Nadmorska višina: 100 m	Y: 5474700	X: 5142800
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 767	Datum: 8/28/31
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1593	Ime taksona: Cladonia gracilis (L.) Willd. var. anthocephala Fike.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Sv. Duh pri Solčavi	Citat: Stiria inf. In graminossis	Rastišče:
Nadmorska višina: 100 m	Y: 5474700	X: 5142800
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira:	Datum: 8/28/31
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1594	Ime taksona: Cladonia gracilis (L.) Willd. var. chordalis (Fike.) Schaer	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Podnart pri Radovljici	Citat: Carniolia. Ad terram silv	Rastišče:
Nadmorska višina: 397 m	Y: 5443000	X: 5128400
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 838	Datum: 8/15/26
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1595	Ime taksona: Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.	Duplikat:
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Tilia sp.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Ježica, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Ad corticem til	Rastišče:
Nadmorska višina: 280 m Y: 5463000	X: 5106000	Datum: 2/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 418	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1596	Ime taksona: Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.	Duplikat:
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Juglans regia L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki	Čitat: Carniolia. Prope pagum	Rastišče:
Nadmorska višina: 516 m Y: 5431000	X: 5118500	Datum: 4/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 399	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1597	Ime taksona: Cetraria glauca (L.) Ach.	Duplikat:
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Picea abies (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na	Čitat: Stiria. Montes Pohorje.	Rastišče:
Nadmorska višina: 1300 m Y: 5520900	X: 5154600	Datum: 9/21/34
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1598	Ime taksona: Cetraria glauca (L.) Ach. var. fallax (Web.) Nyl.	Duplikat:
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Rašica pri Ljubljani	Čitat: Carniolia. Ad corticem a	Rastišče:
Nadmorska višina: 480 m Y: 5462500	X: 5110400	Datum: 3/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 475	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1599	Ime taksona: Cetraria glauca (L.) Ach. var. fallax (Web.) Nyl.	Duplikat:
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Velika trata pri Ljubljani	Čitat: Carniolia. Ad corticem a	Rastišče:
Nadmorska višina: 518 m Y: 5457300	X: 5105600	Datum: 7/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 476	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1600	Ime taksona: <i>Cetraria glauca</i> (L.) Ach.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na	Čitat: Stiria. Montes Pohorje.	Rastišče:
Nadmorska višina: 1300 m Y: 5520900	X: 5154600	Datum: 9/21/34
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1601	Ime taksona: <i>Cetraria glauca</i> (L.) Ach.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na	Čitat: Stiria. Montes Pohorje.	Rastišče:
Nadmorska višina: 1300 m Y: 5520900	X: 5154600	Datum: 9/21/34
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1602	Ime taksona: <i>Cetraria caperata</i> (L.) Wain.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na	Čitat: Stiria. Ad corticem Pice	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5520900	X: 5154600	Datum: 9/15/27
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1603	Ime taksona: <i>Cetraria caperata</i> (L.) Wain.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Julskih Alpah	Čitat: Carniolia. Ad corticem P	Rastišče:
Nadmorska višina: 850 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 9/15/30
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1604	Ime taksona: <i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) Th.Fr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Šmarna gora, Ljubljana	Čitat: Slovenia. Ad saxa calea	Rastišče:
Nadmorska višina: 669 m Y: 5458900	X: 5109600	Datum: 3/8/38
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 6.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1605 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnomelj **Citat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m **Y:** 5515400 **X:** 5047200 **Datum:** 6/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 405 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1606 **Ime taksona:** Caloplaca cerina (Ehrh.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Cerknica **Citat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 578 m **Y:** 5450800 **X:** 5072600 **Datum:** 6/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 403 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1607 **Ime taksona:** Caloplaca aurantiaca (Lightb.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnuče, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 259 m **Y:** 5464300 **X:** 5106700 **Datum:** 8/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 406 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1608 **Ime taksona:** Caloplaca aurantia (Pers.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Citat:** Slovenia. Ad saxa calea **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 8/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 407 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1609 **Ime taksona:** Buellia miryocarpa (DC.) Mudd.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Citat:** Slovenia. Ad corticem Q **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 8/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 375 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1610	Ime taksona: <i>Blastenia rupestris</i> (Scop.) Zahlbr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke	Čitat: Carniolia. Ad saxa calea	Rastišče:
Nadmorska višina: 1700 m Y: 5441000	X: 5142000	Datum: 5/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 822	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1611	Ime taksona: <i>Blastenia rupestris</i> (Scop.) Zahlbr. var. <i>incrusters</i> (DC.)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Kamniško sedlo	Čitat: Carniolia. Alpes Lithopol	Rastišče:
Nadmorska višina: 1900 m Y: 5469500	X: 5135100	Datum: 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 821	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1612	Ime taksona: <i>Blastenia rupestris</i> (Scop.) Zahlbr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah	Čitat: Carniolia. In valle Vrata	Rastišče:
Nadmorska višina: 751 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 7/15/28
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1613	Ime taksona: <i>Blastenia ochracea</i> (Schaer.) Zahlbr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Stol, Karavanke	Čitat: Carniolia. Ad saxa calca	Rastišče:
Nadmorska višina: 2000 m Y: 5436900	X: 5143600	Datum: 9/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 335	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1614	Ime taksona: <i>Blastenia ferruginea</i> (Huds.) Arn.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Picea abies</i> (L.) Karsten	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah	Čitat: Carniolia. Ad corticem P	Rastišče:
Nadmorska višina: 751 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 9/15/24
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1615	Ime taksona: Baeomyces roseus Pers.	Duplikat:
Ključ:	Substrat-drevo:	
Poškodovanost:	Substrat-tla: zemlja	Številčnost:
Višina:	Pokrovnost:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Brdo pri Viču, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Supra terram	Rastišče:
Nadmorska višina: 300 m Y: 5458500	X: 5100500	Datum: 10/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 870	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1616	Ime taksona: Baeomyces roseus Pers.	Duplikat:
Ključ:	Substrat-drevo:	
Poškodovanost:	Substrat-tla: zemlja	Številčnost:
Višina:	Pokrovnost:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Supra terram	Rastišče:
Nadmorska višina: 400 m Y: 5465000	X: 5099000	Datum: 3/15/25
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1617	Ime taksona: Baeomyces roseus Pers.	Duplikat:
Ključ:	Substrat-drevo:	
Poškodovanost:	Substrat-tla: zemlja	Številčnost:
Višina:	Pokrovnost:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Supra terram	Rastišče:
Nadmorska višina: 400 m Y: 5465000	X: 5099000	Datum: 5/15/25
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1618	Ime taksona: Baeomyces roseus Pers.	Duplikat:
Ključ:	Substrat-drevo:	
Poškodovanost:	Substrat-tla: zemlja	Številčnost:
Višina:	Pokrovnost:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Supra terram	Rastišče:
Nadmorska višina: 400 m Y: 5465000	X: 5099000	Datum: 5/15/25
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1619	Ime taksona: Baeomyces byssoides (L.) Schaer.	Duplikat:
Ključ:	Substrat-drevo:	
Poškodovanost:	Substrat-tla:	Številčnost:
Višina:	Pokrovnost:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Petrovo brdo, Juliske Alpe	Čitat: Carniolia. Ad saxa schis	Rastišče:
Nadmorska višina: 833 m Y: 5423200	X: 5119500	Datum: 9/15/23
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1620 **Ime taksona:** Baeomyces byssoides (L.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Supra terram **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5465000 **X:** 5099000 **Datum:** 10/15/27
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1621 **Ime taksona:** Aspicilia calearea Kbs. f. farinosa Flke.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniško sedlo **Citat:** Carniolia. Alpes Lithopol **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 5469500 **X:** 5135100 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 350 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1622 **Ime taksona:** Arthopyrenia gemmata (Ach.) Mull. Arg.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Sevnica **Citat:** Stiria inf. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 233 m **Y:** 5524400 **X:** 5096000 **Datum:** 3/4/33
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995 **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1623 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 372 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1624 **Ime taksona:** Anaptychia ciliaris (L.) Koerber
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 417 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1625 **Ime taksona:** Alectoria jubata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Julskih Alpah **Citat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 751 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 11/15/28
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995 **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1626 **Ime taksona:** Alectoria jubata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika trata pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 518 m **Y:** 5457300 **X:** 5105600 **Datum:** 12/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 369 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1627 **Ime taksona:** Alectoria jubata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na **Citat:** Stiria. Ad corticem arbor **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 362 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1628 **Ime taksona:** Alectoria jubata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pyrus communis L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črni Vrh pri Ljubljani **Citat:** Slovenia. Ad corticem Pi **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5443000 **X:** 5105300 **Datum:** 7/6/39
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: Vnos v računalnik 10.2.1995 **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)

Tekoča številka: 1629 **Ime taksona:** Alectoria jubata (L.) Ach.var. proluxa (Ach.) Th.Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Davča na Gorenjskem **Citat:** Ad confines Carnioliae e **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5427000 **X:** 5116000 **Datum:** 9/15/27
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1630	Ime taksona: Staurothele clopina (Wahlenb.) Tf.Fr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Toško čelo nad Ljubljano	Čitat: Slovenia. Ad saxa schist	Rastišče:
Nadmorska višina: 570 m	Y: 5455500	X: 5104500
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 3/15/23
Herbarij:	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	
Tekoča številka: 1631	Ime taksona: Toninia coeruleonigricans (Lightf.)	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla: zemlja	Država: Slovenija
Nahajališče: Polhov Gradec	Čitat: Slovenia. Ad terram dolo	Rastišče:
Nadmorska višina: 460 m	Y: 5447200	X: 5102700
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 7/5/39
Herbarij:	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	
Tekoča številka: 1632	Ime taksona: Placynthium nigrum (Ach.) Harm.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Rakitna, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Ad lepides cal	Rastišče:
Nadmorska višina: 789 m	Y: 5456900	X: 5083100
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 5/15/28
Herbarij:	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	
Tekoča številka: 1633	Ime taksona: Placynthium nigrum (Ach.) Harm.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: apnenčasta skala	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Sv. Katarina nad Ljubljano, Topol pri Medvodah	Čitat: Carniolia. Ad saxa calca	Rastišče:
Nadmorska višina: 750 m	Y: 5452200	X: 5106000
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 552	Datum: 9/15/37
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1634	Ime taksona: Physcia pulverulenta (Hoffm.) Nyl.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo: Salix sp.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Fužine, Ljubljana	Čitat: Carniolia. Ad corticem S	Rastišče:
Nadmorska višina: 282 m	Y: 5465300	X: 5100700
Vrsta vira:	Šifra vira:	Datum: 8/20/35
Herbarij:	Ime v viru:	Stran: 0
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u	

Tekoča številka: 1635 **Ime taksona:** *Physcia pulverulenta* (Hoffm.) Nyl. f. *argyphacea* (Ach.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Cerknica **Citat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 578 m **Y:** 5450800 **X:** 5072600 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1636 **Ime taksona:** *Lecanora albella* (Pers.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 735 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 681 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1637 **Ime taksona:** *Lecanora calcarea* (L.) Smrft./ recte *Verrucaria calcised*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Slivnica nad Cerknico **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1114 m **Y:** 5454300 **X:** 5071900 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:**
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inšt.u

Tekoča številka: 1638 **Ime taksona:** *Lecanora gypsacea* (Sm.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kokrško sedlo **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 5465500 **X:** 5133500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 740 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1639 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica (dolina) **Citat:** Carniolia. In valle Kamni **Rastišče:**
Nadmorska višina: 529 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:** 9/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 738 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1640 **Ime taksona:** Lecanora lentigera (Web.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Preserje pri Notranjih Goricah, pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 360 m **Y:** 5455300 **X:** 5090500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 762 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1641 **Ime taksona:** Lepraria chlorina Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Prevalje **Citat:** Carinthia. Ad diversa sa **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5474500 **X:** 5113000 **Datum:** 5/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 541 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1642 **Ime taksona:** Nephroma leavigatum Ach.f. papyraceum (Hoffm.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, Julijske alpe **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 751 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 286 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1643 **Ime taksona:** Ochrolechia pallescens (L.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stol, Karavanke **Citat:** Carniolia. Alpes Karava **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5436900 **X:** 5143600 **Datum:** 10/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 272 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1644 **Ime taksona:** Opegrapha atra (Pers.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Mengeš **Citat:** Carniolia. Ad Corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 320 m **Y:** 5467100 **X:** 5113000 **Datum:** 4/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 434 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1645 **Ime taksona:** Parmelia aspidata (Ach.) Rosend.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Sorbus aucuparia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje **Čitat:** Stiria. Tractus montium **Rastišče:**
Nadmorska višina: 715 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/21/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 849 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1646 **Ime taksona:** Diploschistes scruposus (L.) Norm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniolia sup. Ad saxa s **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 543 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1647 **Ime taksona:** Diploschistes scruposus (L.) Norm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Štangrske poljane pri Litiji **Čitat:** Carniolia inf. Ad saxa sil **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5484000 **X:** 5099300 **Datum:** 4/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 524 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1648 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika Trata pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 518 m **Y:** 5457300 **X:** 5105600 **Datum:** 12/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 486 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1649 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach. f. sarediifara Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podnart pri Radovljici **Čitat:** Carniolia. Ad corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5443000 **X:** 5128400 **Datum:** 8/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 487 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1650 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Prunus avium L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Davče na Gorenjskem **Citat:** Ad corticem Pruni avium **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5427000 **X:** 5116000 **Datum:** 9/15/27
Vrsta vira: **Šifra vira:** LJU 477 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1651 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje **Citat:** Stiria. Ad corticem arbor **Rastišče:**
Nadmorska višina: 715 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 366 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1652 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šenturška gora **Citat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 660 m **Y:** 5465200 **X:** 5123800 **Datum:** 5/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 361 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1653 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach. f. retusa Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem Ti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 250 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 3/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 360 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1654 **Ime taksona:** Evernia prunastri (L.) Ach. f. retusa Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia cordata Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 3/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 359 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1655 **Ime taksona:** Gyalecta cupularis (Ehrh.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia sup. Ad saxa c **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:** 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 580 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1656 **Ime taksona:** Ichmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad terram sup **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 684 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1657 **Ime taksona:** Parmelia exasperatula Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Uskovnica nad Bohinjem **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5416300 **X:** 5131400 **Datum:** 8/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 724 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1658 **Ime taksona:** Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Jančje pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 790 m **Y:** 5478000 **X:** 5101000 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 660 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1659 **Ime taksona:** Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 735 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 661 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1660 **Ime taksona:** Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ljubljanski vrh **Čitat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5446000 **X:** 5087700 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 662 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1661 **Ime taksona:** Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus sylvestris L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Čitat:** Carniolia. Prope vicum **Rastišče:**
Nadmorska višina: 730 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 628 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1662 **Ime taksona:** Parmelia perlata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus sylvestris L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 664 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1663 **Ime taksona:** Parmelia furfuracea (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje **Čitat:** Stiria. Montes Pohorje. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/21/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 625 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1664 **Ime taksona:** Parmelia furfuracea (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dolina Vrat, Julijske alpe **Čitat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 751 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 9/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 670 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1665	Ime taksona: Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Fagus sylvatica L.	
Poškodovanost:	Pokrovnost:	Številčnost:	
Višina:		Substrat-tla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem F	Rastišče:
Nahajališče: Podutik pri Ljubljani	Y: 5457900	X: 5103150	Datum: 5/15/24
Nadmorska višina: 340 m		Šifra vira: LJU 631	Stran:
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1666	Ime taksona: Parmelia aspidata (Ach.) Rosend.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Fraxinus excelsior L.	
Poškodovanost:	Pokrovnost:	Številčnost:	
Višina:		Substrat-tla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Alpes Julicae.	Rastišče:
Nahajališče: Sorica v Julijskih alpah	Y: 5425500	X: 5120000	Datum: 4/2/34
Nadmorska višina: 1000 m		Šifra vira: LJU 759	Stran:
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Alpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1667	Ime taksona: Parmelia caperata (L.) Ach.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Quercus sessiliflora Salisb.	
Poškodovanost:	Pokrovnost:	Številčnost:	
Višina:		Substrat-tla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem	Rastišče:
Nahajališče: Velika Trata pri Ljubljani	Y: 5457300	X: 5105600	Datum: 12/15/22
Nadmorska višina: 450 m		Šifra vira: LJU 757	Stran: 0
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1668	Ime taksona: Parmelia furfuracea (L.) Ach.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Abies alba Mill.	
Poškodovanost:	Pokrovnost:	Številčnost:	
Višina:		Substrat-tla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem A	Rastišče:
Nahajališče: Ohonica pri Borovnici	Y: 5452000	X: 5084400	Datum: 8/15/27
Nadmorska višina: 500 m		Šifra vira: LJU 752	Stran:
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU		Ime v viru:	
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba:	
Časovni podatki:			
Tekoča številka: 1669	Ime taksona: Parmelia physodes (L.) Ach.	Duplikat:	
Ključ:		Substrat-drevo: Pinus strobus L.	
Poškodovanost:	Pokrovnost:	Številčnost:	
Višina:		Substrat-tla:	Država: Slovenija
Substrat-kamnina:		Citat: Carniolia. Ad corticem P	Rastišče:
Nahajališče: Studenec pri Ljubljani	Y: 5467000	X: 5101400	Datum: 3/15/25
Nadmorska višina: 300 m		Šifra vira:	Stran:
Vrsta vira:		Ime v viru:	
Herbarij:		Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Najditelj: Dolšak F.		Opis vzorca:	
Fitogeografsko območje: Predalpsko		Opomba: Herbarium Dr.F.Dolšak (1877-1941); Herb.bot.inst.uni	
Časovni podatki:			

Tekoča številka: 1670 **Ime taksona:** Parmelia perlata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 2/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 663 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1671 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus sessiliflora Salisb.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika Trata pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5457300 **X:** 5105600 **Datum:** 12/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 756 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1672 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrova pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m **Y:** 5465400 **X:** 5107700 **Datum:** 4/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 758 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1673 **Ime taksona:** Lecanora coerulea (D.C.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniško sedlo **Čitat:** Carniolia. Alpes Lithopol **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 5469500 **X:** 5135100 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 317 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1674 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 11/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 761 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1675 **Ime taksona:** Lecanora crassa (Huds.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5451000 **X:** 5086000 **Datum:** 5/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 743 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1676 **Ime taksona:** Lecanora crassa (Huds.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5451000 **X:** 5086000 **Datum:** 5/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 741 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1677 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniolia. Ad corticem J **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 737 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1678 **Ime taksona:** Lecanora lentigera (Web.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Preserje pri Notranjih Goricah, pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 360 m **Y:** 5455300 **X:** 5090500 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 735 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1679 **Ime taksona:** Lecanora saxicola (Poll.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5451000 **X:** 5086000 **Datum:** 5/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 336 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1680 **Ime taksona:** Lecanora albella (Pers.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnomelj **Čitat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m **Y:** 5515400 **X:** 5047200 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 682 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1681 **Ime taksona:** Parmelia caperata (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobrova pri Ljubljani **Čitat:** Slovenia. Ad corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5465400 **X:** 5107700 **Datum:** 4/15/37
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 751 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1682 **Ime taksona:** Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: granitna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ribnica na Pohorju **Čitat:** Stiria. Ad saxa granitica **Rastišče:**
Nadmorska višina: 715 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 666 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1683 **Ime taksona:** Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniolia. Ad saxa silice **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 9/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 667 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1684 **Ime taksona:** Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Prevalje pri Lukovici **Čitat:** Carinthia. Ad saxa phylli **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5474500 **X:** 5113000 **Datum:** 5/15/22
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 668 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1685 **Ime taksona:** Cladonia papillaria (Ehrh.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šentvid pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m **Y:** 5459100 **X:** 5106000 **Datum:** 12/15/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 530 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1686 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. chlorophaca Flke.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dolina Vrat, Julijske alpe **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 8/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 783 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1687 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. Pocillum (Ach.) Flot.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In canins aren **Rastišče:**
Nadmorska višina: 316 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 5/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 521 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1688 **Ime taksona:** Dermatocarpon miniatum (L.) Th.Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Babna Gora pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5451000 **X:** 5102500 **Datum:** 5/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 464 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1689 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. Pocillum (Ach.) Flot.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. In campis are **Rastišče:**
Nadmorska višina: 301 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 5/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 525 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1690 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. chlorophaca Flike.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** .
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Straški vrh pri Spodnjih Gameljnah, Ljubljana **Citat:** Carniolia. In silvi montis **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5462000 **X:** 5108900 **Datum:** 4/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 708 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1691 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. neglecta (Flike.) Mass
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Brdo pri Viču, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad terram argi **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458500 **X:** 5100500 **Datum:** 12/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 554 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1692 **Ime taksona:** Cladonia macilenta Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** .
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Straški vrh pri Spodnjih Gameljnah, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad terram argil **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5462000 **X:** 5108900 **Datum:** 3/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 773 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1693 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. neglecta (Flike.) Mass
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Jetrbenk pri Ljubljani **Citat:** Carinthia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5453000 **X:** 5106700 **Datum:** 9/15/32
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 706 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1694 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. neglecta (Flike.) Mass
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Jetrbenk pri Ljubljani **Citat:** Carinthia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5453000 **X:** 5106700 **Datum:** 9/15/32
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 698 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1695	Ime taksona: Cladonia pyxidata (L.) Fr.var. neglecta (Flke.) Mass	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljana	Čitat: Carniolia. In silvis supra	Rastišče:
Nadmorska višina: 500 m Y: 5451000	X: 5086000	Datum: 5/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1696	Ime taksona: Cladonia rangiferina (L.) Web.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Dolina Vrat, Julijske alpe	Čitat: Carniolia. In silvis vallis	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU	Stran:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1697	Ime taksona: Cladonia rangiferina (L.) Web.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Dolina Vrat, Julijske alpe	Čitat: Carniolia. In silvis vallis	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5415500	X: 5144400	Datum: 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 637	Stran:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1698	Ime taksona: Cladonia rangiferina (L.) Wigg.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Klopni vrh na Pohorju	Čitat: Stiria. In silvis montis Kl	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5530400	X: 5150400	Datum: 9/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 640	Stran:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1699	Ime taksona: Cladonia rangiferina (L.) Wigg.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: granitna skala	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Klopni vrh na Pohorju	Čitat: Stiria. In silvis montis Kl	Rastišče:
Nadmorska višina: 1000 m Y: 5530400	X: 5150400	Datum: 9/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 638	Stran:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1700 **Ime taksona:** Cladonia rangiferina (L.) Wigg.f. tenuior Sandst
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Dobeno pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5464300 **X:** 5110800 **Datum:** 10/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 642 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1701 **Ime taksona:** Cladonia rangiformis Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram cam **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 602 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1702 **Ime taksona:** Cladonia papillaria (Ehrh.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šentvid pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 380 m **Y:** 5459100 **X:** 5106000 **Datum:** 12/15/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 535 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1703 **Ime taksona:** Cladonia rangiformis Hoffm.f. foliosa Flk.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram cam **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 605 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1704 **Ime taksona:** Cladonia rangiformis Hoffm. var. pungens Wain.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad terram in s **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5465000 **X:** 5099000 **Datum:** 10/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 606 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1705 **Ime taksona:** Cladonia rangiformis Hoffm. var. pungens Wain.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rožnik, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 10/15/31
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 609 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1706 **Ime taksona:** Cladonia rangiformis Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad teram cam **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 644 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1707 **Ime taksona:** Cladonia silvatica (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Peca **Čitat:** Carinthia. In alpinis mon **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 0 **X:** 0 **Datum:** 7/15/36
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 612 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1708 **Ime taksona:** Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. chlorophaca Flke.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Golovec, Ljubljana **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5465000 **X:** 5099000 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 585 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1709 **Ime taksona:** Cladonia silvatica (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Toško čelo nad Ljubljano **Čitat:** Slovenia. In silvis prope **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5455500 **X:** 5104500 **Datum:** 10/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 613 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1710 **Ime taksona:** Cladonia silvatica (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Peca **Citat:** Carinthia. In alpinis mon **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 0 **X:** 0 **Datum:** 7/15/36
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 611 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1711 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Preserje pri Notranjih Goricah, pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 360 m **Y:** 5455300 **X:** 5090500 **Datum:** 7/1/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 251 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1712 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velo Polje v Julijskih alpah **Citat:** Carniolia. Alpea Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1500 m **Y:** 5412300 **X:** 5135400 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 251 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1713 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rakitna, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 789 m **Y:** 5456900 **X:** 5083100 **Datum:** 7/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 248 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1714 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Citat:** Carniolia. Ad saxa calea **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 284 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1715 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Preserje pri Notranjih Goricah, pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 360 m **Y:** 5455300 **X:** 5090500 **Datum:** 7/1/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 519 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1716 **Ime taksona:** Dermatocarpon minutum (L.) Th.Fr. var. complicatum (
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šentvid pri Stični **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 340 m **Y:** 5487800 **X:** 5090000 **Datum:** 6/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 460 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1717 **Ime taksona:** Dermatocarpon minutum (L.) Th.Fr. var. complicatum (
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Babna Gora pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5451000 **X:** 5102500 **Datum:** 5/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 462 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1718 **Ime taksona:** Dermatocarpon minutum (L.) Th.Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 463 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1719 **Ime taksona:** Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šentvidški hrib pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5458000 **X:** 5106000 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 523 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1720 **Ime taksona:** Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podutik pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In silvis prope **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5457950 **X:** 5103150 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 553 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr.F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1721 **Ime taksona:** Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rašica pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5462500 **X:** 5110400 **Datum:** 9/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 806 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1722 **Ime taksona:** Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. f. muricella Wain.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rašica pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 480 m **Y:** 5462500 **X:** 5110400 **Datum:** 9/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 819 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1723 **Ime taksona:** Cladonia subcariosa Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram aren **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 809 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1724 **Ime taksona:** Cladonia subcariosa Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram aren **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 615 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1725 **Ime taksona:** Cladonia subcariosa Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram aren **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 616 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1726 **Ime taksona:** Lecidea immersa (Web.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Citat:** Carniolia. Ad saxa calea **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 7/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 882 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1727 **Ime taksona:** Placynthium nigrum (Ach.) Harm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Litija; ob Savi **Citat:** Carniolia. Ad muros viae **Rastišče:**
Nadmorska višina: 240 m **Y:** 5484000 **X:** 5101300 **Datum:** 6/14/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 527 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1728 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Rhamnus cathartica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koprivnik v Bohinju **Citat:** Carniolia. Prope pagum **Rastišče:**
Nadmorska višina: 970 m **Y:** 5422000 **X:** 5129699 **Datum:** 9/5/31
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 824 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1729 **Ime taksona:** Physcia stellaris (L.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Rhamnus cathartica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koprivnik v Bohinju **Citat:** Carniolia. Prope pagum **Rastišče:**
Nadmorska višina: 970 m **Y:** 5422000 **X:** 5129699 **Datum:** 9/5/31
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 327 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1730 **Ime taksona:** *Physcia stellaris* (L.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stožice pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5462700 **X:** 5104900 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 425 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1731 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Ostrya carpinifolia* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šmarješke toplice **Citat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5518900 **X:** 5080100 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 473 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1732 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Podnart pri Radovljici **Citat:** Carniolia. Ad corticem a **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5443000 **X:** 5128400 **Datum:** 8/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 515 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1733 **Ime taksona:** *Ramalina farinacea* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na **Citat:** Stiria. Ad corticem arbor **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 512 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1734 **Ime taksona:** *Lecidea jurana* Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniško sedlo **Citat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1900 m **Y:** 5469500 **X:** 5135100 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 858 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1735 **Ime taksona:** Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kum nad Trbovlji **Čitat:** Slovenia. In silvis monti **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5505900 **X:** 5104900 **Datum:** 4/22/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 508 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1736 **Ime taksona:** Ramalina populina Ehrh. Wainio.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Verd pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5446200 **X:** 5090300 **Datum:** 5/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 384 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1737 **Ime taksona:** Rhizocarpon concentricum (Dav.) Beltr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ježica, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad saxa schis **Rastišče:**
Nadmorska višina: 280 m **Y:** 5463000 **X:** 5106000 **Datum:** 2/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 576 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1738 **Ime taksona:** Rhizocarpon geographicum (L.) D.C.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Blegoš **Čitat:** Carniolia sup. Ad saxa s **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5431900 **X:** 5113800 **Datum:** 9/5/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 561 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1739 **Ime taksona:** Solorina saccata (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Borovnica pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5451000 **X:** 5086000 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 310 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1740 **Ime taksona:** *Solorina saccata* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad terram cal **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 308 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1741 **Ime taksona:** *Thamnia vermicularis* (Sw.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stol, Karavanke **Citat:** Carniolia. Alpes Karava **Rastišče:**
Nadmorska višina: 2000 m **Y:** 5436900 **X:** 5143600 **Datum:** 9/7/37
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 507 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1742 **Ime taksona:** *Pyrenula nitida* (Weigel) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 4/15/39
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 469 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1743 **Ime taksona:** *Lecanora subfusca* (L.) Ach. f. *distans* Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah **Citat:** Carniolia. Ad corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 6/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 730 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1744 **Ime taksona:** *Thelotrema lepadinum* (Ach.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 735 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 429 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1745 **Ime taksona:** Toninia coeruleo nigricans (Lightf.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vižmarje, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad teram aren **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458700 **X:** 5106700 **Datum:** 3/15/32
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 656 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1746 **Ime taksona:** Lecanora subfusca (L.) Ach. var. allophana Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Betula pendula Roth
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem B **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 324 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1747 **Ime taksona:** Lecanora subfusca (L.) Ach. var. glabrata Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 729 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1748 **Ime taksona:** Lecanora subfusca (L.) Ach. var. allophana Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Tilia sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Cerknica **Citat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 578 m **Y:** 5450800 **X:** 5072600 **Datum:** 5/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 733 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1749 **Ime taksona:** Lecidea crustulata (Ach.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika trata pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad saxa arena **Rastišče:**
Nadmorska višina: 518 m **Y:** 5457300 **X:** 5105600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 834 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1750 **Ime taksona:** Lecidea crustulata (Ach.) Kbr. f. concentrica Kernst.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Citat:** Carniolia. Ad saxa schis **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 8/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 879 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr.F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1751 **Ime taksona:** Lobaria herbacea (Huds). Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 280 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1752 **Ime taksona:** Lobaria herbacea (Huds). Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 313 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1753 **Ime taksona:** Lobaria herbacea (Huds). Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 312 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1754 **Ime taksona:** Lobaria herbacea (Huds). Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Citat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 279 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1755 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ribnica na Pohorju **Čitat:** Stiria. In montibus Poh **Rastišče:**
Nadmorska višina: 715 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 8/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 278 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Piskernik A. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1756 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kamniška Bistrica **Čitat:** Carniolia. In valle fluvii K **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:** 11/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 277 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1757 **Ime taksona:** *Lobaria scrobiculata* (Scop.) Dl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Medvode pr Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 310 m **Y:** 5454700 **X:** 5110200 **Datum:** 11/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 259 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1758 **Ime taksona:** *Lecidea olivacea* (Hoffm.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Čitat:** Slovenia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 11/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 816 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1759 **Ime taksona:** *Lecidea parasena* Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Alnus incana* (L.) Moench.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-šla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnuče, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 259 m **Y:** 5464300 **X:** 5106700 **Datum:** 9/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 442 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1760 **Ime taksona:** Lecidea parasema Ach. var. silvacea (Hoffm.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus nigra L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnuče, Ljubljana **Čitat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 259 m **Y:** 5464300 **X:** 5106700 **Datum:** 2/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 442646 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1761 **Ime taksona:** Lecidea crustulata (Ach.) Kbr. f. concentrica Kernst.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velika Trata pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad saxa schis **Rastišče:**
Nadmorska višina: 518 m **Y:** 5457300 **X:** 5105600 **Datum:** 2/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 864 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1762 **Ime taksona:** Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Čitat:** Carniolia. In humo supr **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1700 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 9/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 653 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1763 **Ime taksona:** Lecidea fusca (Schaer.) Th. Fr. var. sanguineoatra (Wul
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stol, Karavanke **Čitat:** Carniolia. Alpes Karava **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5436900 **X:** 5143600 **Datum:** 10/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 863 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:** sinonim imena Biatora sanguineoatra (Wulf.)

Tekoča številka: 1764 **Ime taksona:** Lecidea goniophila Flke. var. aggregata Arn.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stol, Karavanke **Čitat:** Carniolia. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 600 m **Y:** 5468800 **X:** 5131600 **Datum:** 7/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 856 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1765 **Ime taksona:** *Cetraria cuculata* (Bell.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Peca **Čitat:** Carinthia, Alpes Karava **Rastišče:**
Nadmorska višina: 2000 m **Y:** 0 **X:** 0 **Datum:** 7/15/36
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 488 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1766 **Ime taksona:** *Peltigera rufescens* (Neck.) Hoffm. f. *incusa* Fw.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stožice pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia, Ad terram are **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5462700 **X:** 5104900 **Datum:** 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 302 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1767 **Ime taksona:** *Peltigera venosa* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasela skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Čitat:** Carniolia, Ad saxa humo **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 305 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1768 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah **Čitat:** Carniolia, In valle Vrata **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 697 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1769 **Ime taksona:** *Pertusaria amara* (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Brdo pri Viču, Ljubljana **Čitat:** Carniolia, Prope vicum **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5458500 **X:** 5100500 **Datum:** 12/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 779 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1770 **Ime taksona:** *Physcia aipolia* (Ehrh.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Čitat:** Slovenia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 392 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1771 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (E. Fr.) Bitter. recte *Ph. tenella* (S)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Čitat:** Slovenia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 10/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 395 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1772 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Aesculus hippocastanum* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Čitat:** Carniolia. Ad corticem A **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 3/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 704 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:** *Parmelia physodes* (L.) Ach.
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:** Kruhar B.
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1773 **Ime taksona:** *Hypogymnia physodes* (L.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pinus sylvestris* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Čitat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 705 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:** *Parmelia physodes* (L.) Ach.
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:** Kruhar B.
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1774 **Ime taksona:** *Parmelia physodes* (L.) Ach. f. *platyphylla* Ach. sin. *pinn*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Črnomelj **Čitat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 155 m **Y:** 5515400 **X:** 5047200 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 748 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1775 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 671 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:** *Parmelia physodes* (L.) Ach.
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:** Kruhar B.
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1776 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 3/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 672 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1777 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ježica, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 280 m **Y:** 5463000 **X:** 5106000 **Datum:** 2/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 673 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1778 **Ime taksona:** *Parmelia scortea* Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na **Citat:** Stiria. Montes Pohorje. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/26/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 720 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1779 **Ime taksona:** *Parmeliopsis aleurites* (Ach.) Arn.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Pinus sylvestris* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 709 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1780 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Pinus sylvestris L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Polje pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5464200 **X:** 5101200 **Datum:** 5/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 690 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1781 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ljubljanski vrh **Citat:** Carniolia. In monte Ljubl **Rastišče:**
Nadmorska višina: 800 m **Y:** 5446000 **X:** 5087700 **Datum:** 9/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 691 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1782 **Ime taksona:** Parmeliopsis ambigua (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokljuka, Mrzli Studenec **Citat:** Carniolia. Alpes Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1215 m **Y:** 5422000 **X:** 5108900 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 687 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1783 **Ime taksona:** Peltigera aphthosa (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Julskih Alpah **Citat:** Carniolia. Ad saxa musc **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 9/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 290 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1784 **Ime taksona:** Lecidea parasema Ach. var. olivacea (Hoffm.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Citat:** Carniolia. Ad corticem F **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 9/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 645 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1785 **Ime taksona:** Lecidea silacea Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: silikatna skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Štangrske poljane pri Litiji **Čitat:** Carniola inf. Ad saxa sil **Rastišče:**
Nadmorska višina: 400 m **Y:** 5484000 **X:** 5099300 **Datum:** 4/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 876 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1786 **Ime taksona:** Lecidea jurana Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Čitat:** Carniola. Ad saxa calca **Rastišče:**
Nadmorska višina: 175 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 6/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 881 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1787 **Ime taksona:** Phycia pulverulenta (Hoffm.) Nyl. f. allochroa (Ehrh.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Juglans regia L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniola. Ad corticem J **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 4/2/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 376 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1788 **Ime taksona:** Lecidea jurana Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Velo Polje v Julijskih alpah **Čitat:** Carniola. Alpea Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1800 m **Y:** 5412300 **X:** 5135400 **Datum:** 8/15/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 855 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1789 **Ime taksona:** Lecidea macrocarpa (DC.) Th. Fr. var. platycarpa (Ach.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: granitna skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pohorje (ni natančnejše lokacije, x in y za Ribnico na **Čitat:** Stiria. Tractus montinu **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1300 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 9/21/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 854 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1790 **Ime taksona:** *Physcia adscendens* (E. Fr.) Bitter. recte *Ph. tenella* (S)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Populus nigra* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Čitat:** Slovenia. Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 10/15/26
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 412 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1791 **Ime taksona:** *Physcia obscura* (Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Robus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Tomačevo **Čitat:** Slovenia. Ad corticem R **Rastišče:**
Nadmorska višina: 294 m **Y:** 5464500 **X:** 5104100 **Datum:** 8/15/35
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 411 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1792 **Ime taksona:** *Physcia caesia* (Hoffm.) Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniolia. Ad lamellas s **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 5/19/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 873 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1793 **Ime taksona:** *Physcia caesia* (Hoffm.) Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Zali Log pri Škofji Loki **Čitat:** Carniolia. Ad saxa schis **Rastišče:**
Nadmorska višina: 516 m **Y:** 5431000 **X:** 5118500 **Datum:** 4/15/39
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 823 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1794 **Ime taksona:** *Physcia pulverulenta* (Hoffm.) Nyl. f. *allochroa* (Ehrh.)
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Tilia* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane **Čitat:** Carniolia. Ad corticem T **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 4/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 672 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1795 **Ime taksona:** *Peltigera aphthosa* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Vrata, dolina v Juliskih Alpah **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 850 m **Y:** 5415500 **X:** 5144400 **Datum:** 9/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 291 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1796 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rakovnik pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 6/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 295 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1797 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 293 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1798 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. Ad terram silv **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 294 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1799 **Ime taksona:** *Peltigera canina* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Salix alba* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Šmarješke toplice **Citat:** Carniolia inf. Ad truncu **Rastišče:**
Nadmorska višina: 200 m **Y:** 5518900 **X:** 5080100 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 814 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1800 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokojišče pri Borovnici **Citat:** Carniolia. In silvis prope **Rastišče:**
Nadmorska višina: 650 m **Y:** 5450400 **X:** 5083500 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 297 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1801 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Spodne Gameljne, Ljubljana **Citat:** Carniolia. Ad radices arb **Rastišče:**
Nadmorska višina: 350 m **Y:** 5462000 **X:** 5108900 **Datum:** 9/15/28
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 296 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1802 **Ime taksona:** *Peltigera horizontalis* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Begunjščica, Karavanke **Citat:** Carniolia. In silvis ad ra **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m **Y:** 5441000 **X:** 5142000 **Datum:** 5/17/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 298 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1803 **Ime taksona:** *Peltigera rufescens* (Neck.) Hoffm. f. *incusa* Fw.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stožice pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad terram are **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5462700 **X:** 5104900 **Datum:** 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 301 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1804 **Ime taksona:** *Peltigera rufescens* (Neck.) Hoffm. f. *incusa* Fw.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Stožice pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. Ad terram are **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5462700 **X:** 5104900 **Datum:** 8/15/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 300 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1805 **Ime taksona:** Cladonia silvatica (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Močila, Šiec, Pokljuka **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5422700 **X:** 5132850 **Datum:**
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 568 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: **Določitelj:** **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1806 **Ime taksona:** Cladonia silvatica (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokljuka, Mrzli Studenec **Citat:** Carniolia, Alpes Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1215 m **Y:** 5422000 **X:** 5108900 **Datum:** 9/2/31
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 610 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1807 **Ime taksona:** Cladonia rangiferina (L.) Web.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pokljuka, Mrzli Studenec **Citat:** Carniolia, In silvis tractu **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1215 m **Y:** 5422000 **X:** 5108900 **Datum:** 9/30/30
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 641 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1808 **Ime taksona:** Pertusaria leioplaca (Ach.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Koprivnik v Bohinju **Citat:** Carniolia, Ad corticem **Rastišče:**
Nadmorska višina: 970 m **Y:** 5422000 **X:** 5129699 **Datum:** 8/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 778 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1809 **Ime taksona:** Physcia adscendens (E. Fr.) Bitter.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus nigra L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane, Hauptmanca **Citat:** Carniolia, Ad corticem P **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 9/15/27
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 391 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1810 **Ime taksona:** *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Betula pendula* Roth
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane, Hauptmanca **Citat:** Carniolia. Ad corticem B **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 5/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 721 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1811 **Ime taksona:** *Parmelia physodes* (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Betula pendula* Roth
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Okolica Ljubljane, Hauptmanca **Citat:** Carniolia. Ad corticem B **Rastišče:**
Nadmorska višina: 300 m **Y:** 5459950 **X:** 5101350 **Datum:** 2/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 676 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1812 **Ime taksona:** *Usnea longissima* Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ribnica na Pohorju **Citat:** Stiria. In silvis jugi "Ribn **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m **Y:** 5520900 **X:** 5154600 **Datum:** 11/15/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 427 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1813 **Ime taksona:** *Cladonia macilenta* Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Babna Gora pri Ljubljani **Citat:** Carniolia. In turfosi agri **Rastišče:**
Nadmorska višina: 450 m **Y:** 5451000 **X:** 5102500 **Datum:** 4/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 588 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1814 **Ime taksona:** *Toninia candicans* (Web.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Sorica v Julijskih alpah **Citat:** Carniolia. Alpes Julicae. **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5425500 **X:** 5120000 **Datum:** 4/2/34
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 556 **Stran:**
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1815	Ime taksona: Leptogium palmatum (Huds.) Mont.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Sorica v Julijskih alpah	Citat: As confines Carnioliae p	Rastišče:
Nadmorska višina: 700 m Y: 5425500	X: 5120000	Datum: 9/2/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 257	Stran:
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1816	Ime taksona: Leptogium subtile (Sm.) Nyl. recte L. tenuissimum (Dick	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Petrovo Brdo v Julijskih alpah	Citat: Carniolia. Ad terram mu	Rastišče:
Nadmorska višina: 800 m Y: 5423200	X: 5119600	Datum: 8/17/32
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 242	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1817	Ime taksona: Leptogium tenuissimum (Dicks.) Kbr.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Petrovo Brdo v Julijskih alpah	Citat: Ad confine Carnioliae e	Rastišče:
Nadmorska višina: 800 m Y: 5423200	X: 5119600	Datum: 9/15/25
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 346	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Alpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1818	Ime taksona: Aspicilia cinerea L.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Javornik pri Radovljici	Citat: Carniolia. Ad saxa quar	Rastišče:
Nadmorska višina: m Y:	X:	Datum:
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 326	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Glowacki	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Predalpsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1819	Ime taksona: Stereocaulon nanum Ach.	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina: kamen	Substrat-tla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Guštanj	Citat: Carinthia. Ad saxa phylli	Rastišče:
Nadmorska višina: m Y:	X:	Datum: 9/15/24
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU	Šifra vira: LJU 622	Stran: 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941)	Ime v viru:	
Najditelj: Dolšak F.	Določitelj: Dolšak F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje:	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1820 **Ime taksona:** Lecidea fusca (Schaer.) Th. Fr. var. sanguineoatra (Wul)

Ključ: **Duplikat:**

Poškodovanost: **Substrat-drevo:**

Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**

Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija

Nahajališče: Velika Peščenica, Julijske alpe **Citat:** Carniolia. Alpes julicae. **Rastišče:**

Nadmorska višina: m **Y:** **X:** **Datum:** 9/15/29

Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 835 **Stran:** 0

Herbarij: Herbarium Dr.F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**

Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**

Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**

Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1821 **Ime taksona:** Stereocaulon nanum Ach.

Ključ: **Duplikat:**

Poškodovanost: **Substrat-drevo:**

Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**

Substrat-kamnina: kamen **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija

Nahajališče: Guštanj **Citat:** Carinthia. Ad saxa phylli **Rastišče:**

Nadmorska višina: m **Y:** **X:** **Datum:** 9/15/24

Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 623 **Stran:** 0

Herbarij: Herbarium Dr.F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**

Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**

Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**

Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1822 **Ime taksona:** Lecidea parasema Ach.

Ključ: **Duplikat:**

Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.

Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**

Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija

Nahajališče: Žirovnica **Citat:** Carniolia. Ad ramulos F **Rastišče:**

Nadmorska višina: 700 m **Y:** 5434000 **X:** 5140000 **Datum:** 10/15/33

Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 885 **Stran:** 0

Herbarij: Herbarium Dr.F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**

Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**

Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**

Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1823 **Ime taksona:** Cetraria cuculata (Bell.) Ach.

Ključ: **Duplikat:**

Poškodovanost: **Substrat-drevo:**

Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**

Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija

Nahajališče: Peca **Citat:** Carinthia. Alpes Karava **Rastišče:**

Nadmorska višina: 2000 m **Y:** 0 **X:** 0 **Datum:** 7/15/36

Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 489 **Stran:** 0

Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**

Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**

Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**

Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1824 **Ime taksona:** Thamnolia vermicularus (Sw.) Schaer.

Ključ: **Duplikat:**

Poškodovanost: **Substrat-drevo:**

Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**

Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija

Nahajališče: Peca **Citat:** Carinthia. Alpes Karava **Rastišče:**

Nadmorska višina: 2000 m **Y:** 0 **X:** 0 **Datum:** 7/15/36

Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 506 **Stran:** 0

Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**

Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**

Fitogeografsko območje: Alpsko **Opis vzorca:**

Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1825 **Ime taksona:** *Physcia caesia* (Hoffm.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Otok Krk, Aleksandrovo **Citat:** Flora Illyrico-litoral. Ins **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 9/15/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1826 **Ime taksona:** *Caloplaca fulgens* (Sw.) D.C.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Pribir pri Crikvenici **Citat:** Flora Illyrico-litoral. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 3/18/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 332 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1827 **Ime taksona:** *Cladonia rangiformis* Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja na solinah **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Crikvenica **Citat:** Flora Illyrico-litoral. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: 50 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 3/16/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 603 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1828 **Ime taksona:** *Cladonia rangiformis* Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja na solinah **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Crikvenica **Citat:** Flora Illyrico-litoral. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: 50 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 3/16/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 604 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1829 **Ime taksona:** *Parmelia caperata* (Dill.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Crikvenica **Citat:** Flora Illyrico-litoral. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: 50 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 3/17/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 760 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1830 **Ime taksona:** *Verrucaria marmorea* (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Selce **Citat:** Flora Illyrico-litoralis. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 9/17/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 555 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1831 **Ime taksona:** *Caloplaca elegans* (L.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Srbija
Nahajališče: Šar planina **Citat:** Serbiae australis. Šar pl **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1200 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 6/15/36
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 850 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1832 **Ime taksona:** *Caloplaca murorum* (Hoffm.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Otok Krk, Aleksandrovo **Citat:** Flora Illyrico-litoralis. Ins **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 9/15/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 848 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1833 **Ime taksona:** *Blastenia rupestris* (Scop.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Srbija
Nahajališče: Šar planina **Citat:** Serbiae australis. Šar pl **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1400 m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 6/15/36
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 851 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1834 **Ime taksona:** *Collema multifidum* (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Crikvenica **Citat:** Flora Illyrico-litoralis. Lit **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 3/16/38
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 551 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1835 **Ime taksona:** Collema multifidum (Scop.) Schaer.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Ogulin **Čitat:** Croatia. Ad saxa calcare **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 10/18/29
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 247 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1836 **Ime taksona:** Lecanora polychroma Anzi.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Hrvaška
Nahajališče: Otok Krk, Aleksandrovo **Čitat:** Flora Illyrico-litoralis. Ins **Rastišče:**
Nadmorska višina: m Y: 0 **X:** 0 **Datum:** 9/15/33
Vrsta vira: Herb. bot. inst. univ. LJU **Šifra vira:** LJU 347 **Stran:** 0
Herbarij: Herbarium Dr. F. Dolšak (1877-1941) **Ime v viru:**
Najditelj: Dolšak F. **Določitelj:** Dolšak F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1837 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. v. pertusa
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1838 **Ime taksona:** Pertusaria sordidogrisea Erichs.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1839 **Ime taksona:** Phaeographis tyellii (Sm.) Zahlbr.
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1840 **Ime taksona:** Phaeographis lyellii (Sm.) Zahlbr.
Ključ: Poelt, J. 1969. Bestimmungsschlüssel europäischer Flechten. Vaduz J, Cramer **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1841 **Ime taksona:** Cladonia dogrtata
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1842 **Ime taksona:** Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1843 **Ime taksona:** Cladonia nemoxyyna (Ach.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1844 **Ime taksona:** Cladonia macilentia Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1845 **Ime taksona:** Cladonia macilenta Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1846 **Ime taksona:** Cladonia symphyrcarpa (Ach.) Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1847 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasela skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1848 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1849 **Ime taksona:** Graphina platycarpa (Eschw.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1850 **Ime taksona:** Graphina platycarpa (Eschw.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1851 **Ime taksona:** Collema polycarpon Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: apnenčasta skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1852 **Ime taksona:** Haematomma elatinum (Ach.) Massal.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1853 **Ime taksona:** Lecanora albella (Pers.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1854 **Ime taksona:** Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1855 **Ime taksona:** Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasela skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1856 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1857 **Ime taksona:** Collema polycarpon Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1858 **Ime taksona:** Allectoria capillaris (Ach.) Cromb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Picea abies (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1859 **Ime taksona:** Catinarina grossa (Pers. ex Nyl.) Vainio
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1860 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1861 **Ime taksona:** *Pertusaria hymenea* (Ach.) Schaerer
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1862 **Ime taksona:** *Pertusaria hymenea* (Ach.) Schaerer
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1863 **Ime taksona:** *Pertusaria hemisphaerica* (Flörke) Erichsen
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1864 **Ime taksona:** *Peltigera degenii* Gyelnik
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasel štor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1865	Ime taksona: <i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrader	Duplikat:
Ključ:		
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla: z mahom obrasela skala	Država: Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad	Čitat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150	X: 5068200	Datum: 9/19/75
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Preddinarsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1866	Ime taksona: <i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold var. <i>hyprtopta</i>	
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Fagus sylvatica</i> L.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad	Čitat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150	X: 5068200	Datum: 9/19/75
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Preddinarsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1867	Ime taksona: <i>Usnea glabrata</i> (Ach.) Vainio ex Mot.	
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Abies alba</i> Mill.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad	Čitat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150	X: 5068200	Datum: 9/19/75
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Preddinarsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1868	Ime taksona: <i>Cladonia polycarpoides</i> Nyl.	
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo:	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla: z mahom obrasela skala	Država: Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad	Čitat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150	X: 5068200	Datum: 9/19/75
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Preddinarsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	
Tekoča številka: 1869	Ime taksona: <i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach.	
Ključ:		Duplikat:
Poškodovanost:	Substrat-drevo: <i>Abies alba</i> Mill.	
Višina:	Pokrovnost:	Številčnost:
Substrat-kamnina:	Substrat-čla:	Država: Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad	Čitat:	Rastišče:
Nadmorska višina: 900 m Y: 5500150	X: 5068200	Datum: 9/19/75
Vrsta vira:	Šifra vira:	Stran: 0
Herbarij:	Ime v viru:	
Najditelj: Batič F.	Določitelj: Batič F.	Revidiral:
Fitogeografsko območje: Preddinarsko	Opis vzorca:	
Časovni podatki:	Opomba:	

Tekoča številka: 1870 **Ime taksona:** *Pertusaria coronata* (Ach.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1871 **Ime taksona:** *Peltigera praetextata* (Sommerf.) Zopf
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1872 **Ime taksona:** *Usnea subfloridana* Stirton
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Picea abies* (L.) Karsten
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1873 **Ime taksona:** *Pertusaria pertusa* (Weigel) Tuck. v. *pertusa*
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Abies alba* Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1874 **Ime taksona:** *Peltigera polydactyla* (Neck.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1875 **Ime taksona:** Parmelia arnoldii DR.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1876 **Ime taksona:** Parmelia contorta Bory
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1877 **Ime taksona:** Parmelia contorta Bory
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Pečke, pragozd, pri Dolenjskih toplicah, Pečke nad **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5500150 **X:** 5068200 **Datum:** 9/19/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1878 **Ime taksona:** Ramalina hypoprotocetrarica W. Culb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Populus alba L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 4/16/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1879 **Ime taksona:** Parmelia stuppea Th. Tayl.;syn. P. Maxima Hue, P.clau
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Quercus robur L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1880 **Ime taksona:** *Cetrelia olivetorum* (Nyl.) Culb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1881 **Ime taksona:** *Cladonia parasitica* Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1882 **Ime taksona:** *Pyrenula nitidella* (Flk. in Schaer.) Mull.Arg.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1883 **Ime taksona:** *Cladonia parasitica* Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus* sp.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1884 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Quercus robur* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 150 m **Y:** 5532000 **X:** 5081500 **Datum:** 7/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1885 **Ime taksona:** Pertusaria cordata (Ach.) Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1886 **Ime taksona:** Peltigera horizontalis (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** zemlja **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1887 **Ime taksona:** Parmelia contorta Bory
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Rhamnus falaks
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1888 **Ime taksona:** Parmelia carporrhizans Th. Tayl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1889 **Ime taksona:** Parmelia crinita Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1890 **Ime taksona:** Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1891 **Ime taksona:** Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1892 **Ime taksona:** Peltigera degenii Gyelnik
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1893 **Ime taksona:** Peltigera degenii Gyelnik
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1894 **Ime taksona:** Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold var. hyperopta
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:**
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1895 **Ime taksona:** Pertusaria albescens (Hudson) Choisy & Werner
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1896 **Ime taksona:** Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1897 **Ime taksona:** Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer v. cervicornis (Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1898 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** les **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1899 **Ime taksona:** Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1900 **Ime taksona:** *Parmelia laciniatula* (Fragey ex Oliv.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fraxinus excelsior* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1901 **Ime taksona:** *Lecanora albella* (Pers.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1902 **Ime taksona:** *Lecanora anopta* Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1903 **Ime taksona:** *Lecanora albella* (Pers.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1904 **Ime taksona:** *Lecanora intumescens* (Rebent.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1905 **Ime taksona:** Lecanora scuepulosa Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1906 **Ime taksona:** Lecanora subfusca (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1907 **Ime taksona:** Lecanora subfusca (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1908 **Ime taksona:** Lecidella elaeochroma (Ach.) Hazsl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1909 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1910 **Ime taksona:** Pertusaria velata Poelt.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1911 **Ime taksona:** Physconia detersa (Nyl.) Poelt
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1912 **Ime taksona:** Acrocordia macrocarpa Koerb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1913 **Ime taksona:** Catinarina grossa (Pers. ex Nyl.) Vainio
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1914 **Ime taksona:** Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. v. pertusa
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Kopa, pragozd, J rob Kočevskega roga, nad Čermoš **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5503350 **X:** 5053300 **Datum:** 8/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1915 **Ime taksona:** Lecidea temptonii Tayl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5531000 **X:** 5072000 **Datum:** 8/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1916 **Ime taksona:** Lobaria linita (Ach.) Rabenh.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 900 m **Y:** 5531000 **X:** 5072000 **Datum:** 8/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1917 **Ime taksona:** Pertusaria inaequalis Erichs.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Donačka gora, pragozd **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5557600 **X:** 5124500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1918 **Ime taksona:** Parmelia fuliginosa (E.Fr.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Donačka gora, pragozd **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5557600 **X:** 5124500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1919 **Ime taksona:** Lecanora chlorotera Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Krokari, pragozd **Čitat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1100 m **Y:** 5482650 **X:** 5043800 **Datum:** 6/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1920 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Donačka gora, pragozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 750 m **Y:** 5557600 **X:** 5124500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1921 **Ime taksona:** Parmelia olivetorum Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Belinovec, pragozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5560500 **X:** 5123500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1922 **Ime taksona:** Ramalina roesleri Hochst.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Belinovec, pragozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5560500 **X:** 5123500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1923 **Ime taksona:** Lecidella euphorea (Flörke) Hertel
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Belinovec, pragozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5560500 **X:** 5123500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1924 **Ime taksona:** Lecanora subrugosa Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Belinovec, pragozd **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 500 m **Y:** 5560500 **X:** 5123500 **Datum:** 10/15/75
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Predalpsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1925 **Ime taksona:** Arthonia lurida Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 8/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1926 **Ime taksona:** Parmelia horrescens Th.Tayl.; sin. P. dissecta auct. no
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 8/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1927 **Ime taksona:** Pertusaria flavida (DC.) Laundon
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 8/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1928 **Ime taksona:** Tomasellia gelatinosa (Chev.) Zahlbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1929 **Ime taksona:** Peltigera scabiosa Th. Fr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-čla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1930 **Ime taksona:** Opegrapha lichenoides Pers.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1931 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1932 **Ime taksona:** Opegrapha vermicellifera (Kunze) Laundon
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fraxinus excelsior L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1933 **Ime taksona:** Cladonia chlorophaea (Flk.) Zopf
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1934 **Ime taksona:** Nephroma resupitatum (L.) Ach.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1935 **Ime taksona:** *Parmelia qercina* (Willd.) Vainio
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1936 **Ime taksona:** *Lecidella elaeochroma* (Ach.) Hazsl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1937 **Ime taksona:** *Arthonia dispersa* (Schard.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1938 **Ime taksona:** *Rinodina pyrina* (Ach.) Arnold
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1939 **Ime taksona:** *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** *Fagus sylvatica* L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1940 **Ime taksona:** Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev **Citat:** **Rastišče:**
Nadmorska višina: 1000 m **Y:** 5525050 **X:** 5068500 **Datum:** 7/17/79
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1941 **Ime taksona:** Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1942 **Ime taksona:** Peltigera degenii Gyelnik syn. P. nitens (Anders) Gyeln.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasel štor **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1943 **Ime taksona:** Cladonia symphyocarpia (Flk.) Arnold
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1944 **Ime taksona:** Cladonia flabelliformis (Flk.) Vain.; syn. Cl. polydactyla (
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1945 **Ime taksona:** Pertusaria hymenea (Ach.) Schaerer
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Acer pseudoplatanus L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1946 **Ime taksona:** Parmelia scortea Ach.; v. Pastillifera Harm.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1947 **Ime taksona:** Lecanora intumescens (Rebent.) Kbr.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1948 **Ime taksona:** Cladonia chlorophaea (Flk.) Zopf
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1949 **Ime taksona:** Usnea subfloridana Stirton
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Abies alba Mill.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1950 **Ime taksona:** Leptogium minutissimum (Schaer.) Floerke.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** z mahom obrasela skala **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1951 **Ime taksona:** Menegazzia terebrata (Hoffm.) Koerber v. terebrata
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1952 **Ime taksona:** Cetrelia olivetorum (Nyl.) Culb.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:** Fagus sylvatica L.
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1953 **Ime taksona:** Cladonia digitata (L.) Hoffm. Schaer
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1954 **Ime taksona:** Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm. v. dolichorhiza Nyl.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1955 **Ime taksona:** Cladonia coniocraea (Flk.) Vain.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: kamen **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1956 **Ime taksona:** Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: **Substrat-tla:** štori **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1957 **Ime taksona:** Peltigera degenii Gyelnik
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1958 **Ime taksona:** Cladonia furcata (Hudson) Schrader
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**

Tekoča številka: 1959 **Ime taksona:** Peltigera canina (L.) Wild.
Ključ: **Duplikat:**
Poškodovanost: **Substrat-drevo:**
Višina: **Pokrovnost:** **Številčnost:**
Substrat-kamnina: skala **Substrat-tla:** **Država:** Slovenija
Nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd **Citat:** **Rastišče:** Abieti- Fagetum
Nadmorska višina: 965 m **Y:** 5500950 **X:** 5057600 **Datum:** 11/15/76
Vrsta vira: **Šifra vira:** **Stran:** 0
Herbarij: **Ime v viru:**
Najditelj: Batič F. **Določitelj:** Batič F. **Revidiral:**
Fitogeografsko območje: Preddinarsko **Opis vzorca:**
Časovni podatki: **Opomba:**