

*Zadnja verzija*


Gozdarski inštitut Slovenije

A. MUNDA, M. JURC, D. JURC, A. PILTAVER, M. TORTIČ, S. HOČEVAR,  
H. KRAIGHER, L. BEAUHEN, D. DIMINIČ  
*Doubo Diminič*

Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije

ID = 298406  
LN = 1884

*Poročilo*



Ljubljana, 1995

GDK 172.8 : 170.1

klj. b: Mycophyta (glive), kembarij, katalog, mikoteta

GOZDARSKA KNJIZNICA

GIS K E  
434

GIS BF - GOZO.



21997001337

COBISS ©



e434



✓ 01 tekoča številka: 584 02 ime taksona: *Hydnum rufescens* Fr.  
 03 rod: *Hydnum* 04 poddeblo:  
 524 05 ključ: Jülich, W., 1984. Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil. Gus  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Mislinjski jarek  
 11 višina: 940 m 12 y: 5521000 12 x: 5146500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 585 02 ime taksona: *Hygrophorus chrysodon* (Batsch) Fr.  
 03 rod: *Hygrophorus* 04 poddeblo:  
 525 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Mislinjski jarek, med ploskvama 1 in 2  
 11 višina: 840 m 12 y: 5521000 12 x: 5146500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 586 02 ime taksona: *Boletus erythropus* (Fr. ex Fr.) Pers.  
 03 rod: *Boletus* 04 poddeblo:  
 526 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Mislinjski jarek  
 11 višina: 940 m 12 y: 5521000 12 x: 5146500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 587 02 ime taksona: *Suillus grevillei* (Klotzsch) Sing.  
 03 rod: *Suillus* 04 poddeblo:  
 527 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Mislinjski jarek  
 11 višina: 940 m 12 y: 5521000 12 x: 5146500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
528  
01 tekoča številka: 588                      02 ime taksona: Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb.  
03 rod: Xerocomus                              04 poddeblo:  
05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
10 nahajališče: Mislinski jarek  
11 višina: 940 m                              12 y: 5521000                              12 x: 5146500  
14 rastišče:                                      15 substrat:  
16 gostitelj:                                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
529  
01 tekoča številka: 589                      02 ime taksona: Lactarius vellereus (Fr.) Fr.  
03 rod: Lactarius (DC ex Fr) SF Gray                      04 poddeblo:  
05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
10 nahajališče: Mislinski jarek  
11 višina: 940 m                              12 y: 5521000                              12 x: 5146500  
14 rastišče:                                      15 substrat:  
16 gostitelj:                                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
530  
01 tekoča številka: 590                      02 ime taksona: Scleroderma aurantium Fr.  
03 rod: Scleroderma                              04 poddeblo:  
05 ključ: Marchand, A., 1976. Champignons du nord et du midi. Societe Mycologique des Pyrenees Mediterraneennes, Hachette, France.  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
10 nahajališče: Mislinski jarek  
11 višina: 940 m                              12 y: 5521000                              12 x: 5146500  
14 rastišče:                                      15 substrat:  
16 gostitelj:                                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
531  
01 tekoča številka: 591                      02 ime taksona: Suillus luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray  
03 rod: Suillus                                      04 poddeblo:  
05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
10 nahajališče: Mislinski jarek  
11 višina: 940 m                              12 y: 5521000                              12 x: 5146500  
14 rastišče:                                      15 substrat:  
16 gostitelj:                                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
532

**01 tekoča številka:** 592                      **02 ime taksona:** Paxillus involutus (Batsch) Fr.  
**03 rod:** Paxillus Fr.                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/16/93  
**10 nahajališče:** Mislinski jarek  
**11 višina:** 940 m                                      **12 y:** 5521000                                      **12 x:** 5146500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

✓  
533

**01 tekoča številka:** 593                      **02 ime taksona:** Cantharellus cibarius Fr.  
**03 rod:** Cantharellus                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Jülich, W., 1984. Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil. Gus  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/16/93  
**10 nahajališče:** Mislinski jarek  
**11 višina:** 940 m                                      **12 y:** 5521000                                      **12 x:** 5146500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

✓  
534

**01 tekoča številka:** 594                      **02 ime taksona:** Xerocomus badius (Fr.) Kühn. ex Gilb.  
**03 rod:** Xerocomus                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/16/93  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m                                      **12 y:** 5499000                                      **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

✓  
535

**01 tekoča številka:** 595                      **02 ime taksona:** Russula grisea (Pers. ex Secr.) Fr.  
**03 rod:** Russula Pers ex S.F.Gray                      **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/16/93  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m                                      **12 y:** 5499000                                      **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

540 ✓  
 01 tekoča številka: 596                      02 ime taksona: Laccaria proxima (Boud.) Pat.  
 03 rod: Laccaria Berk. & Br.                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Zavodnje  
 11 višina: 840 m                                      12 y: 5499000                                      12 x: 5141500  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

541 ✓  
 01 tekoča številka: 597                      02 ime taksona: Suillus grevillei (Klotzsch) Sing.  
 03 rod: Suillus    04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Zavodnje  
 11 višina: 840 m                                      12 y: 5499000                                      12 x: 5141500  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

542 ✓  
 01 tekoča številka: 598                      02 ime taksona: Paxillus involutus (Batsch) Fr.  
 03 rod: Paxillus Fr.    04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Zavodnje  
 11 višina: 840 m                                      12 y: 5499000                                      12 x: 5141500  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

536 ✓  
 01 tekoča številka: 599                      02 ime taksona: Thelephora terrestris Pers. ex Fr.  
 03 rod: Thelephora    04 poddeblo:  
 05 ključ: Jülich, W., 1984. Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil. Gus  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 10/23/90  
 10 nahajališče: Topolšica  
 11 višina: 440 m                                      12 y: 5501000                                      12 x: 5138500  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10006 DNA                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava: 033 ECM

✓ 537  
 01 tekoča številka: 600 02 ime taksona: Lactarius sp. *l. moni*  
 03 rod: Lactarius (DC ex Fr) S.F. Gray 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Topolšica  
 11 višina: 440 m 12 y: 5501000 12 x: 5138500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Kraigher H.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 538  
 01 tekoča številka: 601 02 ime taksona: Lactarius sp.  
 03 rod: Lactarius (DC ex Fr) S.F. Gray 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Topolšica  
 11 višina: 440 m 12 y: 5501000 12 x: 5138500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Kraigher H.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 539  
 01 tekoča številka: 602 02 ime taksona: Laccaria amethystina (Boit. ex Hooker) Murr.  
 03 rod: Laccaria Berk. & Br. 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Topolšica  
 11 višina: 440 m 12 y: 5501000 12 x: 5138500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Pittaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10010 DNA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 543  
 01 tekoča številka: 603 02 ime taksona: Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Bk. & Br.  
 03 rod: Laccaria Berk. et Br. 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Topolšica  
 11 višina: 440 m 12 y: 5501000 12 x: 5138500  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Pittaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1002 DNA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 514  
**01 tekoča številka:** 604 **02 ime taksona:** *Cantharellus tubaeformis* Fr.  
**03 rod:** *Cantharellus* **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Jülich, W., 1984. Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil. Gus  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/6/91  
**10 nahajališče:** Topolšica  
**11 višina:** 440 m **12 y:** 5501000 **12 x:** 5138500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10012 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 515  
**01 tekoča številka:** 605 **02 ime taksona:** *Xerocomus badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb.  
**03 rod:** *Xerocomus* **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Topolšica  
**11 višina:** 440 m **12 y:** 5501000 **12 x:** 5138500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10015 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:** ECM 026

✓ 516  
**01 tekoča številka:** 606 **02 ime taksona:** *Russula ochroleuca* (Pers.) Fr.  
**03 rod:** *Russula* Pers ex S.F.Gray **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Topolšica  
**11 višina:** 440 m **12 y:** 5501000 **12 x:** 5138500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 517  
**01 tekoča številka:** 607 **02 ime taksona:** *Amanita muscaria* (L. ex Fr.) Hooker  
**03 rod:** *Amanita* Pers. ex Hooker **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/6/92  
**10 nahajališče:** Lajše  
**11 višina:** 420 m **12 y:** 5504000 **12 x:** 5137000  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Kraigher H.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10005 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:** ECM 046, 047



✓ 01 tekoča številka: 608 02 ime taksona: *Boletus edulis* Bull. ex Fr.  
 03 rod: *Boletus* 04 poddeblo:  
 548 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/6/92  
 10 nahajališče: Lajše  
 11 višina: 420 m 12 y: 5504000 12 x: 5137000  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Kraigher H.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 609 02 ime taksona: *Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr.  
 03 rod: *Laccaria* Berk. & Br. 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/23/92  
 10 nahajališče: Lajše  
 11 višina: 420 m 12 y: 5504000 12 x: 5137000  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10007 DNA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava: ECM 036

✓ 01 tekoča številka: 610 02 ime taksona: *Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr.  
 03 rod: *Laccaria* Berk. & Br. 04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/92  
 10 nahajališče: Lajše  
 11 višina: 420 m 12 y: 5504000 12 x: 5137000  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10008 DNA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava: ECM 018

✓ 01 tekoča številka: 611 02 ime taksona: *Lactarius chrysorrheus* Fr.  
 03 rod: *Lactarius* (DC ex Fr) S.F. Gray 04 poddeblo:  
 551 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/2/92  
 10 nahajališče: Lajše  
 11 višina: 420 m 12 y: 5504000 12 x: 5137000  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H. 18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10007 DNA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
552

01 tekoča številka: 612                      02 ime taksona: *Laccaria amethystina* (Bolt. ex Hooker) Murr.  
 03 rod: *Laccaria* Berk. et Br.                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. *Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze.* 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/23/90  
 10 nahajališče: Veliki vrh  
 11 višina: 460 m                      12 y: 5503500                      12 x: 5133000  
 14 rastišče:                      15 substrat:  
 16 gostitelj:                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10011 DNA                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava: ECM 031

✓  
553

01 tekoča številka: 613                      02 ime taksona: *Lycoperdon perlatum* Pers ex Pers.  
 03 rod: *Lycoperdon*                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Jülich, W., 1984. *Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil.* Gus  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Pirešica  
 11 višina: 420 m                      12 y: 5514000                      12 x: 5130000  
 14 rastišče:                      15 substrat:  
 16 gostitelj:                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava: ECM 022

✓  
554

01 tekoča številka: 614                      02 ime taksona: *Amanita rubescens* (Pers. ex Fr.) Gray  
 03 rod: *Amanita*                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. *Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze.* 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Pirešica  
 11 višina: 420 m                      12 y: 5514000                      12 x: 5130000  
 14 rastišče:                      15 substrat:  
 16 gostitelj:                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: 100C4 DNA                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

✓  
555

01 tekoča številka: 615                      02 ime taksona: *Russula integra* L.ex Fr.SS. R.Mre.  
 03 rod: *Russula* Pers ex S.F.Gray                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. *Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze.* 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/2/90  
 10 nahajališče: Mislinski jarek  
 11 višina: 850 m                      12 y: 5521000                      12 x: 5146500  
 14 rastišče:                      15 substrat:  
 16 gostitelj:                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                      18 določitelj: Piltaver A.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: 10001 DNA                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

556  
**01 tekoča številka:** 616 **02 ime taksona:** Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr.  
**03 rod:** Laccaria Berk. et Br. **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Mislinjski Jarek  
**11 višina:** 850 m **12 y:** 5521000 **12 x:** 5146500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10001 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

557  
**01 tekoča številka:** 617 **02 ime taksona:** Laccaria proxima (Boud.) Pat.  
**03 rod:** Laccaria Berk. et Br. **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 11/3/92  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m **12 y:** 5499000 **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10013 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju mi n herbarij  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓  
 558  
**01 tekoča številka:** 618 **02 ime taksona:** Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.  
**03 rod:** Boletinus Kalchbr. **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m **12 y:** 5499000 **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:** ECM 015

✓  
 559  
**01 tekoča številka:** 619 **02 ime taksona:** Lactarius vellereus (Fr.) Fr.  
**03 rod:** Lactarius (DC ex Fr) S.F. Gray **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m **12 y:** 5499000 **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:** **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H. **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10018 DNA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 560  
**01 tekoča številka:** 620                      **02 ime taksona:** Paxillus involutus (Batsch) Fr.  
**03 rod:** Paxillus Fr.                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m                                      **12 y:** 5499000                                      **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10016 DNA                              **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:** ECM 024

✓ 561  
**01 tekoča številka:** 621                      **02 ime taksona:** Laccaria amethystina (Bolt. ex Hooker) Murr.  
**03 rod:** Laccaria Berk. et Br.                      **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 10/2/90  
**10 nahajališče:** Zavodnje  
**11 višina:** 840 m                                      **12 y:** 5499000                                      **12 x:** 5141500  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 10009 DNA                              **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:** ECM 030

✓ 562  
**01 tekoča številka:** 622                      **02 ime taksona:** Scleroderma citrinum Pers.  
**03 rod:** Scleroderma                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:** Jülich, W., 1984. Die nichtblätterpilze, gallertpilze und bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora. Band IIb/1. Basidiomyceten. 1. Teil. Gus  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 10/7/92  
**10 nahajališče:** Krakovski pragozd  
**11 višina:** 153 m                                      **12 y:** 5532600                                      **12 x:** 8082000  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Agerer R.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

✓ 563  
**01 tekoča številka:** 623                      **02 ime taksona:** Lycoperdon verrucosum  
**03 rod:** Lycoperdon                              **04 poddeblo:**  
**05 ključ:**  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/26/90  
**10 nahajališče:** Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije  
**11 višina:** m    **12 y:**    **12 x:**  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:**    **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Kraigher H.                              **18 določitelj:** Piltaver A.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**    **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:** ECM 023

✓ 564  
 01 tekoča številka: 624                      02 ime taksona: Leucopaxillus macrocephalus (Shulz.) Bohus  
 03 rod: Leucopaxillus                              04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum:  
 10 nahajališče: Smrjene  
 11 višina: m                                      12 y:    12 x:  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                              18 določitelj: Pittaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

✓ 565  
 01 tekoča številka: 625                      02 ime taksona: Russula ochroleuca (Pers.) Fr.  
 03 rod: Russula Pers ex S.F.Gray                      04 poddeblo:  
 05 ključ: Moser, M. 1978. Kleine Kryptogamenflora. Die Röhrlinge und Blätterpilze. 4. Aufl. Stuttgart, Gustav Fischer  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/16/93  
 10 nahajališče: Mislinjski jarek  
 11 višina: 840 m                                      12 y: 5521000                                      12 x: 5146500  
 14 rastišče:    15 substrat:  
 16 gostitelj:    20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Kraigher H.                              18 določitelj: Pittaver A.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

✓ 566  
 01 tekoča številka: 626                      02 ime taksona: Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karsten  
 03 rod: Inonotus P. Karsten                      04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 7/23/80  
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
 11 višina: 1300 m                                      12 y: 5414000                                      12 x: 5094700  
 14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

✓ 567  
 01 tekoča številka: 627                      02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
 03 rod: Schizophora                              04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 5/28/80  
 10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
 11 višina: 1300 m                                      12 y: 5414000                                      12 x: 5094700  
 14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:    21 časovni podatki:  
 22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
521  
01 tekoča številka: 628 02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.  
03 rod: *Cylindrobasidium* 04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/28/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700  
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
529  
01 tekoča številka: 629 02 ime taksona: *Cylindrobasidium evolvens* (Fr.) Juel.  
03 rod: *Cylindrobasidium* 04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/28/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700  
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
530  
01 tekoča številka: 630 02 ime taksona: *Schizophora paradoxa* (Schrader ex Fr.) Donk  
03 rod: *Schizophora* 04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/23/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700  
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
531  
01 tekoča številka: 631 02 ime taksona: *Dacrymyces palmatus* (Schw.) Bresad. apud Hoehnel  
03 rod: *Dacrymyces* Ness ex Fr. 04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/23/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m 12 y: 5414000 12 x: 5094700  
14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: *Acer pseudoplatanus* L. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
592

01 tekoča številka: 632                      02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
03 rod: Schizophora                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 7/23/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m                              12 y: 5414000                              12 x: 5094700  
14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
593

01 tekoča številka: 633                      02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
03 rod: Schizophora                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 7/23/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m                              12 y: 5414000                              12 x: 5094700  
14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja in listje  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
594

01 tekoča številka: 634                      02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
03 rod: Schizophora                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 7/23/80  
10 nahajališče: Bukov vrh, pragozd, Trnovski gozd  
11 višina: 1300 m                              12 y: 5414000                              12 x: 5094700  
14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja in listje  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
595

01 tekoča številka: 635                      02 ime taksona: Dacrymyces palmatus (Schw.) Bresad. apud Hoehnel  
03 rod: Dacrymyces Ness ex Fr.                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 7/14/75  
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje  
11 višina: 1000 m                              12 y: 5535200                              12 x: 5149500  
14 rastišče:                                      15 substrat: suho, še stoječe deblo  
16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
576

01 tekoča številka: 636  
03 rod: Hyphoderma  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje  
11 višina: 1000 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Abies alba Mill.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Hyphoderma radula (Fr.) Donk  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 7/14/75  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
577

01 tekoča številka: 637  
03 rod: Gymnopilus  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje  
11 višina: 1000 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Abies alba Mill.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Gymnopilus penetrans (Fr.ex Fr.) Murrill  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 7/14/75  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Tortič M.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
578

01 tekoča številka: 638  
03 rod: Steccherinum  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje  
11 višina: 1000 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Steccherinum ochraceum (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 7/14/75  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
579

01 tekoča številka: 639  
03 rod: Schizophora  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Šumik, pragozd, Pohorje  
11 višina: 1000 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Acer pseudoplatanus L.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 7/14/75  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:



✓  
580

01 tekoča številka: 640                      02 ime taksona: *Phlebia rufa* (Pers. ex Fr.) M. P. Christ.  
03 rod: *Phlebia*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 5/15/78  
10 nahajališče: Belinovec, panonski pragozd  
11 višina: 500 m                                      12 y: 5560500                                      12 x: 5123500  
14 rastišče:    15 substrat: obpadla veja  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
581

01 tekoča številka: 641                      02 ime taksona: *Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karsten  
03 rod: *Inonotus* P. Karsten                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 5/15/78  
10 nahajališče: Belinovec, panonski pragozd  
11 višina: 500 m                                      12 y: 5560500                                      12 x: 5123500  
14 rastišče:    15 substrat: obpadla veja  
16 gostitelj: *Sorbus torminalis* (L.) Cr.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
582

01 tekoča številka: 642                      02 ime taksona: *Trametes malicola* Berk. et Curt.  
03 rod: *Trametes*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/2/76  
10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo  
11 višina: 900 m                                      12 y:    12 x:  
14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
583

01 tekoča številka: 643                      02 ime taksona: *Hyphodontia aspera* (Fr.) John Eriksson  
03 rod: *Hyphodontia*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 8/25/80  
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m                                      12 y: 5500150                                      12 x: 5068200  
14 rastišče:    15 substrat: skorja  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
584

01 tekoča številka: 644  
03 rod: Chlorosplenium  
05 ključ:

02 ime taksona: Chlorosplenium aeruginascens (Nyl.) P. Karsten  
04 poddeblo:

06 tip: 07 citat:

08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/4/75

10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200

14 rastišče: 15 substrat: les  
16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
585

01 tekoča številka: 645  
03 rod: Thelephora  
05 ključ:

02 ime taksona: Thelephora sp.  
04 poddeblo:

06 tip: 07 citat:

08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/25/80

10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200

14 rastišče: 15 substrat: tla  
16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
586

01 tekoča številka: 646  
03 rod: Trametes  
05 ključ:

02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat  
04 poddeblo:

06 tip: 07 citat:

08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/25/80

10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200

14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
589

01 tekoča številka: 647  
03 rod: Hyphodontia  
05 ključ:

02 ime taksona: Hyphodontia barba - jovic (Fr.) John Eriksson  
04 poddeblo:

06 tip: 07 citat:

08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 7/25/80

10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200

14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 648 02 ime taksona: Trametes hoehnelii (Bres.) Pilat  
 580 03 rod: Trametes 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/24/76  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 649 02 ime taksona: Peniophora piceae (Pers.) John Eriksson  
 589 03 rod: Peniophora 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/25/80  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 650 02 ime taksona: Hyphodontia crustosa (Fr.) John Eriksson  
 590 03 rod: Hyphodontia 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/25/80  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: Tortić M. 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 651 02 ime taksona: Oxyporus ravdeus (Fr.) Bond. et Singer  
 591 03 rod: Oxyporus 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/25/80  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m 12 y: 5500150 12 x: 5068200  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja in zrušeno deblo  
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: Tortić M. 21 časovni podatki:  
 22 opomba: sin. Rigidoporeus ravidus 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
592

01 tekoča številka: 652                      02 ime taksona: *Coriollus cervinus* (Schw.) Bond.  
03 rod: *Coriollus*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 10/28/75  
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m                                      12 y: 5500150                                      12 x: 5068200  
14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
593

01 tekoča številka: 653                      02 ime taksona: *Hirschioporus abietinus* (Dickson ex Fr.) Donk  
03 rod: *Hirschioporus*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 8/26/76  
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m                                      12 y: 5500150                                      12 x: 5068200  
14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Abies alba* Mill.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
594

01 tekoča številka: 654                      02 ime taksona: *Steccherinum ochraceum* (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.  
03 rod: *Steccherinum*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/4/75  
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m                                      12 y: 5500150                                      12 x: 5068200  
14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓  
595

01 tekoča številka: 655                      02 ime taksona: *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.  
03 rod: *Heterobasidion*                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:    09 država: Slovenija                      13 datum: 9/4/75  
10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
11 višina: 900 m                                      12 y: 5500150                                      12 x: 5068200  
14 rastišče:    15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                              18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral:    21 časovni podatki:  
22 opomba:    23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:    25 povezava:

✓ 596  
 01 tekoča številka: 656  
 03 rod: Amylostereum  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 08 duplikat:  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m  
 14 rastišče:  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 22 opomba:  
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Amylostereum chailletii (Pers. ex Fr.) Boid.  
 04 poddeblo:  
 07 citat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 7/25/80  
 12 x: 5068200  
 15 substrat: zrušeno deblo  
 20 opis vzorca:  
 18 določitelj: Tortič M.  
 21 časovni podatki:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 25 povezava:

✓ 597  
 01 tekoča številka: 657  
 03 rod: Schizophora  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 08 duplikat:  
 10 nahajališče: Pečke pri Dolenjskih toplicah, pragozd  
 11 višina: 900 m  
 14 rastišče:  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 22 opomba:  
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
 04 poddeblo:  
 07 citat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 9/4/75  
 12 x: 5068200  
 15 substrat: suho, stoječe deblo  
 20 opis vzorca:  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 21 časovni podatki:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 25 povezava:

✓ 598  
 01 tekoča številka: 658  
 03 rod: Shizophora  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 08 duplikat:  
 10 nahajališče: Donačka gora, panonski pragozd  
 11 višina: 750 m  
 14 rastišče:  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 22 opomba:  
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Shizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
 04 poddeblo:  
 07 citat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/16/78  
 12 x: 5124500  
 15 substrat: zrušeno deblo  
 20 opis vzorca:  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 21 časovni podatki:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 25 povezava:

✓ 599  
 01 tekoča številka: 659  
 03 rod: Bjerkandera  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 08 duplikat:  
 10 nahajališče: Donačka gora, panonski pragozd  
 11 višina: 750 m  
 14 rastišče:  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 22 opomba:  
 24 mikoriza:

02 ime taksona: Bjerkandera adusta (Willd. ex Fr.) P. Karsten  
 04 poddeblo:  
 07 citat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/16/78  
 12 x: 5124500  
 15 substrat: odpadla veja  
 20 opis vzorca:  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 21 časovni podatki:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 25 povezava:

✓ 600  
 01 tekoča številka: 660  
 02 ime taksona: *Datronia mollis* (Sommerf.) Donk  
 03 rod: *Datronia*  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/16/78  
 10 nahajališče: Donačka gora, panonski pragozd  
 11 višina: 750 m  
 12 y: 5557600  
 12 x: 5124500  
 14 rastišče:  
 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 601  
 01 tekoča številka: 661  
 02 ime taksona: *Aleurodiscus amorphus* (Pers. ex Fr.) Schroeter  
 03 rod: *Aleurodiscus*  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/25/75  
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke  
 11 višina: 550 m  
 12 y:  
 12 x:  
 14 rastišče:  
 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 602  
 01 tekoča številka: 662  
 02 ime taksona: *Stereum sanguinolentum* (Alb. & Schw.) Fr.  
 03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F. Gray  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/25/75  
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke  
 11 višina: 550 m  
 12 y:  
 12 x:  
 14 rastišče:  
 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: *Abies alba* Mill.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 603  
 01 tekoča številka: 663  
 02 ime taksona: *Stereum insignitum* Quelet  
 03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F. Gray  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/21/75  
 10 nahajališče: Strmec, pragozd, na Stojni pri Novih Lazah, blizu Kočevske Reke  
 11 višina: 550 m  
 12 y:  
 12 x:  
 14 rastišče:  
 15 substrat: klada  
 16 gostitelj: *Fagus sylvatica* L.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓  
604

01 tekoča številka: 664                      02 ime taksona: Stereum insignitum Quelet  
03 rod:    04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/2/76  
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev  
11 višina: 1000 m                              12 y: 5525050                              12 x: 5068500  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
605

01 tekoča številka: 665                      02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.  
03 rod: Polyporus                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/9/76  
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev  
11 višina: 1000 m                              12 y: 5525050                              12 x: 5068500  
14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
606

01 tekoča številka: 666                      02 ime taksona: Kuehneromyces vernalis (Peck) Singer et Sm.  
03 rod: Kuehneromyces                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/9/76  
10 nahajališče: Trdinov vrh, pragozd, Z del Gorjancev  
11 višina: 1000 m                              12 y: 5525050                              12 x: 5068500  
14 rastišče:                                      15 substrat: korenina zrušenega debela  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
607

01 tekoča številka: 667                      02 ime taksona: Datronia mollis (Sommerf.) Donk  
03 rod: Datronia                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 5/16/78  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m                              12 y: 5531000                              12 x: 5072000  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
608

01 tekoča številka: 668  
03 rod: Trametes  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/2/76  
12 x: 5072000  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
609

01 tekoča številka: 669  
03 rod: Cerrena  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Cerrena unicolor (Bull. ex Fr.) Murrill  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/3/76  
12 x: 5072000  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
610

01 tekoča številka: 670  
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/2/76  
12 x: 5072000  
15 substrat: zrušeno deblo  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
611

01 tekoča številka: 671  
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/2/76  
12 x: 5072000  
15 substrat: zrušeno deblo in odpadle veje  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:



✓  
612

01 tekoča številka: 672  
02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray  
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray  
04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/76  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000  
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo in odpadle veje  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
613

01 tekoča številka: 673  
02 ime taksona: Polyporus varius (Pers.ex Fr.) Fr.  
03 rod: Polyporus  
04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/76  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000  
14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo in odpadle veje  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
614

01 tekoča številka: 674  
02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray  
03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray  
04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/1/76  
10 nahajališče: Ravna gora, pragozd, Gorjanci  
11 višina: 900 m 12 y: 5531000 12 x: 5072000  
14 rastišče: 15 substrat: klada  
16 gostitelj: Sorbus torminalis (L.) Cr. 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
615

01 tekoča številka: 675  
02 ime taksona: Cystostereum murraini (Berk. et Curtis) Pouz.  
03 rod: Cystostereum  
04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/28/76  
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
11 višina: 965 m 12 y: 5500450 12 x: 5056300  
14 rastišče: 15 substrat:  
16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
616

01 tekoča številka: 676                      02 ime taksona: Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx  
03 rod: Fomes                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/15/76  
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
11 višina: 965 m                              12 y: 5500450                              12 x: 5058300  
14 rastišče:                                      15 substrat: suho, stoječe deblo  
16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
617

01 tekoča številka: 677                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.  
03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/25/76  
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
11 višina: 965 m                              12 y: 5500450                              12 x: 5058300  
14 rastišče:                                      15 substrat: na korenini suhega, še stoječega debela  
16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
618

01 tekoča številka: 678                      02 ime taksona: Stereum insignitum Quelet  
03 rod:    04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/28/76  
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
11 višina: 965 m                              12 y: 5500450                              12 x: 5058300  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
619

01 tekoča številka: 679                      02 ime taksona: Datronia mollis (Sommerf.) Donk  
03 rod: Datronia                                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/27/76  
10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
11 višina: 965 m                              12 y: 5500450                              12 x: 5058300  
14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 620  
 01 tekoča številka: 680  
 02 ime taksona: Aulerodiscus amorphus (Pers. ex Fr.) Schröter  
 03 rod: Aulerodiscus  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/28/76  
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
 11 višina: 965 m  
 12 y: 5500450  
 12 x: 5058300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 621  
 01 tekoča številka: 681  
 02 ime taksona: Stromatoscypha fimbriata (Pers. ex Fr.) Donk  
 03 rod: Stromatoscypha  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/25/76  
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
 11 višina: 965 m  
 12 y: 5500450  
 12 x: 5058300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: debelni štrcelj  
 16 gostitelj:  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 622  
 01 tekoča številka: 682  
 02 ime taksona: Trametes versicolor (L. ex Fr.) Pilat  
 03 rod: Trametes  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/28/76  
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
 11 višina: 965 m  
 12 y: 5500450  
 12 x: 5058300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: ležeče, razpadaloče deblo  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 623  
 01 tekoča številka: 683  
 02 ime taksona: Amylostereum chailletii (Pers. ex Fr.) Boid.  
 03 rod: Amylostereum  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/25/76  
 10 nahajališče: Rajhenavski Rog, pragozd  
 11 višina: 965 m  
 12 y: 5500450  
 12 x: 5058300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.  
 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:



628 ✓  
 01 tekoča številka: 688 02 ime taksona: Tremella sp.  
 03 rod: Tremella 04 poddeblo: *nomon*  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76  
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, izven pragozda, Ušive jame na Kočevskem  
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Tilia sp. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

629 ✓  
 01 tekoča številka: 689 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/76  
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem  
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

630 ✓  
 01 tekoča številka: 690 02 ime taksona: Panellus stypticus (Bull. ex Fr.) P. Karsten  
 03 rod: Panellus 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/26/76  
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem  
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

631 ✓  
 01 tekoča številka: 691 02 ime taksona: Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx  
 03 rod: Fomes 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/16/76  
 10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem  
 11 višina: 483 m 12 y: 5498200 12 x: 5057150  
 14 rastišče: 15 substrat: debelni štrcelj  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
632  
01 tekoča številka: 692                      02 ime taksona: *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq. ex Fr.) P. Karsten  
03 rod: *Pycnoporus*                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/4/76  
10 nahajališče: Prelesnikova koliševka, pragozd, Ušive jame na Kočevskem  
11 višina: 483 m                              12 y: 5498200                              12 x: 5057150  
14 rastišče:                                      15 substrat:  
16 gostitelj:                                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
633  
01 tekoča številka: 693                      02 ime taksona: *Trametes versicolor* (L. ex Fr.) Pilat  
03 rod: *Trametes*                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 4/11/75  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m                              12 y: 5532000                              12 x: 5081500  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Quercus robur* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Tortić M.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
634  
01 tekoča številka: 694                      02 ime taksona: *Trametes pubescens* (Schumacher ex Fr.) Pilat  
03 rod: *Trametes*                              04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 4/11/75  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m                              12 y: 5532000                              12 x: 5081500  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Quercus robur* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
635  
01 tekoča številka: 695                      02 ime taksona: *Inonotus nodulosus* (Fr.) P. Karsten  
03 rod: *Inonotus* P. Karsten                      04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:    07 citat:  
08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 4/11/75  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m                              12 y: 5532000                              12 x: 5081500  
14 rastišče:                                      15 substrat: zrušeno deblo  
16 gostitelj: *Quercus robur* L.                      20 opis vzorca:  
17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Tortić M.  
19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 636  
 01 tekoča številka: 696 02 ime taksona: Inonotus radiatus  
 03 rod: Inonotus F. Karsten 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/11/75  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500  
 14 rastišče: 15 substrat: zrušeno deblo  
 16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 637  
 01 tekoča številka: 697 02 ime taksona: Stereum hirsutum (Wills. ex Fr.) S.F.Gray  
 03 rod: Stereum Pers. ex S.F.Gray 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/11/75  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 638  
 01 tekoča številka: 698 02 ime taksona: ~~Bassomerilius corium~~  
 03 rod: ~~Bassomerilius~~ 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/11/75  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Quercus robur L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: sin. Merulius papyrinu (Bull. ex-Fr.) Quel. 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 639  
 01 tekoča številka: 699 02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
 03 rod: Schizophora 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/11/75  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m 12 y: 5532000 12 x: 5081500  
 14 rastišče: 15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Carpinus betulus L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S. 18 določitelj: Tortić M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
640

01 tekoča številka: 700  
03 rod: Schizophora  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Carpinus betulus L.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Schizophora paradoxa (Schrader ex Fr.) Donk  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/8/78  
12 x: 5081500  
15 substrat: odpadla veja  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Hočevar S.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
641

01 tekoča številka: 701  
03 rod: Steccherinum  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Quercus robur L.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Steccherinum ochraceum (Pers. aqud Gmel. ex Fr.) S.F.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/8/78  
12 x: 5081500  
15 substrat: odpadla veja  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Tortič M.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
642

01 tekoča številka: 702  
03 rod: Leptotrimitus  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Quercus robur L.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Leptotrimitus semipileatus (Peck) Pouzar  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/8/78  
12 x: 5081500  
15 substrat: odpadla veja  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Tortič M.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
643

01 tekoča številka: 703  
03 rod: Polyporus  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
11 višina: 150 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Quercus robur L.  
17 najditelj: Hočevar S.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Polyporus alveolarius (D.C.ex Fr.) Bond. et Sing.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 6/8/78  
12 x: 5081500  
15 substrat: odpadla veja  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Tortič M.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:



✓ 644  
 01 tekoča številka: 704                      02 ime taksona: Hyphodontia quercina (Fr.) John Eriksson  
 03 rod: Hyphodontia                              04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/8/78  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m                              12 y: 5532000                              12 x: 5081500  
 14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Carpinus betulus L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 645  
 01 tekoča številka: 705                      02 ime taksona: Schizophora phaellinoides (Pilat) Doman.  
 03 rod: Schizophora                              04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/8/78  
 10 nahajališče: Krakovo, pragozd, blizu Kostanjevice na Krki  
 11 višina: 150 m                              12 y: 5532000                              12 x: 5081500  
 14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Quercus robur L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Hočevar S.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 646  
 01 tekoča številka: 706                      02 ime taksona: Oxyporus populinus (Schumacher ex Fr.) Donk  
 03 rod: Oxyporus                              04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 9/2/76  
 10 nahajališče: Krokar, pragozd, Planina nad Kolpo  
 11 višina: 900 m                              12 y:                                      12 x:  
 14 rastišče:                                      15 substrat: rana na deblu  
 16 gostitelj: Fagus sylvatica L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 747  
 01 tekoča številka: 707                      02 ime taksona: Tremella mesenterica Retz.  
 03 rod: Tremella                              04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 4/11/75  
 10 nahajališče: Krakovski gozd  
 11 višina: 154 m                              12 y: 5532700                              12 x: 5082000  
 14 rastišče:                                      15 substrat: odpadla veja  
 16 gostitelj: Quercus robur L.                      20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Hočevar S.                      18 določitelj: Tortič M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
648  
01 tekoča številka: 708  
02 ime taksona: *Stereum rameale* (Pers.) Fr.  
03 rod: *Stereum* Pers. ex S.F.Gray  
04 poddeblo: *si A Krummu*  
05 ključ:  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/15/76  
10 nahajališče: Krakovski gozd  
11 višina: 154 m  
12 y: 5532700  
12 x: 5082000  
14 rastišče:  
15 substrat: odpadla veja  
16 gostitelj: *Quercus robur* L.  
20 opis vzorca:  
17 najditelj: Tortič M.  
18 določitelj: Tortič M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
649  
01 tekoča številka: 709  
02 ime taksona: *Aposphaeria* sp. tip 1.  
03 rod: *Aposphaeria*  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum:  
10 nahajališče: Vipava  
11 višina: 100 m  
12 y: 5419706  
12 x: 5078672  
14 rastišče: nasad črnega bora  
15 substrat: iglica, 3.let., bazni segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME+1.5% agar, na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: Sieber T.N.  
21 časovni podatki: od 18.10.94 v posušeni kulturi  
22 opomba: endofit  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
650  
01 tekoča številka: 710  
02 ime taksona: *Mollisia cinerea* (Batsch:Fr.)Karsten  
03 rod: *Monilia*  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sparrow, F.K., Sussman, A.S., 1973. The Fungi, An Advanced Treatise, Vol. IVA, Academic Press New York and London, 621 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/4/94  
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
11 višina: 800 m  
12 y: 5460450  
12 x: 5083500  
14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo  
15 substrat: iglica, 6. let., srednji in bazni segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME+1.5% agar, na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki: od 10.04.94 posušena kultura  
22 opomba: endofit, A/57, foto: 1/95 (3,4)  
23 herbarij: Primerka p'v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
651  
01 tekoča številka: 711  
02 ime taksona: *Penicillium* sp.- tip1  
03 rod: *Penicillium*  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHV-Verlag, 859 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
11 višina: 450 m  
12 y: 5460700  
12 x: 5084750  
14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora  
15 substrat: iglica, 4. let., srednji segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 712 02 ime taksona: *Cenangium ferruginosum* Fr.  
 03 rod: *Cenangium* 04 poddeblo: *Ascomycotina*  
 652 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 2. let., vršni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, anamorf 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 713 02 ime taksona: *Cenangium ferruginosum* Fr.  
 03 rod: *Cenangium* 04 poddeblo: *Ascomycotina*  
 653 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 4.let., bazni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, anamorf 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 714 02 ime taksona: *Cenangium ferruginosum* Fr.  
 03 rod: *Cenangium* 04 poddeblo: *Ascomycotina*  
 654 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke, rde. in črn. bora, zaraščen trav. 15 substrat: iglica, 5. let., srednji segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, anamorf 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 715 02 ime taksona: *Pezizula livida* (Berk. and Br.) Rehm  
 655 03 rod: *Pezizula* 04 poddeblo: *Ascomycotina*  
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/7/94  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 3. let., bazni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S4, anamorf 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
656  
01 tekoča številka: 716 02 ime taksona: Coniothyrium sp. tip 1  
03 rod: Coniothyrium 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93  
10 nahajališče: Vipava  
11 višina: 100 m 12 y: 5419706 12 x: 5078672  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 1. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
657  
01 tekoča številka: 717 02 ime taksona: Leptostroma sp. (Lophodermium pinastri /Schrad. ex Hoo  
03 rod: Leptostroma 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: mladovje smreke, rde.in črn. bora, zaraščen trav. 15 substrat: iglica, 6.let.  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura, (2%ME + 1.5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3, st. 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
658  
01 tekoča številka: 718 02 ime taksona: Basidiomycotina tip 2  
03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina *ai n senuamu*  
05 ključ: Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s., 507s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 8. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
659  
01 tekoča številka: 719 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 3)  
03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Smolnik v bližini Jesenic  
11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
14 rastišče: naravno rastišče naravnega bora 15 substrat: iglica, 3. let.  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
66b 01 tekoča številka: 720 02 ime taksona: Phialophora hoffmannii (Beyma) Schol-Schwartz  
03 rod: Phialophora 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/7/94  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: mladovje smreke, rde. in črn. bora, zaraščen trav. 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment.  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S4, ml. 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
66b 01 tekoča številka: 721 02 ime taksona: Geotrichum sp.  
03 rod: Geotrichum Link ex Leman 1821 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: mladovje smreke rde. in črn. bora, zaraščen trav 15 substrat: iglica, 7. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3, st. 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
66b 01 tekoča številka: 722 02 ime taksona: Phomopsis oblika (Diaporthe cf. eres grupa)  
03 rod: Phomopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93  
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
14 rastišče: mladovje smreke, rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 3. let., srednji element  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
66b 01 tekoča številka: 723 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 5)  
03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: Ryvarden, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.; 507s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93  
10 nahajališče: Kobjeglava  
11 višina: 350 m 12 y: 5408800 12 x: 5075700  
14 rastišče: monokultura črnega bora 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

664 ✓  
**01 tekoča številka:** 724                      **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
**03 rod:** *Cyclaneusma*                              **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/9/94  
**10 nahajališče:** Krnica, Trnovski gozd  
**11 višina:** 994 m                                      **12 y:** 5406250                                      **12 x:** 5090300  
**14 rastišče:**    **15 substrat:**  
**16 gostitelj:** iglica, 4. let., vršni segment                      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.                      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S4, anamorf                      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

665 ✓  
**01 tekoča številka:** 725                      **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
**03 rod:** *Cyclaneusma*                              **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/7/94  
**10 nahajališče:** Benko, Iški Vintgar  
**11 višina:** 800 m                                      **12 y:** 5460250                                      **12 x:** 5083250  
**14 rastišče:** gozd. zdr. AFc, AFd, AFo                      **15 substrat:** iglica 5. let., srednji element  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn.                      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.                      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S4, anamorf                      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

666 ✓  
**01 tekoča številka:** 726                      **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
**03 rod:** *Cyclaneusma*                              **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:**  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m                                      **12 y:** 5460250                                      **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke, rde. črn. bora, zaraščen trav.                      **15 substrat:** iglica, 1. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn.                      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.                      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, mlado drevo, anamorf                      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

667 ✓  
**01 tekoča številka:** 727                      **02 ime taksona:** *Cyclaneusma niveum* (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Mi  
**03 rod:** *Cyclaneusma*                              **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an *Naemacyclus niveus* (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**    **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 10/19/93  
**10 nahajališče:** Kobjeglava  
**11 višina:** 350 m                                      **12 y:** 5408800                                      **12 x:** 5075700  
**14 rastišče:** monokultura črnega bora                      **15 substrat:** iglica 5. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn.                      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.                      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**    **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3 anamorf                      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**    **25 povezava:**

✓ 668  
**01 tekoča številka:** 728 **02 ime taksona:** Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
**03 rod:** Cyclaneusma **04 poddeblo:** Ascomycotina  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacocyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/7/94  
**10 nahajališče:** Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
**11 višina:** 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750  
**14 rastišče:** mladovje smreke rdečega in črnega bora **15 substrat:** iglica, 2. let., srednji element  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S4, anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 669  
**01 tekoča številka:** 729 **02 ime taksona:** Basidiomycotina (tip 5) *ni v seznamu*  
**03 rod:** **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** Ryvarde, L., 1976. The Polyporaceae of North Europe. Vol. 1, 2, Fungiflora, Oslo, Norway, 214 s.;507s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke rde. in črn. bora, zaraščen trav. **15 substrat:** iglica, 5. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 670  
**01 tekoča številka:** 730 **02 ime taksona:** Basidiomycotina (tip 3)  
**03 rod:** **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 54601250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke, rde. in črn.bora, zaraščen trav. **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, ml. **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 671  
**01 tekoča številka:** 731 **02 ime taksona:** Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
**03 rod:** Cyclaneusma **04 poddeblo:** Ascomycotina  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacocyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/93  
**10 nahajališče:** Veliko Trebeljevo  
**11 višina:** 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 2. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓  
672  
01 tekoča številka: 732  
02 ime taksona: Hyphomycetes - oranžen micelij  
03 rod: Hyphomycetes  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 3/7/94  
10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
11 višina: 1075 m  
12 y: 5434300  
12 x: 5142100  
14 rastišče: naravno rastišče črnega bora  
15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S4  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
673  
01 tekoča številka: 733  
02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg & Melin  
03 rod: Hormonema  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15, 141-177s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 3/9/94  
10 nahajališče: Vipava  
11 višina: 100 m  
12 y: 5419706  
12 x: 5078672  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S4  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
674  
01 tekoča številka: 734  
02 ime taksona: Leptostroma pinorum (L.conigenum)  
03 rod: Leptostroma  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 4/8/93  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m  
12 y: 5406250  
12 x: 5090300  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 2. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S1  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
675  
01 tekoča številka: 735  
02 ime taksona: Geotrichum sp.  
03 rod: Geotrichum Link ex Leman 1821  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 1/11/95  
10 nahajališče: Kobjeglava  
11 višina: 350 m  
12 y: 5408800  
12 x: 5075700  
14 rastišče: monokultura črnega bora  
15 substrat: iglica 3. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:



✓  
676  
01 tekoča številka: 736 02 ime taksona: Leptostroma pinorum (L.conigenum)  
03 rod: Leptostroma 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/11/95  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 2. let., srednji segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
677  
01 tekoča številka: 737 02 ime taksona: Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyart  
03 rod: Pestalotiopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/11/95  
10 nahajališče: Kobjeglava  
11 višina: 350 m 12 y: 5408800 12 x: 5075700  
14 rastišče: monokultura črnega bora 15 substrat: iglica, 2. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
678  
01 tekoča številka: 738 02 ime taksona: Phomopsis oblika (Diaporthe cf. eres grupa)  
03 rod: Phomopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93  
10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica 3. let., srednji segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
679  
01 tekoča številka: 739 02 ime taksona: Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx  
03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina  
05 ključ: Jong, S.C./ Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: mladovje smreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik 15 substrat: igliva, 1. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3, st., 2 primerka 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 740                      02 ime taksona: Hypoxylon serpens (Pers. ex Fr.) Kickx  
 03 rod: Hypoxylon Bull. ex Fr.                      04 poddeblo: Ascomycotina  
 05 ključ: Jong, S.C./Rogers, J.D., 1972. Illustr. and Descr. of Con. St. of some Hypoxylon species. Washington State Univ. College Agric. Te  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m                      12 y: 5460250100                      12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje dmreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik                      15 substrat: iglica 1. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

01 tekoča številka: 741                      02 ime taksona: Coniosporium olivaceum Link ex Fr.; Link  
 03 rod: Coniosporium                      04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Ellis, M.B., 1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 507 s.  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m                      12 y: 5460250                      12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik                      15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, ml.                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

01 tekoča številka: 742                      02 ime taksona: Ceratocystis  
 03 rod: Ceratocystis                      04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Upadhyay, H.P., 1981. A Monograph of Ceratocystis and Ceratocystiopsis, The University of Georgia Press, Athens, 176s.  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m                      12 y: 5460250                      12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik                      15 substrat: iglica 4. let., srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, st., anamorf                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

01 tekoča številka: 743                      02 ime taksona: Leptostroma sp. (Lophodermium pinastris /Schrad. ex Hoo  
 03 rod: Leptostroma                      04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip:                      07 citat:  
 08 duplikat:                      09 država: Slovenija                      13 datum: 6/3/93  
 10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
 11 višina: 800 m                      12 y: 5460450                      12 x: 5083500  
 14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo                      15 substrat: iglica 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1, foto 21,                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                      25 povezava:

✓ 684  
 01 tekoča številka: 744 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 3) *li n kuma mu*  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški vintgar  
 11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%Me + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, ml. 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 685  
 01 tekoča številka: 745 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 5)  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnga bora 15 substrat: igliva, 7. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME in 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, 2 primerka 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 686  
 01 tekoča številka: 746 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 3)  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
 11 višina: 800 m 12 y: 5460450 12 x: 5083500  
 14 rastišče: gozd. zdr. AFc, AFd, AFo 15 substrat: iglica 1. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 687  
 01 tekoča številka: 747 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 3)  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93  
 10 nahajališče: Dolina Kravice, Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1, foto 1/24 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 748 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 5)  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke rde.in črn.bora, zaraščen travnik 15 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME in 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 749 02 ime taksona: Basidiomycotina (tip 3)  
 03 rod: 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/14/93  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 2. let., srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1, foto P2/22 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 750 02 ime taksona: Xylaria sp.  
 03 rod: Xylaria 04 poddeblo: Ascomycotina  
 05 ključ: Breitenbach, J., Kraenzlin, F., 1981. Pilze der Schweiz. Band 1 Ascomyceten, Mykologische Ges. Luzern, Verlag Mykologia, 313 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/3/93  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica 1. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura /2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1, foto P3/1; 19, 3 primerki 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 751 02 ime taksona: Poria sp. (tip 1)  
 03 rod: Poria 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 4. let., srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 752 02 ime taksona: Aureobasidium pullulans (de Bary) Arn. var. pullulans  
 03 rod: Aureobasidium 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 692 05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No. 15, 141-177s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 753 02 ime taksona: Cenangium ferruginosum Fr.  
 03 rod: Cenangium 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 693 05 ključ: Gremmen, J., 1959. A Contribution to the Mycoflora of Pine Forests in the Netherlands. Nova Hedvigia, s. 267-287.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum:  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, foto P2/24, anamorf 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 754 02 ime taksona: Geotrichum sp.  
 03 rod: Geotrichum Link ex Leman 1821 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 694 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 6. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 755 02 ime taksona: Epicoccum nigrum Link  
 03 rod: Epicoccum Link ex Schlecht 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 695 05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/11/95  
 10 nahajališče: Kobjeglava  
 11 višina: 350 m 12 y: 5408800 12 x: 5075700  
 14 rastišče: monokultura črnega bora 15 substrat: popek  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit S7 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 696  
**01 tekoča številka:** 756      **02 ime taksona:** Basidiomycotina (tip 4)  
**03 rod:**      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
**06 tip:**      **07 citat:**  
**08 duplikat:**      **09 država:** Slovenija      **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Smolnik, v bližini Jesenic  
**11 višina:** 1075 m      **12 y:** 5434300      **12 x:** 5142100  
**14 rastišče:** naravno rastišče črnega bora      **15 substrat:** iglica, 3. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn.      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, 2 primerka      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**      **25 povezava:**

✓ 697  
**01 tekoča številka:** 757      **02 ime taksona:** ~~Hiphomycetes~~ (roza) *hi a lezwaru*  
**03 rod:** Hyphamycetes      **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:**      **07 citat:**  
**08 duplikat:**      **09 država:** Slovenija      **13 datum:** 10/19/93  
**10 nahajališče:** Vipava  
**11 višina:** 100 m      **12 y:** 5419706      **12 x:** 5078672  
**14 rastišče:**      **15 substrat:** iglica, 1. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn.      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, 2 primerka      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**      **25 povezava:**

✓ 698  
**01 tekoča številka:** 758      **02 ime taksona:** Hiphomycetes (oranžen)  
**03 rod:** Hiphomycetes      **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:**      **07 citat:**  
**08 duplikat:**      **09 država:** Slovenija      **13 datum:** 3/7/94  
**10 nahajališče:** Smolnik, v bližini Jesenic  
**11 višina:** 1075 m      **12 y:** 5434300      **12 x:** 5142100  
**14 rastišče:** naravno rastišče črnega bora      **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn.      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S4      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**      **25 povezava:**

✓ 699  
**01 tekoča številka:** 759      **02 ime taksona:** Basidiomycotina (tip 3)  
**03 rod:**      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** Nobles, K.M., 1965. Identification of cultures of wood-inhabiting Hymenomycetes. Canadian Journal of Botany, 43, 1097-1139 s.  
**06 tip:**      **07 citat:**  
**08 duplikat:**      **09 država:** Slovenija      **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m      **12 y:** 5460250      **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke, rde.in črn.bora, zaraščen travnik      **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni element  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn.      **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V.      **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:**      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, ml.      **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:**      **25 povezava:**

✓ 01 tekoča številka: 760 02 ime taksona: Geotrichum sp.  
 03 rod: Geotrichum Link ex Leman 1821 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 700 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 6. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 761 02 ime taksona: Coniothyrium sp. tip 3  
 03 rod: Coniothyrium 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 701 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum:  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 6. let. ?  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, ? 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 762 02 ime taksona: Phialophora hoffmannii (Beyma) Schol-Schwartz  
 03 rod: Phialophora 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 702 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/4/93  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica, 6. let., vršni in srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 763 02 ime taksona: Leptostroma rostrupii Minter (Lophodermium seditiosum)  
 03 rod: Leptostroma 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 703 05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/8/93  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 764 02 ime taksona: *Leptostroma rostrupii* Minter (*Lophodermium seditiosum*)  
 104 03 rod: *Leptostroma* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. *Mycological Papers*, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum:  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, ? 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 765 02 ime taksona: *Leptostroma rostrupii* Minter (*Lophodermium seditiosum*)  
 105 03 rod: *Leptostroma* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. *Mycological Papers*, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 2. let., vršni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 766 02 ime taksona: *Alternaria alternata* (Fr.) Keissler  
 106 03 rod: *Alternaria* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
 05 ključ: Ellis, M.B., 1971. *Dematiaceous Hyphomycetes*. CMI, Kew, Surrey, 608 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/9/94  
 10 nahajališče: Vipava  
 11 višina: 100 m 12 y: 5419706 12 x: 5078672  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 3. let., bazni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S4, foto P3/31, 2 primerka 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 767 02 ime taksona: *Leptostroma rostrupii* Minter (*Lophodermium seditiosum*)  
 107 03 rod: *Leptostroma* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. *Lophodermium* on pines. *Mycological Papers*, No.147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/19/93  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica 2. let., vršni segment  
 16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:



✓ 108  
 01 tekoča številka: 768 02 ime taksona: Lichenocodium boreale (Karst.) Petrak & Syd.  
 03 rod: Lichenocodium Petrak & Syd. 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Smolnik, v bližini Jesenic  
 11 višina: 1075 m 12 y: 5434300 12 x: 5142100  
 14 rastišče: naravno rastišče črnega bora 15 substrat: iglica 1. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 109  
 01 tekoča številka: 769 02 ime taksona: Cystodendron sp.  
 03 rod: Cystodendron 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Ellis, M.B., 1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 507 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 110  
 01 tekoča številka: 770 02 ime taksona: Hormonema dematioides Lagerberg & Melin  
 03 rod: Hormonema 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No. 15, 141-177s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/7/94  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: mladovje smreke rdečega in črnega bora 15 substrat: iglica, 1. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S4 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 111  
 01 tekoča številka: 771 02 ime taksona: Leptostroma rostrupii Minter (Lophodermium seditiosum)  
 03 rod: Leptostroma 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Minter, D.W., 1981. Lophodermium on pines. Mycological Papers, No. 147, CMI, Kew, Surrey, 58 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/8/93  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S1 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

712 ✓  
**01 tekoča številka:** 772 **02 ime taksona:** Aureobasidium pullulans (de Bary) Arn. var. pullulans  
**03 rod:** Aureobasidium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15, 141-177s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/93  
**10 nahajališče:** Vipava  
**11 višina:** 100 m **12 y:** 5419706 **12 x:** 5078672  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 1. let., srednji element  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

713 ✓  
**01 tekoča številka:** 773 **02 ime taksona:** Xylaria sp.  
**03 rod:** Xylaria **04 poddeblo:** Ascomycotina  
**05 ključ:** Breitenbach, J., Kraenzlin, F., 1981. Pilze der Schweiz. Band 1 Ascomyceten, Mykologische Ges. Luzern, Verlag Mykologia, 313 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/3/94  
**10 nahajališče:** Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
**11 višina:** 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750  
**14 rastišče:** mladovje smreke, rdečega in črnega bora **15 substrat:** iglica, 3. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

714 ✓  
**01 tekoča številka:** 774 **02 ime taksona:** Cenangium ferruginosum Fr.  
**03 rod:** Cenangium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Gremmen, J., 1959. A Contribution to the Mycoflora of Pine Forests in the Netherlands. Nova Hedvigia, s. 267-287.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/12/93  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke, rde.in črn.bora, zaraščen travnik **15 substrat:** iglica, 6. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, st., anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

715 ✓  
**01 tekoča številka:** 775 **02 ime taksona:** Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries  
**03 rod:** Cladosporium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/4/94  
**10 nahajališče:** Benko, Iški Vintgar  
**11 višina:** 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500  
**14 rastišče:** gozd. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 1. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

716 ✓  
**01 tekoča številka:** 776 **02 ime taksona:** Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & Sutton  
**03 rod:** Sphaeropsis Sacc. **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/9/94  
**10 nahajališče:** Vipava  
**11 višina:** 100 m **12 y:** 5419706 **12 x:** 5078672  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 3. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S4 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

717 ✓  
**01 tekoča številka:** 777 **02 ime taksona:** Coniothyrium sp. tip 2  
**03 rod:** Coniothyrium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/19/93  
**10 nahajališče:** Vipava  
**11 višina:** 100 m **12 y:** 5419706 **12 x:** 5078672  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 1. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

718 ✓  
**01 tekoča številka:** 778 **02 ime taksona:** Cenangium ferruginosum Fr.  
**03 rod:** Cenangium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Gremmen, J., 1959. A Contribution to the Mycoflora of Pine Forests in the Netherlands. Nova Hedvigia, s. 267-287.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:**  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** mladovje smreke rde.in črn.bora,zaraščen travnik **15 substrat:** iglica, 4. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6, st., anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

719 ✓  
**01 tekoča številka:** 779 **02 ime taksona:** Phialophora hoffmannii (Beyma) Schol-Schwartz  
**03 rod:** Phialophora **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Smolnik, v bližini Jesenic  
**11 višina:** 1075 m **12 y:** 5434300 **12 x:** 5142100  
**14 rastišče:** naravno rastišče črnega bora **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

720  
 01 tekoča številka: 780                      02 ime taksona: Cenangium ferruginosum Fr.  
 03 rod: Cenangium                              04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Gremmen, J., 1959. A Contribution to the Mycoflora of Pine Forests in the Netherlands. Nova Hedvigia, s. 267-287.  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/19/93  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m                              12 y: 5406250                              12 x: 5090300  
 14 rastišče:                                      15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3, anamorf                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

721  
 01 tekoča številka: 781                      02 ime taksona: Coniothyrium sp. tip 2  
 03 rod: Coniothyrium                              04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/3/94  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m                              12 y: 5406250                              12 x: 5090300  
 14 rastišče:                                      15 substrat: iglica, 1. let., srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S6                              23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

722  
 01 tekoča številka: 782                      02 ime taksona: Pycnidiella resiniae (Ehrenb. ex Fr.) Hohn.  
 03 rod: Pycnidiella Hoehn.                      04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/21/93  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m                              12 y: 5460250                              12 x: 5085300  
 14 rastišče: mladovje smreke, rde.in črn.bora, zaraščen travnik                      15 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S3                              23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

723  
 01 tekoča številka: 783                      02 ime taksona: Cyclaneusma niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Min  
 03 rod: Cyclaneusma                              04 poddeblo: Ascomycotina  
 05 ključ: Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers.ex Fr.) Fuck.ex Sacc. und verwandten Arten. Eur.J.For.Path., 3  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/4/94  
 10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
 11 višina: 800 m                              12 y: 5460450                              12 x: 5083500  
 14 rastišče: gozd. zdr.AFc, AFd, AFo                      15 substrat: iglica, 5. let., srednji segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.                      20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V.                      18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S6, anamorf                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

724 ✓  
**01 tekoča številka:** 784 **02 ime taksona:** Cyclaneusma sp.  
**03 rod:** Cyclaneusma **04 poddeblo:** Ascomycotina  
**05 ključ:** Butin, H., 1973. Morph. und tax. Unter. an Naemacyclus niveus (Pers. ex Fr.) Fuck. ex Sacc. und verwandten Arten. Eur. J. For. Path., 3  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/21/93  
**10 nahajališče:** Dolina Krvavice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
**11 višina:** 450 m **12 y:** 5460700 **12 x:** 5084750  
**14 rastišče:** mladovje smreke rdečega in črnega bora **15 substrat:** iglica, 4. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S3, anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

725 ✓  
**01 tekoča številka:** 785 **02 ime taksona:** Hyphomycetes (roza)  
**03 rod:** Hyphomycetes **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/94  
**10 nahajališče:** Veliko Trebeljevo  
**11 višina:** 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

726 ✓  
**01 tekoča številka:** 786 **02 ime taksona:** Hormonema dematioides Lagerberg & Melin in Cenangiu  
**03 rod:** Hormonema **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No. 15, 141-177s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/94  
**10 nahajališče:** Veliko Trebeljevo  
**11 višina:** 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica 1. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

727 ✓  
**01 tekoča številka:** 787 **02 ime taksona:** Hormonema dematioides Lagerberg & Melin  
**03 rod:** Hormonema **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No. 15, 141-177s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/2/94  
**10 nahajališče:** Veliko Trebeljevo  
**11 višina:** 556 m **12 y:** 5480100 **12 x:** 5096250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6, 2 primerka **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

728 ✓  
**01 tekoča številka:** 788 **02 ime taksona:** *Hormonema dematioides* Lagerberg & Melin  
**03 rod:** *Hormonema* **04 poddeblo:** *Deuteromycotina*  
**05 ključ:** Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. *Aureobasidium* and allied genera. *Studies in Mycology* No.15, 141-177s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/4/94  
**10 nahajališče:** Benko, Iški Vintgar  
**11 višina:** 800 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500  
**14 rastišče:** gozd. zdr. AFc, AFd, AFo **15 substrat:** iglica, 6. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6 **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

729 ✓  
**01 tekoča številka:** 789 **02 ime taksona:** *Gremmeniella abietina* (Lagerb.) Morelet  
**03 rod:** *Gremmeniella* **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Sutton, B.C., 1980. *The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata.* CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Finska **13 datum:** 8/6/95  
**10 nahajališče:** v bližini Hyytiälä Forestry Field Station, University of Helsinki  
**11 višina:** 135 m **12 y:** **12 x:**  
**14 rastišče:** rastišče rdečega bora **15 substrat:** skorja  
**16 gostitelj:** *Pinus sylvestris* L. **20 opis vzorca:** trosišča v vdolbinicah skorje 8-10 let starega debel  
**17 najditelj:** Jurc D., Antti Uotila **18 določitelj:** Jurc D.  
**19 revidiral:** Jurc D. **21 časovni podatki:** določeno 06.08.95  
**22 opomba:** 61°13' N; 25°08' E **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

730 ✓  
**01 tekoča številka:** 790 **02 ime taksona:** *Stigmina juniperinum* Georg. & Badaea  
**03 rod:** *Stigmina* **04 poddeblo:** *Deuteromycotina*  
**05 ključ:** Ellis, M.B., 1976. *More Dematiaceous Hyphomycetes.* CMI, Kew, Surrey, 507 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Finska **13 datum:** 8/6/95  
**10 nahajališče:** v bližini Hyytiälä Forestry Field Station, University of Helsinki  
**11 višina:** 135 m **12 y:** **12 x:**  
**14 rastišče:** rastišče rdečega bora **15 substrat:** iglica navadnega brina  
**16 gostitelj:** *Juniperus communis* L. **20 opis vzorca:**  
**17 najditelj:** Jurc D., Antti Uotila **18 določitelj:** Jurc D.  
**19 revidiral:** Jurc D. **21 časovni podatki:** določeno 6.8.95  
**22 opomba:** 61°13' N; 25°08' E **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

731 ✓  
**01 tekoča številka:** 791 **02 ime taksona:** *Cenangium ferruginosum* Fr.  
**03 rod:** *Cenangium* **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. *Microfungi on land plants.* Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Finska **13 datum:** 8/6/95  
**10 nahajališče:** Eräslahti, v bližini mesta Orivesi  
**11 višina:** m **12 y:** **12 x:**  
**14 rastišče:** rastišče rdečega bora **15 substrat:** skorja suhega debelca  
**16 gostitelj:** *Pinus sylvestris* L. **20 opis vzorca:** vidni apoteciji v raspokah skorje 6-8 let starega suh  
**17 najditelj:** Jurc D., Antti Uotila **18 določitelj:** Jurc D.  
**19 revidiral:** Jurc D. **21 časovni podatki:** določeno 6.8.95  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓ 01 tekoča številka: 792 02 ime taksona: Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woron.  
 03 rod: Exobasidium 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 732 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Finska 13 datum: 8/6/95  
 10 nahajališče: V bližini Lyly, pri mestu Orivesi  
 11 višina: m 12 y: 12 x:  
 14 rastišče: rastišče rdečega bora 15 substrat: listi brusnice  
 16 gostitelj: Vaccinium vitis-idaea L. 20 opis vzorca: kolonije so na spodnji strani listkov, mokasti, beli in  
 17 najditelj: Jurc D., Antti Uotila 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: Jurc D. 21 časovni podatki: določeno 6.8.95  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 793 02 ime taksona: Lophodermella sulcigena (Rostrup) Höhnel  
 03 rod: Lophodermella 04 poddeblo: Ascomycotina  
 733 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Finska 13 datum: 8/6/95  
 10 nahajališče: Hirvijärvi, v bližini mesta Juupajoki  
 11 višina: m 12 y: 12 x:  
 14 rastišče: rastišče rdečega bora 15 substrat: iglice rdečega bora  
 16 gostitelj: Pinus sylvestris L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D., Antti Uotila 18 določitelj: Jurc D., Risto Jalkanen  
 19 revidiral: Jurc D. 21 časovni podatki: določeno 6.8.95  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 794 02 ime taksona: Thekopsora areolata (Fr.) Magn.  
 03 rod: Thekopsora 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 734 05 ključ: Brandenburger, W., 1985. Parasitische Pilze an Gefeaspflanzen in Europa. Gustav Fischer Verlag, 1248 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Finska 13 datum: 8/6/95  
 10 nahajališče: Hirvijärvi, v bližini mesta Juupajoki  
 11 višina: m 12 y: 12 x:  
 14 rastišče: rastišče rdečega bora 15 substrat: poganjek rdečega bora  
 16 gostitelj: Pinus sylvestris L. 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D., Antti Uotila 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: Jurc D. 21 časovni podatki: določeno 6.8.95  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 795 02 ime taksona: Microsphaera sp.  
 03 rod: Microsphaera 04 poddeblo: Ascomycotina  
 735 05 ključ: Blumer, S., 1967. Echte Mehltaupilze (Erysiphaceae). VEB Gustav Fischer Verlag Jena, 436 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Finska 13 datum: 8/6/95  
 10 nahajališče: Eräslahti, v bližini mesta Orivesi  
 11 višina: m 12 y: 12 x:  
 14 rastišče: rastišče rdečega bora 15 substrat: listki  
 16 gostitelj: Caragana arborescens Lam. *u. i. elzua m* 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D., Antti Uotila 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: Jurc D. 21 časovni podatki: določeno 28.9.95  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
726  
01 tekoča številka: 796 02 ime taksona: *Godronia urceolus* (Schm.) P. Karsten  
03 rod: *Godronia* 04 poddeblo: *Ascomycotina*  
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Finska 13 datum: 5/24/95  
10 nahajališče: v bližini mesta Orivesi  
11 višina: m 12 y: 12 x:  
14 rastišče: nasad brez 15 substrat: mlada debelca  
16 gostitelj: *Betula* sp. 20 opis vzorca: apoteciji so posamični, okrogli, temno-rjavi  
17 najditelj: Jurc D., Antti Uotila 18 določitelj: Jurc D.  
19 revidiral: Jurc D. 21 časovni podatki: določeno 6.8.95  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
✓ 24 mikoriza: 25 povezava:

737  
01 tekoča številka: 797 02 ime taksona: *Cenangium ferruginosum* Fr.  
03 rod: *Cenangium* 04 poddeblo:  
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1988. Microfungi on Miscellaneous Substrates. Croom Helm, Lon. & Syd., 244 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Hrvaška 13 datum: 3/29/95  
10 nahajališče: Repaš  
11 višina: m 12 y: 12 x:  
14 rastišče: 15 substrat: skorja na vrhu debla, cca 2 cm premera  
16 gostitelj: *Pinus sylvestris* L. 20 opis vzorca: vzorec je z vrha debla, ki je odlomljen (vetrolom)  
17 najditelj: Diminić D. 18 določitelj: Diminić D.  
19 revidiral: 21 časovni podatki: določeno 29.3.95  
22 opomba: apoteciji so v vdolbinicah ljuspice skorje 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
✓ 24 mikoriza: 25 povezava:

738  
01 tekoča številka: 798 02 ime taksona: *Pycnidiaella resinae* (Ehrenb. ex Fr.) Hohn.  
03 rod: *Pycnidiaella* Hoehn. 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/21/93  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 5. let. bazni segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S3, 5 primerkov, PDA, MA, OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

739  
01 tekoča številka: 799 02 ime taksona: *Epicoccum nigrum* Link  
03 rod: *Epicoccum* Link ex Schlecht 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/11/95  
10 nahajališče: Kobjeglava  
11 višina: 350 m 12 y: 5408800 12 x: 5075700  
14 rastišče: 15 substrat: iglica,  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 3 primerki, PDA, MA, OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:



✓  
H40  
01 tekoča številka: 800  
02 ime taksona: Phialophora sp. tip 2  
03 rod: Phialophora  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m  
12 y: 5406250  
12 x: 5090300  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 5. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar naglicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 6 primerkov, PDA, MA OA  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
M1  
01 tekoča številka: 801  
02 ime taksona: Libertella sp.  
03 rod: Libertella  
04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/3/94  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m  
12 y: 5406250  
12 x: 5090300  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S6, 5 primerkov, PDA, MA; OA  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
H2  
01 tekoča številka: 802  
02 ime taksona: Xylaria sp.  
03 rod: Xylaria  
04 poddeblo: Ascomycotina  
05 ključ: Breitenbach, J., Kraenzlin, F., 1981. Pilze der Schweiz. Band 1 Ascomyceten, Mykologische Ges. Luzern, Verlag Mykologia, 313 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Dolina Krvavice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
11 višina: 450 m  
12 y: 5460700  
12 x: 5084750  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 3 primerki, MA; AO, sterilni mic.  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
H3  
01 tekoča številka: 803  
02 ime taksona: Cenangium ferruginosum Fr  
03 rod: Cenangium  
04 poddeblo: Ascomycotina  
05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
11 višina: 556 m  
12 y: 5480100  
12 x: 5096250  
14 rastišče:  
15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M.  
18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 6 primerkov, PDA; MA; OA, anamorf  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

744 ✓  
**01 tekoča številka:** 804 **02 ime taksona:** *Phoma tropica* Schneider & Boerema  
**03 rod:** *Phoma* **04 poddeblo:** *Deuteromycotina*  
**05 ključ:** Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., bazni segment,  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7, 2 primerka, ml., MA; OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

745 ✓  
**01 tekoča številka:** 805 **02 ime taksona:** *Cenangium ferruginosum* Fr.  
**03 rod:** *Cenangium* **04 poddeblo:** *Ascomycotina*  
**05 ključ:** Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 2. let.  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7,5 primerkov, PDA; MA; OA, anamorf **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

746 ✓  
**01 tekoča številka:** 806 **02 ime taksona:** *Phialophora hoffmannii* (Beyma) Schol-Schwartz  
**03 rod:** *Phialophora* **04 poddeblo:** *Deuteromycotina*  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Benko, Iški Vintgar  
**11 višina:** 550 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7, 5 primerkov, PDA; MA; OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

747 ✓  
**01 tekoča številka:** 807 **02 ime taksona:** *Zythiostroma pinastri* (Karsten) Höhnelt  
**03 rod:** *Zythiostroma* **04 poddeblo:** *Deuteromycotina*  
**05 ključ:** Booth, C., 1959. Studies of Pyrenomycetes: IV. Nectria (Part I). CMI, Kew, Surrey, Mycological Papers, No. 73, 118 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Vipava  
**11 višina:** 100 m **12 y:** 5419706 **12 x:** 5078672  
**14 rastišče:** **15 substrat:** popek  
**16 gostitelj:** *Pinus nigra* Arn. **20 opis vzorca:** Posušena kultura(2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7, AO, anamorf (teleom.: *Scoleconectria cucurbi*) **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

748 ✓  
**01 tekoča številka:** 808 **02 ime taksona:** Ramichloridium pini de Hoog & Rachman  
**03 rod:** Ramichloridium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Hoog, G.S., Rahman, M.A., Boekhout, T., 1983. Ramichloridium, Veronaea and Stenella: generic delimitation, new combinations and t  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/4/94  
**10 nahajališče:** Benko, Iški Vintgar  
**11 višina:** 550 m **12 y:** 5460450 **12 x:** 5083500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., bazni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME in 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6, 2 primerka, PDA, OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

749 ✓  
**01 tekoča številka:** 809 **02 ime taksona:** Geotrichum sp.  
**03 rod:** Geotrichum Link ex Leman 1821 **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Krnica, Trnovski gozd  
**11 višina:** 994 m **12 y:** 5406250 **12 x:** 5090300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 5. let., srednji segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7, 4 primerki, PDA, MA, OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

750 ✓  
**01 tekoča številka:** 810 **02 ime taksona:** Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries  
**03 rod:** Cladosporium **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/3/94  
**10 nahajališče:** Krnica, Trnovski gozd  
**11 višina:** 994 m **12 y:** 5406250 **12 x:** 5090300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., vršni segment  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S6, 6 primerkov, PDA, MA, OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

751 ✓  
**01 tekoča številka:** 811 **02 ime taksona:** Phomopsis Sp. tip 1  
**03 rod:** Phomopsis **04 poddeblo:** Deuteromycotina  
**05 ključ:** Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 1/10/95  
**10 nahajališče:** Konjska dolina, Iški Vintgar  
**11 višina:** 790 m **12 y:** 5460250 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** iglica, 4. let., srednji element  
**16 gostitelj:** Pinus nigra Arn. **20 opis vzorca:** posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
**17 najditelj:** Jurc M., Rajh V. **18 določitelj:** Jurc M.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** endofit, S7, ml., 3 primerki, PDA, OA **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓  
212  
01 tekoča številka: 812 02 ime taksona: *Acladium ramosissimum* (Berk. & Curt.) M.B. Ellis  
03 rod: *Acladium* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Ellis, M.B., 1976. More Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 507 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 1. let., bazni segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 3 primerki, PDA, MA, OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
213  
01 tekoča številka: 813 02 ime taksona: *Phomopsis* sp. tip 1  
03 rod: *Phomopsis* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 6. let., srednji element  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, st, 5 primerkov PDA; MA; OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
214  
01 tekoča številka: 814 02 ime taksona: *Phomopsis* sp. tip 1  
03 rod: *Phomopsis* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 5. let., srednji element  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 4 primerki, PDA; MA; OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
215  
01 tekoča številka: 815 02 ime taksona: *Aposphaeria* sp. tip 1  
03 rod: *Aposphaeria* 04 poddeblo: *Deuteromycotina*  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 2. let., bazni segment  
16 gostitelj: *Pinus nigra* Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, MA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
706  
01 tekoča številka: 816 02 ime taksona: Phialosphora hoffmannii grup (tip 2)  
03 rod: Phialophora 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W./ Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
11 višina: 550 m 12 y: 5460450 12 x: 5083500  
14 rastišče: 15 substrat: popek  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 6 primerkov PDA; MA; OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
707  
01 tekoča številka: 817 02 ime taksona: Exophiala sp.tip 1  
03 rod: Exophiala Carm. 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W./ Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje), Iški Vintgar  
11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., bazni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 5 primerkov, PDA; MA OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
708  
01 tekoča številka: 818 02 ime taksona: Phomopsis sp. tip 1  
03 rod: Phomopsis 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Sutton, B.C., 1980. The Coelomycetes. Fungi Imperfecti with Pycnidia, Acervuli and Stromata. CMI, Kew, Surrey, 696 s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Benko, Iški Vintgar  
11 višina: 550 m 12 y: 5460450 12 x: 5083500  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 5. let., vršni segment  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, 5 primerkov, PDA; MA; OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
709  
01 tekoča številka: 819 02 ime taksona: Aureobasidium pullulans (de Bary) Arn.var.melanigenum  
03 rod: Aureobasidium 04 poddeblo: Deuteromycotina  
05 ključ: Hermanides-Nijhof, E.J., 1977. Aureobasidium and allied genera. Studies in Mycology No.15, 141-177s.  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
14 rastišče: 15 substrat: iglica, 1. let., ?  
16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1.5% agar na glicerinu)  
17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: endofit, S7, PDA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

799 ✓  
 01 tekoča številka: 820  
 02 ime taksona: Nova vrsta  
 03 rod: 04 poddeblo:  
 05 ključ: *ne more biti vzeto brez imen  
 gelne*  
 06 tip: 07 citat: VNESENO  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Krnica, Trnovski gozd  
 11 višina: 994 m 12 y: 5406250 12 x: 5090300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 1. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, MA 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

760 ✓  
 01 tekoča številka: 821  
 02 ime taksona: Chaetomium globosum Kunze ex Steud.  
 03 rod: Chaetomium Kunze ex Fr. 04 poddeblo: Ascomycotina  
 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W./ Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 2. let., bazni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, 2 primerka 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

761 ✓  
 01 tekoča številka: 822  
 02 ime taksona: Trimmatostroma betulinum (Corda) Hughes  
 03 rod: Trimmatostroma 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Ellis, M.B., 1971. Dematiaceous Hyphomycetes. CMI, Kew, Surrey, 608 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Konjska dolina, Iški Vintgar  
 11 višina: 790 m 12 y: 5460250 12 x: 5085300  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 3. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, st., S7, 3 primerki, PDA 2x, MA 23 herbarij: Primerek je v herbariju *mi*  
 24 mikoriza: 25 povezava:

762 ✓  
 01 tekoča številka: 823  
 02 ime taksona: Pyrenochaeta sp.  
 03 rod: Pyrenochaeta 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Ellis, M.B. / Ellis, J.P., 1985. Microfungi on land plants. Croom Helm, London & Sydney, 818 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/3/94  
 10 nahajališče: Dolina Kravice (vodno zajetje) Iški Vintgar  
 11 višina: 450 m 12 y: 5460700 12 x: 5084750  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 4. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura(2%ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M., Rajh V. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofiti, S6, 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

763  
 01 tekoča številka: 824 02 ime taksona: Acremonium kiliense Grütz  
 03 rod: Acremonium Link ex Fr. 04 poddeblo: Deuteromycotina  
 05 ključ: Domsch, K.H. / Gams, W. / Anderson T-H., 1993. Compendium of soil fungi. Volume I, IHW-Verlag, 859 s.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/10/95  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: 556 m 12 y: 5480100 12 x: 5096250  
 14 rastišče: 15 substrat: iglica, 1. let., vršni segment  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn. 20 opis vzorca: posušena kultura (2% ME + 1,5% agar na glicerinu)  
 17 najditelj: Jurc M. 18 določitelj: Jurc M.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: endofit, S7, 6 primerkov, PDA; MA; OA 23 herbarij: Primerek je v herbariju *mi*  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
 764  
 01 tekoča številka: 825 02 ime taksona: Dacrymyces sp.  
 03 rod: Dacrymyces Ness ex Fr. 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: Reid, D.A., 1974. A monograph of British Dacrymycetales. Trans.Br.mycol. Soc.Vol. 62, Part 3, s. 433-494.  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/28/95  
 10 nahajališče: *Kuslunjski jarek*  
 11 višina: m 12 y: *555-0889* 12 x: *5147648*  
 14 rastišče: 15 substrat: razkrojen les  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca: posušeni karpofori na lesu  
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: Kottke I. 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
 765  
 01 tekoča številka: 826 02 ime taksona: Rhizopogon roseolus  
 03 rod: Rhizopogon 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/95  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: m *556* 12 y: *5480100* 12 x: *5096250*  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓  
 766  
 01 tekoča številka: 827 02 ime taksona: Laccaria bicolor (R.Mre) Orton  
 03 rod: Laccaria Berk. & Br. 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/1/95  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: m *556* 12 y: *5480100* 12 x: *5096250*  
 14 rastišče: 15 substrat:  
 16 gostitelj: 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D. 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 767  
 01 tekoča številka: 828  
 02 ime taksona: Craterellus cornucopioides L. ex Fr.  
 03 rod: Craterellus  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/1/95  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: m 556  
 12 y: 5480100  
 12 x: 5096250  
 14 rastišče:  
 15 substrat:  
 16 gostitelj:  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D.  
 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 768  
 01 tekoča številka: 829  
 02 ime taksona: Chroogomphus rutilus (Schff. ex Fr.) O. K. Mill.  
 03 rod: Chroogomphus  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/1/95  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: m 556  
 12 y: 5480100  
 12 x: 5096250  
 14 rastišče:  
 15 substrat:  
 16 gostitelj:  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D.  
 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 769  
 01 tekoča številka: 830  
 02 ime taksona: Xylaria polymorpha (Pers. ex Mer.) Grev.  
 03 rod: Xylaria  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum:  
 10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
 11 višina: m 556  
 12 y: 5480100  
 12 x: 5096250  
 14 rastišče:  
 15 substrat:  
 16 gostitelj:  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D.  
 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 770  
 01 tekoča številka: 831  
 02 ime taksona: Leotia lubrica Pers.  
 03 rod: Leotia  
 04 poddeblo:  
 05 ključ:  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 9/10/95  
 10 nahajališče: Pijava Gorica  
 11 višina: m 326  
 12 y: 5467700  
 12 x: 5090100  
 14 rastišče:  
 15 substrat:  
 16 gostitelj:  
 20 opis vzorca:  
 17 najditelj: Jurc D.  
 18 določitelj: Jurc D.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:



✓  
771

01 tekoča številka: 832  
03 rod: Aleuria  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ljubljana, Živalski vrt  
11 višina: m 300  
14 rastišče:  
16 gostitelj:  
17 najditelj: Jurc D.  
19 revidiral: ~~Jurc D.~~  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Aleuria aurantia (Flor.Dan.:Fr.) Fuck.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/7/95  
12 y: 5459810  
15 substrat:  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Jurc D.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
772

01 tekoča številka: 833  
03 rod: Leotia  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
11 višina: m 556  
14 rastišče:  
16 gostitelj:  
17 najditelj: Jurc D.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Leotia lubrica Pers.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/1/95  
12 y: 5480100  
15 substrat:  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Jurc D.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
773

01 tekoča številka: 834  
03 rod: Xylaria  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Veliko Trebeljevo  
11 višina: m 556  
14 rastišče:  
16 gostitelj:  
17 najditelj: Jurc D.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Xylaria hypoxylon (L. ex Hooker) Grev.  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/1/95  
12 y: 5480100  
15 substrat:  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Jurc D.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
774

01 tekoča številka: 835  
03 rod: Oudemansella  
05 ključ:  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Ljubljana, Tivolski park  
11 višina: m 360  
14 rastišče:  
16 gostitelj:  
17 najditelj: Beauken L.  
19 revidiral: Beauken  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Oudemansella radicata (Rehl)  
04 poddeblo:  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 9/21/95  
12 y: 5460770  
15 substrat:  
20 opis vzorca:  
18 določitelj: Beauken L.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
774  
01 tekoča številka: 836  
02 ime taksona: Russula sardonia Foem. Rom. *menoni*  
03 rod: Russula Pers ex S.F.Gray  
04 poddeblo:  
05 ključ:  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 9/21/95  
10 nahajališče: Ljubljana, Tivolski vrh  
11 višina: 370 m  
12 y: 5460770  
12 x: 5101480  
14 rastišče:  
15 substrat:  
16 gostitelj:  
20 opis vzorca:  
17 najditelj: Beenken L.  
18 določitelj: Beenken L.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
776  
01 tekoča številka: 837  
02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
03 rod: Heterobasidion  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/7/92  
10 nahajališče: nad Krekovšami v Trnovskem gozdu  
11 višina: 760 m  
12 y: 5417150  
12 x: 5094030  
14 rastišče:  
15 substrat: trosnjak na starem panju  
16 gostitelj: Abies alba Mill.  
20 opis vzorca: trosnjak  
17 najditelj: Munda A.  
18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
778  
01 tekoča številka: 838  
02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
03 rod: Heterobasidion  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/16/92  
10 nahajališče: Sorško polje, pri vasi Meja  
11 višina: 366 m  
12 y: 5452250  
12 x: 5116500  
14 rastišče:  
15 substrat: trosnjak na votlem panju  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
20 opis vzorca: trosnjak  
17 najditelj: Munda A.  
18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

✓  
778  
01 tekoča številka: 839  
02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
03 rod: Heterobasidion  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
07 citat:  
08 duplikat:  
09 država: Slovenija  
13 datum: 10/16/92  
10 nahajališče: Sorško polje, pri vasi Meja  
11 višina: 366 m  
12 y: 5452250  
12 x: 5116550  
14 rastišče:  
15 substrat: svež panj  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
20 opis vzorca: okužen les  
17 najditelj: Munda A.  
18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral:  
21 časovni podatki:  
22 opomba: 1. klon  
23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
24 mikoriza:  
25 povezava:

773  
**01 tekoča številka:** 840 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/16/92  
**10 nahajališče:** Sorško polje, pri vasi Meja  
**11 višina:** 366 m **12 y:** 5452250 **12 x:** 5116500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

780  
**01 tekoča številka:** 841 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/15/92  
**10 nahajališče:** Snežnik, Leskova dolina  
**11 višina:** 800 m **12 y:** 5459100 **12 x:** 5057200  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na trohnelem panju  
**16 gostitelj:** Abies alba Mill. **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

781  
**01 tekoča številka:** 842 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/15/92  
**10 nahajališče:** Snežnik, Grajševka  
**11 višina:** 860 m **12 y:** 5460500 **12 x:** 5056500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na starem panju  
**16 gostitelj:** Abies alba Mill. **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

782  
**01 tekoča številka:** 843 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 10/15/92  
**10 nahajališče:** Snežnik, Grajševka  
**11 višina:** 860 m **12 y:** 5460500 **12 x:** 5056550  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na panju  
**16 gostitelj:** Abies alba Mill. **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

783  
 01 tekoča številka: 844                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/15/92  
 10 nahajališče: Snežnik, Markova cesta  
 11 višina: 860 m                              12 y: 5454100                              12 x: 5054400  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na votlem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.                              18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 784  
 01 tekoča številka: 845                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/13/92  
 10 nahajališče: Prelaz Črnivec, nad Kamnikom  
 11 višina: 900 m                              12 y: 5477300                              12 x: 5124820  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                              18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓ 785  
 01 tekoča številka: 846                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 11/19/92  
 10 nahajališče: Mengeš  
 11 višina: 340 m                              12 y: 5465650                              12 x: 5114030  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                              18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

786  
 01 tekoča številka: 847                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/30/92  
 10 nahajališče: Gornji Grad  
 11 višina: 460 m                              12 y: 5487930                              12 x: 5129300  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                              18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki: *Mi*  
 22 opomba: 1. klon                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

787 ✓  
 01 tekoča številka: 848 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/30/92  
 10 nahajališče: Gornji Grad  
 11 višina: 460 m 12 y: 5487930 12 x: 5129330  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon 23 herbarij: Primerek je v herbariju Mi  
 24 mikoriza: 25 povezava:

788 ✓  
 01 tekoča številka: 849 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/29/92  
 10 nahajališče: Hotederšica  
 11 višina: 530 m 12 y: 5434430 12 x: 5086800  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

789 ✓  
 01 tekoča številka: 850 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/29/92  
 10 nahajališče: Hotederšica  
 11 višina: 530 m 12 y: 5434430 12 x: 5086800  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na votlem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

790 ✓  
 01 tekoča številka: 851 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/29/92  
 10 nahajališče: Hotederšica  
 11 višina: 530 m 12 y: 5434480 12 x: 5086800  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na votlem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

781 ✓  
 01 tekoča številka: 852                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/8/92  
 10 nahajališče: Planina pri Rakeku  
 11 višina: 460 m                              12 y: 5441750                              12 x: 5075600  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

782 ✓  
 01 tekoča številka: 853                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/22/92  
 10 nahajališče: Lovrenc na Pohorju  
 11 višina: 620 m                              12 y: 5529120                              12 x: 5154200  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na trohnelem panju  
 16 gostitelj: Picea alba                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju mi  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

783 ✓  
 01 tekoča številka: 854                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/22/92  
 10 nahajališče: Lovrenc na Pohorju  
 11 višina: 520 m                              12 y: 5530050                              12 x: 5156500  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na trohnelem panju  
 16 gostitelj: Picea alba                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

784 ✓  
 01 tekoča številka: 855                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 10/22/92  
 10 nahajališče: Lovrenc na Pohorju                      5156500  
 11 višina: 520 m                              12 y: 5530050                              12 x: 5156550  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon                              23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

✓  
795

01 tekoča številka: 856  
03 rod: Heterobasidion  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Lovrenc na Pohorju  
11 višina: 520 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: ?  
17 najditelj: Munda A.  
19 revidiral:  
22 opomba: 2. klon  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
12 y: 5530070  
13 datum: 10/22/92  
12 x: 5156500  
15 substrat: trosnjak na razpadlem panju  
20 opis vzorca: trosnjak  
18 določitelj: Munda A.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
796

01 tekoča številka: 857  
03 rod: Heterobasidion  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Lovrenc na Pohorju  
11 višina: 520 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Abies alba Mill.  
17 najditelj: Munda A.  
19 revidiral:  
22 opomba: 3. klon  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
12 y: 5530050  
13 datum: 10/22/93<sup>2</sup>  
12 x: 5156530  
15 substrat: trosnjak na starem panju  
20 opis vzorca: trosnjak  
18 določitelj: Munda A.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
797

01 tekoča številka: 858  
03 rod: Heterobasidion  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Panovec pri Novi Gorici  
11 višina: 100 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Abies alba Mill.  
17 najditelj: Jürc D.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
12 y: 5397700  
13 datum: 11/18/92  
12 x: 5089390  
15 substrat: trosnjak na panju  
20 opis vzorca: trosnjak  
18 določitelj: Munda A.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerek je v herbariju  
25 povezava:

✓  
798

01 tekoča številka: 859  
03 rod: Heterobasidion  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip:  
08 duplikat:  
10 nahajališče: Nemci v Trnovskem gozdu  
11 višina: 860 m  
14 rastišče:  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
17 najditelj: Munda A.  
19 revidiral:  
22 opomba:  
24 mikoriza:

02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
04 poddeblo: Basidiomycotina  
07 citat:  
09 država: Slovenija  
12 y: 5404800  
13 datum: 4/8/93  
12 x: 5095600  
15 substrat: hlod  
20 opis vzorca: okužen les  
18 določitelj: Munda A.  
21 časovni podatki:  
23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
25 povezava:

800  
 01 tekoča številka: 860                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 4/8/93  
 10 nahajališče: Nemci v Trnovskem gozdu  
 11 višina: 860 m                              12 y: 5404800                              12 x: 5095600  
 14 rastišče:                                      15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

801  
 01 tekoča številka: 861                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 3/31/93  
 10 nahajališče: Panovec pri Novi Gorici  
 11 višina: 100 m                              12 y: 5397525                              12 x: 5089580  
 14 rastišče:                                      15 substrat: votlo deblo  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.                      20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

802  
 01 tekoča številka: 862                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 2/17/93  
 10 nahajališče: Turjak  
 11 višina: 640 m                              12 y: 5470500                              12 x: 5080800  
 14 rastišče:                                      15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:

803  
 01 tekoča številka: 863                      02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion                      04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:    07 citat:  
 08 duplikat:                                      09 država: Slovenija                      13 datum: 2/17/93  
 10 nahajališče: Bičje, pri Grosuplju  
 11 višina: 400 m                              12 y: 5470300                              12 x: 5088300  
 14 rastišče:                                      15 substrat: posekano deblo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten                      20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.                      18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:                                      21 časovni podatki:  
 22 opomba:                                      23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:                                      25 povezava:



804  
**01 tekoča številka:** 864 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/17/93  
**10 nahajališče:** Bičje, pri Grosuplju  
**11 višina:** 400 m **12 y:** 5470300 **12 x:** 5088300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** posekano deblo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

805  
**01 tekoča številka:** 865 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/17/93  
**10 nahajališče:** Taborska jama, pri Grosuplju  
**11 višina:** 450 m **12 y:** 5472150 **12 x:** 5085220  
**14 rastišče:** **15 substrat:** stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

✓  
806  
**01 tekoča številka:** 866 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/17/93  
**10 nahajališče:** Taborska jama, pri Grosuplju  
**11 višina:** 450 m **12 y:** 5472100 **12 x:** 5085300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na votlem panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

807  
**01 tekoča številka:** 867 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/17/93  
**10 nahajališče:** Luče, pri Grosuplju  
**11 višina:** 360 m **12 y:** 5479500 **12 x:** 5086500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na votlem panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

828  
**01 tekoča številka:** 868 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/17/93  
**10 nahajališče:** Brezje, pri Muljavi  
**11 višina:** 320 m **12 y:** 5486150 **12 x:** 5083250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

829  
**01 tekoča številka:** 869 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Medvode, pri Ljubljani  
**11 višina:** 315 m **12 y:** 5454900 **12 x:** 5112350  
**14 rastišče:** **15 substrat:** ranjeno stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

870  
**01 tekoča številka:** 870 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Medvode, pri Ljubljani  
**11 višina:** 315 m **12 y:** 5454800 **12 x:** 5112400  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

871  
**01 tekoča številka:** 871 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Medvode, pri Ljubljani  
**11 višina:** 315 m **12 y:** 5454900 **12 x:** 5112350  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

jelsk. Asp.  
443225

*Z. abietinum*  
Korhonen

Niemelä et Korhonen

smr. Asp.  
443224

*Z. parviporum*  
*Z. parviflorum*

(ist. Av.)

bov. Asp.

*Z. aurum*

Judex fungorum

✓  
812  
01 tekoča številka: 872 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/9/93  
10 nahajališče: Planina Vetrh  
11 višina: 1130 m 12 y: 5452800 12 x: 5138850  
14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na starem panju  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

813  
01 tekoča številka: 873 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 11/9/93  
10 nahajališče: Planina Vetrh  
11 višina: 1050 m 12 y: 5452000 12 x: 5139350  
14 rastišče: 15 substrat: svež panj  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

814  
01 tekoča številka: 874 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/18/94  
10 nahajališče: Bela Voda, pri Loškem potoku  
11 višina: 800 m 12 y: 5470450 12 x: 5060900  
14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na starem panju  
16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral: 21 časovni podatki: mi  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
24 mikoriza: 25 povezava:

815  
01 tekoča številka: 875 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
06 tip: 07 citat:  
08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 6/24/94  
10 nahajališče: Zgornji Brnik  
11 višina: 380 m 12 y: 5459500 12 x: 5121800  
14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na panju  
16 gostitelj: Pinus sylvestris L. 20 opis vzorca: trosnjak  
17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
19 revidiral: 21 časovni podatki:  
22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju mi  
24 mikoriza: 25 povezava:

816  
**01 tekoča številka:** 876 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Žlebe  
**11 višina:** 408 m **12 y:** 5454950 **12 x:** 5108150  
**14 rastišče:** **15 substrat:** stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

817  
**01 tekoča številka:** 877 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Spodnje Pirniče  
**11 višina:** 319 m **12 y:** 5458200 **12 x:** 5111100  
**14 rastišče:** **15 substrat:** stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

818  
**01 tekoča številka:** 878 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Smlednik  
**11 višina:** 310 m **12 y:** 5457000 **12 x:** 5113220  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

819  
**01 tekoča številka:** 879 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/16/93  
**10 nahajališče:** Smlednik  
**11 višina:** 310 m **12 y:** 5457000 **12 x:** 5113250  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

820  
**01 tekoča številka:** 880 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Ločica pri Vranskem  
**11 višina:** 400 m **12 y:** 5494700 **12 x:** 5119100  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

821  
**01 tekoča številka:** 881 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Ločica pri Vranskem  
**11 višina:** 400 m **12 y:** 5494700 **12 x:** 5119100  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

822  
**01 tekoča številka:** 882 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Ločica pri Vranskem  
**11 višina:** 400 m **12 y:** 5494700 **12 x:** 5119150  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

823  
**01 tekoča številka:** 883 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Prelaz Kozjak v Tuhinjski dolini  
**11 višina:** 590 m **12 y:** 5485900 **12 x:** 5119100  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

824  
**01 tekoča številka:** 884                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Prelaz Kozjak v Tuhinjski dolini  
**11 višina:** 700 m                              **12 y:** 5485300                              **12 x:** 5119150  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon                              **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

825  
**01 tekoča številka:** 885                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Prelaz Kozjak v Tuhinjski dolini  
**11 višina:** 700 m                              **12 y:** 5485300                              **12 x:** 5119180  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon                              **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

826  
**01 tekoča številka:** 886                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Prelaz Kozjak v Tuhinjski dolini  
**11 višina:** 700 m                              **12 y:** 5485250                              **12 x:** 5119100  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

827  
**01 tekoča številka:** 887                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 3/6/93  
**10 nahajališče:** Krnica, pod Mihovim domom  
**11 višina:** 918 m                              **12 y:** 5406550                              **12 x:** 5146030  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon                              **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

828

01 tekoča številka: 888 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/6/93  
 10 nahajališče: Krnica, pod Mihovim domom  
 11 višina: 918 m 12 y: 5406580 12 x: 5146030  
 14 rastišče: 15 substrat: hlod  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

829

01 tekoča številka: 889 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 1/15/93  
 10 nahajališče: Črnuče, Ljubljana  
 11 višina: 320 m 12 y: 5463500 12 x: 5108000  
 14 rastišče: 15 substrat: trohnel panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Batič F. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

830

01 tekoča številka: 890 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 5/24/93  
 10 nahajališče: Nosovška Gmajna, pri Komendi  
 11 višina: 350 m 12 y: 5462325 12 x: 5117450  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na dničju drevesa  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

831

01 tekoča številka: 891 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 3/19/93  
 10 nahajališče: Vrhe, pri Slovenjem Gradcu  
 11 višina: 450 m 12 y: 5503200 12 x: 5152700  
 14 rastišče: 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Grubelnik L. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:



01 tekoča številka: 892  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 3/19/93  
 10 nahajališče: Šmartno pri Slovenjem Gradcu  
 11 višina: 500 m  
 12 y: 5509400  
 12 x: 5147700  
 14 rastišče:  
 15 substrat: stoječe drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Grubelnik L.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 893  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 3/19/93  
 10 nahajališče: Šmartno pri Slovenjem Gradcu  
 11 višina: 500 m  
 12 y: 5509400  
 12 x: 5147700  
 14 rastišče:  
 15 substrat: stoječe drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Grubelnik L.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 894  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 3/19/93  
 10 nahajališče: Kotlje  
 11 višina: 410 m  
 12 y: 5498800  
 12 x: 5155000  
 14 rastišče:  
 15 substrat: panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Grubelnik L.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 895  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 3/19/93  
 10 nahajališče: Kotlje  
 11 višina: 410 m  
 12 y: 5498800  
 12 x: 5155000  
 14 rastišče:  
 15 substrat: panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Grubelnik L.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

836  
**01 tekoča številka:** 896 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/19/93  
**10 nahajališče:** Slovenj Gradec  
**11 višina:** 420 m **12 y:** 5507300 **12 x:** 5151200  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Grubelnik L. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

837  
**01 tekoča številka:** 897 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/19/93  
**10 nahajališče:** Uršlja Gora  
**11 višina:** 500 m **12 y:** 5495300 **12 x:** 5153500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** izruvano drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Grubelnik L. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

838  
**01 tekoča številka:** 898 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Šentožbolt, pri Trojanah  
**11 višina:** 520 m **12 y:** 5489200 **12 x:** 5115400  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

839  
**01 tekoča številka:** 899 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/4/93  
**10 nahajališče:** Šentožbolt, pri Trojanah  
**11 višina:** 520 m **12 y:** 5489200 **12 x:** 5115400  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

01 tekoča številka: 900  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 10 nahajališče: Šmartno v Tuhinju  
 11 višina: 470 m  
 12 y: 5480400  
 13 datum: 3/4/93  
 14 rastišče:  
 15 substrat: hlod  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 901  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 10 nahajališče: Šmartno v Tuhinju  
 11 višina: 470 m  
 12 y: 5480420  
 13 datum: 3/4/93  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 902  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 10 nahajališče: Šmartno v Tuhinju  
 11 višina: 470 m  
 12 y: 5480450  
 13 datum: 3/4/93  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 903  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 10 nahajališče: Lenart pri Gornjem Gradu  
 11 višina: 650 m  
 12 y: 5482780  
 13 datum: 3/13/93  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na starem hlodu  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

844  
**01 tekoča številka:** 904 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/13/93  
**10 nahajališče:** Lenart pri Gornjem Gradu  
**11 višina:** 550 m **12 y:** 5482780 **12 x:** 5129490  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

845  
**01 tekoča številka:** 905 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/9/93  
**10 nahajališče:** Voglje, pri Šenčurju  
**11 višina:** 350 m **12 y:** 5456750 **12 x:** 5113000  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

846  
**01 tekoča številka:** 906 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/9/93  
**10 nahajališče:** Voglje, pri Šenčurju  
**11 višina:** 350 m **12 y:** 5456750 **12 x:** 5112980  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

847  
**01 tekoča številka:** 907 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/9/93  
**10 nahajališče:** Voglje, pri Šenčurju  
**11 višina:** 350 m **12 y:** 5456800 **12 x:** 5113000  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 3. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

848  
**01 tekoča številka:** 908 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/9/93  
**10 nahajališče:** Voglje, pri Šenčurju  
**11 višina:** 350 m **12 y:** 5456800 **12 x:** 5113020  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 4. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

849  
**01 tekoča številka:** 909 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/11/93  
**10 nahajališče:** Mesnice, pod Krimom  
**11 višina:** 780 m **12 y:** 5457050 **12 x:** 5085500  
**14 rastišče:** **15 substrat:** hlod  
**16 gostitelj:** Abies alba Mill. **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

850  
**01 tekoča številka:** 910 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/9/93  
**10 nahajališče:** pod Volovljekom  
**11 višina:** 890 m **12 y:** 5476950 **12 x:** 5127150  
**14 rastišče:** **15 substrat:** panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

851  
**01 tekoča številka:** 911 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 3/21/93  
**10 nahajališče:** Selo, pri Vodica  
**11 višina:** 340 m **12 y:** 5463075 **12 x:** 5113475  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

852  
**01 tekoča številka:** 912 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/12/93  
**10 nahajališče:** Brezje, pri Dobrovi  
**11 višina:** 360 m **12 y:** 5449400 **12 x:** 5098300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

853  
**01 tekoča številka:** 913 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/12/93  
**10 nahajališče:** Brezje, pri Dobrovi  
**11 višina:** 360 m **12 y:** 5449400 **12 x:** 5098300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

854  
**01 tekoča številka:** 914 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/12/93  
**10 nahajališče:** Šentjošt, nad Horjulom  
**11 višina:** 580 m **12 y:** 5441800 **12 x:** 5098300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 1. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

855  
**01 tekoča številka:** 915 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/12/93  
**10 nahajališče:** Šentjošt, nad Horjulom  
**11 višina:** 580 m **12 y:** 5441850 **12 x:** 5098300  
**14 rastišče:** **15 substrat:** stoječe drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** 2. klon **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

856  
 01 tekoča številka: 916 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 2/12/93  
 10 nahajališče: Ljubljana, Koseze  
 11 višina: 308 m 12 y: 5459300 12 x: 5102560  
 14 rastišče: 15 substrat: stoječe drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 857  
 01 tekoča številka: 917 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 2/12/93  
 10 nahajališče: Ljubljana, Koseze  
 11 višina: 308 m 12 y: 5459300 12 x: 5102560  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak *trošnjak stor*  
 16 gostitelj: Pinus sylvestris L. 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerki je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 858  
 01 tekoča številka: 918 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 12/25/92  
 10 nahajališče: Jezero pri Podpeči  
 11 višina: 310 m 12 y: 5456120 12 x: 5091800  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na trohnelem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon 23 herbarij: Primerki je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 859  
 01 tekoča številka: 919 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 12/25/92  
 10 nahajališče: Jezero pri Podpeči  
 11 višina: 310 m 12 y: 5456200 12 x: 5091800  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na votlem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon 23 herbarij: Primerki je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

860 ✓  
**01 tekoča številka:** 920 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/14/93  
**10 nahajališče:** prelaz Črnivec, nad Kamnikom  
**11 višina:** 900 m **12 y:** 5477400 **12 x:** 5124100  
**14 rastišče:** **15 substrat:** trosnjak na starem panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerek je v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

861  
**01 tekoča številka:** 921 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/14/93  
**10 nahajališče:** Kališe, pod prelazom Črnivec  
**11 višina:** 800 m **12 y:** 5476920 **12 x:** 5127430  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

862  
**01 tekoča številka:** 922 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 2/14/93  
**10 nahajališče:** Kališe, pod prelazom Črnivec  
**11 višina:** 800 m **12 y:** 5476920 **12 x:** 5127430  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**

863  
**01 tekoča številka:** 923 **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:** **07 citat:**  
**08 duplikat:** **09 država:** Slovenija **13 datum:** 6/14/93  
**10 nahajališče:** Rudno polje, na Pokljuki  
**11 višina:** 1420 m **12 y:** 5417600 **12 x:** 5135700  
**14 rastišče:** **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A. **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:** **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:** **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:** **25 povezava:**



864  
**01 tekoča številka:** 924                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 6/14/93  
**10 nahajališče:** Planina Zajamniki, na Pokljuki  
**11 višina:** 1420 m                              **12 y:** 5418700                              **12 x:** 5130100  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** izrjavani trohneli panji  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

865  
**01 tekoča številka:** 925                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 6/14/93  
**10 nahajališče:** Mrzli studenec, na Pokljuki  
**11 višina:** 1215 m                              **12 y:** 5422100                              **12 x:** 5134700  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

866  
**01 tekoča številka:** 926                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 6/14/94  
**10 nahajališče:** Planina Kranjska dolina, na Pokljuki  
**11 višina:** 1800 m                              **12 y:** 5420500                              **12 x:** 5136100  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

867  
**01 tekoča številka:** 927                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 6/14/94  
**10 nahajališče:** Španove jame, na Pokljuki  
**11 višina:** 1420 m                              **12 y:** 5417200                              **12 x:** 5132700  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

868  
 01 tekoča številka: 928  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 6/14/94  
 10 nahajališče: Planina Konjska dolina, na Pokljuki  
 11 višina: 1150 m  
 12 y: 5419100  
 12 x: 5131000  
 14 rastišče:  
 15 substrat: panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

869  
 01 tekoča številka: 929  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 6/14/94  
 10 nahajališče: Bohinjska Bela  
 11 višina: 600 m  
 12 y: 5427500  
 12 x: 5132300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: hlod  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓  
 870  
 01 tekoča številka: 930  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 2/22/93  
 10 nahajališče: Šenčur  
 11 višina: 370 m  
 12 y: 5455550  
 12 x: 5121200  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

871  
 01 tekoča številka: 931  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 2/22/93  
 10 nahajališče: Šenčur  
 11 višina: 370 m  
 12 y: 5455550  
 12 x: 5121200  
 14 rastišče:  
 15 substrat: zlomljeno drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

872  
**01 tekoča številka:** 932                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 2/22/93  
**10 nahajališče:** Šenčur  
**11 višina:** 390 m                              **12 y:** 5456000                              **12 x:** 5121320  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

873  
**01 tekoča številka:** 933                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 2/22/93  
**10 nahajališče:** Šenčur  
**11 višina:** 390 m                              **12 y:** 5455500                              **12 x:** 5121200  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** izrevano drevo  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

874  
**01 tekoča številka:** 934                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 9/7/95  
**10 nahajališče:** Hrastovec v Slovenskih goricah  
**11 višina:** 300 m                              **12 y:** 5560910                              **12 x:** 5157620  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** trosnjak na panju  
**16 gostitelj:** Picea abies (L.) Karsten                      **20 opis vzorca:** trosnjak  
**17 najditelj:** Batič F.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:** ni  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka je v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

875  
**01 tekoča številka:** 935                      **02 ime taksona:** Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
**03 rod:** Heterobasidion                      **04 poddeblo:** Basidiomycotina  
**05 ključ:** identifikacija s testnimi kulturami  
**06 tip:**    **07 citat:**  
**08 duplikat:**                                      **09 država:** Slovenija                      **13 datum:** 4/23/95  
**10 nahajališče:** Kraljevi hrib, pri Ilirski Bistrici  
**11 višina:** 500 m                              **12 y:** 5440150                              **12 x:** 5043200  
**14 rastišče:**                                      **15 substrat:** svež panj  
**16 gostitelj:** Pinus strobus L.                      **20 opis vzorca:** okužen les  
**17 najditelj:** Munda A.                      **18 določitelj:** Munda A.  
**19 revidiral:**                                      **21 časovni podatki:**  
**22 opomba:**                                      **23 herbarij:** Primerka ni v herbariju  
**24 mikoriza:**                                      **25 povezava:**

01 tekoča številka: 936  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 4/23/95  
 10 nahajališče: Mala Bukovica, pri Ilirski Bistrici  
 11 višina: 420 m  
 12 y: 5440800  
 12 x: 5042600  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Pinus strobus L.  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 937  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 2/16/95  
 10 nahajališče: Bled, grad  
 11 višina: 540 m  
 12 y: 5431150  
 12 x: 5136600  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Pinus nigra Arn.  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Jurc D.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 938  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 11/18/94  
 10 nahajališče: Smrekova draga, v Trnovskem gozdu  
 11 višina: 1200 m  
 12 y: 5412500  
 12 x: 5094320  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 939  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 6/1/95  
 10 nahajališče: pod Lipenščim hribom, na Pokljuki  
 11 višina: 1213 m  
 12 y: 5420700  
 12 x: 5134100  
 14 rastišče:  
 15 substrat: sveži panji, trosnjaki na starih panjih  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: trosnjak, okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki: 120 primerkov nabranih v letih 1994 in 19  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 940 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/30/94  
 10 nahajališče: Velika Podležnica, na Snežniku  
 11 višina: 1150 m 12 y: 5457500 12 x: 5045300  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 941 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 8/22/94  
 10 nahajališče: Za blatom, na Jelovici  
 11 višina: 1100 m 12 y: 5429810 12 x: 5127480  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na panju  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 942 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/28/95  
 10 nahajališče: Pečka, pri Dolenjskih Toplicah  
 11 višina: 770 m 12 y: 5500810 12 x: 5068150  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill. 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju m  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 943 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/17/94  
 10 nahajališče: Kamniška Bistrica  
 11 višina: 560 m 12 y: 5469500 12 x: 5129000  
 14 rastišče: 15 substrat: stoječe drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 944 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 9/17/94  
 10 nahajališče: Kamniška Bistrica  
 11 višina: 560 m 12 y: 5469500 12 x: 5129000  
 14 rastišče: 15 substrat: trosnjak na dničču suhega drevesa - lubadarka  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 945 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/28/94  
 10 nahajališče: Zgornje Palovče, nad Kamnikom  
 11 višina: 680 m 12 y: 5472800 12 x: 5119050  
 14 rastišče: 15 substrat: hlod  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 946 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 4/26/94  
 10 nahajališče: Rovtarske Žibrše  
 11 višina: 700 m 12 y: 5436750 12 x: 5091150  
 14 rastišče: 15 substrat: hlod  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 947 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip: 07 citat:  
 08 duplikat: 09 država: Slovenija 13 datum: 10/28/94  
 10 nahajališče: pri domačiji Končnik pod Peco  
 11 višina: 1250 m 12 y: 5481420 12 x: 5149200  
 14 rastišče: 15 substrat: sveži panji  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A. 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral: 21 časovni podatki: 60 primerkov nabranih med 10.94 in 2.95  
 22 opomba: 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza: 25 povezava:

01 tekoča številka: 948  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 5/15/95  
 10 nahajališče: pri domačiji Končnik pod Peco  
 11 višina: 1300 m  
 12 y: 5481530  
 12 x: 5149300  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki: 4 primerki v letu 1995  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 949  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 9/22/94  
 10 nahajališče: Oražev hrib (nad Črno na Koroškem)  
 11 višina: 1100 m  
 12 y: 5486500  
 12 x: 5145400  
 14 rastišče:  
 15 substrat: stoječe drevo  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki: jc  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 950  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/12/94  
 10 nahajališče: Preval pod Peco  
 11 višina: 1540 m  
 12 y: 5480810  
 12 x: 5149900  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Larix decidua Mill.  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

01 tekoča številka: 951  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/12/94  
 10 nahajališče: Preval pod Peco  
 11 višina: 1540 m  
 12 y: 5480810  
 12 x: 5149900  
 14 rastišče:  
 15 substrat: svež panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

892  
 01 tekoča številka: 952  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., borov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/12/94  
 10 nahajališče: Kolovec, pri Radomljah  
 11 višina: 360 m  
 12 y: 5472850  
 12 x: 5116800  
 14 rastišče:  
 15 substrat: panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: okužen les  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

893  
 01 tekoča številka: 953  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., smrekov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 9/30/92  
 10 nahajališče: Zelenjak, nad Ljubnim  
 11 višina: 1220 m  
 12 y: 5486550  
 12 x: 5138250  
 14 rastišče:  
 15 substrat: votel panj  
 16 gostitelj: Picea abies (L.) Karsten  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju mi  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

894  
 01 tekoča številka: 954  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/15/92  
 10 nahajališče: Snežnik, Sviščaki  
 11 višina: 1020 m  
 12 y: 5452000  
 12 x: 5053000  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na starem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

895  
 01 tekoča številka: 955  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/15/92  
 10 nahajališče: Snežnik, Sviščaki  
 11 višina: 1060 m  
 12 y: 5453000  
 12 x: 5052500  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na trohnelem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 1. klon  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:



✓ 01 tekoča številka: 956  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/15/92  
 10 nahajališče: Snežnik, Sviščaki  
 11 višina: 1060 m  
 12 y: 5453000  
 12 x: 5052550  
 14 rastišče:  
 15 substrat: trosnjak na trohnelem panju  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Munda A.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki:  
 22 opomba: 2. klon  
 23 herbarij: Primerek je v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava:

✓ 01 tekoča številka: 957  
 02 ime taksona: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., jelov tip  
 03 rod: Heterobasidion  
 04 poddeblo: Basidiomycotina  
 05 ključ: identifikacija s testnimi kulturami  
 06 tip:  
 07 citat:  
 08 duplikat:  
 09 država: Slovenija  
 13 datum: 10/5/93  
 10 nahajališče: Krašica (Dobrovlje)  
 11 višina: 840 m  
 12 y: 5493600  
 12 x: 5125450  
 14 rastišče:  
 15 substrat: na koreninah stoječega drevesa  
 16 gostitelj: Abies alba Mill.  
 20 opis vzorca: trosnjak  
 17 najditelj: Batič F.  
 18 določitelj: Munda A.  
 19 revidiral:  
 21 časovni podatki: je v herbariju  
 22 opomba:  
 23 herbarij: Primerka ni v herbariju  
 24 mikoriza:  
 25 povezava: