


LN = 1885  
ID = 298662

Gozdarski inštitut Slovenije

I. SMOLE, F. BATIČ

Katalog višjih rastlin herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije

*Poročilo*



Ljubljana, 1995

GDK 174 : 170.1

klj. b.: Spermatophyta (semenke), Lataky, herbarij



e 435



01 tekoča številka: 355  
 02 ime taksona: Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/28/94  
 05 nahajališče: Križ pri Sežani, BIO 16X16  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 500 m  
 09 Y: 5411000  
 09 X: 5067000  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 356  
 02 ime taksona: Melampyrum sylvaticum L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/23/91  
 05 nahajališče: Mislinjski jarek, nad šolo, Pohorje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 880 m  
 09 Y: 5520080  
 09 X: 5147300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 357  
 02 ime taksona: Carex umbrosa Host.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/20/93  
 05 nahajališče: Bukvnica (TRP - graden)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5608700  
 09 X: 5173700  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 358  
 02 ime taksona: Carex umbrosa Host.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/20/93  
 05 nahajališče: Bukvnica (TRP - graden)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5608700  
 09 X: 5173700  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 359  
 02 ime taksona: Agrostis tennis  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/22/91  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5500400  
 09 X: 5142500  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 360  
 02 ime taksona: Calamagrostis epigejos (L.) Roth.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/22/91  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5500400  
 09 X: 5142500  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 361  
 02 ime taksona: Inula spiraeifolia L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/22/92  
 05 nahajališče: Zaplečje pod Kupljenikom  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 550 m  
 09 Y: 5428890  
 09 X: 5133830  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 362  
 02 ime taksona: Teucrium chamagdrys  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/22/92  
 05 nahajališče: Zaplečje pod Kupljenikom  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 550 m  
 09 Y: 5428890  
 09 X: 5133830  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 363  
 02 ime taksona: Calamagrostis villosa (Chaix.) Gmel.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 7/29/92  
 05 nahajališče: Csankarica, taboršče Pohorskega bataliona  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 1240 m  
 09 Y: 5532400  
 09 X: 5146200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 364  
 02 ime taksona: Huperzia selago (L.) Mart.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 7/29/92  
 05 nahajališče: Osankarica, taboršče Pohorskega bataliona  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 1240 m  
 09 Y: 5532400  
 09 X: 5146200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 365  
 02 ime taksona: Carex pallescens L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5397650  
 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 366  
 02 ime taksona: Mespilus germanica L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5397650  
 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 367  
 02 ime taksona: Molinia arundinacea Schrank  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5397650  
 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 368  
 02 ime taksona: Molinia arundinacea Schrank  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5397650  
 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 369  
 02 ime taksona: Luzula forsteri (Sm.) DC.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5397650  
 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 370 02 ime taksona: Galium sylvaticum L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 5/19/93  
 05 nahajališče: Panovec (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m 09 Y: 5397650 09 X: 5090300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L. 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Submediteransko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 371 02 ime taksona: Saponaria officinalis L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 372 02 ime taksona: Ranunculus nemorosus DC.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 373 02 ime taksona: Solanum dulcamara L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 374 02 ime taksona: Inula spiraefolia L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 375 02 ime taksona: *Trifolium medium* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 376 02 ime taksona: *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 377 02 ime taksona: *Hieracium umbellatum* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 378 02 ime taksona: *Lathyrus pratensis* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 379 02 ime taksona: *Angelica sylvestris* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 380  
 02 ime taksona: Ranunculus bulbosus L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 381  
 02 ime taksona: Solidago virgaurea L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 382  
 02 ime taksona: Campanula trachelium L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 383  
 02 ime taksona: Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 384  
 02 ime taksona: Hieracium murorum, skupina (H.sylvaticum auct.)  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju



01 tekoča številka: 385 02 ime taksona: Campanula persicifolia L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 5/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 386 02 ime taksona: Peucedanum venetum (Spr.) Koch.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 387 02 ime taksona: Dianthus barbatus L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 388 02 ime taksona: Festuca gigantea (L.) Vill.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 389 02 ime taksona: Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 8/6/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m 09 Y: 5489550 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 390  
 02 ime taksona: *Brachypodium rupestre* (Huds.) R. et S.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/10/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 391  
 02 ime taksona: *Festuca heterophylla* Lam.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/10/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 392  
 02 ime taksona: *Campanula patula* L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/10/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 393  
 02 ime taksona: *Centaurea bracteata* Scop.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/19/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Batič F., Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 394  
 02 ime taksona: *Peucedanum venetum* (Spr.) Koch.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/18/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Batič F., Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 395  
 02 ime taksona: Hieracium umbellatum L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/18/92  
 05 nahajališče: Folom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Batič F., Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 396  
 02 ime taksona: Festuca heterophylla Lam.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/2/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 397  
 02 ime taksona: Festuca heterophylla Lam.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/2/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 398  
 02 ime taksona: Carex pallescens L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/2/92  
 05 nahajališče: Polom na Kočevskem (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5489550  
 09 X: 5067150  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 399  
 02 ime taksona: Molinia arundinacea Schrank  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/4/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 400  
 02 ime taksona: Galium odonatum (L.) Scop.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/15/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 401  
 02 ime taksona: Galium sylvaticum L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/15/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 402  
 02 ime taksona: Galium sylvaticum L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/11/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 403  
 02 ime taksona: Galium sylvaticum L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/11/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 404  
 02 ime taksona: Festuca gigantea (L.) Vill.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/11/92  
 05 nahajališče: Bojanci pri Vinički gmajni (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 250 m  
 09 Y: 5521250  
 09 X: 5038850  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 405  
 02 ime taksona: Anemone ranunculoides L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/8/92  
 05 nahajališče: Hraščica pri Gančanih (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 176 m  
 09 Y: 5598150  
 09 X: 5167400  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 406  
 02 ime taksona: Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 4/8/92  
 05 nahajališče: Hraščica pri Gančanih (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 176 m  
 09 Y: 5598150  
 09 X: 5167400  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 407  
 02 ime taksona: Agrostis canina L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m  
 09 Y: 5545100  
 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 408  
 02 ime taksona: Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m  
 09 Y: 5545100  
 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 409  
 02 ime taksona: Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m  
 09 Y: 5545100  
 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 410 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m 09 Y: 5545100 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 411 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m 09 Y: 5545100 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 412 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m 09 Y: 5545100 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 413 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m 09 Y: 5545100 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 414 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/30/92  
 05 nahajališče: Cigonca pri Slovenski Bistrici (TRP hrastov)  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 261 m 09 Y: 5545100 09 X: 5135600  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 415  
 02 ime taksona: Angelica sylvestris L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/4/92  
 05 nahajališče: Krakovski gozd (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 153 m  
 09 Y: 5532800  
 09 X: 5082000  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 416  
 02 ime taksona: Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/4/92  
 05 nahajališče: Krakovski gozd (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 153 m  
 09 Y: 5532800  
 09 X: 5082000  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 417  
 02 ime taksona: Festuca gigantea (L.) Vill.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/4/92  
 05 nahajališče: Krakovski gozd (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 153 m  
 09 Y: 5532800  
 09 X: 5082000  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 418  
 02 ime taksona: Dryopteris carthusiana (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/4/92  
 05 nahajališče: Krakovski gozd (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 153 m  
 09 Y: 5532800  
 09 X: 5082000  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Dinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 419  
 02 ime taksona: Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/16/89  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5501750  
 09 X: 5142200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Bat č F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 420  
 02 ime taksona: Calamagrostis epigejos (L.) Roth.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/16/89  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5501750  
 09 X: 5142200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 421  
 02 ime taksona: Rumex acetostella L.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/16/89  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5501750  
 09 X: 5142200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 422  
 02 ime taksona: Quercus petraea (Matt.) Liebl.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/16/89  
 05 nahajališče: Zavodnje, Prednji vrh  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 750 m  
 09 Y: 5501750  
 09 X: 5142200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 423  
 02 ime taksona: Conyza canadensis (L.) Croq.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/8/93  
 05 nahajališče: Bukovnica (TRP hrastov)  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 300 m  
 09 Y: 5608700  
 09 X: 5173700  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I., Kutnar L.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba: sin. Erigeron canadensis L.  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 424  
 02 ime taksona: Erigeron annuus (L.) Pers.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/24/92  
 05 nahajališče: Kobilje, Prekmurje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 190 m  
 09 Y: 5607000  
 09 X: 5172200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju



01 tekoča številka: 425  
 02 ime taksona: Galeopsis pubescens Bess.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/24/92  
 05 nahajališče: Kobilje, Prekmurje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 190 m  
 09 Y: 5607000  
 09 X: 5172200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 426  
 02 ime taksona: Solidago serotina Aiton, non Retz.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/24/92  
 05 nahajališče: Kobilje, Prekmurje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 190 m  
 09 Y: 5607000  
 09 X: 5172200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 427  
 02 ime taksona: Erigeron annuus (L.) Pers.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/24/92  
 05 nahajališče: Kobilje, Prekmurje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 190 m  
 09 Y: 5607000  
 09 X: 5172200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 428  
 02 ime taksona: Erigeron annuus (L.) Pers.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/24/92  
 05 nahajališče: Kobilje, Prekmurje  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 190 m  
 09 Y: 5607000  
 09 X: 5172200  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Subpanonsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 429  
 02 ime taksona: Agropyrum caninum (L.) P. Beahv.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/15/93  
 05 nahajališče: Tacen ob Savi, Ljubljana  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 311 m  
 09 Y: 5459000  
 09 X: 5108500  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 430 02 ime taksona: *Hordelymus europaeus* (L.) C.O.Harz  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 431 02 ime taksona: *Festuca gigantea* (L.) Vill.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 432 02 ime taksona: *Atropa belladonna* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 433 02 ime taksona: *Astrantia major* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 434 02 ime taksona: *Calamintha grandiflora* (L.) Moench  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: sin. *Saturea g.* (L.) Scheele 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 435 02 ime taksona: *Astrantia major* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 436 02 ime taksona: *Campanula trachelium* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 437 02 ime taksona: *Scrophularia nodosa* L.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 7/18/90  
 05 nahajališče: Krmsko pogorje, obrat ljubljanskih mlekaren  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 800 m 09 Y: 5459350 09 X: 5087300  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F. 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 438 02 ime taksona: *Crataegus monogyna* Jacq.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 4/29/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m 09 Y: 5551000 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I. 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 439 02 ime taksona: *Crataegus Laevigata* (Poir.) DC.  
 03 duplikat: 04 država: Slovenija 10 datum: 4/29/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat: 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m 09 Y: 5551000 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira: 12 šifra vira: 13 stran:  
 14 herbarij: 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I. 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral: 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba: 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 440  
 02 ime taksona: Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 441  
 02 ime taksona: Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 442  
 02 ime taksona: Lathyrus sp.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 443  
 02 ime taksona: Peucedanum cervaria (L.) Cuss.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 444  
 02 ime taksona: Luzula forsteri (Sm.) DC.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišce, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 445  
 02 ime taksona: Peucedanum cervaria (L.) Cuss.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišece, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 446  
 02 ime taksona: Peucedanum cervaria (L.) Cuss.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišece, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 447  
 02 ime taksona: Centaurea carniolica Host  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 5/13/93  
 05 nahajališče: Pišece, hrastova ploskev  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 400 m  
 09 Y: 5551000  
 09 X: 5096750  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F., Smole I.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 448  
 02 ime taksona: Carex flacca Schreb.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/30/92  
 05 nahajališče: Bobovec pri Mozlju, Kočevsko  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 449  
 02 ime taksona: Carex flacca Schreb.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/30/92  
 05 nahajališče: Bobovec pri Mozlju, Kočevsko  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Preddinarsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 450  
 02 ime taksona: *Dryopteris carthusiana* (Vill.) Fuchs  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/12/88  
 05 nahajališče: Ljubno, Lešnica, Savinjska dolina  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 451  
 02 ime taksona: *Polystichum braunii* (Spenn.) Fee.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/12/88  
 05 nahajališče: Ljubno, Lešnica, Savinjska dolina  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 452  
 02 ime taksona: *Senecio ovirensis* (Koch) DC.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/22/91  
 05 nahajališče: Veliki vrh, Šoštanj  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 453  
 02 ime taksona: *Epipactis helleborine* (L.) Cr.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/22/91  
 05 nahajališče: Veliki vrh, Šoštanj  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Smole I.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 454  
 02 ime taksona: *Calamagrostis varia* (Schrad.) Host.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/11/88  
 05 nahajališče: Dobrava\*  
 06 citat:  
 07 rastišče: Luzolo - Abieti - Fagetum  
 08 nadmorska višina: 1080 m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 455  
 02 ime taksona: Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/11/88  
 05 nahajališče: Karavanke, nad Smolnikom  
 06 citat:  
 07 rastišče: Luzolo - Abieti - Fagetum  
 08 nadmorska višina: 1080 m  
 09 Y:  
 09 X:  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 456  
 02 ime taksona: Antennaria dioica (L.) Gaertner  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 6/7/90  
 05 nahajališče: Velika Planina, zeleni rob  
 06 citat:  
 07 rastišče:  
 08 nadmorska višina: 1410 m  
 09 Y: 5471800  
 09 X: 5128900  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 457  
 02 ime taksona: Sesleria albicans Kit. ex Schultes subsp. albicans, S. vari  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/16/89  
 05 nahajališče: Šaleška dolina, Veliki Vrh nad Šoštanjem  
 06 citat:  
 07 rastišče: Hacquetio - Fagetum  
 08 nadmorska višina: 490 m  
 09 Y: 5502470  
 09 X: 5133700  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Predalpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 458  
 02 ime taksona: Hypericum sp.  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 9/12/89  
 05 nahajališče: Pohorje, Mislinjski jarek, nad šolo  
 06 citat:  
 07 rastišče: Luzolo - Fagetum  
 08 nadmorska višina: 880 m  
 09 Y: 5520080  
 09 X: 5147300  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Smole I.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

01 tekoča številka: 459  
 02 ime taksona: Centaurea fritschii Hayek., C. Scabiosa L. subsp. fritschii  
 03 duplikat:  
 04 država: Slovenija  
 10 datum: 8/17/89  
 05 nahajališče: Zaplečje pod Kupljenikom  
 06 citat:  
 07 rastišče: Anemone - Fagetum  
 08 nadmorska višina: 550 m  
 09 Y: 5428890  
 09 X: 5133830  
 11 vrsta vira:  
 12 šifra vira:  
 13 stran:  
 14 herbarij:  
 15 ime v viru:  
 16 najditelj: Batič F.  
 17 določitelj: Batič F.  
 18 revidiral:  
 19 fitogeografsko območje: Alpsko  
 20 opomba:  
 21 herb: Primerek je v herbariju

---

<b>01 tekoča številka:</b> 460	<b>02 ime taksona:</b> Gymnocarpium Dryopteris (L.) Newm., Nephrodium D. (L.
<b>03 duplikat:</b>	<b>04 država:</b> Slovenija <b>10 datum:</b> 8/17/89
<b>05 nahajališče:</b> Zaplečje pod Kupljenikom	<b>07 rastišče:</b> Anemone - Fagetum
<b>06 citat:</b>	<b>09 Y:</b> 5428890 <b>09 X:</b> 5133830
<b>08 nadmorska višina:</b> 550 m	<b>13 stran:</b>
<b>11 vrsta vira:</b>	<b>12 šifra vira:</b>
<b>14 herbarij:</b>	<b>15 ime v viru:</b>
<b>16 najditelj:</b> Batič F.	<b>17 določitelj:</b> Smole I.
<b>18 revidiral:</b>	<b>19 fitogeografsko območje:</b> Alpsko
<b>20 opomba:</b>	<b>21 herb:</b> Primerek je v herbariju

---