


PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

e-39
2

M 1:10 000



LEGENDA

L E G E N D A

gozdnih združb za gozdnogospodarsko enoto

M E Ž A K L A

oznaka in Imena gozdnih združb in njihovih oblik
barva na karti

- | |
|-----|
| AFp |
|-----|

 1. Predalpski gorski jelovo-bukov gozd (Abieti-Fagetum prealpinum, ROBIČ)
 - a) Oblika z gorskim javorjem (aceretosum)
 - b) Oblika s podborko (athyrietosum)
 - c) Oblika z belkasto bekico (luzuletosum)
 - d) Oblika z zajčjo deteljico (oxalidetosum)
 - e) Oblika z lisičjakom (lycopodietosum)
 - f) Oblika z borovničevjem (myrtilletosum)
 - g) Osrednja oblika (typicum)
 - h) Oblika z golim lepenom (adenostyletosum)
 - i) Oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum)
 - j) Oblika s peterolistno mlajo (dentarietosum)
 - k) Oblika z gozdnim planinščkom (homogynetosum)

- | |
|--------------------|
| AFp _{ac} |
| AFp _{ath} |
| AFp _{lu} |
| AFp _{ox} |
| AFp _{ly} |
| AFp _{my} |
| AFp _{ty} |
| AFp _{ad} |
| AFp _{cal} |
| AFp _{de} |
| AFp _{ho} |

- | |
|-----|
| AnF |
|-----|
 - | |
|--------------------|
| AnF _{ac} |
| AnF _{ath} |
| AnF _{hac} |
| AnF _{luz} |
| AnF _{ly} |
| AnF _{my} |
| AnF _{ox} |
| AnF _{pi} |
| AnF _{ty} |
| AnF _{cal} |
| AnF _{car} |
| AnF _{ho} |
| AnF _{lar} |
| AnF _{me} |
- | |
|-----|
| AdF |
|-----|
- | |
|-------------------|
| AdF _{ty} |
| AdF _{pi} |
- | |
|----|
| AP |
|----|
- | |
|----|
| PS |
|----|

- 2. Alpski bukov gozd (Anemone trifoliae-Fagetum TREGUBOV)
 - a) Oblika z gorskim javorjem (aceretosum)
 - b) Oblika s podborko (athyrietosum)
 - c) Oblika s tevjem (hacquetietosum)
 - d) Oblika z belkasto bekico (luzuletosum)
 - e) Oblika z lisičjakom (lycopodietosum)
 - f) Oblika z borovničevjem (myrtilletosum)
 - g) Oblika z zajčjo deteljico (oxalidetosum)
 - h) Oblika s smreko (piceetosum)
 - i) Osrednja oblika (typicum)
 - j) Oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum)
 - k) Oblika z belim šašem (caricetosum albae)
 - l) Oblika z gozdnim planinščkom (homogynetosum)
 - m) Oblika z macesnom (laricetosum)
 - n) Oblika s trpežnim goliščem (mercurialetosum)
- 3. Predalpski visokogorski bukov gozd (Adenostylo - glabrae-Fagetum, SMOLE)
 - a) Osrednja oblika (typicum)
 - b) Oblika s smreko (piceetosum)
- 4. Alpski smrekov gozd (Adenostylo glabrae - Piceetum, WRABER)
- 5. Subalpski smrekov gozd (Piceetum subalpinum, Blanquet)

- | |
|----|
| HF |
|----|
 - | |
|------------------|
| HF _{an} |
| HF _{lu} |
| HF _{ty} |
- | |
|----|
| LF |
|----|
- | |
|----|
| BF |
|----|
- | |
|-------------------|
| BF _{cal} |
| BF _{lu} |
| BF _{or} |
| BF _{ty} |
- | |
|----|
| BP |
|----|
- | |
|------------------|
| BP _{sp} |
| BP _{ty} |
- | |
|----|
| CF |
|----|
- | |
|----|
| OF |
|----|
- | |
|----|
| RR |
|----|

- 6. Predgorski bukov gozd (Hacquetio-Fagetum, KOŠIR)
 - a) Oblika s trilistno vetrnico (anemonetosum)
 - b) Oblika z belkasto bekico (luzuletosum)
 - c) Osrednja oblika (typicum)
- 7. Bukov gozd z belkasto bekico (Luzulo-Fagetum, Lohm et Tx.)
- 8. Bukov gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum, HORVAT, MARINČEK)
 - a) Oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum)
 - b) Oblika z belkasto bekico (luzuletosum)
 - c) Oblika z gorsko glistovnico (oreopterietosum)
 - d) Osrednja oblika (typicum)
- 9. Smrekov gozd z viličastim mahom (Bazzanio-Piceetum, BARTSCH)
 - a) Oblika s šotnim mahom (sphagnetosum)
 - b) Osrednja oblika (typicum)
- 10. Termofilni bukov gozd (Cephalanthero - Fagetum, WRABER)
- 11. Združba gabrovca in malega jesena (Ostryo-Fraxinetum, TOMAŽIČ)
- 12. Združba sleča in slečnika (Rhodothamnio-Rhodoretum, TREGUBOV)


INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI
BF V LJUBLJANI

LEGENDA GOZDNIH ZDRUŽB V G.E. CERKNO

LJUBLJANA, 1985

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF v Ljubljani


LEGENDA GOZDNIH ZDRUŽB V g. e. CERKNO



Ljubljana, 1985

Legislativno telo Republike Slovenije

REPUBLIKA SLOVENIJA



Ljubljana, 1982

Oznaka
na karti


Nazivi gozdnih združb ter njihovih oblik in obličij

A. KLIMAZONALNE IN EKSTRAZONALNE GOZDNE ZDRUŽBE


1. Predalpski predgorski bukov gozd
(Hacquetio-Fagetum var. Anemone trifolia)



a) osrednja oblika (typicum)



b) oblika z belkasto bekico (Iuzuletosum albae)



c) oblika z belim gabrom (Carpinetosum albae)



d) oblika z belim sašem (Caricetosum albae)



e) obličje z gorskim javorom (acerosum)

2. Primorski bukov gozd z jesensko vilovino
(Seslerio autumnalis-Fagetum)



a) osrednja oblika (typicum)

3. Predalpski gorski bukov gozd z deveterolistno mlajo
(Enneaphyllo-Fagetum var. Anemone trifolia)



a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika z golščem (Mercurialetosum)




c) oblika s podborko (Athyrietosum)



d) oblika s peterolistno mlajo (Dentarietosum)




e) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)



f) oblika s tevjem (hacquetietosum)



g) oblika s pomladansko torilnico (omphalodetosum)




h) oblika z dišečo perlo (asperuletosum)




i) oblika z gorskim javorom (aceretosum)



j) oblika s črnim telohom (helleboretosum)



k) oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum variae)



l) oblika z gozdno šašuljico (calamagrostidetosum arundinaceae)




m) oblika z gozdno bilnico (festucetosum)


4. Primorski gorski bukov gozd z velecvetno mrtvo koprivo
(Orvalo-Fagetum)



a) osrednja oblika (typicum)



b) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)




c) oblika s pomladansko torilnico (omphalodetosum)



d) oblika s trpežnim golščem (mercurialetosum)


5. Predalpski visokogorski bukov gozd
(Adenostylo glabrae-Fagetum praealpinum)



a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika s praprotni (athyrietosum)




c) oblika s tevjem (hacquetietosum)



d) oblika z gozdno šašuljico (calamagrostidetosum arundinaceae)



e) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)



f) oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum variae)

B. AZONALNE IN INTRAZONALNE PARAKLIMAKSNE GOZDNE ZDRUŽBE

6. Bukov gozd s kresničevjem (Arunco-Fagetum)



a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika z gozdnim planinščkom (homogynetosum)




c) oblika s tevjem (hacquetietosum)




d) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)


7. Termofilni gozd bukve in gabrovca (Ostryo - Fagetum)




a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika s tevjem (hacquetietosum)



c) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)



d) obličje z gorskim javorom (acerosum)



e) obličje z belim šašem (cariosum albae)


8. Zmernoacidofilna združba bukve in belkaste bekice
(Luzulo albidae - Fagetum)




a) osrednja oblika (typicum)



b) oblika z borovnico (myrtilletosum)




c) oblika s podborko (athyrietosum)




d) oblika z dišečo perlo (asperuletosum)




e) oblika s tevjem (hacquetietosum)



f) oblika z gozdno šašuljico (calamagrostidetosum)



g) oblika z jelko (abietetosum)



h) oblika z gorskim javorom (aceretosum)

9. Acidofilni bukov gozd z rebrenjačo
(Blechno - Fagetum)




a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika z jelko (abietetosum)



c) oblika z gorsko glistovnico (oreopterietosum)



d) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)

BFc_{er}

e) obličje z gozdno šašuljico (*calamagrostiosum*)

10. Jelov gozd s praprotni
(*Dryopterido - Abietetum*)

DA_t

a) osnovna oblika (*typicum*)

LA

11. Jelov gozd z belkasto bekico
(*Luzulo albidae - Abietetum*)

GP

12. Bazofilni borov gozd
(*Genisto - Pinetum*)

OFO

13. Predalpski grmičav gozd gabrovca in
kraškega jesena (*Ostryo - Fraxinetum ornii*)

SeO

14. Primorski gozd črnega gabra z jesensko vilovino
(*Seslerio autumnalis - Ostryetum*)

AcFr

15. Gozd gorskega javorja in velikega jesena
(*Aceri pseudoplatani - Fraxinetum*)

UA

16. Gozd gorskega javora in bresta
(*Ulmo - Aceretum*)








TA

17. Gozd lipovca in ostrolistnega javora
(*Tilio cordatae - Aceretum platanoidi*)

















ZNAKI ZA RASTLINSKE VRSTE

DREVJE

I g l a v c i

-  - smreka (*Picea excelsa*)
-  - jelka (*Abies alba*)
-  - črni bor (*Pinus nigra*)
-  - rdeči bor (*Pinus silvestris*)
-  - tisa (*Taxus baccata*)
-  - macesen (*Larix europaea*)
-  - Lawsonianova pacipresa (*Chamaecyparis Lawsoniana*)

L i s t a v c i

-  - bukev (*Fagus silvatica*)
-  - gorski javor (*Acer pseudoplatanus*)
-  - veliki jesen (*Fraxinus excelsior*)
-  - mali jesen (*Fraxinus ornus*)
-  - črni gaber (*Ostrya carpinifolia*)
-  - beli gaber (*Carpinus betulus*)
-  - mokovec (*Sorbus aria*)
-  - robinija (*Robinia pseudoacacia*)
-  - topol (*Populus sp.*)
-  - jerebika (*Sorbus aucuparia*)
-  - kostanj (*Castanea sativa*)
-  - graden (*Quercus petraea*)
-  - lipovec (*Tilia cordata*)
-  - breza (*Betula verrucosa*)
-  - trepetlika (*Populus tremula*)
-  - češnja (*Prunus avium*)

POLGRMOVNE IN GRMOVNE VRSTE

- Q - leska (*Corylus avellana*)
- ☞ - dlakavi sleč (*Rhododendron hirsutum*)
- ♁ - brin (*Juniperus communis*)
- V - borovnica (*Vaccinium myrtillus*)
- ♁ - črna jelša (*Alnus glutinosa*)
- ♁ - zelena jelša (*Alnus viridis*)
- ♁ - planinski nagoj (*Laburnum alpinum*)


TRAVNE IN ZELIŠČNE VRSTE

- ☞ - orlova praprot (*Pteridium aquilinum*)
- ↓ - šašulice (*Calamagrostis* sp.)
- ↓ - gozdna šašulica (*Calamagrostis arundinacea*)
- ↓ - navadna glota (*Brachypodium pinnatum*)
- ↓ - vejičasti šaš (*Carex pilosa*)
- ↓ - trstikasta stožka (*Molinia arundinacea*)
- ♁ - kranjska bunika (*Scopolia carniolica*)
- ♥ - čemaž (*Allium ursinum*)
- ♁ - podborka (*Athyrium f. femina*)
- ↓ - jesenska vilovina (*Sesleria autumnalis*)


POSEBNI ZNAKI



travnik



monokultura rdečega bora



monokultura smreke



stadiji (npr. z bukviijo in travami)



zaraščanje kmetijskih površin




lokalna zakisanost (kislta talna reakcija)



močna skalovitost




pečevje, balvani







PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

M 1:10000












PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

M 1:10000










PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

M 1:10 000










PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

M 1:10 000





PREGLEDNI LIST
Fitocenoloških kart g.e.
CERKNO

M 1:10 000

