

oxf . 62 + (083) : (497 12 Lehen) "1977 - 1986"

e-269

GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR
MARIBORSKO (13) GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE
GOZDNOGOSPODARSKA ENOTA L E H E N

GOZDNOGOSPODARSKI NAČRT
za obdobje od 1.1.1977 do 31.12.1986



Sestavil: *Čokl*
Martin Čokl, dipl.ing.

Direktor: *Kuder*
Milan Kuder, dipl.ing.



Št.:

190/1

Datum:

22/4-1978

GOZDNO GOSPODARSTVO

MARIBOR

Predmet: Gozdnogospodarski načrt za gge Lehen 1977 - 1986

S prilogami vam pošiljamo v štirih izvodih:

1. spremni del gozdnogospodarskega načrta za gge Lehen, ki vsebuje materijo trajnega značaja in naj bi se v bodoče pri obnovitvah načrta prilagal obnovitvenemu načrtu.
2. Gozdnogospodarski načrt za gge Lehen za desetletje 1977 - 1986.
3. Analizo razvoja gozdnih fondov za imenovani načrt.

Vezavo elaborata pod toč. 2) bomo zaradi morebitnih sprememb oskrbeli po potrditvi načrta.

Priloge: 9

Direktor

Milan Kuder, dipl.ing.



O. U v o d

Da v bodoče ne bi bilo potrebno v vsak obnovitveni gozdnogospodarski načrt vnašati materijo trajnega značaja, kar pomeni nepotrebno dodatno delo in dodatne stroške, je bila pri tej obnovi gozdnogospodarskega načrta za gozdno gospodarsko enoto Lehen ta materija podana v posebnem, spremnem delu načrta, z namenom, da se ta del od obnove do obnove načrta priloži načrtu in tako nadomesti nepotrebno ponavljanje materije trajnega značaja v obnovitvenih načrtih. V tem spremnem delu načrta kot materijo trajnega značaja podajamo tele podatke: sestav in lega gozdnogospodarske enote, zgodovina posestnih in upravnih razmer, gospodarjenje z gozdovi pred prvim urejanjem gozdov, splošni opis gozdnogospodarske enote (splošni opis gozdov in njihova razdelitev v oddelke, ekološka označba gozdov, stanje sestojev ob prvem urejanju gozdov) ter splošne cilje in smernice gospodarjenja z gozdovi. Sestavni del spremnega dela načrta so tudi karte bolj ali manj trajnega značaja, in sicer:

- osnovna karta gozdov (s slojnicami; po reviziji notranje razdelitve gozdov)
- karta nekdanjih gozdnih posestev, ki sestavljajo enoto,
- geološka karta gozdov,
- pedološka karta gozdov,
- gozdno vegetacijska karta gozdov,
- karta sestojnih tipov.

Glede na spremni del se bodo obnovitveni gozdnogospodarski načrti v svojem tekstnem delu v bodoče lahko omejevali na spreminjajoči se del materije, kot je zlasti analiza gospodarjenja v preteklem ureditvenem razdobju, razvoj sestojev pod vplivom gospodarjenja in njihovo stanje v začetku novega ureditvenega razdobja ter načrt gospodarjenja za bodoče ureditveno razdobje. Vsakokrat bosta seveda potrebna tudi kompleten tabelarni del in osnovna karta gozdov z morebitnimi spremembami v

notranji razdelitvi gozdov ali v izgradnji gozdnih komunikacij.
V tem smislu je sestavljen že tudi ta obnovitveni gozdnogospodarski
načrt za gozdnogospodarsko enoto Lehen.

V s e b i n a

Stran

A. O P I S N I D E L

| | | |
|------|--|----|
| 1. | GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V PRETEKLEM DESETLETJU | 1 |
| 1.1 | Smernice in naloge gospodarjenja z gozdovi | 1 |
| 1.2 | Realizacija etata | 3 |
| 1.3 | Realizacija načrtovanih gozdnogojitvenih in varstvenih del | 4 |
| 1.4 | Gradbena dela | 5 |
| 1.5 | Raziskovalna dela | 6 |
| 2. | RAZVOJ IN STANJE SESTOJEV | 9 |
| 2.1 | Drevesne vrste | 9 |
| 2.2 | Struktura sestojev | 10 |
| 2.3 | Lesna zaloga sestojev | 12 |
| 2.4 | Prirastek lesne zaloge | 13 |
| 2.5 | Pomlajanje in zdravstveno stanje sestojev | 14 |
| 3. | NAČRT GOSPODARJENJA ZA 10- LETJE 1977-86 | 15 |
| 3.1 | Gospodarski razredi in cilji gospodarjenja | 15 |
| 3.2 | Načrt sečenj | 16 |
| 3.21 | Etat | 16 |
| 3.22 | Izvajanje sečenj in redčenj | 19 |
| 3.3 | Načrt gozdnogojitvenih in varstvenih del | 21 |
| 3.4 | Postranski gozdni proizvodi | 22 |
| 3.5 | Lovno gospodarstvo | 23 |
| 3.6 | Gradbena dela | 24 |
| 3.7 | Estetske in socialne naloge gozdov | 24 |
| 3.8 | Raziskovalna dela | 25 |
| 3.9 | Ekonomsko - finančna podlaga | 26 |

| | | |
|----|------------------------|----|
| 4. | EVIDENCA GOSPODARJENJA | 28 |
| 5. | METODE DELA | 29 |
| 6. | VELJAVNOST NAČRTA | 31 |

TABELE K TEKSTNEMU DELU

B. TABELARNI DEL

1. Izkaz površin
2. Opisi sestojev
3. Pregled starostnih razredov
4. Pregled gozdnih fondov
5. Pregled gozdnogojitvenih in varstvenih del
6. Analiza razvoja gozdnih fondov in gospodarjenja

C. OSNOVNA KARTA GOZDOV

A. OPISNI DEL

1. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V PRETEKLEM DESETLETJU

1.1. Smernice in naloge gospodarjenja z gozdovi

Za gospodarjenje z gozdovi gozdnogospodarske enote Lehen v lo - letju 1967 - 1976 so bile v preteklem gozdnogospodarskem načrtu dane te splošne smernice in konkretne naloge:

a) Da se ohrani in po možnosti še izboljša biološka stabilnost ter donosna sposobnost prebiralnih jelovo - smrekovih sestojev v enoti, naj se ob nazadujoči vitalnosti jelke podpira in pospešuje razvoj smreke in listavcev, in to predvsem s spopolnjevanjem zapleveljenih redčin s temi drevesnimi vrstami ter z njihovo štednjo pri sečnjah.

b) V prebiralnih sestojih na boljših tleh in v toplejših legah, kjer pomlajanje sestojev ogroža robida, naj se praviloma tudi v bodoče prebira individualno, da se na ta način zadržuje razvoj robide. V drugih sestojih pa je postopoma preiti na skupinsko prebiranje, ki zagotavlja boljšo kvaliteto lesa in ki ga pogojuje tudi pojav bujnih skupin mladja v redčinah. Enodobne sestoje pa je z intenzivnejšimi redčenji in s presvetljevanji pripraviti za premeno v skupinsko raznodobno obliko, preko katere naj bi se kasneje, če se za to pokaže potreba, ti sestoji prevedli v prebiralno obliko.

c) V strukturi prebiralnih sestojev je dajati poseben poudarek srednjemu debelinskemu razredu, ki zagotavlja največji prirastek in najboljšo kvaliteto lesa, vendar upoštevajoč potrebo po spodbujanju podraščanja sestojev, ki se od desetletja do desetletja slabša.

č) Lesna zaloga prebiralnih sestojev v gostoti 385 m³/ha je zelo blizu gornje meje, ob kateri je še možno pričakovati zadostno podraščanje, pa naj bo zaradi tega etat približno na ravni prirastka.

V okviru teh splošnih smernic so bile v načrtu dane

tele konkretne naloge za gospodarjenje z gozdovi v preteklem 10 - letju:

a) Kot etat naj se v 10 - letju poseka tale količina lesa:

| Gospodarski razred | iglavci | listavci | skupaj |
|------------------------|---------|----------|--------|
| A (prebiralni gozdovi) | 37.520 | 610 | 38.130 |
| B (enodobni gozdovi) | 3.330 | 180 | 3.510 |
| skupaj | 40.850 | 790 | 41.640 |

kar predoča 24% lesne zaloge in 84% ugotovljenega prirastka. Ob dvakratnem prebirañju s presledkom 4 do 6 let naj se posekajo predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev.

b) Opravijo naj se tale gozdnogojitvena in varstvena dela:

- zatiranje plevela 20.0 ha
- spopolnjevanje redčin..... 6.0 ha
- nega mladja..... 10.0 ha
- ograjevanje..... 1.0 ha

skupaj 37.0 ha

Redčine je spopolnjevati predvsem s smreko in z listavci, te pa zavarovati pred divjadjo.

c) Zgraditi je odcep kamionske ceste od Pogačnikove žage do odseka 13c v dolžini 1.8 km ter kamionsko cesto od Kačiča do Urbanca v dolžini okoli 3 km.

č) Če bodo za ta namen na razpolago potrebna finančna sredstva, naj se v okviru raziskovalnih del:

- ob obnovi gozdnogospodarskega načrta preuči vprašanje optimalne višine in strukture lesne zaloge prebiralnih sestojev z vidika bruto in neto odnosov;

- zastavijo poskusi za preučevanje kvalitetnega razvoja

prebiralnih in enodobnih sestojev ter preučijo najuspešnejše metode tega preučevanja;

- nadaljuje preučevanje čim uspešnejših metod za bonitiranje gozdnih rastišč v prebiralnih sestojih;

- nadaljujejo preučevanja za racionalizacijo urejanja prebiralnih gozdov (bilančna metoda, metoda razmerij, korelacijska zveza med višino in strukturo lesne zaloge ter njenim prirastkom, potrebna velikost vzorca pri uporabi reprezentančnih metod itd.);

- preučijo ekologija pomlajanja in podraščanja prebiralnih sestojev jelke in smreke v pogojih na Lehnu.

V naslednjem navajamo, kako so bile iz gozdnogospodarskega načrta za preteklo 10 - letje izvirajoče nelože realizirane.

1.2. Realizacija etata

Po evidenci sečenj, kakor jo je vodil TOZD Gozdarstvo v Podvelki, je bil za preteklo 10 - letje predvideni etat realiziran takole (m³):

| gospodarski razred | iglavci | | listavci | | skupaj | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|---------|
| | načrtovano | realizirano | načrtovano | realizirano | načrt. | realiz. |
| A (prebiralni) | 37.520 | 37.779 | 610 | 464 | 38.130 | 38.263 |
| B (enedobni) | 3.330 | 4.493 | 180 | 130 | 3.510 | 4.623 |
| skupaj | 40.850 | 42.292 | 790 | 594 | 41.640 | 42.886 |

Po tej evidenci naj bi bil za prebiralne gozdove predvideni etat le za malenkost prekoračen. Iz meritev v letih 1966 in 1976 pa izhaja, da evidenca ni zajela vseh sečenj in da je bil etat

močno presežen. Pri primerjavi števila posekanih dreves, izkazanih v evidenci sečenj, s številom posekanih dreves, ugotovljenim po kontrolni metodi, se je namreč pri mnogih oddelkih pokazal velik primanjkljaj dreves, čeprav bi bilo zaradi vrasti pričakovati celo večji ali manjši presežek. Za primer navajamo račun primanjkljaja v številu dreves za odsek 14a (14,41Ha; prebiralni sestoj):

| | STANJE 1966 | SEČNJA 1967/76 | OSTANE | STANJE 1976 | MANJKA dreves |
|----------|----------------|-------------------|--------|----------------|------------------|
| iglavci | 9.309 | 2.200 | 7.109 | 6.060 | 1.049 |
| listavci | 206 | - | 206 | 118 | 88 |
| skupaj | 9.515 | 2.200 | 7.315 | 6.178 | 1.137 |

Kakor je iz opisa ureditvenih del razvidno, ti primanjkljaji niso nastali zaradi površnega dela pri klupaciji, pri TOZD Gozdarstvo v Podvelki pa ni bilo mogoče dobiti potrebnega pojasnila. O preseganju etata pričajo tudi močno presvetljeni sestoji v oddelkih, pri katerih je bil ugotovljen večji primanjkljaj dreves. Ob tem razhajanju med stvarnim stanjem sestojev in evidentiranimi sečnjami tudi analize izvršenih sečenj ni mogoče podati.

1.3. Realizacija načrtovanih gozdnogojitvenih in varstvenih del

V gozdnogospodarskem načrtu za preteklo 10 - letje predvidena gozdnogojitvena in varstvena dela so bila po evidenci GG Maribor znatno presežena, kot je to razvidno iz tegale pregleda:

| Delo | načrtovano | opravljeno |
|-----------------------|------------|------------|
| zatiranje plevela | 20.0 | 38.30 ha |
| spopolnjevanje redčin | 6.0 | 8.67 ha |
| nega mladja | 10.0 | 18.60 ha |
| obžagovanje | - | 2.00 ha |
| | - | 625 kom |
| ograjevanje | 1.0 | 1.0 ha |
| | | |
| skupaj | 37.0 | 68.57 ha |
| | - | 625 kom |

Tolikšen presežek opravljenih gozdnogojitvenih del nad načrtovanimi je narekovala presvetlitev sestojev z močnejšimi sečnjami ter z njo povezano povečanje zapleveljenih redčin in skupin bujnega mladja. Podrobnejši pregled teh del po oddelkih je podan v tabeli 1. Opravljena gozdnogojitvena dela so v splošnem tudi dobro uspela.

1.4. Gradbena dela

V gozdnogospodarskem načrtu na preteklo lo - letje predvidena izgradnja izvoznih poti je bila le delno izvršena. Zgrajen je bil odcep kamionske ceste od Pogačnikove žage do odseka 13c v dolžini 1.8 km, na katerega gravitirajo oddelki 9 do 13 v skupni površini 65 ha z etatom za preteklo lo - letje 7630 m³, potrebna pa je še dograditev nekaterih odsekov ter utrditev in odvodnjevanje odcepa. Izven plana je bila razširjena cesta od Kranjca do Pogačnika, odložena pa je bila izgradnja kamionske ceste od Kačiča do Urbanca. Vlake oziroma kolovozi, po katerih se spravlja les do kamionskih cest, so zaradi rahlih tal in strme lege slej ko prej v slabem stanju in jih česti nalivi nenehno poglabljajo.

1.5 Raziskovalna dela

Večji del raziskovalnih nalog, predvidenih v gospodarskem načrtu za preteklo lo - letje, bi bilo mogoče opraviti šele po meritvah leta 1976 in na podlagi natančne evidence sečenj ter ob pogoju, da bodo v ta namen na razpolago potrebna finančna sredstva. Ti pogoji pa niso bili izpolnjeni, tako da predvidenih raziskovalnih nalog ni bilo mogoče opraviti. Opravljena pa so bila nekatera raziskovanja na treh raziskovalnih ploskvah, izbranih v tipičnih prebiralnih jelovo - smrekovih sestojih v enoti, t.j. na ploskvah števil 184 (odd. 3 - Abieti - Fagetum dent. sav.), števil 185 (odd. 7 - Galieto - Abietetum) in števil 186 (ods. 14a - Bazzanio - Abietetum). Gre za 1 ha velike raziskovalne ploskve, na katerih se je gospodarilo podobno kot v sestojih, v katerih so bile izbrane, in ki so bile premerjene vsakih 5 let. Tako nam te ploskve dajejo podobo razvoja sestojev na samih raziskovalnih ploskvah, moremo pa po njih sklepati tudi na razvoj sestojev v okolici.

V teku 15 let obstoja ploskev sta bili na njih izvedeni po dve večji sečnji (tab. 2). Zlasti močni sta bili sečnji v poslednjem 5 - letju na ploskvah števil 185 (odd. 7) in 186 (ods. 14a), ki sta zajeli kar 36% oziroma 27% lesne zaloge sestojev na ploskvah in povzročili močnejši upadek lesne zaloge. S sečnjami se je poseglo zlasti v drugi, močnejše pa tudi v prvi debelinski razred; vendar je skladno z razvojem sestojev težišče sečenj prehajalo v višja debelinska razreda. Relativno močnejše so sečnje zajele jelko kot smreko, predvsem zaradi pešanja in večje debeline jelke.

Lesna zaloga na raziskovalnih ploskvah (tab. 3) je bila že od vséga začetka zelo velika (okoli 400 m³) in je v teku gospodarjenja ob upadanju števila dreves še narasla ter pri ploskvi števil 184 (odd. 3) na koncu dosegla blizu 500 m³, medtem ko je pri ostalih dveh raziskovalnih ploskvah močnejših sečenj v zadnjem 5 - letju ponovno upadla.

Zanimiva je tudi dinamika razvoja sestave in strukture lesne zaloge, ki je značilna tudi za ostale prebiralne jelovo - smrekove sestoje v Lehnu. Tako daje primerjava začetnih in končnih lesnih zalog tole procentualno razmerje drevesnih vrst in debelinskih razredov:

| Plo- skev | Drev. vrsta | 1961 | | | | 1977 | | | |
|--------------|----------------|------|----|----|-----|------|----|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | sk. | 1 | 2 | 3 | sk. |
| 184 | je | 26 | 63 | 11 | 75 | 10 | 56 | 34 | 74 |
| | sm | 31 | 58 | 1 | 25 | 11 | 58 | 31 | 26 |
| | skup. | 28 | 63 | 9 | 100 | 10 | 57 | 33 | 100 |
| 185 | je | 34 | 56 | 10 | 78 | 23 | 56 | 21 | 69 |
| | sm | 42 | 52 | 6 | 22 | 18 | 58 | 24 | 31 |
| | SKUP. | 36 | 55 | 9 | 100 | 21 | 57 | 22 | 100 |
| 186 | je | 30 | 67 | 3 | 75 | 13 | 82 | 5 | 70 |
| | sm | 50 | 50 | - | 25 | 20 | 71 | 9 | 30 |
| | skup. | 35 | 63 | 2 | 100 | 15 | 78 | 7 | 100 |

Po tem pregledu je zlasti na ploskvi števil. 185 (odd.7) v teku 15 let močno napredovala smreka na račun jelke; pri vseh treh ploskvah pa je opazna izredna dinamika v strukturi lesne zaloge, ki se kaže v zelo močnem prehajanju iz nižjih v višje debelinske razrede.

Podobno dinamiko opazamo tudi v sestavi in strukturi prirastka lesne zaloge, ugotovljena zaradi majhne površine in kratkih razdobj med meritvami po drsečih (prekrivajočih se) periodah (tab.4). Spričo velike lesne zaloge je tudi prirastek, ki dosega in presega $10 \text{ m}^3/\text{ha l}$, razmeroma velik in kljub spremembam v lesni zalogi ne kaže večjega nihanja. Kot pri lesni zalogi tudi pri prirastku delež smreke napreduje na škodo jelke.

Prav tako močno pa je tudi pomikanje prirastka iz nižjih v višje debelinske razrede.

Za ploskev števil. 185 (odd. 7), kjer je lesna zaloga močno upadla, je bil poleg prirastka po kontrolni metodi ugotovljen tudi tekoči prirastek, in to na podlagi (po kontrolni metodi ugotovljenega) debelinskega prirastka in stanja sestojja konec petletja. Iz primerjave obeh prirastkov je razvidno, da prirastek po kontrolni metodi kot osnova načrtovanja bodočih sečenj ni uporaben, če so sečnje v teku preteklega razdobja močnejše zmanjšale lesno zalogo ko osnovo prirastka.

Dinamika priraščanja se kaže tudi v vraščanju in v preraščanju lesne zaloge prek razrednih mej (tab. 5). Kot je iz tabele 5 razvidno, sta bila vrast oziroma preraščanje prek meritvenega praga v sestojih na raziskovalnih ploskvah skoraj enaka ničli. Izredno močno pa je preraščanje prek razrednih mej, zlasti prek zgornje meje prvega debelinskega razreda, saj v teku 10.- letja vraste skoraj polovica lesne zaloge prvega debelinskega razreda v drugi razred. Tudi tu je razviden naraščajoči delež smreke na račun jelke, pri čemer preraščanje smreke narašča, preraščanje jelke pa upada, ter prehajanje težišča preraščanja iz nižjih v višje debelinske razrede.

V debelinskem prirastku (tab. 6) se ugotavlja močno upadanje prirastka jelke pri ploskvi števil. 184 (odd. 3), kjer je lesna zaloga narasla; le manjše upadanje pa je pri ploskvah števil. 185 (odd. 7) in števil. 186 (ods. 14a), kjer je lesna zaloga upadla. V debelinskem prirastku smreke pa ni opaziti večjih sprememb.

Že brez računa uravnovešenosti je iz samih frekvenčnih porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah razvidno, da sestoji na raziskovalnih ploskvah niso uravnovešeni in da so zlasti veliki primanjkljaji v spodnjem debelinskem razredu, presežki pa v srednjem in v zgornjem razredu

Treba je še omeniti, da se, podobno kot pri ostalih

sestojih tudi na raziskovalnih ploskvah pojavljajo skupine bujnega mladja raznih starosti, tako da je v ne tako daljnji prihodnosti pričakovati ponovno in obilno vraščanje ter pomladitev oziroma prehajanje sestojev iz faze debelolesnega v tanko lesni sestoj.

2. RAZVOJ IN STANJE SESTOJEV

Kot splošno značilnost v razvoju sestojev je treba omeniti predvsem napredujoče pomlajanje s skupinami in z gnezdi bujnega mladja raznih starosti, zapleveljanje s sečnjami debelega drevja nastalih redčin, pešanje jelke in napredovanje smreke ter staranje sestojev z naraščanjem zgornjega ter z upadanjem spodnjega debelinskega razreda. Tako lesna zaloga kot prirastek sta po naraščanju v preteklosti v teku zadnjega 10 - letja ponovno upadla. V naslednjem podajamo razvoj in stanje sestojev v enoti od prvega urejanja 1956 leta dalje s pripombo,

- da v podatkih za leto 1956 v gospodarskem razredu prebiralnih gozdov (A) ni kasneje priključenega oddelka števil. 37 (10.00 ha), vključen pa je v ta razred odsek 35b (2.35 ha, enodobni sestoj), ki je bil šele leta 1966 izločen iz odd. 35 in dalje obravnavan v obratovalnem razredu B (enodobni sestoji) in

* da je bil leta 1976 v oddelku 18 kot poseben odsek 18a izločen naravni rezervat v površini 10.00 ha in z njim osnovan nov gospodarski razred C.

2.1 Drevesne vrste

V sestavi sestojev po drevesnih vrstah (tab. 7) se

je nadaljevalo nazadovanje jelke, katere delež v lesni zalogi sestojev je od 72.3% leta 1956 prek 64.2% leta 1966 padel na 62.2% leta 1976, medtem ko je smreka v istem razdobju napredovala od 24.5% leta 1956 prek 30.9% leta 1966 na 33.0% leta 1976. Vzrok za upadanje deleža jelke je pešanje njene vitalnosti, saj se zlasti v srednjih legah enote, že leta pojavlja sušenje jelke. Nadaljnji vzrok so večje debeline jelke v nekaj zastaranih prebiralnih sestojih in zato močnejše poseganje po jelki pri sečnjah. Največji premik v razmerju obeh drevesnih vrst je nastal pri prebiralnih sestojih (gospodarski razred A), kjer je delež jelke v lesni zalogi sestojev od 72.4% leta 1956 prek 70.4% leta 1966 padel na 62.3% leta 1976, delež smreke pa je v istem razdobju narasel od 24.5% leta 1956 prek 35.9% leta 1966 na 33.0% leta 1976. Delež ostalih iglavcev, bukve in ostalih listavcev je slej ko prej neznaten in le pri bukvi kaže rahlo napredovanje.

V splošnem gre torej še vedno za čiste igličaste sestojе s simboličnim deležem 3.2% bukve in drugih listavcev, ki pa so osredotočeni v najvišjih legah enote ter na jugozapadnih legah nižje ležečega oddelka 6. Tudi mlajše tvorijo skoraj izključeno iglavci, med katerimi ponovno prevladuje jelka; le ob jarkih, v dolinah in na povirnih mestih najdemo v mladju tudi listavce, predvsem jesen, javor in jelšo. Prirodno naselitev listavcev otežkoča odstotnost za semenitev zrelih dreves. Zaradi potrebe po večji biološki stabilnosti sestojev po, varstvu plodnosti tal in po zadrževanju plevela bo nujno listavce tudi umetno vnašati.

2.2 Struktura sestojev

V strukturi prebiralnih sestojev po debelinskih razredih (tab. 7) se kaže nadaljnje pomikanje lesne zaloge iz nižjih v višje debelinske razrede. Tako ugotavljamo pri iglavcih v gospodarskem razredu prebiralnih sestojev tale

razvoj strukture lesne zaloge od leta 1956 dalje:

| Debelinski razred | 1956 | | 1966 | | 1976 | |
|-------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | m ³ | % | m ³ | % | m ³ | % |
| 1. | 40.090 | 29.8 | 33.195 | 23.2 | 22.417 | 18.9 |
| 2. | 75.951 | 56.6 | 81.511 | 57.1 | 67.691 | 57.1 |
| 3. | 18.272 | 13.6 | 28.129 | 19.7 | 28.449 | 24.0 |
| skupaj | 134.313 | 100 | 142.835 | 100 | 118.557 | 100 |

Iz tega pregleda vidimo, da je delež lesne zaloge iglavcev prvega debelinskega razreda 29.8% leta 1956 prek 23.2% leta 1966 zdrknil na 18.9% leta 1976, delež tretjega debelinskega razreda pa se je od 13.6% leta 1956 prek 19.7% leta 1966 povzpел na 24.0% leta 1976 in se je torej v 20 letih skoraj podvojil. Nasprotno pa delež lesne zaloge srednjega debelinskega razreda v celotni lesni zalogi ne kaže nobenih sprememb. Nebistvene spremembe so tudi v strukturi lesne zaloge listavcev.

Kakšna je ob tem razvoju strukture prebiralnih sestojev njihova uravnovešenost, zaradi razhajanja med stanjem sestojev in evidenco sečenj ni mogoče ugotoviti. Brez dvoma pa je vraščanje prek meritvenega praga nadalje nazadovalo, ker novi val, ki ga tvori obilno mladje, še ni dosegel meritvenega praga. Zaradi slabega vraščanja v prvi debelinski razred in močnega preraščanja v drugi razred je primanjkljaj v prvem razredu še večji, znatni presežki pa so v drugem in tretjem debelinskem razredu, v katera bo pri sečnjah tudi močneje posegati. Slej ko prej so prebiralni sestoji v njihovem cikličnem razvoju še v fazi staranja in je šele po daljši dobi pričakovati njihovo vraščanje v fazo pomlajenih sestojev.

Še očitnejše premike v strukturi lesne zaloge opazamo pri enodobnih sestojih (gospodarski razred B). Tako je delež lesne zaloge iglavcev prvega debelinskega razreda samo v teku zadnjih 10 let nazadoval od 44.4% leta 1966 na 35.2% leta

1976, delež drugega razreda je napredoval od 47.5% leta 1966 na 53.5% leta 1976, delež tretjega razreda pa od 8.1% leta 1966 na 11.3% leta 1976. Ta razvoj je ob naravi teh sestojev tudi pričakovati, zlasti še, ker gre za odraščajoče sestoje brez pomlajenih sestojev. Še očitnejše premike v strukturi lesne zaloge teh sestojev ugotavljamo pri listavcih, ki pa so tudi v teh sestojih udeleženi le v nepomembni meri.

2.3 Lesna zaloga sestojev

Po močnem porastu v 10 - letju 1957 - 1966 je lesna zaloga prebiralnih sestojev v zadnjem 10 - letju močno upadla: od 136.578 m³ leta 1956 prek 146.348 m³ leta 1966 na 122.427 m³ leta 1976, ali v hektarski vrednosti od 362 m³ leta 1956 prek 385 m³ leta 1966 na 322 m³ leta 1976. Tolik upadek je posledica sečenj prek etata predvidenega za zadnje 10-letje.

Temu nasprotno pa je lesna zaloga enodobnih sestojev v teku zadnjih dveh desetletij narasla od 15.847 m³ leta 1956 prek 24.204 m³ leta 1966 na 24.799 m³ leta 1976, ali v hektarski vrednosti od 272 m³ leta 1956 prek 415 m³ leta 1966 na 425 m³ leta 1976. Porast lesne zaloge enodobnih sestojev je posledica zmernejših sečenj, ki so imele v 10 - letju 1957 - 1966 značaj zmernih sečenj, v 10 - letju 1967 - 1976 pa intenzivnejših presvetlitev kot priprava za premeno v skupinsko raznodobne sestoje.

Kljub porasti lesne zaloge enodobnih sestojev je upadek celotne lesne zaloge gozdnogospodarske enote v zadnjem desetletju zelo velik. Celotna lesna zaloga enote je namreč od 152.425 m³ leta 1956 prek 170.552 m³ leta 1966 upadla na 147.226 m³ leta 1976, ali v hektarski vrednosti od 350 m³ leta 1956 prek 389 m³ leta 1966 na 336 m³ leta 1976.

2.4 Prirastek lesne zaloge

Tekoči prirastek lesne zaloge prebiralnih sestojev (tab. 8 in 9), izračunan po (s kontrolno metodo ugotovljenem) debelinskem prirastku za razdobje 1957 - 1966, je po vzponu leta 1966 zopet nazadoval in je od prirastka 3412 m³ leta 1956 prek 4212 m³ leta 1966 upadel na 3367 m³ leta 1976; v hektarskih vrednostih pomeni to upadek od 9.04 m³ leta 1956 prek 11.07 m³ leta 1966 na 8.85 m³ leta 1976. Nasprotno pa je prirastek lesne zaloge enodobnih sestojev v istem času napredoval od 504 m³ leta 1956 prek 730 m³ leta 1966 na 766 m³ leta 1976, tako da v hektarskih vrednostih celotnega prirastka obeh gospodarskih razredov beležimo vrednosti 8.99 m³, 11.27 m³,^{9,42m³} Pretežen del prirastka, kar 96%, tvorijo iglavci in na listavce odpadejo le 4% prirastka. Velik upadek prirastka prebiralnih sestojev je pripisati močno zmanjšani lesni zalogi, nadalje spremembam v strukturi teh sestojev, pri katerih kopni produktivnejši spodnji debelinski razred in se bogati manj produktivni zgornji razred, v dokajšnji meri pa tudi pešanju jelke kot glavne drevesne vrste teh sestojev. Tako je jelka, ki tvori 62.2% celotne lesne zaloge sestojev v enoti, v celotnem prirastku lesne zaloge udeležena le s 52.6%, smreka s 33.0% lesne zaloge pa s 40.8% (tab.9). Ostale drevesne vrste tvorijo le malo pomemben del prirastka.

V strukturi prirastka po debelinskih razredih močno prevladuje, tako pri prebiralnih kot pri enodobnih sestojih in v celoti, srednji debelinski razred. Še vedno močan delež zavzema prvi debelinski razred, dokaj skromen, vendar napredujoč pa je delež tretjega debelinskega razreda. V intenzivnosti priraščanja pa seveda slej ko prej prednjači prvi debelinski razred s 4.0% pri prebiralnih oziroma s 3.9% pri enodobnih sestojih. Sledi mu drugi debelinski razred z 2.6% pri prebiralnih oziroma z 2.7% pri enodobnih sestojih, na zadnjem mestu pa je tretji debelinski razred z 2.1% pri prebiralnih

oziroma 2.2% pri enodobnih sestojih. Pri enodobnih sestojih je se seveda upoštevati, da v spodnjem debelinskem razredu prevladuje drevje mlajših, v zgornjem pa drevje starejših sestojev in da je tolik upadek v intenziteti z debelino drevja pripisati tudi tej okolnosti.

2.5 Pomlajanje in zdravstveno stanje sestojev

V redčinah, nastalih kot posledica intenzivnejših sečenj v prebiralnih sestojih, so se v teku časa razvile bujne skupine mladja raznih starosti, sestavljene pretežno iz jelke s primešano smreko. Večina teh skupin je še pod meritvenim pragom in je šele v bodočnosti pričakovati ponovno naraščanje vrasti v starajoče se prebiralne sestoje. V nižjih, toplejših legah in na dobrih tleh se v redčinah razvija tudi robida, skozi katero se s težavo prebija malo obetajoče mladje. Te redčine bo seveda potrebno pogozditi in iskoristiti tudi za vnašanje potrebnih listacev v čiste igličaste sestoje.

Med enodobnimi sestoji v enoti je le nekaj starejših sestojev, zrelih za pomlajanje. Mladja v teh sestojih je še razmeroma malo, ker se še ni pristopilo k intenzivnejšim, pomladitvenim sečnjam.

Zdravstveno stanje je povsem zadovoljivo. Jelova uš, ki je v preteklosti močno napadala mladje, se že daljšo dobo ne pojavlja več. Nekaj škode nastaja zaradi objedanja mladja od divjadi, ki pa zaenkrat še ne ogroža resneje razvoja jelovega mladja.

Splošen pojav pa je pešanje in mestoma tudi sušenje jelke, zlasti v zastaranih prebiralnih sestojih. Le-te se kaže v številnih sušicah, zlasti v srednjih legah enote, pa tudi v upadanju prirastka pri jelki, v nasprotju z vse vitalnejšo smreko.

3. NAČRT GOSPODARJENJA ZA 10 -LETJE 1977 - 1986

3.1 Gospodarski razredi in cilji gospodarjenja

Površina gozdnogospodarske enote Lehen se v pretelem 10 - letju ni spremenila in meri slej ko prej 438.65 ha. Manjša sprememba pa je v rasčlenitvi sestojev v gospodarske razrede, ker je bilo z izločitvijo dela odd. 18 za naravni rezervat potrebno osnovati še en gospodarski razred, tako da je sestav gospodarske enote po gospodarskih razredih naslednji:

| | | |
|--|-------|-----------|
| A - gospodarski razred grupno prebiralnih gozdov | | 370.32 ha |
| B - gospodarski razred enodobnih smrekovih gozdov | | 58.33 ha |
| C - naravni rezervat | | 10.00 ha |
| <hr/> | | |
| skupaj | | 438.65 ha |

Kot je iz spremnega dela gozdnogospodarskega načrta razvidno, je zemeljni cilj gospodarjenja z gozdovi gozdnogospodarske enote Lehen preučevanje optimalne sestave in strukture prebiralnih jelovih gozdov na severni strani Pohorja in v okviru tega cilja prevajanje prebiralnih sestojev v enoti k uravnovešeni prebiralni obliki na nivoju optimalne proizvodnje. Na tej poti je bil v zadnjem 10 - letju storjen korak nazaj, saj sta se zaradi močnih sečenj takó lesna zaloga kot prirastek zmanjšala, s presvetlitvijo sestojev sproženo močnejše pomlajanje pa še ni doseglo stopnje, pri kateri bi se izboljšalo vraščanje. Tako se v okviru prednjega temeljnega cilja za načrtovano 10 - letje postavlja naloga ponovno težiti k povečanju lesne zaloge, ob kateri je pričakovati tudi večji in kvalitetnejši prirastek, k podpiranju podraščanja,

da se izboljšša uravnovešenost sestojev, k pospeševanju smreke kot vitalnejše drevesne vrste ter listavcev kot neobhodnega člana za krepitev biološke stabilnosti pretežno čistih igličastih sestojev.

3.2 Načrt sečenj

3.21 Etat

Za 10 - letje 1977 - 1986 dolženi etat v višini 30.880 m³ (tab. 10) je občutno manjši od etata za preteklo 10 - letje, ko je znašal 41.640 m³, pa tudi od etata za 10 - letje 1957 - 1966 v višini 34.140 m³. S tem etatom naj bi se v celoti izkoristilo 21% lesne zaloge in 76% prirastka. Pretežen del etata, 25.440 m³, tvorijo iglavci prebiralnih sestojev, s katerim naj bi posekali 22% njihove lesne zaloge in 81% njihovega prirastka. Intenziteto celokupnih sečenj znižujejo po eni strani predvidene sečnje v enodohnih sestojih, kjer tvorijo glavni del sečenj še vedno redčenja in presvetlitve, po drugi strani pa majhen etat listavcev, ki jih je zaradi njihovega majhnega deleža potrebno pri sečnjah štediti.

Tolikošno zmanjšanje etata nerekuje potreba, da se prepreči nadaljnja zapleveljanje z zadnjimi sečnjami presvetljenih sestojev ter ponovno poveča lesna zaloga in z njo prirastek. Upoštevati pa je treba tudi možnost, da po debelinskem prirastku iz 10 - letja 1957 - 1966 ugotovljen prirastek lesne zaloge ne bo docela ustvarjen, ker je računati z nadaljnjim pešanjem jelke kot glavne graditeljice prebiralnih sestojev. Iz sečenj je izpadla tudi površina 10 ha, ki je bila izločena kot naravni rezervat (odsek 18a).

Ob optimalni lesni zalogi 143.000 m³, kakor je bila za 380 ha prebiralnih sestojev dognana v gozdnogospodarskem

načrtu za preteklo 10 - letje, in s tem okoli 139.250 m³ za sedanjo površino 370 ha prebiralnih sestojev gospodarskega razreda A, pomeni etat 25.890 m³ po splošni etatni formuli izravnalno dobo okoli 30 let. Ob tej izravnalni dobi in optimalni lesni zalogi meri namreč letni etat po tej formuli:

$$E = 3275 + \frac{119.876 - 139.250}{30} = 2630 \text{ m}^3$$

ali 26.300 m³ v 10 letih. Sodeč po razvoju prebiralnih sestojev v 10 - letju 1957 - 1966 tolikšna izravnalna doba tudi zadošča in je s predvidenim etatom 25.890 m³ trajnost donosov prebiralnih sestojev zagotovljena.

Presoja etata enodobnih sestojev z vidika trajnosti donosov nima pravega pomena, ker so ti sestoji predvideni za premeno v skupinsko raznodobne in preko njih, če se za to pokaže potreba, v prebiralne sestoje. Predvidene sečnje v intenzi teti 20% lesne zaloge oz. 65% prirastka enodobnih sestojev že same po sebi pričajo, da trajnost donosov pri teh gozdovih ni ogrožena. Kot je razvidno iz naslednje tabele kjer je podan v gozdnogospodarskem načrtu za preteklo 10 - letje predvideni razvoj etata enodobnih sestojev v bodočih treh 10 - letjih, je pri teh sestojih računati še s pomembnim stopnjevanjem etata:

| Starostni razred | razdobje | | | | | |
|---------------------|----------|----------------|---------|----------------|-----------|----------------|
| | 1977-86 | | 1987-96 | | 1997-2006 | |
| | ha | m ³ | ha | m ³ | ha | m ³ |
| 1 - 20 | - | - | - | - | 2.35 | - |
| 21 - 40 | 1.41 | 90 | - | - | - | - |
| 41 - 60 | 22.67 | 1270 | 8.76 | 490 | 1.41 | 80 |
| 61 - 80 | 18.67 | 1090 | 24.69 | 1440 | 22.67 | 1320 |
| 81 - 100 | 15.56 | 1680 | 22.51 | 2430 | 18.67 | 2020 |
| 101 - 120 | - | - | 2.35 | 720 | 13.21 | 3960 |
| skupaj | 58.31 | 4130 | 58.31 | 5080 | 58.31 | 7380 |

Za načrtovano 10 - letje določeni etat 4990 m³ sicer prese-
ga po tabeli predvideni etat 4130 m³, ker je bilo zaradi zma-
njšanja sečenj v prebiralnih sestojih intenziteto sečenj v
enodobnih sestojih nekoliko povečati.

Od celotnega etata 30.880 m³ odpade na:

| | iglavci | listavci | skupaj |
|--|---------|----------|--------|
| redne sečnje (gospodarski razred A) | 25.440 | 450 | 25.890 |
| redčenja in presvetlitve (razred B) | 4.895 | 95 | 4.990 |
| skupaj | 30.335 | 545 | 30.880 |

Ob predpostavki, da bo od 100 m³ neto lesne mase
odpadlo na hlodovino 75%, na jamski in celulozni les 7%, na
ostali okrogel tehnični les (drogove itd.) pa 18%, je pri 88%
- nem izkoriščanju oziroma pri 12% -nem odpadku od bruto etata
pričakovati tole količino sortimentov:

| | iglavci | listavci | skupaj |
|-----------------------------|---------|----------|--------|
| hlodovina | 20.021 | 188 | 20.209 |
| jamski in celulozni les ... | 1.869 | - | 1.869 |
| ostali tehnični les | 4.805 | 118 | 4.923 |
| drva | - | 164 | 164 |
| skupaj sortimenti | 26.695 | 470 | 27.165 |
| odpadek | 3.640 | 75 | 3.715 |
| bruto lesna masa | 30.335 | 345 | 30.880 |

O stvarni strukturi sortimentov bodo seveda odločale dejanske
potrebe ter pogoji ovrednotenja posekane lesne mase.

3.22 Izvajanje sečenj in redčenj

Za sečnje in redčenja v načrtovanem lo - letju veljajo načela, kot so bila dana že v gozdnogospodarskem načrtu za preteklo lo - letje. Po teh načelih je sečnje v načrtovanem lo - letju izvajati takole:

Pri sečnjah lesa v prebiralnih sestojih je težiti za tem, da se pospeši podraščanje sestojev, dvigne potencial in izboljša kvaliteta sestojev, poveča delež listavcev, zlasti tam, kjer je nevarnost opodzoljevanja ali močnega zapleveljevanja, ter da se setoji postopno pripravijo za skupinsko prebiranje.

V tem cilju je za sečnjo odkazovati prvenstveno dozorela, defektna ali drugače malo obetajoča drevesna v podrast, pa tudi v redčinah, ki naj bi jih umetno pomladili. Izven tega je posegati le v dozorela ali drugače malo obetajoča drevesa v gostih šopih drevja. Močneje je posegati v srednji debelinski razred, kjer teži sestoj k enimerni obliki, v zastaranih prebiralnih sestojih pa tudi v zgornji debelinski razred. V spodnji debelinski razred je posegati toliko, kolikor je to potrebno, da se najlepšim mlajšim drevesom omogoči razvoj zadostne in lepo oblikovane, simetrično grajene krošnje; o krošnji drevesa se namreč odloča, ko je drevo še v polnem priraščanju v višino. Pre izbiri dreves za sečnjo je po možnosti upoštevati tudi jakost priraščanja drevesa. Le-to je bolj ali manj mogoče presojati po hrupavosti skorje, po velikosti in gostoti krošnje ter koničnosti vrha.

Redčenja v enodobnih sestojih je izvajati izdatno in po načelih pozitivne selekcije. Pri starejših sestojih je pri tem pospeševati razvoj skupinsko raznodobne oblike ter v ta namen podpirati nastajanje in razvoj skupin mladja. Zlasti velja to za sestoje, pri katerih so predvidene pre-

svetlitvene sečnje in kjer bodo v ta namen potrebni tudi detaljni gozdnogojitveni načrti.

Listavce je treba, kot je že iz predvidene intenzitete njihovih sečenj razvidno, pri odkazovanju štediti. Ne sme se pa dopuščati, da bi drevesa dosegla velike debeline in se močno razkošatila, tako da bi po njihovem poseku nastale v sestoji velike, zapleveljenju izpostavljene praznine. Po možnosti je listavce zadrževati v spodnjem in srednjem slojju, tu pa jih je po potrebi reševati pred premočnim zasenčenjem s strani iglavcev. Posebej pa je gojiti morebitne skupine listavcev, ki bi mogle v bodoče dajati kvalitetna drevesa ter tako poleg gozdnogojitvenih koristi nuditi tudi večji donos. To velja zlasti za sestoje v najvišjih legah enote in za nižje ležeči oddelek 6.

Pri sestavi letnih sečnih predlogov se je omejiti na 95% predvidenega letnega etata, t.j. desetine lo - letnega etata, ker je računati s 5%-nimi slučajnimi pripadki (sušice, snegolomi, vetrolomi itd.). Morebitni prihranki na etatu enega leta se smejo izkoristiti šele v naslednjem letu.

Vsakoletne sečnje predloge je sestavljati sporazumno z Inštitutom za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF. Pri sestavi teh predlogov se določijo tudi podrobnejše smernice za odkazovanje sečenj v predvidenih oddelkih gozdnogospodarske enote.

Pri sečnjah lesa se je ravnati natančno po odkazilu in je vselej posekati vsa odkazana drevesa. Od neodkazanih dreves se smejo posekati le pri sečnjah močno poškodovana drevesa ter drevesa, ki jih je zaradi naslonitve posekanih dreves potrebno podreti.

Pri sečnjah in spravilu lesa je paziti na to, da se drevesa in mladje čim manj poškodujejo. V ta namen je drevesa v mladju podirati v smeri, v kateri se bo les povlekel

iz mladja, da se mladje ne poškoduje še z obračanjem lesa v mladju. Pred sečnjo teh dreves je v ta namen na njih označiti smer podiranja. Za vsako večjo sečnjo je napraviti tudi sečno - spravljeni načrt.

Kjer je od tega pričakovati boljše varovanje dreves, je drevesa ob vlakah obložiti z vejevino. Ostalo vejevino, kolikor se neizkoristi za te ali za morebitne druge namene, je razprostreti, da čimprej strohni. Že poškodovana drevesa ob vlakah je posekati le, če z njihovo sečnjo ne bodo poškodovana od spravila lesa izpostavljena sosednja drevesa.

Etat je izkoristiti v dveh mahih, v približno enakih delih in s 4 do 6 - letnim presledkom.

3.3 Načrt gozdnogojitvenih in varstvenih del

V gozdnogospodarskem načrtu za preteklo 10 - letje predvidena gozdnogojitvena dela so bila pri izvajanju načrta močno prekoračena, ker je to zahteval razvoj mladja v prisetljenih sestojih. Računajoč s podobnimi potrebami v načrtovanem 10 - letju je predvideni obseg teh del še povečan. V primerjavi z deli, opravljenimi v preteklem 10 - letju, je predvideni 10 - letni in povprečni letni obseg teh del Naslednji:

| Delo | 1967-76 | 1977-86 |
|-----------------------------|---------|---------|
| zatiranje plevela | 38.30 | 55 ha |
| spopolnjevanje redčin | 8.67 | 15 ha |
| nega mladja | 18.60 | 24 ha |
| ograjevanje mladja | 1.00 | 2 ha |
| | ----- | ----- |
| skupaj | 66.57 | 96 ha |

Zatiranje plevela je predvideno zlasti v nižjih, toplejših legah, kjer se je robida v redčinah tako razbohotila,

da resneje ogrože nasemenitev in razvoj mladja oziroma da se iz nje prebijajo le posamezne mladice, od katerih ni pričakovati kvalitetnega naraščaja. Predvidena je dva do trikratna obžetev. Zatiranje je osredotočiti na posamezne večje zapleveljene redčine, s katerih bo pospraviti preostala drevesa in na katerih bo osnovati pomladitvena gnezda kot zametke bodoče skupinsko prebiralne oblike.

Glavna drevesna vrsta za spopolnjevanje zapleveljenih redčin naj bo smreka, ki je bolj vitalna kot jelka in pri kateri je uspeh pogozdovanja zagotovljen. V redčinah ob jarkih in na drugih, listavcem ustrezajočih mestih kakor tudi na mestih, kjer so tla izpostavljena zakisovanju, je osnovati skupine listavcev in jih zavarovati pred divjadjo z ograjo ali z drugimi ustreznimi varstvenimi ukrepi. V najpotrebnejši meri je listavce vnašati tudi v sestoje, ki jih močneje ogroža rovida, da bodo s svojim listjem vsaj v neposredni okolici pokrivali tla in jih varovali pred zapleveljenjem. Spopolnjevati je z močnimi šadikami, ki bodo sposobne vzdržati borbo s plevelom.

Nega mladja je predvidena zlasti pri sestojih s skupinami bujnega mladja, ki ga je potrebno zrahljati, da omogočimo zadosten in someren razvoj krošenj ter dosežemo ustrezni sestav mladja po drevesnih vrstah.

Od požarov ogroženih gozdov v enoti ni, zaradi česar odpade sicer obvezen pregled od požarov ogroženih gozdov.

Stroški za gozdnogojitvena in varstvena dela se v celoti krijejo iz dohodkov od sečenj lesa v gozdnogospodarski enoti.

3.4 Postrenski gozdni proizvodi

Poleg obilice malin, ki ji je najti zlasti v srednjih in višjih legah gozdnogospodarske enote in ki jih zaradi

odročne lege gozdov nabirajo le redki nabiralci, je med postranske gozdne proizvode gozdnogospodarske enote šteti še jelovo seme. Z operatom semenskih sestojev z dne 1.7.1964, GIS števil. 13/4, je bil namreč kot semenski sestoj izločen južni del odseka loa v površini 2.10 ha (semenski objekt števil. 170). Ta sestoj naj bi ob močni semenitvi, ki se običajno ponavlja vsaka tri leta, dal okoli 205 kg jelovega semena, tako da bi bilo mogoče v teku lo - letnega obdobja nabrati okoli 600 kg tega semena. Seme iz tega sestoja je mogoče uporabiti v III. semenskem okolišu (v nadmorskih višinah od 350 do 650 m). Za samo gozdnogospodarsko enoto seme ne prihaja v poštev, ker je redčine spopolnjevati predvsem s smreko in z listavci.

3.5 Lovno gospodarstvo

Lov na področju gozdnogospodarske enote Lehen izvaja lovska družina Podvelka. Lovno gospodarski načrt za revir te lovske družine za razdobje 1968-72 je potekel in se lov izvaja na osnovi podaljškov tega načrta, ki predvidevajo letni odstrel 80 - 85 (69/100 ha) srnjadi, 6 - 8 (0.25/100 ha) jelenjadi in 10 (0.4/100 ha) gamsov na površini revirja 2960 ha. Po lovskem katastru z dne 6.8.1962 sodi ta revir v II. bñnitetni razred in naj bi prenesel 7 srnjadi na 100 ha. Tolik stalež je že sam po sebi velik, z migracijo srnjadi in jelenjadi z višjih leg Pohorja v niže ležeče gozdove gozdnogospodarske enote zlasti v teku zime, pa se še poveča. Tudi predvideni odstrel srnjadi, zlasti samic, se ne realizira vselej, zaradi česar stalež te divjadi še narašča. Zaenkrat se opaža le še manjša škoda od srnjadi; pričakovati pa je v bodoče, če se bo stalež te divjadi še povečeval. Že sedaj dela veliko škodo jelenjad (Ruta), težko pa je tudi varovati pred divjadjo listavce, ki jih je potrebno vnašati zaradi povečanja biološke stabilnosti igličastih sestojev v gozdnogospodarski enoti. Pri

sestavi bodočih letnih lovnih načrtov ter pri prilagoditvi lovnogospodarskega načrta za lovski revir Podvelka bo zaradi tega potrebno tesnejše sodelovanje gozdarjev, s katerim naj bi se zagotovil takšen stalež divjadi, ki ne bo resneje ogrožal uspešnega pomlajanja sestojev.

3.6 Gradbena dela

Ali naj se v 10 - letju 1977-1986 zgradi že prej predvidena, okoli 3 km dolga kamionska cesta od Kačiča skozi oddelke 29, 30, 33 in 34 do Urbanca kjer naj se priključi na kamionsko cesto Langersvald - Lovrenc na Pohorju z odcepom v Podvelko, in druge cestne povezave, naj bi določil nov območni načrt. Z omenjeno cesto bi se odprli nad njo ležeči oddelki 29 do 37 v skupni površini 89 ha in z 10 - letnim etatom 5700 m³ iglavcev ter 160 m³ listavcev, olajšano pa bi bilo tudi spravilo z drugih, na te oddelke meječnih sestojev. Vsekakor pa naj se v načrtovanem desetletju dokonča, utrdi odvodni odcep kamionske ceste v odsek 13c. Večjo pazljivost bo posvetiti tudi vzdrževanju vlak in kolovozov, ki jih ob čestih nalivih izpodjeda in pogloblja voda.

3.7 Estetske in socialne nelege gozdov

Gozdovi v Lehnu zaenkrat še nimajo večjega rekreacijskega in turističnega pomena, ker so precej oddaljeni od večjih naselij in industrijskih središč. Manjkajo tudi pogoji za uspešen razvoj turizma. Na nekdanjem Pogačnikovem je sicer gostišče, ki pa zaenkrat razpolaga le s skromnimi prostori. V bližini okliči tudi ni večjih kmetij, ki bi pogojevale razvoj kmečkega turizma. Kot znamenitost obeta postati naravni rezervat v oddelku 18, ki je s ceste Lehen - Lovrenc lahko dostopen. Predvideni način gospodarjenja z gozdovi v gozdno-gospodarski enoti, t.j. prebiranje ter redčenje in presvetlje-

vanje sestojev, je v skladu z estetskimi, rekreacijskimi, varstvenimi in drugimi socialnimi nalogami gozdov.

3.8 Raziskovalna dela

Ob izkušnjah preteklega 10 - letja, ko zaradi nezanesljive evidence sečenj ni bilo mogoče opraviti ustreznih raziskovalnih del, se postavlja vprašanje, sli naj se celotna gozdnogospodarska enota zadrži in tudi nadalje obravnava kot raziskovalni objekt Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF, ali naj se raziskovanje omeje na tipične sestoje pomembnejših rastiščnih enot, kjer bi gospodarjenje in evidenco sečenj laže uskladili s potrebami raziskovanj, ali pa naj se v teh sestojih izberejo raziskovalne ploskve, kjer je z oštevilčenjem dreves evidenca sečenj avtomatično zagotovljena.

Doslej opravljena raziskovalna dela na področju enote vsekakor govore za to, da se celotna enota še nadalje ohrani kot raziskovalni objekt imenovanega inštituta; potrebna pa bo bolj ažurna evidenca in sprotna kontrola sečenj tako s strani inštituta kot s strani inšpekcijske službe. Koristno pa bi bilo izločiti še nekaj raziskovalnih ploskev kot vzporeden raziskovalni pripomoček, kar naj bi bila ena od raziskovalnih nalog načrtovanega 10 - letja.

Kot naslednja naloga se sama po sebi ponuja raziskovanje vpliva presvetlitev prebiralnih sestojev na prirastek drevja in sestojev ter na pogoje pomlajanja. Splošnega pomena bi bilo tudi preučevanje čim uspešnejših metod za ugotavljanje kvalitetnega razvoja prebiralnih in enodobnih sestojev, bonitiranja rastišč in druga preučevanja, kot je bilo to predvideno že v programu za preteklo 10 - letje. Pogoji za ta dela pa so seveda tudi tokrat potrebna finančna sredstva.

3.9 Ekonomsko - finančna podlaga za gospodarjenje z gozdovi

Osnova za ekonomsko - finančno podlago za gospodarjenje z gozdovi je vrednost gozdne proizvodnje v enoti. Glede na višino etata, strukturo načrtovanih gozdnih lesnih sortimentov in po prodajnih cenah z dne 1.1. 1978 bo vrednost gozdne proizvodnje v načrtovanem desetletju tale:

| Gozdni lesni sortiment | količina | cena po enoti | Vrednost |
|---------------------------|----------------|--------------------|------------|
| | m ³ | din/m ³ | din |
| hlodovina iglavcev | 20.021 | 850 | 17.017.850 |
| celulozni les | 1.335 | 550 | 734.250 |
| jamski les | 534 | 450 | 240.300 |
| ostali tehn. les | 4.805 | 750 | 3.603.750 |
| skupaj iglavci | 26.695 | 809 | 21.596.150 |
| hlodovina listavcev | 188 | 750 | 141.000 |
| ost.tehn. les listavcev | 118 | 600 | 70.800 |
| drva listavcev | 164 | 360 | 59.040 |
| skupaj listavci | 470 | 576 | 270.840 |
| vsega skupaj | 27.165 | 805 | 21.866.990 |

Po odloku o merilih za najnižji obseg prispevka za biološka vlaganja (Ur.list SRS št. 2/75) mora znašati v posameznem letu ta prispevek najmanj 10% od vrednosti blagovne proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v družbeni lastnini, vselej pa toliko, kolikor je to potrebno, da je za vse gozdove gozdnogospodarskega območja zagotovljena izvedba del s področja gozdnogospodarskih dejavnosti, ki so posebnega

družbenega pomena. Po gospodarskem načrtu za leto 1977 oblikujejo temeljne organizacije gozdarstva GG Maribor v družbenih gozdovih prispevek za biološka vlaganja v višini 10% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov. Po tej stopnji se bodo tudi v gozdnogospodarski enoti Lehen v razdobju veljavnosti gozdnogospodarskega načrta formirala sredstva za biološka vlaganja v višini:

$$21.866.990 \text{ din} \times 10\% = 2.186.699 \text{ din.}$$

Potrebna sredstva za biološka vlaganja v gozdnogospodarski enoti pa so po cenah iz gospodarskega načrta za načrtovano 10 - letno razdobje naslednja:

| Delo | Enota mere | Načrtovana količina | Cena po enoti din | Potrebna sredstva din |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| zatiranje plevela | ha | 55 | 2.050 | 112.750 |
| spopolnjevanje redčin | ha | 15 | 19.100 | 286.500 |
| nega mladja | ha | 24 | 4.750 | 114.000 |
| ograjevanje mladja | ha | 2 | 15.000 | 30.000 |
| odkazovanje varstvo gozdov | m ³ | 30.880 | 14 | 432.320 |
| | 10% od vrednosti obnove in nege | | | 54.325 |
| urejanje gozdov | ha | 439 | 292 | 128.188 |
| skupaj | | | | 1.158.083 |

Vrednost skupnih bioloških vlaganj v gozdove enote v načrtovanem desetletju znaša torej 1.158.083 din. Višek sredstev prispevka za biološka vlaganja je namenjen za porabo v drugih, manj donosnih gozdnogospodarskih enotah.

Stroški za gradnjo gozdne ceste od Kačiča do Urbanca v dolžini 2 km bodo znašali predvidoma 1.200.000 din, gradnja pa se bo financirala iz sredstev amortizacije in iz ostanka dohodka TOZD.

4. EVIDENCA GOSPODARJENJA

Kontrolna metoda je osnova raziskovalnega dela, ki mu gozdovi v Lehnu služijo; ta pa je mogoča le, če se vodi natančna evidenca sečenj ter gozdnogojitvenih in drugih del. V ta namen zadoščajo predpisi in obrazci republiškega pravilnika o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja iz leta 1967, če se vestno izvajajo. Po teh predpisih je tudi v desetletju 1977-1986 sproti in natančno voditi evidenco gospodarjenja z gozdovi gozdnogospodarske enote. V zvezi z evidenco samih sečenj kot najpomembnejšo opozarjamo še na take pravila.

V evidenci sečenj mora biti evidentirano vsako posekano drevo prsnega premera nad 10 cm, in to glede na drevesno vrsto in debelinsko stopnjo ter ne glede na to, ali gre za redno sečnjo ali za pospravo slučajnih pripadkov. V ta namen je tudi strožje preganjati kraje lesa ter več pozornosti posvečati pravilnemu uvrščanju dreves ob meritvenem pragu v podmerna ali v upoštevna drevesa. Evidenco sečenj je strogo ločeno voditi po oddelkih oziroma po odsekih ter po letih sečnje. Poleg bruto lesne mase posekanih dreves je po oddelkih voditi tudi evidenco neto lesne mase oziroma sortimentov, kot to predpisuje omenjeni republiški pravilnik.

Pri odkazovanju dreves za sečnjo se premeri dreves izmerijo v debelinskih stopnjah s taksacijsko klupo, in to v legi klupe, v kakršni so bila drevesa izmerjena pri ureditvenih delih. Podatki se vpisujejo v posebni odkazilni manual, pri čemer se za vsako odkazano drevo vpiše zaporedna številka odkazanega drevesa, drevesna vrsta, debelinska stopnja, v posebnih primerih pa tudi razlog odkazila (rak, gniloba, poškodba itd.). Vselej se vpiše tudi datum odkazovanja in ime odkazovalca. Odkazovalni manuali in strani v manualih se oštevilčijo. Za slučajne pripadke se vodi poseben odkazilni manual. Odkaz-

zilni manuali se htanijo in so po potrebi na razpolago Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF.

Po končani sečnji je sečišče pregledati in poskrbeti, da se morebiti še neposekana odkazana drevesa posekajo, iz morebiti upravičenih razlogov puščena drevesa pa premerijo in iz odkazilnega manuala izbrišejo.

Po podatkih odkazilnega manuala se ugotovita število in lesna masa posekanih dreves po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah ter vpišeta v ustrezni obrazec za evidenco sečenj (v obrazec 7a in v obrazec za opis sestojev). Lesno maso posekanih dreves je izračunati po istem razredu istih tarif, po katerih je bila izračunana lesna zaloga sestoja. Po izdelavi lesa v sortimente je v evidenci (obrazec 7b) vpisati tudi podatek o kubaturi izdelanih sortimentov. Evidenca sečenj se vodi ažurno, da je mogoče vselej kontrolirati izvajanje sečenj.

Tekočo evidenco opravljenih gozdnogojitvenih in varstvenih del vodi TOZD Gospodarstvo Podvelka v ustrezni tabeli obrazcev za opis sestojev, letno evidenco teh del pa v obrazcu števil. 10, predpisanem v republiškem pravilniku o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja iz leta 1967.

V smislu tega pravilnika je redno voditi tudi kroniko ter vanjo vpisovati podatke, kot je to v tem pravilniku predpisano. Poleg tega je v obrazce za opis sestojev vpisovati opažanja o gospodarsko pomembnih pojavih v sestoji, kot so semenev, pojav bolezni, škod itd.

5. METODE DELA

Za obnovo gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Lehen je bila od terenskih del opravljena le

klupacija sestojev; prirastek lesne zaloge naj bi se, kot doslej, ugotovil po kontrolni metodi. Klupacijo nekaj oddelkov (odd. 3, 6, in 7 in 15 v skupni površini 44 ha) so opravili študentje 3.letnika gozdarskega oddelka BF ob priliki terenkega pouka iz dendrometrije; ostale oddelke pa so v glavnem izklupirale tri partije. Na podlagi klupacijskih podatkov in že prej ugotovljenih tarifnih razredov prirejenih tarif je bila nato dognana lesna zaloga izklupiranih sestojev. Lesna zaloga dveh mlajših enodobnih smrekovih sestojev (odsek 2ob v površini 4.99 ha in odsek 3ob v površini 9.15 ha) pa je bila ocenjena z reprezentančno metodo (s krogi površine 5 arov), in to z možno reprezentančno napako $\pm 11.1\%$ pri odseku 2ob oziroma z možno napako $\pm 10.7\%$ pri odseku 3ob.

Pri izračunavanju prirastka lesne zaloge po kontrolni metodi pa je bil pri mnogih oddelkih ugotovljen velik primanjkljaj v številu dreves; manjši primanjkljaji so bili dognani tudi pri ostalih oddelkih, čeprav bi bilo zaradi vraščanja dreves prek meritvenega praga pričakovati večji ali manjši presežek dreves. Zaradi tega je bila v začetku leta 1977 opravljena kontrolna klupacija v treh oddelkih z večjim primankljajem dreves (odsek 14b, odd.19, odd. 25), ki je sicer pokazala nekaj razlik v porazdelitvi dreves po drevesnih vrstah in manjši primanjkljaj dreves, ki pa še zdaleč ne dosega primanjkljaja po kontrolni metodi. Tudi pri obhodu za opis sestojev ni bilo opaziti pomanjkljivosti dela pri klupaciji, ugotovljena pa je bila izdatna presvetlitev sestojev, kjer je bil dognan večji primanjkljaj dreves.

Prirastka lesne zaloge sestojev zaradi tega ni bilo mogoče, kot doslej, dognati po kontrolni metodi. Iz tega razloga smo za ugotavljanje prirastka morali uporabiti debelinske prirastke, dognane po kontrolni metodi pri prejšnjem urejanju, ter na podlagi teh prirastkov in po tarifno - diferencialnih odstotkih izračunati tekoči prirastek lesne zaloge po stanju sestojev v začetku novega ureditvenega razdobja. Pri jelki je zaradi njene vitalnosti sicer pričakovati manjši

debelinski prirastek kot v preteklem ureditvenem razdobju; po drugi strani pa močna presvetlitev sestojev pogojuje močnejšo rast drevja v debelino, tako da v načrtovanem desetletju ni računati z debelinskim prirastkom, ki bi v upoštevanja vredni meri zaostajal za prirastkom izza predpreteklega ureditvenega razdobja. To lahko pričakujemo tudi glede na razvoj debelinskega prirastka jelke pri dveh raziskovalnih ploskvah (štev. 185 v odd. 7 in štev. 186 v ods. 14a), kjer je zaradi močnih sečenj v zadnjem desetletju lesna zaloga močnejše upadla. Pri smreki kot drugi drevesni vrsti pa je slej ko prej računati z enako vitalnostjo in s tem z bolj ali manj enakim debelinskim prirastkom. Pri dveh enodobnih sestojih, kjer je bila lesna zaloga ocenjena z reprezentančno metodo (odsek 2ob in 3ob), pa je bil prirastek dognan z meritvijo debelinskega prirastka pri vzorčnih drevesih, izbranih na vzorčnih ploskvah.

6. VELJAVNOST NAČRTA

Ta načrt velja za dobo 10 let, in to od 1.1.1977 do 31.12.1986. Pred potekom te dobe naj se opravi ponovna obnova gozdnogospodarskega načrta.

TABELE

k tekstnemu delu

Tabela 1.

REALIZACIJA HOJITVENE OSNOVE ZA GGE LEHEN
OD 1967 - 1976

| Odd. ods. | Zatiranje plevela ha | Spopolnjevanje redčin ha | Nega mladja ha |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
| 2 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| 3 | 3.90 | 1.10 | - |
| 4 | 2.65 | 0.47 | - |
| 5a | 1.00 | - | - |
| 7 | 1.45 | - | - |
| 8 | 0.60 | - | 0.50 |
| 9 | 1.85 | 0.25 | - |
| 10a | 1.45 | - | - |
| 10b | - | - | 1.40 |
| 12 | 4.85 | 0.70 | - |
| 13b | 1.10 | 0.55 | - |
| 14a | - | 0.10 | - |
| 14c | - | - | 1.20 |
| 15 | 5.65 | 1.45 | 1.30 |
| 16 | 3.35 | 0.90 | - |
| 17 | 2.85 | 0.70 | - |
| 18 | 4.70 | 1.20 | 1.65 |
| 19 | - | - | 0.50 |
| 20a | - | - | 0.70 |
| 21 | - | - | 2.60 |
| 22 | - | - | 2.30 |
| 26 | 1.00 | - | 1.70 |
| 28a | - | - | 1.70 |
| 29 | - | - | 1.60 |
| 30b | - | - | 0.45 |
| 35a | 0.90 | 0.70 | - |
| skupaj | 38.30 | 8.67 | 18.60 |

Obžagovanje: ods. 30b, 2.00 ha, 625 kom
Ograjevanje: odd. 3, 1 ha, 1000 ko

Tabela 2. PREGLED SEČENJ NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH V ENOTI LEHEN

| Plo-skev | Razdobje | Dr. vr. | Štev. dreves | | | | L. masa | | | | |
|--------------------|------------------|---------|--------------|----|----|-----|---------|----|----|----|----|
| | | | 1. | 2 | 3 | sk | 1 | 2 | 3 | sk | |
| 184 odd. 3 | 1961-66 | je | 58 | 18 | 3 | 79 | 15 | 30 | 11 | 56 | |
| | | sm | 33 | 5 | 1 | 39 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| | | SK | 91 | 23 | 4 | 118 | 22 | 36 | 14 | 72 | |
| | 1966-71 | je | 14 | - | - | 14 | 1 | - | - | 1 | |
| | | sm | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |
| | | sk | 16 | 1 | - | 17 | 1 | 1 | - | 2 | |
| | 1971-77 | je | 46 | 6 | 1 | 53 | 12 | 10 | 3 | 25 | |
| | | sm | 9 | 2 | - | 11 | 2 | 3 | - | 5 | |
| | | sk | 55 | 8 | 1 | 64 | 14 | 13 | 3 | 30 | |
| | 185 odd. 7 | 1961-66 | je | 48 | - | - | 48 | 5 | - | - | 5 |
| | | | sm | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 |
| | | | SK | 51 | 2 | - | 53 | 6 | 2 | - | 8 |
| 1966-71 | | je | 83 | 22 | 2 | 107 | 19 | 28 | 6 | 53 | |
| | | sm | 10 | 3 | - | 13 | 2 | 3 | - | 5 | |
| | | sk | 93 | 25 | 2 | 120 | 21 | 31 | 6 | 58 | |
| 1971-77 | | je | 50 | 27 | 9 | 86 | 11 | 39 | 36 | 86 | |
| | | sm | 16 | 3 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| | | sk | 66 | 30 | 10 | 106 | 16 | 33 | 40 | 99 | |
| 186 odd. 14a | | 1961-66 | je | 48 | 17 | 2 | 67 | 12 | 27 | 5 | 44 |
| | | | sm | 30 | 4 | - | 34 | 11 | 4 | - | 15 |
| | | | SK | 78 | 21 | 2 | 101 | 23 | 31 | 5 | 59 |
| | 1966-71 | je | 19 | 2 | - | 21 | 2 | 3 | - | 5 | |
| | | sm | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | |
| | | sk | 21 | 2 | - | 23 | 2 | 3 | - | 5 | |
| | 1971-77 | je | 63 | 41 | 3 | 107 | 15 | 56 | 9 | 80 | |
| | | sm | 11 | 7 | - | 18 | 5 | 9 | - | 14 | |
| | | Sk | 74 | 48 | 3 | 125 | 20 | 65 | 9 | 94 | |

Tabela 3. RAZVOJ ŠTEVILA DREVES LESNE ZALOGE IN STRUKTURE
SESTOJEV NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH

| Plo- skev Odd. | Leta | Drev. vr. | Število dreves | | | | Lesna zaloga | | | |
|----------------------|------|--------------|----------------|-----|----|-----|--------------|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | sk | 1 | 2 | 3 | Sk |
| 184 3 | 1961 | je | 275 | 129 | 10 | 414 | 79 | 194 | 33 | 306 |
| | | sm | 101 | 40 | 2 | 143 | 31 | 57 | 6 | 99 |
| | | sk | 376 | 169 | 12 | 557 | 110 | 251 | 39 | 405 |
| | 1966 | je | 200 | 123 | 10 | 333 | 61 | 190 | 34 | 288 |
| | | sm | 54 | 46 | 4 | 104 | 18 | 68 | 13 | 99 |
| | | sk | 254 | 169 | 14 | 437 | 79 | 258 | 47 | 384 |
| | 1971 | je | 170 | 128 | 24 | 322 | 54 | 198 | 78 | 330 |
| | | sm | 47 | 46 | 7 | 100 | 16 | 68 | 22 | 106 |
| | | sk | 217 | 174 | 31 | 422 | 70 | 266 | 100 | 436 |
| | 1977 | je | 117 | 126 | 29 | 272 | 37 | 206 | 124 | 367 |
| | | sm | 34 | 45 | 11 | 90 | 14 | 74 | 40 | 125 |
| | | sk | 151 | 171 | 40 | 362 | 51 | 280 | 164 | 495 |
| 185 7 | 1961 | je | 474 | 132 | 10 | 616 | 104 | 172 | 31 | 307 |
| | | sm | 128 | 37 | 2 | 167 | 37 | 46 | 6 | 89 |
| | | sk | 602 | 169 | 12 | 783 | 141 | 218 | 37 | 396 |
| | 1966 | je | 400 | 155 | 16 | 571 | 95 | 194 | 50 | 339 |
| | | sm | 116 | 44 | 2 | 162 | 35 | 59 | 6 | 100 |
| | | sk | 516 | 199 | 18 | 733 | 130 | 253 | 56 | 439 |
| | 1971 | je | 297 | 144 | 19 | 460 | 72 | 192 | 60 | 324 |
| | | sm | 96 | 53 | 7 | 156 | 30 | 67 | 21 | 118 |
| | | sk | 393 | 197 | 26 | 616 | 102 | 259 | 81 | 442 |
| | 1977 | je | 244 | 115 | 17 | 376 | 66 | 162 | 61 | 289 |
| | | sm | 70 | 56 | 9 | 135 | 23 | 74 | 30 | 127 |
| | | sk | 466 | 204 | 3 | 673 | 134 | 244 | 9 | 386 |
| 186 14a | 1961 | je | 340 | 160 | 3 | 503 | 86 | 195 | 8 | 289 |
| | | sm | 126 | 44 | - | 170 | 48 | 49 | - | 97 |
| | | sk | 466 | 204 | 3 | 673 | 134 | 244 | 8 | 386 |
| | 1966 | je | 258 | 168 | 4 | 430 | 61 | 207 | 11 | 279 |
| | | sm | 84 | 50 | - | 134 | 29 | 62 | - | 91 |
| | | sk | 342 | 218 | 4 | 564 | 90 | 269 | 11 | 370 |
| | 1971 | je | 229 | 179 | 8 | 416 | 59 | 238 | 22 | 319 |
| | | sm | 71 | 62 | 2 | 135 | 28 | 78 | 5 | 111 |
| | | sk | 300 | 241 | 10 | 551 | 87 | 316 | 27 | 430 |

1977

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-----|----|-----|----|-----|
| je | 157 | 150 | 4 | 311 | 37 | 225 | 15 | 277 |
| sm | 53 | 61 | 4 | 118 | 24 | 83 | 11 | 118 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| sk | 210 | 211 | 8 | 429 | 61 | 308 | 26 | 395 |

Tabela 4. RAZVOJ PRIRASTKA LESNE ZALOGE IN NJEGOVE STRUKTURE
NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH

| Ploskev Odd. | Razdobje | Vrsta prir. | Drev. vr. | Debelinski razred | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----|-----|------|
| | | | | 1. | 2 | 3 | sk |
| 184 3 | 1961/71 | kontr. | je | 2.5 | 5.0 | 0.7 | 8.2 |
| | | | sm | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 |
| | | | sk | 3.4 | 6.9 | 0.8 | 11.1 |
| | 1966/77 | kontr. | je | 2.0 | 4.6 | 0.8 | 7.4 |
| | | | sm | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 3.8 |
| | | | sk | 2.9 | 7.3 | 1.0 | 11.2 |
| 185 7 | 1961/71 | kontr. | je | 2.1 | 3.8 | 0.4 | 6.3 |
| | | | sm | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 3.0 |
| | | | sk | 3.6 | 5.1 | 0.6 | 9.3 |
| | 1966/77 | kontr. | je | 2.2 | 4.5 | 1.8 | 8.5 |
| | | | sm | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 4.1 |
| | | | sk | 3.7 | 6.8 | 2.1 | 12.6 |
| | tekoči 1977 | | je | 1.3 | 3.4 | 1.3 | 6.0 |
| | | | sm | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 2.9 |
| | | | sk | 1.9 | 5.6 | 1.4 | 8.9 |
| 186 14a | 1961/66 | kontr. | je | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 7.8 |
| | | | sm | 1.3 | 1.6 | - | 2.9 |
| | | | sk | 4.2 | 6.4 | 0.1 | 10.7 |
| | 1966/77 | kontr. | je | 2.2 | 4.3 | 0.5 | 7.0 |
| | | | sm | 1.5 | 2.3 | - | 3.8 |
| | | | sk | 3.7 | 6.6 | 0.5 | 10.8 |

Tabula 5. RAZVOJ VRASTI V DEBELINSKE RAZREDE NA
RAZISKOVALNIH PLOSKVAH

| Plo- skev | Razdobje | Dr. vr. | Štev. dreves | | | | Lesna zaloga | | | |
|--------------------|----------|------------|--------------|----|----|----|--------------|----|----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | sk | 1 | 2 | 3 | sk |
| 184 odd. 3 | 1961-71 | je | - | 34 | 17 | 51 | - | 34 | 50 | 84 |
| | | sm | - | 18 | 6 | 24 | - | 18 | 18 | 36 |
| | | sk | - | 52 | 23 | 75 | - | 52 | 68 | 120 |
| | 1966-77 | je | 3 | 26 | 19 | 48 | 0 | 27 | 58 | 85 |
| | | sm | 1 | 12 | 9 | 22 | 0 | 12 | 27 | 39 |
| | | sk | 4 | 38 | 28 | 70 | 0 | 39 | 85 | 124 |
| 185 odd. 7 | 1961-71 | je | - | 46 | 12 | 58 | - | 43 | 34 | 77 |
| | | sm | 2 | 23 | 5 | 30 | 0 | 21 | 13 | 34 |
| | | sk | 2 | 69 | 17 | 88 | 0 | 64 | 47 | 111 |
| | 1966-77 | je | 1 | 23 | 12 | 36 | 0 | 21 | 35 | 56 |
| | | sm | 1 | 23 | 8 | 32 | 0 | 22 | 25 | 47 |
| | | sk | 2 | 46 | 20 | 68 | 0 | 43 | 60 | 103 |
| 186 odd. 14a | 1961-71 | je | - | 45 | 7 | 52 | - | 42 | 18 | 60 |
| | | sm | - | 23 | 2 | 25 | - | 22 | 5 | 27 |
| | | sk | - | 68 | 9 | 77 | - | 64 | 23 | 87 |
| | 1966-77 | je | 3 | 27 | 3 | 33 | 0 | 25 | 8 | 33 |
| | | sm | - | 21 | 4 | 25 | - | 20 | 11 | 31 |
| | | sk | 3 | 48 | 7 | 58 | 0 | 45 | 19 | 64 |

Tabela 6. DEBELINSKI PRIRASTEK IN NJEGOV RAZVOJ NA RAZISKOVALNIH PLOSKVAH

| Plo- skev | Drev. vr. | Razdobje | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 184 | je | 1961-71 | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.60 |
| | | 1966-77 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.47 |
| | sm | 1961-71 | 0.11 | 0.24 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | |
| | | 1966-77 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | |
| 185 | je | 1961-71 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| | | 1966-77 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| | sm | 1961-71 | 0.15 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | |
| | | 1966-77 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | |
| 186 | je | 1961-71 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
| | | 1966-77 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| | sm | 1961-71 | 0.03 | 0.19 | 0.32 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | |
| | | 1966-77 | 0.10 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | |

Tabela 7. RAZVOJ LESNE ZALOGE SESTOJEV IN NJIŠNE STRUKTURE
V GGE LEHEN

| Leta D. Kat. r. | je | sm | o.igl. | bu | o.li. | iglavci | | listavci | | |
|--------------------|----------------|---------|--------|-------|-------|----------------|---------|----------------|-------|------|
| | | | | | | m ³ | % | m ³ | % | |
| 1966 | 1 | 23.303 | 9.563 | 329 | 984 | 804 | 33.195 | 23.2 | 1.788 | 50.9 |
| | 2 | 58.204 | 21.983 | 1.324 | 821 | 425 | 81.511 | 57.1 | 1.246 | 35.5 |
| | 3 | 21.492 | 6.381 | 256 | 370 | 109 | 28.129 | 19.7 | 479 | 13.6 |
| | M ³ | 102.999 | 37.927 | 1.909 | 2.175 | 1.338 | 142.835 | 100 | 3.513 | 100 |
| | % | 70.4 | 25.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 97.6 | | 2.4 | |
| A | 1 | 2.453 | 7.263 | 374 | 427 | 348 | 10.090 | 44.4 | 775 | 52.2 |
| | 2 | 3.592 | 6.408 | 795 | 174 | 335 | 10.795 | 47.5 | 509 | 34.3 |
| | 3 | 668 | 1.057 | 110 | 70 | 130 | 1.835 | 8.1 | 200 | 13.5 |
| | m ³ | 6.713 | 14.728 | 1.279 | 671 | 813 | 22.720 | 100 | 1.484 | 100 |
| | % | 27.7 | 60.8 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 93.8 | | 6.2 | |
| 1976 | 1 | 14.815 | 6.803 | 166 | 1.239 | 652 | 21.784 | 18.8 | 1.891 | 50.1 |
| | 2 | 41.634 | 23.279 | 1.256 | 951 | 503 | 66.169 | 57.0 | 1.454 | 38.5 |
| | 3 | 18.332 | 9.443 | 371 | 277 | 155 | 28.146 | 24.2 | 432 | 11.4 |
| | m ³ | 74.781 | 39.525 | 1.793 | 2.467 | 1.310 | 116.099 | 100 | 3.777 | 100 |
| | % | 62.3 | 33.0 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 96.8 | | 3.2 | |
| C | 1 | 434 | 174 | 25 | 23 | 21 | 633 | 25.8 | 44 | 47.3 |
| | 2 | 828 | 621 | 73 | 27 | 11 | 1.522 | 61.9 | 38 | 40.9 |
| | 3 | 173 | 123 | 7 | 11 | - | 303 | 12.3 | 11 | 11.8 |
| | m ³ | 1.435 | 918 | 105 | 61 | 32 | 2.458 | 100 | 93 | 100 |
| | % | 56.2 | 36.0 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 96.3 | | 3.7 | |
| AC | 1 | 15.249 | 6.977 | 191 | 1.262 | 673 | 22.417 | 18.9 | 1.935 | 50.0 |
| | 2 | 42.462 | 23.900 | 1.329 | 978 | 514 | 67.691 | 57.1 | 1.492 | 38.6 |
| | 3 | 18.505 | 9.566 | 378 | 288 | 155 | 28.449 | 24.0 | 443 | 11.4 |
| | m ³ | 76.216 | 40.443 | 1.898 | 2.528 | 1.342 | 118.557 | 100 | 3.870 | 100 |
| | % | 62.3 | 33.0 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 96.8 | | 3.2 | |
| B | 1 | 1.980 | 6.002 | 349 | 200 | 210 | 8.331 | 35.2 | 410 | 35.6 |
| | 2 | 3.449 | 8.340 | 848 | 222 | 321 | 12.637 | 53.5 | 543 | 47.2 |
| | 3 | 784 | 1.690 | 206 | 49 | 149 | 2.680 | 11.3 | 198 | 17.2 |
| | m ³ | 6.213 | 16.032 | 1.403 | 471 | 680 | 23.648 | 100 | 1.151 | 100 |
| | % | 25.1 | 64.6 | 5.7 | 1.9 | 2.7 | 95.4 | | 4.6 | |
| 1956 | m ³ | 98.778 | 33.469 | 2.054 | 1.542 | 735 | 134.301 | | 2.277 | |
| | % | 72.3 | 24.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 98.3 | | 1.7 | |
| 1966 | m ³ | 109.712 | 52.655 | 3.188 | 2.846 | 2.151 | 165.555 | | 4.997 | |
| | % | 64.2 | 30.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 97.0 | | 3.0 | |
| 1976 | m ³ | 82.429 | 56.475 | 3.301 | 2.999 | 2.022 | 142.205 | | 5.021 | |
| | % | 62.2 | 33.0 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 96.8 | | 3.2 | |

Tabela 8. RAZVOJ PRIRASTKA LESNE ZALOGE IGLAVCEV IN LISTAVCEV V GGE LEHEN

| Leta | Gosp. razr. | m ³ % | Debelinski r. | | | igl. | Skupaj | |
|------|-------------|---------------------|---------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | | list. | vsega |
| 1956 | A | m ³ % | | | | 3379 99 | 33 1 | 3412 100 |
| | B | m ³ % | | | | 489 97 | 15 5 | 504 100 |
| | sk | m ³ % | | | | 3868 99 | 48 1 | 3916 100 |
| 1966 | A | m ³ % | 1135 28 | 2289 56 | 639 16 | 4063 96 | 149 4 | 4212 100 |
| | B | m ³ % | 362 54 | 268 40 | 38 6 | 668 92 | 62 8 | 730 100 |
| | sk | m ³ % | 1497 32 | 2557 54 | 677 14 | 4731 96 | 211 4 | 4942 100 |
| 1976 | A | m ³ % | 838 27 | 1711 54 | 582 19 | 3131 96 | 144 4 | 3275 100 |
| | C | m ³ % | 31 35 | 47 54 | 10 11 | 88 96 | 4 4 | 92 100 |
| | AC | m ³ % | 869 27 | 1758 55 | 592 18 | 3219 96 | 148 4 | 3367 100 |
| | B | m ³ % | 324 44 | 346 48 | 60 8 | 730 95 | 36 5 | 766 100 |
| | sk | m ³ % | 1193 30 | 2104 53 | 652 17 | 3949 96 | 184 4 | 4133 100 |

Tabela 9. PRIRASTEK LESNE ZALOGE LETA 1976 PO DREVESNIH VRSTAH IN DEBELINSKIH RAZREDIH V GGE LEHEN

| Gosp. Deb. razr. | je | sm | o.igl. | bu | o.li. | skupaj | | vsega | |
|------------------|----|------|--------|-----|-------|--------|------|-------|------|
| | | | | | | igl. | lst. | | |
| A | 1. | 557 | 276 | 5 | 80 | 20 | 838 | 100 | 938 |
| | 2. | 1031 | 651 | 29 | 23 | 14 | 1711 | 37 | 1748 |
| | 3. | 364 | 208 | 10 | 4 | 3 | 582 | 7 | 589 |
| | m3 | 1952 | 1135 | 44 | 107 | 37 | 3131 | 144 | 3275 |
| | % | 59.6 | 34.7 | 1.3 | 3.3 | 1.1 | 95.6 | 4.4 | 100 |
| C | 1. | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3 | 34 |
| | 2. | 21 | 24 | 2 | 1 | 0 | 47 | 1 | 48 |
| | 3. | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 10 |
| | m3 | 42 | 43 | 3 | 3 | 1 | 88 | 4 | 92 |
| | % | 45.7 | 46.7 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 95.7 | 4.3 | 100 |
| AC | 1. | 573 | 290 | 6 | 82 | 21 | 869 | 103 | 972 |
| | 2. | 1052 | 675 | 31 | 24 | 14 | 1758 | 38 | 1796 |
| | 3. | 369 | 213 | 10 | 4 | 3 | 592 | 7 | 599 |
| | m3 | 1994 | 1178 | 47 | 110 | 38 | 3219 | 148 | 3367 |
| | % | 59.2 | 35.0 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 95.6 | 4.4 | 100 |
| B | 1. | 71 | 239 | 14 | 12 | 6 | 324 | 18 | 342 |
| | 2. | 92 | 233 | 21 | 5 | 9 | 346 | 14 | 360 |
| | 3. | 18 | 36 | 6 | 1 | 3 | 60 | 4 | 64 |
| | m3 | 181 | 508 | 41 | 18 | 18 | 730 | 36 | 766 |
| | % | 23.6 | 66.4 | 5.4 | 2.3 | 2.3 | 95.4 | 4.6 | 100 |
| Sk. | 1. | 644 | 529 | 20 | 94 | 27 | 1193 | 121 | 1314 |
| | 2. | 1144 | 908 | 52 | 29 | 23 | 2104 | 52 | 2156 |
| | 3. | 387 | 249 | 16 | 5 | 6 | 652 | 11 | 663 |
| | m3 | 2175 | 1686 | 88 | 128 | 56 | 3949 | 184 | 4133 |
| | % | 52.6 | 40.8 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 95.5 | 4.5 | 100 |

Tabela 10. RAZVOJ ETATA PO VIŠINI IN INTENZITETI V GGE LEHEN

| Razdobje | Gosp. razr. | Drev. vrsta | Lesna zaloga | Pri-rastek | Etat | | |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | m ³ | % V | % J |
| 1957-66 | A | igl | 134.301 | 3.379 | 31.440 | 23 | 93 |
| | | lst | 2.248 | 33 | 60 | 3 | 18 |
| | | sk | 136.549 | 3.412 | 31.500 | 26 ³ | 111 ⁹² |
| | B | igl | 14.934 | 489 | 2.600 | 17 | 53 |
| | | lst | 977 | 15 | 40 | 4 | 27 |
| | | sk | 15.911 | 504 | 2.640 | 17 | 52 |
| | sk | igl | 149.235 | 3.868 | 34.040 | 23 | 88 |
| | | lst | 3.225 | 48 | 100 | 3 | 21 |
| | | sk | 152.460 | 3.916 | 34.140 | 22 | 87 |
| 1967-76 | A | igl | 142.835 | 4.063 | 37.520 | 26 | 92 |
| | | lst | 3.513 | 149 | 610 | 17 | 41 |
| | | sk | 146.348 | 4.212 | 38.130 | 26 | 91 |
| | B | igl | 22.720 | 668 | 3.330 | 15 | 50 |
| | | lst | 1.484 | 62 | 180 | 12 | 29 |
| | | sk | 24.204 | 730 | 3.510 | 14 | 48 |
| | sk | igl | 165.555 | 4.731 | 40.850 | 25 | 86 |
| | | lst | 4.997 | 211 | 790 | 16 | 37 |
| | | sk | 170.552 | 4.942 | 41.640 | 24 | 84 |
| 1977-86 | A | igl | 116.099 | 3.131 | 25.440 | 22 | 81 |
| | | lst | 3.777 | 144 | 450 | 12 | 31 |
| | | sk | 119.876 | 3.275 | 25.890 | 22 | 79 |
| | B | igl | 23.648 | 730 | 4.895 | 31 | 67 |
| | | lst | 1.151 | 36 | 95 | 8 | 26 |
| | | sk | 24.799 | 766 | 4.990 | 20 | 65 |
| | sk | igl | 139.747 | 3.861 | 30.335 | 22 | 79 |
| | | lst | 4.928 | 180 | 545 | 11 | 30 |
| | | sk | 144.675 | 4.041 | 30.880 | 21 | 76 |

B. TABELARNI DEL

1. Izkaz površin

IZKAZ POVRŠIN

| Oddelek | Odsek | Parc. števil. | Površina (ha) | | | | | |
|---------|-------|--|---------------|-----------|----------|-------|-------------|---------|
| | | | gozdna | | negozdna | | nerodovična | celotna |
| | | | obrasla | neobrasla | kmet. | druga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rdeči breg | | | | | | |
| 1 | | 849/1 del 873/1 del | 9,38 | - | - | - | - | 9,38 |
| 2 | | 867, 869, 873/1 del | 14,58 | - | - | 0,25 | - | 14,83 |
| | | Lehen | | | | | | |
| 3 | | 258/1, 259, 262 del | 14,56 | - | 0,55 | - | - | 15,11 |
| 4 | | 261 del 288 del | 10,35 | - | - | - | - | 10,35 |
| 5 | a | 570 del 572 del 573 del | 5,38 | - | - | - | - | 5,38 |
| | b | 588, 589, 590 | 9,37 | - | - | - | - | 9,37 |
| | c | 591 | 0,39 | - | - | - | - | 0,39 |
| 6 | - | 261 del, 286, 287, 288 del 289, 290, 566 del | 7,08 | - | - | - | - | 7,08 |
| 7 | | 565, 568 del 584, 585 del | 12,45 | - | - | - | - | 12,45 |
| 8 | a | 293, 294, 295, 299 del 300 del 301, 302 | 13,64 | - | 1,00 | - | - | 14,64 |
| 9 | | 300 del | 16,65 | - | - | - | - | 16,65 |
| 10 | a | 531 del 532 | 8,38 | - | 0,05 | - | - | 8,43 |
| | b | 533/1 | 0,77 | - | - | - | - | 0,77 |
| 11 | | 533/1 del | 5,75 | - | - | - | - | 5,75 |

Opomba (spremembe ipd.)

IZKAZ POVRŠIN

| Oddelek | Odsek | Parc. števil. | Površina (ha) | | | | | nerodovitna | celotna |
|---------|-------|---|---------------|-----------|----------|-------|------|-------------|---------|
| | | | gozdna | | negozdna | | | | |
| | | | obrasla | neobrasla | kmet. | druga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | | 23, 533/1 del 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544 546/1 del 547, 548/1 | 12,03 | - | 0,05 | - | - | 12,08 | |
| 13 | a | 533/1 del | 9,60 | - | 0,10 | - | - | 9,70 | |
| | b | 533/1 | 11,38 | - | - | - | - | 11,38 | |
| | c | " | 0,62 | - | - | - | - | 0,62 | |
| 14 | a | 517 | 14,41 | - | - | - | - | 14,41 | |
| | b | 520 del | 2,52 | - | - | - | - | 2,52 | |
| | c | 521 | 1,41 | - | - | - | - | 1,41 | |
| 15 | | 265 del, 267 del, 272, 570 del | 10,70 | - | - | - | - | 10,70 | |
| 16 | | 3/1 del 3/2 | 20,50 | - | - | - | 1,38 | 21,88 | |
| 17 | | 3/1 del | 18,55 | - | - | - | - | 18,55 | |
| 18 | a | 3/1 del | 8,00 | 1,00 | 0,00 | - | - | 10,00 | |
| | b | " | 5,20 | - | - | - | - | 5,20 | |
| 19 | | 34 | 4,08 | - | - | - | - | 4,08 | |
| 20 | a | 42/1 del, 42/2, 43 del | 2,86 | - | - | - | - | 2,86 | |
| | b | 52 | 4,99 | - | - | - | - | 4,99 | |
| | c | 60, 130 | 2,26 | 0,30 | - | - | - | 2,56 | |
| 21 | | 41/1 del 43 del 50 168 del | 10,88 | - | - | - | - | 10,88 | |
| 22 | | 168 del, 178, 193, 194 | 12,93 | - | - | - | - | 12,93 | |
| 23 | | 167 del 189, 192 | 16,72 | - | - | - | - | 16,72 | |

Opomba (spremembe ipd.):

IZKAZ POVRŠIN

| Oddelek | Odsek | Parc. števil. | Površina (ha) | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------|-------------|--------------|
| | | | gozdna | | negozdna | | nerodovitna | celotna |
| | | | obrasla | neobrasla | kmet. | druga | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | a | 167/2 del 168/2 del | 1,38 | - | - | - | - | 1,38 |
| | b | 60/ del | 1,07 | - | - | - | - | 1,07 |
| 25 | | 132 del, 167/1 del | 4,23 | - | - | - | - | 4,23 |
| 26 | | 129, 130, 131, 132 | 10,27 | - | 0,06 | ± | - | 10,33 |
| 27 | | 116, 117/5 132/2 del | 9,58 | - | - | - | - | 9,58 |
| 28 | a | 115, 116 del | 17,88 | - | - | - | - | 17,88 |
| | b | 117/2 del | 1,20 | - | - | - | - | 1,20 |
| 29 | | 109 del | 13,10 | - | - | - | - | 13,10 |
| 30 | a | 109 del, 110 111, 112, 113, 114 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 |
| | b | 117/2 del 109 del | 9,15 5,95 | - - | - - | - - | - - | 9,15 5,95 |
| 31 | | 109 del | 9,30 | - | - | - | - | 9,30 |
| 32 | | 630/2 del | 3,65 | - | - | - | - | 3,65 |
| 33 | a | 630/2 del | 17,94 | - | - | - | - | 17,94 |
| | b | " | 4,71 | - | - | - | - | 4,71 |
| 34 | a | 630/2 del | 7,60 | - | - | - | - | 7,60 |
| | b | 630/2 del | 2,35 | - | - | - | - | 2,35 |
| 35 | | 630/2 del | 6,18 | - | - | - | - | 6,18 |
| 36 | | 108/3 del | 6,00 | - | - | - | - | 6,00 |
| 37 | | | | | | | | |
| Skupaj | | | 432,91 | 1,30 | 2,81 | 0,25 | 1,38 | 438,65 |

Opomba (spremembe ipd.)

IZKAZ POVRŠIN

| Oddelek | Odsek | Parc. štev. | Površina (ha) | | | | | nerodo- vitna | celotna |
|---------|-------|----------------|---------------|-----------|----------|-------|---|------------------|---------|
| | | | gozdna | | negozdna | | | | |
| | | | obrasla | neobrasla | kmet. | druga | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | |

Opomba (spremembe ipd.):

2. Opis sestájev

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | | | | | | | | | | | |
| st | | | | | | | | | | | |
| kup. | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — j, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **1** Ods. **-** Kraj, ime **Za Menikom** ha _____

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-600 S. Zerno do zelo strmo, nagubano pobočje. Ivniške plasti - glinaste peščenjaki. Tla srednje globoka do globoka rjava, peščeno ilovnata, vlažna spodnjem do suha v zgornjem delu. Galieto-Abietetum /z Abieto-Fag.dent.sav. jarkih/ I.b.r. Pogostna megla.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je-sm-sestoj s podraščajočo bu- in o. list (ja, li, l.) enoličen s slabšim in upadlim spod., zelo mešanim sred. ter slabim in naraslim zgor. razredom, pretrganega vert. in horic. sklepa krošenj, z večjimi zaplevelnimi (robida, zeli) redčinami, odlične kakovosti debel, s pojavi sušenja jela. Mladje je-(0,7) in sm-(0,3) v šp, sk in gø raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje, tiranje plevela (0,5 ha), spop. redčin (0,3 ha) in nega mladja (0,5 ha). L. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 69 | 69 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P8 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 28 | 28 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | |
| o.igl | 0 | 0 | ps, sk | | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 0 | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb. prir. 19 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | Ist | % | skupaj | igl | % | Ist | % | skupaj |
| 1. | 510 | 20 | 46 | 75 | 556 | 17,5 | 26 | 2,6 | 85 | 20 |
| | 1660 | 63 | 15 | 25 | 1675 | 41,9 | 61 | 0,5 | 15 | 42 |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | 450 | 17 | - | - | 450 | 9,1 | 13 | - | - | 9 |
| sk. | 2620 | 100 | 61 | 100 | 2681 | 68,5 | 100 | 3,1 | 100 | 71 |
| à ha | 279 | 98 | 6 | 2 | 285 | 7,3 | 96 | 0,3 | 4 | 7 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) zrelost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici debla, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzema manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzema 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzema več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = odčrpanje, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega mladje, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

SESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = **22 % v, 82 % i**

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 575 | | | | | | | | | | |
| st | 10 | | | | | | | | | | |
| kup. | 585 | | | | | | | | | | |
| vrsta ečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| 1. Zatiranje plevela | 0 | 2,00 | | | | | | | | | | |
| 2. Spopolnjevanje redčin | 8 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 3. Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje v 5-letnem presledku, sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih drevja in v redčinah, potrebnih spopolnitev. Močneje posegati v srednji deb. razred, štediti listavce.

Cilj: je-sm-preb.gozd z 10-15% list. v srednjem sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrz

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **2** Ods. - Kraj, ime **Pod Menikom** ha 1

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-600 m, J-JZ. Položno do strmo, valovito izbrazdano pobočje. Tla globoka, rjav-peščena dá peščeno glinasta, zgoraj suha in sprana, spodaj opodzoljena in delno oglejena, srednje humozna, poraščena s travo in mahovi (v spod. delu)ž Galieto-Abietetum (z z Abieto-Fag. dent. sav. v SZ- in Razzanieto-Abietetum v JV-delu). I.b.r. Pogostna meгла.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je-sm-sestoj s primešanim r. bo-ter s podraščajočo bu- in o. lst (ja, hr, jš idr), raznoličen, s slabimž in upadlimž spod., zelo močnim sred. ter slabim in naraslim zgor. razredom, zrahljanega vert. ter rahlega do pritrzanega horic. sklepa krošenj, z večjimi zapleveljenimi (robida, zeli) redčinami odlične kval. debel, s pojavi sušenja jelke, mladje je- (0,7) in sm-(0,3) v šp, sk in ga raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Odnekdaj gozd, prebiran; spop. 70-letna, z je- podraščajoča sm-(1,5 ha), zgoraj z je- podraščena, porast r. bo- nekđ. pašniku. V preteklem 10-letju zelo močno prebiranje, zatiranje plevela (0,25 ha) spop. redčin (0,25 ha) in nega mladja (0,5 ha). Z. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 60 | 60 | pa | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 35 | 35 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | |
| d. igl | 4 | 4 | sk | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 0 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 0 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1084 | 24 | 43 | 77 | 1127 | 49,1 | 36 | 2,5 | 86 | 51,1 |
| 2. | 2845 | 62 | 13 | 23 | 2858 | 75,2 | 55 | 0,4 | 14 | 75,2 |
| 3. | 627 | 14 | - | - | 627 | 12,8 | 9 | - | - | 12,8 |
| sk. | 4556 | 100 | 56 | 100 | 4612 | 137,1 | 100 | 2,9 | 100 | 140,1 |
| à ha | 307 | 99 | 4 | 1 | 311 | 9,3 | 98 | 0,2 | 2 | 9,3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) neolesnost: 1 = polnelesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 2/4 debel v spodnji polovici ravnost, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: r = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

SESTOJETA ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 25%V, 82% J %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | | |
| igl | 1140 | | | | | | | | | | | | | |
| st | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 1150 | | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečenj | pbs | | | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | | | |
| plevela | o | 2.00 | | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | | |
| redčin | S | 0.75 | | | | | | | | | | | | |
| Nega | | | | | | | | | | | | | | |
| mladja | Nm | 0.50 | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih drevja. Močnejša posegati v srednji deb. razred. Ob redčenju smrekovja v spod. delu podpirati razvoj je- skupin, v brezovju ob grebenu posekati slaba, razvoj je- mladja in lepih borov ovirajoča drevesa.
2. Redčine na opodzoljenih tleh v spodnjem deju spopolnjevati z lst. Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in sred. sluju.

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **3** Ods. _____ Kraj, ime **Nad šolo** ha 1

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti
 500-590 m. JV-S. Položno do strmo, raklo nagubano, spodaj z jarki razbito pobočje. Ivniške plasti, glinasti peščenjaki, vmes kremenasti konglomerati. Tla so srednje globoka do globoka, rjava, peščeno-ilo- vna, sveža do vlažna (ob jarku), srednje humozna, s travo, zelmi in mahovi poraščena, z začetki opodzoljevanja.
 Abieto -Fagetum dent.sav., (z Galieto-Ab. v spod. in zgor. J delu).
 I.b.r. Pogostna megla.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastaj. prejšnje gospodarjenje):

Preb. je-sm- sestoj s primešanim r.bo, bu, in ost.list. (br, js, jš, ga idr.), enoličen(z naraščajočim deležem r.bo-proti grebenu), s slabim in upadlim spod. močnim sred. ter močnejšim in naraslim zgor. razredom, pretrganega vertikal. in horiz. sklepa krošenj, z večjimi veljenimi(robida, praprot) redčinami, odlične kvalitete debel, s pr. javi sušenja jelke! Mladje je-(o.8) in sm-(o.2) v sp, sk, in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 16-letju zelo močno prebiranje, zatiranje plevela (3.9 ha) in spop. redčen (1.1 ha). Les. zaloga in prir. močno upadla. V odd. raziskovalna ploskev št. 184.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomeš. anost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|--------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 70 | 70 | ps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P8 | lesne zaloge: |
| sm | 26 | 26 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P8 | meritev |
| o.igl | 1 | 1 | ps,sp | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps,sp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o.li | | 1 | ps,sp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 0 | ps,šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb.prir.195 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 787 | 13 | 57 | 30 | 844 | 27.0 | 20 | 2.9 | 49 | 29.9 |
| 2. | 3420 | 58 | 82 | 44 | 3502 | 73.6 | 56 | 2.1 | 35 | 75.7 |
| 3. | 1686 | 29 | 49 | 26 | 1735 | 31.7 | 24 | 0.9 | 16 | 32.6 |
| sk. | 5893 | 100 | 188 | 100 | 6081 | 132.3 | 100 | 5.9 | 100 | 138.2 |
| à ha | 390 | 97 | 12 | 3 | 402 | 8.8 | 96 | 0.4 | 4 | 9.2 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasah, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel. vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzema manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzema 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzema več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: r = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajalec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obratovanje, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = **20%V, 86%J** %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1180 | | | | | | | | | | |
| st | 15 | | | | | | | | | | |
| kup. | 1195 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| 1. zatiranje plevela | O | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2. Spopolnjevanje redčin | S | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 3. Nega mladja | Nm | 0.50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. Dvakratno prebiranje s 5-letnim presletkom. Močneje posegati v srednji in gornji deb. razred. Sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrastu, v gostih šopih drevja in v redčinah, potrebnih spopolnitve. Štediti listavce. Na razisk. ploskvi sekati po odkazilu gozd. inštituta.
2. Močno zapleveljene redčine spopolnjevati z močnimi sadikami sm-mestom lst.
Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in sred. slóju.

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — j. macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **4** Ods. / _____ Kraj, ime **Pod Trjenkom** hal

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti ras
500-611m. Položno do strmo, rahlo nagubano, spodaj z jarki razrito bočje. Ivniške plasti-glinasti peščenjaki, vmes kremenasti konglome ti. Tla srednje globoka do globoka, rjava, peščena ilavnata, sveža vlažna (ob jarkih), srednje humozna, s travo, zelmi in mahovi poraš na, z začetki opodzoljevanja. Galieto-Abietetum (z AB-Fag.dent.sav. jarkih in Baz.Ab., v zgornjem delu). I.b.r. Pogostna negla.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nast. prejšnje gospodarjenje):

Preb. je- (sm) sestoj s podraščajočo bu- in o.list. (br, ja, ga, id) enoličen s slabim in zapadlim spod., zelo močnimi sred. ter slabimi in nekoliko naraslim zg. razredom, pretrganega vert. in horiz. skla krošenj, z večjimi zapleveljenimi (robida, zeli) redčinami v zgor. odlične kvalitete debel, s pojavi sušenja jelke. Mladje jelke-(o.8) sm-(o.2) v šp, sk in ga raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd prebiran. V pret. lo-letju zelo močno prebiranje, s tiranje plevela (2.65 ha) in spop. redčin (o.47 ha). Les. zaloga in prirastek močno upadla.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pome-šanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|-------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 76 | 76 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: |
| sm | 22 | 22 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | meritev |
| o.igl. | o | o | ps | / | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps | / | / | | | | | | | P6 | |
| o.li. | | o | ps | | / | | | | | | | P6 | |
| m.l. | | o | ps šp | | / | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb.prir.195 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|-------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupa |
| 1. | 493 | 17 | 40 | 73 | 533 | 21.7 | 23 | 2.3 | 87 | 24. |
| 2. | 1869 | 64 | 12 | 22 | 1881 | 56.2 | 60 | 0.3 | 11 | 56. |
| 3. | 564 | 19 | 5 | 5 | 567 | 15.2 | 17 | 0.1 | 2 | 15. |
| sk. | 2926 | 100 | 55 | 100 | 2981 | 93.1 | 100 | 2.7 | 100 | 95.8 |
| à ha | 283 | 98 | 5 | 2 | 288 | 9.0 | 97 | 0.3 | 3 | 9.3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

25%V, 79%J

SESTOJEVNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | 745 10 | | | | | | | | | | |
| Skup. | 755 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| 1. Zatiranje plevela | O | 2.20 | | | | | | | | | | | |
| 2. Spopolnjevanje redčin | S | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 3. Nega mladja | Nm | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. Dvakratno prebiranje s 5-letnim presletkom. Močneje posegati v srednji deb. razred. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti v gostih šopih dreves in redčinah, potrebnih spopolnitev.
2. Redčine na tleh v ppodzoljevanju spopolnjevati z močnimi sadikami 1st. Cilj: je- sm- preb. gozd s 15%1st. v vseh slojih (nevarnost ppodzoljevanja!)

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — j. bo, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **5** Ods. **a** Kraj, ime **Firzac** ha **5**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti ras.

500-600 m. Ravno do zmerno strmo, nagubano pobočje. Ivniške plasti. glinasti peščenjaki, vmes drobnozrnati peščenjaki. Tla plitva do gl. boka, rjava, peščena do peščeno glinasta, suha do sveža, srednje h. možna, z zelmi in mahovi poraščena, z začetki opodzoljevanja. Galic. Abietetum (zAb.-Pag. dent. sav. v spodnjem delu in z $\frac{1}{2}$ Baz.-Ab. v manjših površinah). I.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastaj. prejšnje gospodarjenje): **Preb. je-sm sestoj** (z redko podrastjo lst (bu, ja, enoličen, s slabim in upadlim sp., zelo močnim sred. ter močnejšim naraslim zgor. rätredom, rahlega vert. in horiz. sklepom krošenj, s manjšimi zapleveljenimi (robida, zeli) redčinami, odlične kvalitete debel zdrav. Mladje je-(o.7) in sm-(o.3) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno. zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd prebiran. V pret. loletju močnejše prebiranje in zatiranje plevela (1.0 ha). Lesna zaloga in prirastek nekoliko upadla.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|----------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 67 | 67 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge : meritev |
| sm | 33 | 33 | ps,sk | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P7 | |
| o.i. | - | - | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | o | ps,šp | | | / | | | | | | P6 | |
| o.l. | | o | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | - | | | | | | | | | | P6 | prirastka : |
| | | | | | | | | | | | | | po deb.prir.196 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 288 | 13 | 4 | 100 | 292 | 7.1 | 15 | o | 100 | 7.1 |
| 2. | 1452 | 64 | - | - | 1452 | 31.1 | 64 | - | - | 31.1 |
| 3. | 536 | 23 | - | - | 536 | 10.1 | 21 | - | - | 10.1 |
| sk. | 2276 | 100 | 4 | 100 | 2280 | 48.3 | 100 | o | 100 | 48.3 |
| à ha | 423 | 100 | o | o | 423 | 9.0 | 100 | o | o | 9.0 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj $\frac{3}{4}$ debel v spodnji polovici debla, 2 = $\frac{3}{4}$ do $\frac{1}{2}$ debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ $\frac{1}{2}$ debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot $\frac{2}{3}$ dolžine debela brez vej in štrcljev, 2 = $\frac{1}{3}$ do $\frac{2}{3}$ dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot $\frac{1}{3}$ dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot $\frac{1}{3}$ dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo $\frac{2}{3}$ do $\frac{1}{3}$ dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot $\frac{2}{3}$ dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obdelava, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) 20%V, 94% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 455 | | | | | | | | | | |
| lsta | | | | | | | | | | | |
| skup. | 455 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | vbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| iztiranje plevela | 0 | 0,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvokratno prebiranje s petletnim presledkom. Sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrastih, v gostih šopih dreves in na redčinah, potrebnih spopolnitve. Močneje posegati v sredni deb. razred.

ORAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **5** Ods. **b** Kraj, ime **Firzao** ha _____

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti ras **530-610, JV. Položno do strmo, blago nagubano pobočje. Ivniške plaslinasti, vmes drobnozrnati peščenjaki. Plitva do globoka, rjava, peščena do peščeno glinasta, suha do sveža, srednje humosna, delno z zelmi poraščena, delno z igličjem pokrita tla. Abieto-Fagetum dent.sav. (z Gal.-Ab. in Luz.-Ab. po grebenu). I.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nast. prejšnje gospodarjenje): **60-70 letni sm-nasad (debeljak) na nekđ. pašniku s prir. no naseljeno je in o.igl. (r.bo, ma-) ter bu in o.lst. (je, ja, ko, ga id. raznoličen z močn. in upadlim spod., močnim sred. ter slabim in naras. zgir. razr., enoslojen, strnjenege kor. sklepa krošenj, s manjšimi zap. enimi (robida, zeli) redč. v spod. delu, odlične kval., debel., zdrav. Mladje je (9,6) in sm-(0,4) v šp., sk in gn, raznih starosti, obilno zdravo, ustrezno. Zgoraj del pašn. gozda in mlajši (ok. 35-letni) sm-nasad. V pret. 10-letju redčenje. L.zaloga nekoliko narasla, prir. enak.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 28 | 28 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 57 | 57 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | |
| o.igl. | 4 | 4 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P4 | |
| bu | | 1 | ps | / | / | / | | | | | 1 | P8 | |
| o.t.l. | | 10 | ps, sk | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | P8 | |
| m.l. | | 0 | ps, šp | | | / | | | | | | P8 | prirastka: po deb.prir. 196 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|------|-----|-------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupa |
| 1. | 1020 | 25 | 91 | 19 | 1111 | 98,3 | 27 | 3,1 | 23 | 41 |
| 2. | 2578 | 62 | 268 | 56 | 2844 | 86,1 | 60 | 7,9 | 59 | 24 |
| 3. | 542 | 13 | 123 | 25 | 665 | 18,6 | 13 | 2,3 | 18 | 20 |
| sk. | 4138 | 100 | 482 | 100 | 4620 | 143,0 | 100 | 13,3 | 100 | 156 |
| à ha | 442 | 90 | 51 | 10 | 493 | 15,3 | 91 | 1,4 | 9 | 16 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega mladje, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

ŠESTLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 19% V, 55% I

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| l | 830 | | | | | | | | | | | | |
| t | 35 | | | | | | | | | | | | |
| kup. | 867 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | re | | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP

Posek v dveh etapah s 5-letnim presledkom. Selektivno redčenje in pddpiranje razvoja skupinske strukture v enodobnih, prebiranje na prebiralnih površinah. Cilj: sm - je - skup.raznod.gosd s 15-20% lst.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr. 0

Last. Obr. razr. **B** Odd. **5** Ods. **0** Kraj, ime **Pirzao** ha 0

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastl. **520 m, saravnica v dolini. Ivniške plasti-glinasti, vmes drobnozrna, peščenjaki. Tla globoka, rjava, peščeno glinasta, sveža, humozna, nastlana z igličjem. Piceetum nudum.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastl. prejšnje gospodarjenje): **50-letni sm- nasad (drogovnjak) na nekđ. travniku z redko prir. naseljeno je-, enoličen, s prevladujočim in upadlim spod. ter s slab. in naraslim sred. in zgor. razredom, enoslojen, strnjenegega hor. sklepa krošenj, odlične kval., debel, zdrav. V pret. 10-letju redčenje. L. zaloga narasla, (ocenjeni) prir. enak.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|---------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 13 | 13 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 87 | 87 | ps | | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. igl. bu | | | | | | | | | | | | P4 | |
| | | | | | | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: cenitev |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv. debeljadi) | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------|-----|-----|------------|--------------------------------|------------|-----|---|-------------|
| | igl | % | Ist | % | skupaj | igl | % | Ist | % | skupaj |
| 1. | 111 | 76 | | | 111 | 5,3 | 80 | | | 5,3 |
| 2. | 31 | 21 | | | 31 | 1,2 | 17 | | | 1,2 |
| 3. | 4 | 3 | | | 4 | 0,1 | 3 | | | 0,1 |
| sk. | 146 | 100 | | 100 | 146 | 6,6 | 100 | | | 6,6 |
| à ha | 374 | | | | 374 | 16,9 | 100 | | | 16,9 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasah, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečen in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = očistila, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 20% V, 44% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 30 | | | | | | | | | | |
| skup. | 30 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | 28 | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Selektivno redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom.
Cilj: sm- je- skup. raznod. gozd s 15% lst.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, česnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **6** Ods. _____ Kraj, ime **Fabjanov breg** ha

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti ras
510-610 m. Z. Strmo, ravno, gladka pobočje s blago proti Z nagnjenim
podnožjem. Ivniške plasti-glinasti, vmes kremenasti peščenjaki, deloma
Tla plitva, do globoka, rjava, peščena, do peščeno ilovnata, suha do sveti
slabo humozna, mestoma poraščena s travo in mahom, ob vodi glboka pešče
ilovnata, vlažna do mokra, del tal sredi sestoja močvirnat.
Luzuleto-nemorosae Fagetum (žLuz.-Ab.pin.po vrhu) in Abieto-Fagetum
dent. sav. (delno Salicetum). Delno mrasišče. II.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nast
 prejšnje gospodarjenje): **Mešan sestoj preb. je-, sm-, r.bo- in bu, raznoličen (s**
naraščanjem del. r.bo proti grebenu), s smrekovjem v podnožju ter s t
letnim, z jš in ga pomešan, in s je podrašč. je nasadom ob potoku, sla
ga in upadlega spod., zelo moč. sred. ter slabega in narasl. zgor. razre
strnjenega vert. in horiz. sklepa krošenj, z večjo zaplevlj. (robida)
redčina za grebenom, odlične (js slabe) kval. debel, zdrav. Začetki pon
na pobočju, je mladje v šp in sk zgoraj, zdravo, ustrezno. V začetku
stoletja s sm spopolnjena porast na nekđ. pašniku. V pret. 10-letju p
biranje. Z. zaloga in prir. močno narasla.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 34 | 34 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 42 | 42 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P7 | |
| o. igl. | 11 | 1 | ps, šp | / | / | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P4 | |
| bu | | 4 | ps | | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P6 | |
| o. t. l. | | 9 | gn | | / | / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | P6 | |
| m. l. | | 2 | ps, šp | | / | / | | | | | 2 | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|------|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 490 | 22 | 233 | 66 | 732 | 13,1 | 28 | 9,9 | 73 | 23, |
| 2. | 1515 | 66 | 119 | 34 | 1634 | 29,1 | 62 | 3,7 | 27 | 32, |
| 3. | 293 | 12 | 3 | 0 | 296 | 4,6 | 10 | | 0 | 4, |
| sk. | 2307 | 100 | 355 | 100 | 2662 | 46,8 | 100 | 13,6 | 100 | 60, |
| à ha | 326 | 92 | 50 | 8 | 376 | 66,1 | 77 | 19,2 | 23 | 85, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pa
 šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a
 nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici r
 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debe
 vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = k
 zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine
 Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni
 rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna s
 ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja:
 mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = o
 K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega
 NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

SEŠETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 10% V, 81% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | |
| | 400 30 | | | | | | | | | | | |
| kup. | 490 | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| patiranje plevela | 0 | 0,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Previdno sekati in podpirati razvoj lepih borov po grebenu, prerediti smrekovje v spod. delu, pospravljati nekvalitetna drevesa v podrast v js- nasadu, prerediti drobni pas je-.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — e, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, črni topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **7** Ods. _____ Kraj, ime _____ **Pod koritom** ha _____

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča, 530-610 m. Z. Plošno do strmo, nagubano, z dolino presekkano podnožje. Ivnike plasti-glinasti, vmes kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoko do globoka, rjava, peščena do peščeno glinasta, sveža do vlažna, dobro humozna, z selmi, redko travo in mestoma z mahom poraščena. Galietum-Abietetum (z Ab.-Fag.dent.sav. ob jarkih in Baz.-Ab. v spodnjem delu). II. b. r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravst. stanje, mladje, plevel, nastajanje prejšnje gospodarjenje): *Preb. je, sm sestoj z redko primešanim o. igl. (r. bo, ma) s podraščajočo bu in o. l. (js, jš idr.), raznoličen, s slabšim in upadlim spodn. močnim sred. ter slabšim in naraslim sgor. razredom, spodaj (dolžina) s težnjo k enosb. obliki ter vzrastlega horia. sklepa krošenj, z veliko zaplevelj. (zeči) redčinami, zgoraj pretrgan. vert in horia. sklepa krošenj odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp., sk in gn. raznih starosti, obilno, zdravo, ustreano. Od nekdaš gozd, prebiran; s gozd. 70-letni sm nasad na nek. pašniku (0,5 ha). V pret. 10-letju močnejše prebiranje ter zatiranje plevela (1,45 ha). L. zal. in prir. od opadla. V odd. razisk. ploskev št. 185.*

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 56 | 56 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P7 | lesne zaloge: <i>meritev</i> |
| sm | 40 | 40 | ps, gn | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. igl. | 1 | 1 | ps | | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 2 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: <i>po deb. prir. 1976</i> |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 769 | 20 | 47 | 40 | 816 | 21,6 | 26 | 1,9 | 53 | 23, |
| 2. | 2298 | 59 | 51 | 44 | 2349 | 47,1 | 56 | 1,3 | 37 | 48, |
| 3. | 847 | 21 | 19 | 16 | 866 | 15,1 | 18 | 0,4 | 10 | 15, |
| sk. | 3914 | 100 | 117 | 100 | 4031 | 83,8 | 100 | 3,6 | 100 | 87, |
| à ha | 314 | 97 | 9 | 3 | 323 | 6,7 | 96 | 0,3 | 4 | 7, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 2/3 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel veji in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez veji in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez veji in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 13% V, 82% J %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 705 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 715 | | | | | | | | | | |
| vrsta secnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| latiranje | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,10 | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | |
| redčin | S | 0,50 | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Ravnateljstvo izvrševanje secenj, gojitvenih in drugih del rasi. Gledati sem zrela in malo obočajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev, štediti listavce. Močneje ponegati v sred. deb. razred. Podpirati razvoj je- podrasti in prerediti smrekovje v zgor. delu. Na razisk. ploskvi sekati po odkazilih god. inštituta.

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **8** Ods. _____ Kraj, ime **Kranjčev breg** ha **1**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti, **490-620 m. V. Strmo do zelo strmo, nagubano pobočje. Ivniske plasti-nasti in kremenasti peščenjaki, v J-delu rahlo vezan prod. Zelo plitki do globoka, rjava, peščena do peščeno ilovnata, suha do vlažna, slaba do dobro humozna, z mahom, travo in zelmi poraščena tla. Abieto-Baget. dent.sav. (z večjimi površ. Gal.-Ab. in Luz.Ab.pin. po grebenu). I/II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravst. stanje, mladje, pleveli, nast. in prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj z r.bo, po grebenu ter s poraščena bu, in o.list. (js, ja, ko, br, jš idr.), raznoličen, s slabim in upadlim spod. prevlad. sred. ter močnejš. in narasl. zgor. razr. pretrganega vrst. in horiz. sklepa krošenj, z večjimi zaplevelj. (robida, zeli) redčinami in seko (0,5 ha), odlične kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,1 ha) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrežno. Ob nekdanj gozd, prebiran, ob potoku 70-letni nasad js slabša kval. s prim. je in sm (1,5 ha), ob Trjenkovi koči in nad Vogrižnčevo kago 70-letni sm nasad na nekđ. pašniku. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje in ranje plevela (0,6 ha) in nega mladja (0,5 ha). L.zaloga močno, prir. koliko upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 48 | 48 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P7 | lesne zaloge: meritav |
| sm | 43 | 43 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 2 | 2 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 3 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 4 | ps | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb.prir. 1957/66 |
| m.l. | | 0 | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|------|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 917 | 21 | 168 | 56 | 1085 | 45,3 | 34 | 8,4 | 68 | 51 |
| 2. | 2209 | 52 | 127 | 42 | 2336 | 66,9 | 51 | 3,7 | 30 | 70 |
| 3. | 1150 | 27 | 7 | 2 | 1157 | 19,6 | 15 | 0,1 | 2 | 19 |
| sk. | 4276 | 100 | 302 | 100 | 4578 | 131,8 | 100 | 12,2 | 100 | 144 |
| à ha | 292 | 93 | 21 | 7 | 313 | 90,0 | 92 | 08,3 | 8 | 91 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a = nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici redč. 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = kot zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega staršev, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 22% V, 68% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 965 | | | | | | | | | | |
| st | 20 | | | | | | | | | | |
| skup. | 985 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 3,00 | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | |
| redčin | S | 1,00 | | | | | | | | | |
| lega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati zlasti zrele in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih drevja in v redčinah, potrebnih spopolnitev. Preredčiti smrekovja v zg. delu odd. (Ob Trjenkovi koči in nad Vogrinčevo žago). Štediti bor po grebenu, previdno sekati na strminah.

Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in sred. slojju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **9** Ods. _____ Kraj, ime **Za Kranjčevim bregom** ha _____

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti: **490-620 m. Z. Strmo, valovito pobočje. Ivniške plasti-glinasti in hrastovi nasti peščenjaki, po vrhu prod. Tla plitva do globoka, rjava, peščena do ilovnata peščena, suha do mokra, slabo do dobro humozna, porasla travo in selmi. Galieto-Abietetum (z manjš. površ. Ab.-Fag.dent.sav. potoku in Luz.Ab.pin. po grebenu). I/II.b.r. Pogostna megla.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastajanje, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj z r.bo po grebenu ter s podraslo južno bu in redkimi o.list. (ja, br, ga idr.), raznoličen, s slabšim in padlim spod., s prevlad. in upadlim sred. ter z močnejšim in naraslim zgor. razredom zgoraj zrahljanega, spodaj vrzel. vrst. in horiz. sklepa krošenj, z večjo zaplevelj. (zeli, borovničevje) redčinami, odlične kval. debel, s počasno sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn, obilno, zdravstveno ustrezno. Od nekdanj gozd, prepiran; v pret. 10-letju zelo močno poraslo, ranje, zatiranje plevela (1,85 ha) in spop. redčin (0,25 ha). L. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 52 | 52 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 41 | 41 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P7 | |
| o. igl. | 2 | 2 | ps, šp | / | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 5 | ps | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 0 | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | 0 | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 195 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|------|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 967 | 21 | 164 | 70 | 1131 | 44,1 | 32 | 10,3 | 86 | 54 |
| 2. | 2402 | 53 | 68 | 29 | 2470 | 65,7 | 48 | 1,7 | 14 | 67 |
| 3. | 1151 | 26 | 3 | 1 | 1154 | 27,6 | 20 | 0,1 | 0 | 27 |
| sk. | 4520 | 100 | 235 | 100 | 4755 | 137,4 | 100 | 12,1 | 100 | 149 |
| à ha | 271 | 95 | 14 | 5 | 285 | 8,2 | 92 | 0,8 | 8 | 9,0 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. d) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spolnjenjanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 24% V, 75% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1085 | | | | | | | | | | |
| st | 40 | | | | | | | | | | |
| skup. | 1125 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 3,00 | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | |
| redčin | S | 0,50 | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati vlasti drevesa s hirajočimi vrhovi ter zreła in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev. Štediti listavce.

Oblj: je- sm- preb. gozd s 10-15% lst v spod. in sred. sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **10** Ods. **a** Kraj, ime **Pačja vas** ha

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišč. 470-540 m. SV-V-JZ. Položno do smerno strmo, nagubano pobočje. Ivnih plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka do globoka, rjava, peščeno ilovnata, sveža do vlažna, srednje humozna, porasla mahom. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag. dent. sav. po jarkih). I.b.r. Pogostna megla.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nast. prejšnje gospodarjenje): *Preb. je, sm sestoj z redko primešano bu in s podrašč. o. list. (ga, ja, jš, li idr.), enoličen, s slabim in upadlim spod., zelo moč. sred. ter z močnejšim in naraslim zgor. razredom, s težnjo k enoslojni ki, zrahljanega, v dolinah pretrganega horiz. sklepa krošenj, s zaprteve (zeli) redčinami, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdg. gozd. prebiran; v zgor. delu s sm porašč. pašnik (0,25 ha). V pretžl. močnejše prebiranje in zatiranje plevela (1,45 ha). L. zaloga in prir. nekoliko upadla.*

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|-----------------------|---------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 60 | 60 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P8 | lesne zaloge: meritev |
| em | 35 | 35 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P8 | |
| o. igl. | 0 | 0 | ps | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 2 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | 1 | ps, sk | / | / | / | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | po deb. prir. 1957/66 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 447 | 14 | 40 | 27 | 487 | 14,6 | 16 | 1,8 | 44 | 16,6 |
| 2. | 2005 | 65 | 66 | 44 | 2071 | 69,8 | 65 | 1,7 | 41 | 61,1 |
| 3. | 634 | 21 | 44 | 29 | 678 | 17,5 | 19 | 0,7 | 15 | 18,3 |
| sk. | 3086 | 100 | 150 | 100 | 3236 | 91,9 | 100 | 4,2 | 100 | 96,0 |
| à ha | 366 | 95 | 18 | 5 | 384 | 10,9 | 96 | 0,5 | 4 | 11,1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = kot zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) = 24% V, 82% T%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 770 | | | | | | | | | | |
| st | 20 | | | | | | | | | | |
| skup. | 790 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| izbiranje | plevela | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 1,10 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dokratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razred. Sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih dreves, štediti listavce. Upoštevati navodila za sečnje v semenskih gozdovih.

Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in srednjem sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — j. macosen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr. 0,

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **10** Ods. **b** Kraj, ime **Pasja vas** ha _____

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišč. **510-540 m. JV. Zmerno strmo, nagubano, površno pobočje. Ivniske plasti glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka, površna, peščenolovnata, vlažna, dobro humozna, porasla z zelmi. Salicetum. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastajanje, prejšnje gospodarjenje): **15-20letni sm nasad v malovredno, 45-50 letno porašč. jš s skupinami je in em na nekdanjem pašniku. V pret. 10-letju sečnja nekval. dreves in nega mladja. L. zaloga in prir. brez bistvenih sprememb.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 7 | 7 | ps | / | / | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne, zaloge: meritev |
| sm | 58 | 58 | ps | / | / | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 2 | 2 | ps | / | | | | | | | | P4 | |
| bu | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: cenitev |
| o.t.l. | | 20 | ps, sk | / | / | | 2 | 2 | 2 | 2 | | P6 | |
| m.l. | | 13 | ps, ek | / | / | | 2 | 2 | 2 | 2 | | P6 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 30 | 49 | 10 | 52 | 46 | 0,6 | 43 | 0,5 | 50 | 1,1 |
| 2. | 16 | 26 | 12 | 39 | 28 | 0,4 | 27 | 0,4 | 40 | 0,9 |
| 3. | 15 | 25 | 3 | 9 | 18 | 0,5 | 30 | 0,1 | 10 | 0,3 |
| sk. | 61 | 100 | 31 | 100 | 92 | 1,5 | 100 | 1,0 | 100 | 2,3 |
| à ha | 79 | 66 | 40 | 34 | 119 | 2,0 | 60 | 1,3 | 40 | 3,3 |

Sifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravni, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzema manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzema 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzema več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) **27% V, 100% I%**

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 15 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 25 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | šs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| <i>Mega mladja</i> | <i>Nm</i> | <i>0,50</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

*Posekati malovredna drevesa, ki ovirajo razvoj kvalitetnega naraščaja.
Cilj: sm- š. jš- skup. raznod. gozd.*

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — j, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **11** Ods. _____ Kraj, ime **Pod kočinih hribom** ha **5**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti: **510-540 m. SZ. Položno do srednje strmo, z jarki razrito podnožje. Iste plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka, rjavkasto in obvodna., peščeno ilovnata do peščeno glinasta, vlažna do mokra, humozna, porasla z zelmi in mahom. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag.dent. v zgor.delu). I.b.r. Pogostna megla.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, pleyel, nastan. prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj s porasajočo bu in o.lst. (ja, br, zdr.), raznoličen, s slabim in upadlim spod., močnim sred. ter močnejšim naraslim zgor. razredom, s težnjo k enoslojni strukturi, pretrg. horizont. pa krošenj, z manjšimi zaplveljen. (neli) redčinami, odlične kval. deb. zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,8) v šp, sk in gn raznih starosti, obliko zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju močnejše prebiranje. L.zaloga in prir. nekoliko upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 61 | 61 | ps | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | P8 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 36 | 36 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P8 | |
| bu | | 2 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 0 | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 284 | 17 | 29 | 63 | 313 | 10,2 | 19 | 1,2 | 78 | 11, |
| 2. | 1003 | 58 | 17 | 37 | 1020 | 30,4 | 57 | 0,3 | 22 | 30, |
| 3. | 433 | 25 | | | 433 | 12,5 | 24 | | | 12, |
| sk. | 1720 | 100 | 46 | 100 | 1760 | 53,1 | 100 | 1,5 | 100 | 54, |
| à ha | 299 | 97 | 8 | 3 | 307 | 9,2 | 97 | 0,3 | 3 | 9, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnost: 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: r = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 26% V, 84% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 450 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 460 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| <i>čatiranje plevela</i> | 0 | 1,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrašti in v gostih šopih dreves, štediti listavce.

Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% let v spod. in sred. sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **12** Ods. _____ Kraj, ime **Kočin hrib** ha _____

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti. **540-660 m. Z-S-V. Strmo, z globoko dolino presekan, gladko pobočje. Ivniske plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do globoko rjava, peščena do peščeno ilovnata, suha do vlažna, slabo do dobro humozna, porasla z zelmi (spodaj) ter s travo in mahom (zgoraj). Gal. Abietetum (z manjš. površ. Ab.-Fag.dent.sav. in Luz.-Ab.pin.). I.b.n. Pogostna megla.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastaj. prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj s primesjo r.bo (po grebenu), bu in redkih os.list. (ja, če in dr.), raznoličen (z naraščujočim deležem sm r.bo proti grebenu), s slabim in upadlim spod., zelo močnim in naraslim sred. ter z močnejšim zgor. razredom, zrahljanega v-ert. ter prekrivajočim (zgorj) do pretrganega (spodaj) horiz. sklepa krošenj, z zapleveljen. redčinami, dobre kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp. gn raznih starosti, zgoraj bujno, zdravo, ustresno. Od nekdanj gozd, preb. v zgor. delu sm porast. na nekdanj. polju. V pret. 10-letju zelo močno preb. zatiranje plevela (4,85 ha) in spop. redčin (0,7 ha). L. zaloga in pri. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|----------------|----------|--------|--------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| ja | 40 | 40 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 53 | 53 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P6 | |
| o.igl. | 3 | 3 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 3 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. m.l. | | 1 0 | ps ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | Ist | % | skupaj | igl | % | Ist | % | skupaj |
| 1. | 613 | 15 | 64 | 39 | 677 | 31,3 | 23 | 3,7 | 60 | 35,0 |
| 2. | 2483 | 62 | 74 | 45 | 2557 | 78,9 | 57 | 1,9 | 31 | 80,0 |
| 3. | 938 | 23 | 28 | 16 | 966 | 27,5 | 20 | 0,5 | 9 | 28,0 |
| sk. | 4034 | 100 | 166 | 100 | 4200 | 137,7 | 100 | 6,1 | 100 | 143,0 |
| à ha | 334 | 96 | 14 | 4 | 348 | 11,4 | 96 | 0,5 | 4 | 11,0 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega starša, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 28% V, 83% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 1170 | | | | | | | | | | | | |
| lst | 20 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 1190 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| <i>patiranje</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>plevela</i> | 0 | 2,10 | | | | | | | | | | | |
| <i>vega mladja</i> | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah potrebnih spolnitev, štediti listavce.

Cilj: je, sm- preb. gozd s 10-15% lst. v spod. in sred. sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. A Odd. 13 Ods. a Kraj, ime Za požgano kočo ha 2

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti 530-660 m. SZ. Položno do strmo, valovito, spodaj nagubano pobošje. Ivniške plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do globlje, rjava, peščena do pšščeno ilovnata, suha do vlažna, slabo do dobro hlapna, porasla z mahom in zelmi. Galieto-Abietetum (z večjo površ. Ab.-P. dent.sav. za požgano kočo). II.b.r. Pogostna megla.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastajanje, prejšnje gospodarjenje):

Preb. je sm sestoj s primesjo r.bo. po grebenu ter s podraščajočo bu, raznoličen (s narašč. deležem r.bo proti grebenu), s slabim in upadlim prevladujočim sred. ter močnejšim in naraslim zgor. razr. -pre razrahljavo vert. ter pokrivajočega (zgoraj) do pretrganega (spodaj) horiz. sklepa krošenj, z vmesnimi, rahleje zapleveljen. (praprot) redčiniami, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti, mestoma bujno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran, obgani koči in po grebenu s sm porašččen pašnik. V pret. 10-letju močno prebiranje. L.zaloga in prir. upadla.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 58 | 58 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 39 | 39 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 2 | 2 | ps | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 0 | ps | | | | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 0 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: <u>po deb. prir. 1957/66</u> |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | Ist | % | skupaj | igl | % | Ist | % | skupaj |
| 1. | 594 | 15 | 10 | 42 | 604 | 21,5 | 19 | | | 21, |
| 2. | 2202 | 56 | 11 | 46 | 2213 | 63,2 | 55 | | | 63, |
| 3. | 1144 | 29 | 3 | 12 | 1147 | 29,1 | 26 | | | 29, |
| sk. | 3940 | 100 | 24 | 100 | 3964 | 113,8 | 100 | | 100 | 113, |
| à ha | 406 | 99 | 2 | 1 | 408 | 11,7 | 100 | | | 11, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 25% V, 86% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 975 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 975 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP
 Dvakratno previranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem zrele in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih žopih dreves, štediti bor na grebenu.
 Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst. v spod. in sred. sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p..br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **13** Ods. **b** Kraj, ime **Za požgano kočo** ha **11**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti: **540-670 mž. Z-SZ. Položno do strmo, valovito, spodaj z jarki razarito bočje. Ivnike plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki v S-delu, op in dolomit v J-delu. Tla v S-delu globoka, rjava, v J-delu plitva ren na, sicer peščena do peščeno ilovnata, suha do vlažna, zelo slabo do dobro humozna, porasla z mahom, zelmi in travo. Abieto-Fagetum dent. (z Gal.-Ab. na velikih površinah). II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastaj. prejšnje gospodarjenje): **Preb. je sm sestoj z redko primesajo r.bo (po grebenu) s podraščajočo bu in o.list. (br.ja, idr.), dokaj enoličen, (z naraščajočo deležm sm in r.bo proti grebenu), s slabim in upadlim spod., zelo močnim sred. ter s slabim in naraselim zgor. razredom, s tešnjo k enoslojni obliki zrahljanega horiz. sklepa krošenj, z zapleveljen. redčinami, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starost. redkejše, zdravo, ustrezno. Od nekdanj. gozd. prebiran. V pret. 10-letju r. prebiranje, zatiranje plevela (1,1 ha) in spop. redčin (0,55 ha). L. ad. in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|----------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 62 | 62 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 35 | 35 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 1 | 1 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. m.l. | | 1 | ps | / | / | / | | | | | | P6 P6 | |

prirastka:
po deb. prir.
1957/66

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 751 | 17 | 33 | 33 | 784 | 19,7 | 17 | 1,9 | 58 | 21, |
| 2. | 2934 | 66 | 41 | 47 | 2975 | 79,1 | 68 | 1,1 | 33 | 80, |
| 3. | 779 | 17 | 13 | 15 | 792 | 17,2 | 15 | 0,3 | 9 | 17, |
| sk. | 4464 | 100 | 87 | 100 | 4551 | 116,0 | 100 | 3,3 | 100 | 119, |
| à ha | 392 | 98 | 8 | 2 | 400 | 10,2 | 97 | 0,3 | 3 | 10, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = **22% V, 83% I**

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 980 | | | | | | | | | | |
| st | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 990 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 1,50 | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | |
| redčin | 5 | 0,50 | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

*Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razred. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča kdrevesa v podrastí in v gostih šopih drevja, pospeševati razvoj skup. raznod. strukture.
Cilj: je-sm-preb.gozd z 10-15% lst v spod.in sred.sloju.*

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz; bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obraz

A 13 c Za požgano kožo

Last. _____ Obr. razr. _____ Odd. _____ Ods. _____ Kraj, ime _____ ha _____

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča (v narasle deležem r. bo proti grebenu), močnejšega in upadlega spod. telesa (spodaj) do vrzelastega (zgoraj) horiz. sklepa krošenj, z zatravljenimi redčinami, slabše kval. debel, zdrav. Mladje sm (0,5), je (0,3) in bu (0,2) v šp in sk različnih starosti, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd. prebiran. V pret. 10-letju zmerno prebiranje. L. saloga in prir. brez sprememb.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastajanje prejšnje gospodarjenja). *Preb. sm (je) sestoj s primesjo r. bo in bu, raznolik (v narasle deležem r. bo proti grebenu), močnejšega in upadlega spod. telesa (spodaj) do vrzelastega (zgoraj) horiz. sklepa krošenj, z zatravljenimi redčinami, slabše kval. debel, zdrav. Mladje sm (0,5), je (0,3) in bu (0,2) v šp in sk različnih starosti, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd. prebiran. V pret. 10-letju zmerno prebiranje. L. saloga in prir. brez sprememb.*

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 10 | 10 | ps | / | / | / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | P7 | lesne zaloge: <i>meritev</i> |
| sm | 63 | 62 | ps, ek | / | / | / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | P7 | |
| o. igl. | 16 | 16 | ps, šp | | / | | | | | | | P4 | prirastka: <i>po deb. prir. 1957</i> |
| bu | | 3 | ps, šp | | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 3 | ps | | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | / | | | | | | | P6 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 71 | 38 | 5 | 38 | 76 | 1,9 | 2 | | | 1,9 |
| 2. | 111 | 60 | 8 | 62 | 119 | 2,0 | 50 | | | 2,0 |
| 3. | 3 | 2 | | 3 | | | 50 | | | |
| sk. | 185 | 100 | 13 | 100 | 198 | 3,9 | 100 | | 100 | 3,9 |
| à ha | 298 | 93 | 21 | 7 | 319 | 6,5 | 100 | | | 6,3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasah, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnost, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obrat, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

SEŠETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 18% V, 90% I %

| rev. sta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | 35 | | | | | | | | | | |
| ap. | 35 | | | | | | | | | | |
| sta inje | <i>pbs</i> | | | | | | | | | | |

KART IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

*Prebiranje ob j moji z ods. 13b, higienska sečnja v redčinah.
 Cilj: je - sm - preb. god s 15-20% listavcev v vseh slojih.*

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **14** Ods. **a** Kraj, ime **Za Ambrožem**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rasti, ha. **500-570 m. SZ. Položno do smerno strmo, zgoraj valovito in gladko, z jarki presekanano pobočje. Ivniške plasti-glinasti in kremenasti peki. Tla srednje globoka, spodaj opodzoljena in delno oglejena, zgoraj rjava, peščeno ilovnata do peščeno glinasta, sveža do mokra, srednje možna, porasla z mahom in travo. Bassanieto-Abietetum v spodnjem, Galieto-Abietetum v zgornjem delu .I.b.r. Pogostna megla.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdrajstv. stanje, mladje, plevel, nastajanje, prejšnje gošpodarjenje): **Preb.je, sm sestoj z nekaj ma (ob robu) ter s podrastjo do bu in olist. (ja, če, li idr), enoličen, z močnejšim in upadlim spodnjim zelo močnim sred. ter s slabim in naraslim zgor. razredom, pretrganega vert. in horiz. sklepa krošenj, z velikimi zapleveljen. (robida, borovničje) redčinami, odlične kval. debel, s pojavi sušenja ja. Mladje je (0,2) in sm (0,2) v šp, sk in gn rasnih starosti, zdravo, ustrezno. Od nekadašnjega gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje in spop. redčinja (ha). L. zaloga in prir. močno upadel. V odd. razisk. ploskev št. 186.**

| Drev. vrsta | Delež po površ. | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|-----------------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| ja | 69 | 69 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 30 | 30 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | | | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | ps | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1015 | 20 | 22 | 50 | 1037 | 55,8 | 30 | 0,2 | 57 | 56 |
| 2. | 3224 | 65 | 14 | 36 | 3238 | 106,2 | 57 | 0,2 | 35 | 106 |
| 3. | 730 | 15 | 3 | 8 | 733 | 22,8 | 13 | 0,1 | 8 | 22 |
| sk. | 4969 | 100 | 39 | 100 | 5008 | 184,8 | 100 | 0,7 | 100 | 185 |
| à ha | 345 | 99 | 3 | 1 | 348 | 12,8 | 100 | 0,1 | | 12 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = opodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obdelava, K = premena (konverzija). P = pogodovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 25% V, 67% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1245 | | | | | | | | | | |
| skup. | 1245 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| latiranje | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,40 | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje rdečn. | S | 1,00 | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP

1. *Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razr. Sekati zlasti zrele in malo obetajoča drevesa v podrasti. V gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev. Na razisk. ploskvi sekati po odkasilu gozd.inštituta.*
2. *Redčine na tleh v opodsoljevanju spopolnjevati z listavci. Cilj: je = sm - preb. gozd s 15% lst v vseh slojih (tla v opodsoljevanju).*

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **14** Ods. **b** Kraj, ime **Za Ambrožem** ha **2**

1 RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **530-570 m. SZ. Položno do zmermo strmo, rahlo valovito pobočje. Ivniti plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Srednje globoka rjava, peščeno ilovnata, sveža, srednje humozna, z mahom in zelmi porasla tla. Galieto-Abietetum. I.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **50-55 letna sm sestoj (drogovnjak) iz porasti na nekem steljniku, s primesjo r.bo in z bujno podraslo je, enoličen, z močnejšo spod., močnim sred.in skromnim zgor. razredom, dvoslojen, pretrganega horiz. sklepa krošenj, z krhkčko, poražčenimi in z je naseljenimi deli robu, odlične kval. debel, zdrav. Bujno mladje je, zdravo, ustrezno. V pret. 10-letju močna presvetlitev. L.zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|---|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 12 | 12 | ps, gn | | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E5 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 78 | 78 | ps | | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E5 | |
| o.igl. | 10 | 10 | ps | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | | | | | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb.prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------------------------|------------|-----|------------|-------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 240 | 32 | 1 | 100 | 241 | 6,7 | 28 | | | 6,7 |
| 2. | 467 | 62 | | | 467 | 15,7 | 66 | | | 15,7 |
| 3. | 46 | 6 | | | 46 | 1,6 | 6 | | | 1,6 |
| sk. | 753 | 100 | 1 | 100 | 754 | 24,0 | 100 | | 100 | 24,0 |
| à ha | 299 | 100 | | | 299 | 9,5 | 100 | | | 9,5 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = jzredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obratovanje, K = premena (konverzija). P = pogodovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

SESTOJETA ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 25% V, 79% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| gl | 190 | | | | | | | | | | |
| st | | | | | | | | | | | |
| skup. | 190 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Mega mladja | Nm | 0,30 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRSEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP
*sečnja v dveh etapah s 6-letnim presladkom. Selektivno redčenje v gostih skupinah enodobne strukture, posprava dreves v starejših skupinah je-
 podrasti, prebiranje v skupinah prebiralne strukture. V splošnem pospeševati nastajanje in razvoj skup. raznod. strukture.*
Cilj: sm- je- skup. raznod. gozd s 10-15% listavcev.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelča — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obraz.

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **14** Ods. **c** Kraj, ime **Za Ambrožem** ha **1,1**
 1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **540-570 m. SZ. Blago nagnjeno, ravno pobočje. Ivniška plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do srednje globoka, rjava, peščenjaka, ilovnata, suha, slabo humozna, porasla s travo. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Raznodoben (v glavnem 30-40 leten) z je pogozden sestoj sm in ma iz porasti na nekđ. pašniku, zelo raznoličen, z vmesnimi, s krhliko poraščenimi ali zatravljenimi pravninami, vejnatih (ma) oz. kolovnatih (sm) debel, zdrav. V pret. 10-letju nega mladja (1,2 ha). (Ocenjena l. zaloga in prir. narasla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 3 | 3 | ps | | / | / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | P7 | lesne zaloge: cenitev |
| sm | 48 | 48 | ps, sk | | / | / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | P7 | |
| o. igl. | 45 | 45 | ps, šp | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P4 | |
| bu | | | | | | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | 4 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: denitev |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 101 | 37 | 10 | 83 | 111 | 6,1 | 42 | 0,5 | 100 | 6,6 |
| 2. | 117 | 43 | 2 | 17 | 119 | 6,9 | 47 | | | 6,9 |
| 3. | 52 | 20 | | | 52 | 1,5 | 11 | | | 1,5 |
| sk. | 270 | 100 | 12 | 100 | 282 | 14,5 | 100 | 0,5 | 100 | 15,0 |
| à ha | 191 | 95 | 9 | 5 | 200 | 10,3 | 97 | 0,3 | 3 | 10,6 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) molesnost: 1 = polmolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojni stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = **12% V, 23% F**

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | | |
| igl | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rs | | | | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| <i>mladja</i> | <i>Nm</i> | 1,00 | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Posekati predvsem do tal vejnata drevesa, preradčiti goste skupine, sprostiti lepe jelše.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. Obr. razr. **A** Odd. **15** Ods. Kraj, ime **Pod Pogačnikom** ha **10**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **510-610 m. SV. Položno do strmo, močno nagubano, z dvema jarkoma preko kano pobočje. Ivniške plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki, zgoraj prod. Tla plitva do globoka, rjava, peščena do peščeno glinasta, suha do sveža, srednje humozna, porasla z zelmi in mahom. Galieto-Abietetum v spod. delu. Ab.-Fagetum dent.sav. v zgor.delu. I.b.r. Preb. je, sm**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj z redko primesjo r.bo in ma ter ep. raščujočo bu in o.list. (ja, js, li, ga idr), enoličen, c slabim in upadlim spod., močnim sred. ter z močnejšim in naraslim zgor. razredom, zrahljan do pretrganega vert. in horiz. sklepa krošenj, z večjimi zapleveljen. (robida, zeli) redčinami, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,8) in (0,2) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekde gozd, prebiran. V pret. 10-letju močnejše prebiranje, zatiranje plevela (5,65 ha), spop.redčin (1,45 ha) in nega mladja (1,3 ha). L.saloga in prir.upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 68 | 63 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| om | 25 | 25 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 1 | 1 | ps | | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 3 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | 1 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb.prir.1976 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 539 | 16 | 60 | 30 | 599 | 13,3 | 18 | 2,9 | 46 | 16 |
| 2. | 1836 | 55 | 87 | 43 | 1973 | 40,9 | 56 | 2,8 | 38 | 43 |
| 3. | 1003 | 29 | 55 | 27 | 1061 | 18,3 | 26 | 1,0 | 16 | 19 |
| sk. | 3431 | 100 | 202 | 100 | 3633 | 72,5 | 100 | 6,1 | 100 | 78 |
| à ha | 321 | 94 | 19 | 6 | 340 | 6,8 | 92 | 0,6 | 8 | 1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnost, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: r = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obraba, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gn.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 17% V, 81% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 815 | | | | | | | | | | |
| st | 20 | | | | | | | | | | |
| skup. | 635 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| čatiiranje | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,00 | | | | | | | | | |
| spopolnjevanje | | | | | | | | | | | |
| redčn. | S | 0,50 | | | | | | | | | |
| mega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP
Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred.inž zgor.razred. Sekati predosem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev.

Cilj: je-sm-preb.gozd z 10-15% list.v spod.in sred.sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **16** Ods. _____ Kraj, ime **Lehnov breg** ha **21**

1 RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-670 m. SZ-S. Zmeno strmo do zelo strmo, valovito pobočje s globokimi, razredčenimi jarki. Ivniske plasti-sveži, delno apneni paščenjaki. Tla zelo plitva do globoka, rjava, peščena do paščeno ilovnata, suha do mokra, zelo slabo do dobro humozna, porasla s travo in selmi. Galieto-Abietum s velikimi površinami Abieto Fagetum dent.sav. (po dolinah) in Salicetum (pod skalovjem). II.b.r. V odd.ok.1 ha pečin in 1/2 ha usad**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Prst. je, sm sestoj z redko primesjo r.bo ter s podraslimi bu in o. list. (ja, js, ko idr.), enoličen, z močnejšim in upadlim spod. zelo močnim sred. ter s slabim in naraslim zgor. razredom, zrahljanega vert. ter pretrganega horiz. sklepa krošenj, z večjim zapleveljen. (rob. zeli), redčinami (zlasti v zgor. delu), dobre kval. debel, zdrav, Mladje je (0,8) in sm (0,2) v šp, sk in gn raznih starosti, zdravo, ut. trezno. Od nekdaš gozd, prebiran. Zgoraj sm porast na nekđ. pašniku (1 ha). V pret. 10-letju zelo močno prebiranje, zatiranje plevela (3,35 ha) spop. redčin (0,9 ha). L.zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 73 | 73 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 24 | 24 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. igl. | 1 | 1 | ps | / | / | / | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 1 | ps | / | / | / | | | | | | P5 | |
| m. l. | | | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1334 | 25 | 69 | 60 | 1403 | 35,6 | 25 | 4,1 | 83 | 39,7 |
| 2. | 3216 | 61 | 31 | 30 | 3247 | 83,0 | 59 | 0,8 | 16 | 83,8 |
| 3. | 712 | 14 | 4 | 4 | 716 | 22,7 | 16 | 0,1 | 1 | 22,8 |
| sk. | 5262 | 100 | 104 | 100 | 5366 | 141,3 | 100 | 5,0 | 100 | 146,3 |
| à ha | 240 | 98 | 5 | 2 | 242 | 6,5 | 97 | 0,2 | 3 | 6,7 |

Sifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pašah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesenost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici rastišča, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: r = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega starost, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 20% V, 72% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1050 | | | | | | | | | | |
| st | 10 | | | | | | | | | | |
| kup. | 1060 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| latiranje | | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 5,90 | | | | | | | | | | | |
| Spoplnjevanje redčn. | S | 1,25 | | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 1,00 | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razr. Sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih dreves, prerediti pašniško porast pod grebenom. Previdno sekati na plastovitih mestih.

Cilj: ja- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in sred. sloju.

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **17** Ods. _____ Kraj, ime **Za Lehnovim bregom** ha **10**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **520-670 m. JV-J. Položno do strmo, valovito, nagubano, z jarki razviti pobočje. Ivniske plasti-sveži, delno apnenč peščenjaki. Tla plitva do globoka; rjava peščena do ilovnato peščena, suha do vlažna, slabo humozna, porasla z zelmi in mahom. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag.dent. ses. ob jarkih in Luz.-Ab.pin. po grebenih). III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastan. prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj z redko primesjo r.bo ter s podrašč. jočo bu in o.list. (js,ja,idr.), raznoličen (s poraščeniimi krčevinami močnejšega in upadlega spod., zelo močnega in naraslega sred.ter skro. nega zgor. razreda, pretrganega vert.in horiz.sklepa krošenj, z večjimi zapleveljen. (robida,zeli) redčinami (zlasti spodaj), dobre kval.debel. zdrav. Mladje je (0,8) in sm (0,2) v šp, sk in gn rasnih starosti, obilno,zdravo,ustresno. Od nekđaj gosd, prebiran. V pret.10-četju zelo močno prebiranje, zatiranje plevela (2,85 ha) in spop.redčin (0,7 ha) L.zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 69 | 69 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritav |
| sm | 27 | 27 | ps,sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 2 | 2 | ps, šp | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb.prir.1957 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1296 | 26 | 42 | 46 | 1338 | 52,2 | 32 | 2,5 | 68 | 54, |
| 2. | 3327 | 66 | 46 | 50 | 3373 | 100,6 | 62 | 1,1 | 31 | 101, |
| 3. | 416 | 8 | 4 | 4 | 420 | 10,6 | 8 | 0,1 | 1 | 10, |
| sk. | 5034 | 100 | 92 | 100 | 5131 | 163,4 | 100 | 3,7 | 100 | 167, |
| à ha | 272 | 98 | 5 | 2 | 277 | 8,8 | 98 | 0,2 | 2 | 9, |

Sifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasah, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici krošnje, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obraba, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

SESTLEETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = **23% V, 71% I**

| Orev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | 1180 10 | | | | | | | | | |
| kup. | 1190 | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje plevela | 0 | 3,50 | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje redn. | S | 1,25 | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. r. Sekati zlasti zrela in malo obojetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih dreves, štediti listavce.
Cilj: je- sm- preb. gozd s 10-15% lat v spod. in sred. sloju.

OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Last. _____ Obr. razr. **C** Odd. **18** Ods. **a** Kraj, ime **Pri Tavžiču**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti ra
520-600 m. SZ-Z-JZ. Zmerno strmo do strmo, z jarki razrito, naguban
pobočje. Ivniške plasti-sveži, delno apneni peščenjaki. Tla plitva
globoka, rjava, peščena do ilovnato glinasta, shva do mokra, dobro
humozna, porasla z mahom in zelmi. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag.den
sav. v dolinah in zaravninah ter Luz.-Ab.pin. po grebenih). II.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nast
 prejšnje gospodarjenje): **Preb.sest.je, sm s primesjo r.bo. (ob robu) ter s podra**
jočo bu in o.list. (ja, jga, hr, li idr.), raznoličen z močnejšim spod.,
zelo močnim sred.in s slabim zgor.razredom, pretrganega vert.in hori
sklepa krošenj, z velikimi zaplveljenimi (zeli) redčinami v spod.delu
odlične kval.debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp,sk in gn
raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekda gozd,prebiran. Ob
polju s praprotjo in robido in zaplveljena porast s jš na nek.pasn
spodaj (pod potjo) s sm poraščen pašnik. V pret.10-letju zelo močno
prebiranje, zatiranje plevela, spop.redčin in nega mladja. Naravni re
vat.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|---|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 56 | 57 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: |
| sm | 36 | 36 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |
| p.igl. | 4 | 4 | ps, šp | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| p.t.l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb.prir. |
| | | | | | | | | | | | | | 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 633 | 26 | 44 | 47 | 677 | 30,5 | 35 | 2,4 | 67 | 32, |
| 2. | 1522 | 62 | 38 | 41 | 156k0 | 47,4 | 54 | 1,0 | 28 | 48, |
| 3. | 303 | 12 | 11 | 12 | 314 | 9,4 | 11 | 0,2 | 5 | 9, |
| sk. | 2458 | 100 | 93 | 100 | 2551 | 87,3 | 100 | 3,6 | 100 | 90, |
| à ha | 246 | 96 | 9 | 4 | 255 | 8,7 | 96 | 0,4 | 4 | 9, |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a = nolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debela brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzema manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzema 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzema več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = očista, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Gospodariti po navodilih na naravne rezervate.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec

Last. Obr. razr. Odd. Ods. Kraj, ime Priljavčju ha 1
 1. RASTISČE: (višina n. m. 460, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. Veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišč

600-660 m, JZ, amerno strmo, v zaravnico prehajajoče pobočje. Ivníši plasti. Suha peščena rjava tla, globoka. Galiato-Abietetum.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek prejšnje gospodarjenje):

Preb. je, sm sestoj s primesjo r.bo (po grebenu) tal s podračšajočo bu in o.l. (hr, ja idr.), raznoličen z močnim spod., prevladajočim sred. in skromnim sgor. razredom, strnjenege do pšetrge, vert. in horiz. sklepa krošenj, z naplevljn. redčinami, dobre kvalitete, debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm(0,3) v šp, sk in gn raznih staro zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiralni. Zgoraj sm porast na ne pašniku. V prat. 10-letju prebiranje.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-----------------|----------|------|---------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| <i>je</i> | 57 | 57 | <i>ps</i> | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | lesne zaloge: meritvo | |
| <i>mm</i> | 40 | 40 | <i>ps, sk</i> | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| <i>o. igl.</i> | | | <i>ps, šp</i> | / | | | | | | | | | |
| <i>bu</i> | | 2 | <i>ps, šp</i> | / | / | | | | | | | | |
| <i>o. t. l.</i> | | 1 | <i>ps</i> | / | / | | | | | | | | |
| <i>m. l.</i> | | | <i>ps, šp</i> | | | / | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | prirastka: | |
| | | | | | | | | | | | | <i>po deb. prir. 1957/66 (odd. 2)</i> | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | 707 | 37 | 41 | 77 | 740 | 26,0 | 40 | 2,5 | 90 | 28,1 |
| 3. | 1103 | 58 | 12 | 23 | 1115 | 35,8 | 56 | 0,3 | 10 | 36,1 |
| | 86 | 5 | | | 96 | 2,6 | 4 | | | 2,1 |
| sk. | | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 1906 | | 53 | | 1959 | 64,4 | 100 | 2,8 | 100 | 67,1 |
| à ha | 367 | 97 | 10 | 3 | 377 | 12,4 | 96 | 0,5 | 4 | 12,1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovjih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pr = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 25% V, 72% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 475 | | | | | | | | | | |
| Ist | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 485 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

~~Gospodariti po navodilih za naravne rezervate.~~

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem zrela in d malo obetajoča drevesa v podrastu in v gostih šopih dreves, prerediti smrekovja pod grebenom, štediti listavce.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — Ist, mehki listavci — m. Ist, trdi listavci — t. Ist; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **19** Ods. _____ Kraj, ime **Prevala** ha **4,08**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča: **530-570 m. Z. Zmerno strmo, napeto, gladko pobočje. Ivniške plasti-glinasti peščenjaki. Tla srednje globoka, rjava, peščeno ilovnata, sveža, srednje humozna, z zelmi in mahom porasla. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag.dent.sav.spodaj). III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravst. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je (sm) sestoj z bu in redkimi o. list. (je, ja, tar), v podrastu, enoličen, slabšega in upadlega spod. močnega sred. ter modnejšega in naraslega zgor. razreda, pretrganega zave. rt. in horiz. sklepe krošenj, z zapleveljn. (robida) redčinami, dobre kval. debel, zdrav. Mladje je (0,8) in sm (0,2) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju prebiranje in nega mladja (0,5 ha). L. zaloga in prir. brez spremsmb.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 78 | 78 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 19 | 19 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | |
| o. igl. | | 1 | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | | | | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 2 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 204 | 21 | 10 | 63 | 214 | 7,7 | 17 | 0,3 | 63 | 8,0 |
| 2. | 548 | 57 | 6 | 37 | 554 | 24,0 | 55 | 0,2 | 37 | 24,2 |
| 3. | 212 | 22 | | | 212 | 12,3 | 28 | | | 12,3 |
| sk. | 964 | 100 | 16 | 100 | 980 | 44,0 | 100 | 0,5 | 100 | 44,5 |
| à ha | 236 | 98 | 4 | 2 | 240 | 10,8 | 99 | 0,1 | 1 | 10,9 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezkih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m², sv debeljadi) = **292V, 63% I** %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 270 | | | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 280 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pba | | | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| vega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati zlasti zrela in malo obetljiva drevesa v podrast in v gostih šopih dreves, štediti listavce.
Cilj: je-sm-preb.gond z 10-15% lst.v spod.in sred.sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — tj; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jrebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2, 19

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **20** Ods. **a** Kraj, ime **Za Dreftjakom** ha **2,14**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-570 m. S-SV-V. Strmo, rahlo valovito pobočje na obeh straneh doline Ioniške plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka, rjava, peščeno ilovnata, sveža, dobro humozna, porasla z zelmi in travo Abieto-Fagetum dent.sav. sredi (v dolini), Galieto-Abietetum v J-delu, Bannieto-Abietetum v S. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb.je, sm sestoj z redko prinesjo r.do, enotičen, s slabim in upadlim spod., zelo močnim sred. ter močnejšim in naraslim ugo razredom, razrahljanega do pretrganega vert. in horiz. sklepa krošenj, z zapleveljen. (robida, borovničevje) redčinami, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,8) in sm (0,2) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, sdr ustrežno. Od nekdaš gozd, prebiran. V pret. 10-letju močno prebitranje in nega mladja (0,7 ha). L.zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|---|----------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 69 | 69 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 27 | 27 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o.igl. | 4 | 4 | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb.prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|------------|----------|------------|-------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 145 | 12 | 3 | 100 | 148 | 3,5 | 15 | 0,1 | 100 | 3,6 |
| 2. | 768 | 65 | | | 768 | 15,2 | 64 | | | 15,2 |
| 3. | 276 | 23 | | | 276 | 5,0 | 21 | | | 5,0 |
| sk. | 1189 | 100 | 3 | 100 | 1192 | 23,7 | 100 | 0,1 | 100 | 23,8 |
| à ha | 416 | 100 | 1 | | 417 | 8,3 | 100 | | | 8,3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v žopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pro = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 18% V, 82% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl lst | 215 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 215 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leto | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| <i>Neza mladja</i> | <i>Nm</i> | <i>0,50</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razr. Sekati predvsem zrele in malo obojajoča drevesa v podraeti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev.
Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% lst v spod. in sred. sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **20** Ods. **b** Kraj, ime **Za Drestjakom** ha **4,90**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča:

520-620 m. JV. Zmerno strmo do strmo, rahlo nagubano, napeto pobožje. Ioniške plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do srednje globoka, rjava, peščena do peščeno ilovnata, suha, slabo humozna, gola, Piceetum nudum. I.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravst. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje):

45-50 letni sad (drogovnjak) na nek. pašniku in njivi, proti grebeno pomešan s r.bo., enoličen, zelo močnega in vpadlega spodnjega ter slabšega in naraslega sred. razreda, enoslojen, strmjen. horiz. sklepa krošenj, z manjšimi rahlo zaplevelj. (robida) redčinami v S-delu, odlična kval. (od vej očiščenih) debel, zdrav. Mladja ni. V pret. 10-letju redčenje (6cenjena) l. zaloga in prir. močno narasla.

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|---|---------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | | | | | | | | | | | | 66 | lesne zaloge: centev (repr.) |
| am | 90 | 90 | ps | | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66 | |
| o.t.g.l. | 10 | 10 | ps, šp | | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P4 | |
| bu | | | šp | | | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: meritev deb. prir. |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|------------|----------|------------|-------------|--|------------|------------|------------|--------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1837 | 73 | 4 | 100 | 1841 | 83,5 | 76 | 0,1 | 100 | 83,6 |
| 2. | 673 | 27 | | | 673 | 25,8 | 24 | | | 25,8 |
| 3. | 17 | | | | 17 | 0,1 | | | | 0,1 |
| sk. | 2527 | 100 | 4 | 100 | 2531 | 109,4 | 100 | 0,1 | 100 | 109,5 |
| à ha | 506 | 100 | 1 | | 507 | 21,9 | 100 | | | 21,9 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = popolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 20% V, 40% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | | |
| igl lst | 505 | | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 505 | | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | RS | | | | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

*Selektivno redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom.
Cilj: sm- (je-) skup. raznod. gozd z 10-15% listavcev.*

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zejeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **20** Ods. **a** Kraj, ime **Za Dreftjakom** ha **2,51**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **580-610 m. V. Zmerno strmo do strmo, rahlo nagubano pobočje. Ivnške plasti - kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka, rjava, peščeno tlovnata, suha do sveža, slabo do srednje humozna, porasla s robido. I.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **80-90 letna sm, je sestoj (debeljak) in porasti na nekđ. pašniku, s redko primesjo r.bo. in ma ter bu in o. list. (ja, je, jš idr.) v skromni podrasti, enoličen, s slabšim spod., močnim in upadlim sred. ter močnejšim in naraslim zgor. razr., enosoljen, srahljanega do pretrganega horiz. sklepa krošenj, z vmesnimi zapleveljn. (robida, zeli) redčinam, odlične kval. debel, zdrav. Mladje je (0,5) in sm (0,5) v šp in sk rasni starosti, obilno, zdravno, ustrezno. V pret. 10-letju močna presvetlitev. L. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------|---|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | | |
| ja | 44 | 44 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | E7 | lesne zaloge: meritev | |
| sm | 53 | 53 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | E7 | | |
| o. igl. | 3 | 3 | ps | / | | | | | | | | P4 | | |
| bu | | | ps | | | / | | | | | | P6 | | |
| o. t. l. | | | ps | | | / | | | | | | P6 | | |
| m. l. | | | šp, šp | | | / | | | | | | P6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb. prir. 1957/66 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 224 | 21 | 9 | 100 | 233 | 8,8 | 28 | 0,3 | 100 | 9,1 |
| 2. | 633 | 58 | | | 633 | 17,4 | 55 | | | 17,4 |
| 3. | 228 | 21 | | | 228 | 5,3 | 17 | | | 5,3 |
| sk. | 1085 | 100 | 9 | 100 | 1094 | 31,5 | 100 | 0,3 | 100 | 31,8 |
| à ha | 424 | 100 | 4 | | 428 | 12,3 | 99 | | 1 | 12,3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 2/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija), P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 2557, 86% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 275 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 275 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rc | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Presvatlitveno redčenje. Širiti pomladitvena gnezda, posekati drevesa slabih krošenj, preredčiti priključeni del odd.26, v splošnem pospeševati nastanek in razvoj skup.raznod.strukture.
Cilj: sm-je- skup.raznod.gozd z 10-15% lst.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolišti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **21** Ods. _____ Kraj, ime **Pod Dreftjakom** ha **20,81**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-610 m. SZ-S-SV. Položno do strmo, blago nagubano, napeto pobočje. Ivrniške plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla globoka, rjava, ilovnata, peščena do peščeno ilovnata, sveža do vlažna, srednje humozna, porasla s mahom, z začetki opodsoljevanja v SZ-delu. Galieto-Abietetum (s Ab.-Fag.dent.sav. ob jarkih in Baz.-Ab.v spodnjem delu). II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj v posam.r.bo. v primest. ter bu in o.l. (ja,ko idr.) v podrast, enoličen, s slabim in upadlim spod., zelo močnim sred. ter s močnejšim in naraslim zgor.razredom, dokaj enoslojen, pretrg.do vrzelastega horiz.sklepa krošenj, s velikimi zaplevaljn.(robida, zeli) redčiniami, odlična kval.debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp,sk in gn ranih starosti, (spodaj) bujno, zdravo, ustrezno.Od nekdaš gozd, v začetku stol.močno izsekan. V pret.10-let zelo močno prebitranjejn nega mladja (2,6 ha). L.zaloga in prir.močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 62 | 62 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 38 | 38 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | E7 | |
| o.igz. | | | ps, šp | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | ps | | | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | šp | | / | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb.prir. 1957/68 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 495 | 12 | 6 | 60 | 501 | 14,1 | 14 | 0,2 | 60 | 14,3 |
| 2. | 2637 | 65 | 4 | 40 | 2671 | 64,2 | 65 | 0,1 | 40 | 64,3 |
| 3. | 926 | 23 | | | 926 | 20,3 | 21 | | | 20,3 |
| sk. | 4088 | 100 | 10 | 100 | 4098 | 98,6 | 100 | 0,3 | 100 | 98,9 |
| à ha | 376 | 100 | 1 | | 377 | 9,1 | 100 | 0 | | 9,1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 2/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 20% V, 82% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl. lst | 815 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 815 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | | |
| plzevela | 0 | 1,60 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| redn. | S | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 2,30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razr. Sekati zlasti zrele in malo obojetajoda drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev, podpirati razvoj pomladitvenih gnezd.

2. Redčine na sk tleh v opodsoljevanju spopolnjevat s listavci. Cilj: sm- ja- preb. gozd. z 10-15% lst. v spodn. in sred. sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **22** Ods. _____ Kraj, ime **Za Razborskem** ha **12,91**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-620 m. V. Zmerno strmo do strmo, nagubano pobožje. Iviške plasti- glinasti in kremenasti peščenjaki, delno (spodaj) sveži apneni peščenjaki. Tla srednje globoka do globoka, rjava, ilovnata peščena do peščeno ilovnata, suha do sveža, srednje do dobro humozna, porasla z selmi in travo. Abieto-Fagetum dent.sav v zgornjem delu, Galieto-Abietetum v spod. delu. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je sm sestoj s prlm.r.bo. (po grebenu in ob polju) ter s podraščajočo bu in o.l. (je, ja idr.), enolišen, slabega spod., močnega in upadlega sred. ter močnejšega in maraslega zgor. razreda s težnjo k eni strukturi, pretrganega do vraselastega horia, sklepa, krošenj, s velikim napleveljen. (robida) redčinami, odlične kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti bujno, zdravo, ustrezno, od nekdanj gozd, prebiran. Pod poljem poraščen pašnik (1,0 ha). V pret. 10-letju zelo močno prebitranje in nega mladja (2,3 ha). L.zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|-----------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 60 | 60 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E7 | lesne zaloge: maritev |
| sm | 35 | 35 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E7 | |
| o.t.g. | 3 | 3 | ps, šp | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t. | | 1 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. |
| | | | | | | | | | | | | 1957/66 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv. debeljadi) | | | | |
|------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 768 | 18 | 44 | 43 | 810 | 22,7 | 24 | 2,4 | 65 | 25,1 |
| 2. | 2342 | 55 | 37 | 36 | 2379 | 48,1 | 51 | 0,9 | 25 | 49,0 |
| 3. | 1123 | 27 | 21 | 21 | 1144 | 23,8 | 25 | 0,4 | 10 | 24,2 |
| sk. | 4231 | 100 | 102 | 100 | 4333 | 94,6 | 100 | 3,7 | 100 | 98,3 |
| à ha | 327 | 98 | 8 | 2 | 335 | 7,3 | 96 | 0,3 | 4 | 7,6 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija), P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) = $\frac{17\% \text{ V. } 77\% \text{ I}}{3\%}$ %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 755 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 755 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zabiranje | | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,20 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| redn. | 3 | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. **Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Posegati predvsem v sred. in zgor. deb. razr. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrast, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev, prerediti pašniško podrast pod poljem, štediti listavce.**
 2. **Redčine na tleh v opodzoljevanju spopolnjevati s listavci.**
- Cilj: je-sm-preb.gozd z 10-15% lst. v spod. in sred. sloju.**

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zejeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **23** Ods. _____ Kraj, ime **Pod Razborskem** ha **16,71**
 1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd, veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča:
500-610 m. 2-52. Zmernó strmo do strmo, z jarki presekano pobošje. Ivali plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do srednje globoka, rjava, peščena do peščeno ilovnata, suha do vlažna, slabo do srednje humozna, porasla z mahom. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag. den. sav. ob jarkih in Bas.-Ab. polpoljem). II.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb je, sm sestoj z redko primesjo r.bo, ma (po grebenu in ob polju) in bu ter z redko podračajnimi o. list. (ja, ga, js idr.), enolilni slabega upadlega spod., močnega in upadlega sred. ter močnejšega in naravnega agor. rasreda, z težnjo k enosoljni obliki, prstrganega do vrzelastega horia, sklepa krošenj, z velikimi zapleveljen. (robida) redčinami, odlični kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in raznih starosti, ponekod hujno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. Ob grebenu poraščen pašnik (0,5 ha). V pret. 10-letju možno prebiranje. L. zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| ja | 65 | 65 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: mari-vo |
| sm | 29 | 29 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. i. g. | 3 | 3 | ps, šp | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 1 | ps | | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: po deb. prir. 1957/68 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 903 | 15 | 55 | 35 | 958 | 34,3 | 25 | 3,0 | 56 | 37,3 |
| 2. | 3570 | 61 | 85 | 54 | 3661 | 86,7 | 62 | 2,1 | 38 | 88,8 |
| 3. | 1362 | 24 | 17 | 11 | 1379 | 18,0 | 13 | 0,3 | 6 | 18,3 |
| sk. | 6841 | 100 | 157 | 100 | 5998 | 139,0 | 100 | 5,4 | 100 | 144,4 |
| à ha | 349 | 97 | 9 | 3 | 358 | 8,3 | 96 | 0,3 | 4 | 8,0 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pr = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 20% V, 82% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1170 | | | | | | | | | | |
| lst | 20 | | | | | | | | | | |
| skup. | 1190 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,80 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| redn. | S | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| Mega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

*Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v sred. deb. razr. Sekati zlasti zrele in malo obetajoča drevesa v podrasti, v gostih šopih dreves in v redčinah, potrebnih spopolnitev, pospeševati razvoj pomladitvenih gnezd, štediti listavce.
Cilj: je- sm- preb. gozd z 10-15% let. v spod. in sred. sloju.*

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeljeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **24** Ods. **a** Kraj, ime **Nad Razborskem** ha **1,31**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča: **590-640 m. SZ-S. Položno do strmo, valovito pobočje (glavica). Iznika plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do srednje globoko rjava, peščeno ilovnata, suha, slabo humozna, porasla s mahom. Galieto Abietetum, Bazzanieto-Abietetum na glavici. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj s podrašč. bu, enoličen, močnejšega in upadlega spod., močnega sred. in slabšega zgor. razr., pretrganega verti. in horiz. sklepa krošenj, značilnega rahleje zapleveljenimi (zelo) redkami, dobre kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,8) in sm (0,1) v sp. sk. in raznih starosti, mestoma obilno, zdravo, ustrešno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje. L. zaloga in pri. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 68 | 68 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P6 | lesne zaloge: meritev. |
| sm | 29 | 30 | ps. | | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | |
| o. ig. | | | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. i. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 97 | 24 | 8 | 80 | 105 | 4,4 | 34 | | | 4,4 |
| 2. | 239 | 60 | 2 | 20 | 241 | 6,9 | 53 | | | 6,9 |
| 3. | 63 | 16 | | | 63 | 1,7 | 13 | | | 1,7 |
| sk. | 399 | 100 | 10 | 100 | 409 | 13,0 | 100 | | 100 | 13,0 |
| à ha | 289 | 98 | 7 | 2 | 296 | 9,4 | 100 | | | 9,4 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladje, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

36% V, 813I

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 105 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 105 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih dreves.
Cilj: je- sm- preb.gord s 10-15% let.v epod.in sred.sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeljeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **24** Ods. **b** Kraj, ime **Nač Drestjakom** ha **1,01**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča:

610-640 m. V. Zmerno strmo, rahlo nagubano pobočje. Ivniške plasti-kremenasti peščenjaki. Tla srednje globoka, rjava, peščeno ilovnata, suha do sveža, slabo do srednje humozna, porasla z robido. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag. dent. sav. po jarku). I.b.r.

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravst. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **80-90 letni je, sm sestoj, (debeljak) z porasti na nekđ. pašniku, anoličan, z močnejšim in naraslim spod. močnim in upadlim sred. ter slabim zgor. razr., pretežno enoslojen, arahljanega do pretrganega horiz. sklepa krošenj, z zapleveljen. (robida, kali) redečinami, odlične kval. debal, zdrav. Mladje je (0,3) in sm (0,4) v šp, sk manjših starosti, zdravo, udtresno. V pret. 10-letju presvetlitev. L. saloga in prir. brez bitvenih sprememb.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 69 | 69 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | E7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 31 | 31 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E7 | |
| o. šg. | | | ps | / | | | | | | | | F4 | |
| bu | | | | | | | | | | | | F6 | |
| o. t. l. | | | | | | | | | | | | F6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | F6 | prirastka: po deb. prir. 1957/8 (odd. 20 e) |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|---|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 62 | 24 | | | 62 | 2,7 | 34 | | | 2,7 |
| 2. | 349 | 60 | | | 349 | 10,0 | 53 | | | 10,0 |
| 3. | 85 | 16 | | | 85 | 1,9 | 13 | | | 1,9 |
| sk. | 496 | 100 | | 100 | 496 | 14,6 | 100 | | | 14,6 |
| à ha | 464 | 100 | | | 464 | 13,6 | 100 | | | 13,6 |

Sifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = soralna, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pr = pomlajenec (sestoj in pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnovna, K = premena (konverzija). P = pogodzovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 28% V. 96% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl lst | 140 | | | | | | | | | | |
| skup. | 140 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Presvetlitveno redčenje. Širiti pomladitvena gnezda, posekati drevesa slabih krošenj, pospeševati nastanek in razvoj skup. raznod. strukture. Cilj: sm-je- skup. raznod. gozd z 10-15% let.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeieni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **25** Ods. _____ Kraj, ime **Pod Iglarjem** ha **4,21**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča: **570-640 m. SZ-S. Položno do zelo strmo, rahlo nagubano, spodaj z jarkom presekanu pobočje. Ivniske plasti-glinasti in kremenasti peščenjaki. Tla plitva do srednje globoka, rjava, peščena do ilovnata, suha do sveža, srednje humozna, porasla z helmi. Galieto-Abietetum po grebenih, Abieto-Fagetum dent. sav. po jarkih. III. b. r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj spodarjavajočo bu in o. t. l. (ja, br, šp, to, li zdr.), dokaj enoličen, slabega in upadlega spod. močnega sred. ter močnejšega in naraslega zgor. razreda, rahlega vert. in horiz. sklepa, krošnji z rahlo zaplev. (robida, zeli) redčinami, dobre kvalitete debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, in sk raznih starosti, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran, v začetku stol. močno izsekan. V pret. 10-letju prebiranje. Zaloga lesna enaka, prir. narasel.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 63 | 63 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 51 | 51 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | |
| o. zg. | | | ps | / | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 5 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 1 | ps, šp | | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb. prir. 1966 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 206 | 16 | 49 | 60 | 255 | 10,3 | 27 | 3,0 | 78 | 13,3 |
| 2. | 748 | 58 | 32 | 40 | 760 | 21,7 | 57 | 0,8 | 22 | 22,5 |
| 3. | 346 | 26 | | | 346 | 6,2 | 16 | | | 6,2 |
| sk. | 1300 | 100 | 81 | 100 | 1381 | 38,2 | 100 | 3,8 | 100 | 42,0 |
| à ha | 307 | 94 | 19 | 6 | 326 | 9,0 | 91 | 0,9 | 9 | 9,9 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezkih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenja, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = 22% V, 71% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl. | 290 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 300 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pba | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prëbiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem srela in malo obetajoča drevesa v podrastí in v gostih šopih dreves, prerediti enodobno sm- porast, na strminah previdno sekati.
Cilj: je- sm- preb. gozd s 10-15% last v spod. in sred. sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeieni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, makien — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. Obr. razr. **A** Odd. **26** Ods. Kraj, ime **Za Iglarjem** ha **10,31**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **500-750 m. S-SV. Zmerno strmo do strmo, blago nagubano pobočje. Ivrniške plasti - glinasti in kremenasti peščenjaki (spodaj) ter diaforiti in blestniki (zgoraj). Tla srednje globoka, rjava (spodaj) oz. sivorjava skeletna (zgoraj), peščeno ilovnata, suha do sveža, srednje humozna, s zelmi in mahom porasla. Galieto-Abietetum (z Ab.-Fag.dent.sav.po jarkih) II.b.p.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je en sestojev s podraščajočo bu in o. list. (ja), dokaj enoličen, zastaran, s slabim spod. in sred. ter prevladujočim zgor. razredom s težnjo k enoslojni strukt. vrzelastega horizont. sklepa krošnje, s velikimi zaplevalj. (malina, zeli) redčini, dobre kval. debel., s pojavi sušenja je. Mladje je (0,8) in en (0,2) v šp, ek in gn raznih starosti, bujno, zdravo, nabrezno. Od nekdanj. gozd. prebiran. V prat. 10-letju zelo močno pr. biranje, zatiranje ploveca (1,0 ha) in nega mladja (1,7 ha). L. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 69 | 69 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | F7 | lesne zaloge: meritev |
| m | 30 | 30 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | F7 | |
| o. l. g. | | | ps | / | / | | | | | | | F4 | |
| bn | | 1 | ps, šp | / | / | | | | | | | F6 | |
| o. t. l. | | | ps | / | / | | | | | | | F6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | F6 | prirastka: po deb. prir. 1957/6 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 460 | 14 | 30 | 68 | 496 | 17,3 | 28 | 1,9 | 81 | 19,2 |
| 2. | 1207 | 36 | 14 | 32 | 1221 | 23,7 | 36 | 0,4 | 19 | 24,1 |
| 3. | 1638 | 50 | | | 1638 | 25,5 | 38 | | | 25,5 |
| sk. | 3311 | 100 | 44 | 100 | 3355 | 66,5 | 100 | 2,3 | 100 | 68,8 |
| à ha | 321 | 99 | 4 | 1 | 325 | 6,4 | 97 | 0,2 | 3 | 6,6 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenja, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 19% V, 94% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 650 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 650 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pba | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | | |
| <i>plevela</i> | 0 | 2,00 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| <i>redn.</i> | S | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| <i>lega mladja</i> | Hm | 1,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebivanje s 6-letnim presledkom. Posegati zlasti v zgornji deb. razr. Sekati predveen drevesa s hirajodini vrhovi in krošnjami ter zrele in malo ohetajoča drevesa v podreči in v gostih šopih dreves. Cilj: je-sm-preb.gozd z 10-15% let. v spod. in sred. sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **27** Ods. _____ Kraj, ime **Pri Iglarju** ha **9,61**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd, veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča: **640-750 m. S. Zmerno strmo do strmo, blago nagubano pobočje. Diasterni blastniki. Tla plitva do srednje globoka, sivorjava, skeletna, pešč. ilnata, rahla, suha do sveža, slabo do srednje humozna, delno z nakom porasla, z začetki opodsoljevanja. Galieto-Abietetum (z manjš. površ. Luz.-pin.). II. b. r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **80-85 leten sm, je sestoj (debeljak) s vrhovi na 1. in 2. ter s področajočo bu in o. list. (ja idr.), raznoličen (z deli preb. stru spodaj), z močnejšim in nekliko upadlim spod. močnim sred. in slabim zgorn. razredom, pretežno enoslojen, strnjenege do prebrganega horiz. sklepa krošnji, z manjšimi, bolj ali manj zaplaveljenimi (horomičavje) redčini, odlične kval. dobel, zdrav. Mladje je in em v 8v in sk manjših starost redkejše, zdravo, ustrezno. Porant em z uveljeno je na nek. pašniku. V pret. 10-letju presvetljevanje. L. Zaloga upadla, prir. narasel.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 44 | 44 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E6 | lesne zaloge: |
| sm | 46 | 46 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E6 | prir. narasel |
| o. list. | 9 | 9 | ps | / | / | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | F2 | |
| bu | | | | | | / | | | | | | F6 | |
| o. list. | | 1 | ps | / | / | / | | | | | | F6 | |
| sk. l. | | | ps, šp | | | / | | | | | | F6 | prirastka: po deb. prir. 1957/8 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 1021 | 25 | 18 | 78 | 1029 | 28,1 | 28 | 0,4 | 40 | 28,5 |
| 2. | 2496 | 60 | 11 | 23 | 2506 | 58,1 | 58 | 0,3 | 29 | 58,4 |
| 3. | 651 | 15 | 18 | 39 | 649 | 13,6 | 14 | 0,4 | 31 | 14,0 |
| sk. | 4147 | 100 | 47 | 100 | 4104 | 99,8 | 100 | 1,1 | 100 | 100,9 |
| à ha | 433 | 99 | 5 | 1 | 438 | 10,4 | 99 | 0,1 | 1 | 10,5 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) **21% V, 89% I** %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 900 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 900 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | ps, pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. **Razvijati razvoj skup. raznod. strukture v enodobni porasti, prebirati v prebiralnih skupinah, podpirati razvoj ma- v šopih.**
Cilj: sm-je-skup.raznod.gozd z 10-15% listavcev.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, žešnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **23** Ods. **a** Kraj, ime **Nač Iglarjem** ha **17,11**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **730-820 m. S. Strmo, blago nagubano pobožje. Diaferiti in blestniki. Srednja globoka, sivorjava, skelatna, ilovnata do paščeno ilovnata, suha do sveža, slabo do srednje humozna, z mahom in srajimi porasla tla z začetki pom. opožnjevanja. Galieto-Abietetum (2. manjši površ. Ab.-Fag.dant.sav., Baz.-Ab., Luz.-Ab.pln.). III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb.ja, sm sestoj s primasjo ma, in r.bo ter s podrasla hu in o.liat.(ja idr.), enoličen, zastaran, v slabšem spod.in sred.ter s močnim zgor.razredom, s težnjo k enostojni obliki, pretrganega do vrh lastega horiz.oklapa krošnji, z večjimi napleveljenimi (borovničevje, malina, zeli) redčjnami, dobre kval.debel, s počasi sušenja je. Mladja je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustroj. Od nekdaš gozd, prebiranč. Spodaj sm porast.na nekđ.pašniku (0,7 ha). V pret.10-letju močno prebiranja in nega mladja (1,7 ha). L.zaloga upol prir.narasel.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 73 | 73 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | lesne zaloge: mrtve |
| sm | 25 | 25 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | |
| o. ig. | 2 | 2 | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | |
| o. b. l. | | | ps | | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | šp | | / | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 939 | 17 | 29 | 60 | 967 | 23,1 | 22 | 1,6 | 34 | 24,7 |
| 2. | 2823 | 51 | 12 | 27 | 2840 | 51,5 | 48 | 0,2 | 13 | 51,5 |
| 3. | 1745 | 32 | 3 | 7 | 1746 | 32,9 | 30 | 0,1 | 3 | 33,0 |
| sk. | 5509 | 100 | 44 | 100 | 5553 | 107,5 | 100 | 1,9 | 100 | 109,2 |
| à ha | 309 | 99 | 2 | 1 | 310 | 0,6 | 98 | 0,1 | 2 | 6,1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezjih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojni stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 20% V, 101% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1100 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 1100 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje plevola | 0 | 3,00 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje redčen. | 5 | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| Vega mladja | Nm | 1,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Posegati zlasti v sgor. deb. razp. Sekati zlasti prezrela drevesa s hiražoušmi vrhovi in krošnjami ter zreła in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih kveves. Cilj: je-sm- preb. gozd z 10-15% lst. v spod. in sred. sloju.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer. — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **28** Ods. **b** Kraj, ime **Nad Iglarjem** ha **1,21**
 1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **700-730 m. Z. Zmerno strmo do strmo, rahlo nagubano pobožje. Dlačteriti, blestniki. Tla srednje globoka, sivorjava, skeletna, pešč. ilovnata, sv. srednje humozna, gola. Pisetum nudum. I. b. r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **50-letni en nasad (drogovnjak na nek. pašniku, s primasjo prirodno naseljene je, ma in lst. (je, jš, bs, ja idr.), enoličen, s prevladujočim in upadlim spod., slabš. in nadraslim sred. ter okromnim zgorn. razrd., enoslojen, razrahljanega horiz. sklepa krošenj, dobre kval. debel, zdrav. Mladja ni. V pret. 10-letju redčenje. L. zaloga narasla, prir. nekoliko upadel.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | | |
| je | 11 | 11 | ps | / | / | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | E4 | lesne zaloge: | |
| sm | 66 | 66 | ps | / | / | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | E4 | meritev | |
| p. ig. | 3 | 3 | ps | / | | | | | | | | P4 | | |
| bu | | | | | | | | | | | | P6 | | |
| p. t. l. | | 15 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | | |
| n. l. | | 5 | ps, šp | | / | | | | | | | P6 | prirastka: | |
| | | | | | | | | | | | | | cenitev | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 187 | 61 | 54 | 73 | 241 | 7,2 | 73 | 1,4 | 73 | 8,6 |
| 2. | 104 | 34 | 30 | 27 | 124 | 2,5 | 25 | 0,6 | 27 | 3,1 |
| 3. | 14 | 5 | | | 14 | 0,3 | 3 | | | 0,3 |
| sk. | 305 | 100 | 74 | 100 | 390 | 10,0 | 100 | 3,0 | 100 | 12,0 |
| à ha | 264 | 80 | 62 | 20 | 316 | 8,4 | 83 | 1,8 | 17 | 10,0 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 15% V, 50% J

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl lst | 60 | | | | | | | | | | |
| skup. | 60 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rs | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Selektivno redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom. Ob tem pravilno pospravljati tudi preostala roča.
Cilj: sm-je-skup.ramod.gond s 15% listavcov.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **29** Ods. _____ Kraj, ime **Za Ruto** ha **13,1**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **780-820 m. Z-SZ-S. Položno do zmerno strmo, blago nagubano pobožje. Ploščica srednje globoka, sivorjava, skeletna, ilovnata do peščeno ilovnata, suha do sveža, slabo do srednje humozna, porasla z mahom in selmi. Dlačiti in blestniki, Gallato-Abietetum (z manjš. površ. Ab.-Fag. dent. sav. po dolinah in Baz.-Ab.). III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je (sm) sestoj s podražš. bu, enoličen, zastaran, s skromnim spod. močnejšim sred. ter prevladujočim sgor. razredom, s težnjo k enoslojni obliki, pretrganega do na vršeljastega horiz. sklepa krošenj, velikimi rahleje zapleveljenimi (seli, trava) redčinami, dobra kval. debel. s pojavi sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrazno. Od nekdaš gozd, prebiran. V prot. 10-let. zelo močno prebiranje in nega mladja (1,6 ha). L. zaloga in prir. močnejš. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|----------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 79 | 79 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | lesne zaloge: |
| sm | 19 | 19 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | meritev |
| o.t.g. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o.t.l | | | | | | / | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb. prir. 1957/8 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 504 | 12 | 35 | 40 | 539 | 7,0 | 11 | 2,2 | 65 | 9,2 |
| 2. | 1747 | 40 | 32 | 30 | 1779 | 24,6 | 39 | 0,8 | 25 | 25,6 |
| 3. | 2126 | 46 | 21 | 24 | 2146 | 31,7 | 50 | 0,4 | 12 | 32,1 |
| sk. | 4376 | 100 | 83 | 100 | 4404 | 63,5 | 100 | 3,4 | 100 | 66,9 |
| à ha | 334 | 00 | 7 | 2 | 341 | 4,9 | 95 | 0,3 | 5 | 5,2 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = ipopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 15% V, 102% I

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 670 | | | | | | | | | | |
| lst | 15 | | | | | | | | | | |
| skup. | 685 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs. | | | | | | | | | | |

4. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| izbiranje | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 2,30 | | | | | | | | | | |
| špopolnjevanje | | | | | | | | | | | | |
| redn. | S | 0,50 | | | | | | | | | | |
| lega mladja | Nm | 1,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Posagati predvsem v zgod. deb. razr. Posekati zlasti prezrela drevesa s hirajočimi vrhovi in krošnjami ter zreła in malo obetajoča drevesa v podrastí in v gostih šopih dreves.

Cilj: je- sm- preb. gond z 10-15% let v vseh slojih.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, rdeči bor — r. bo, zejeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **30** Ods. **a** Kraj, ime _____ Ruta _____ ha **3,11**
 1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča, 700-770 m. S-SV. Štrmo, napeto, gladko pobočje. Diateriti in blestniki. **Pla plitva do sr. globoka, sivorjava, skeletna, ilovnata, sveža do vlažna, dobro humozna, porasla z zelmi. Abieto-Fagetum dent.sav. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoja s podraščajočo bu in o.l. (ja, br, je in raznoličen, slabega spodnjega, prevladujočega sred. ter močnega in naraslega zgor. razreda, s težnjo k enoslojni strukturi, pretrganega horiz. sklop krošenj, z večjimi, rahleje zapleveljenimi (zeli, malina) redčinami, dobri kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp in sk raznih starosti redkejše, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje. L. zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 60 | 60 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 34 | 35 | ps, šp | / | / | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. zg. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 2 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 3 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/68 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 139 | 14 | 32 | 56 | 171 | 6,2 | 21 | 0,7 | 66 | 6,9 |
| 2. | 464 | 48 | 15 | 26 | 479 | 15,0 | 49 | 0,2 | 21 | 15,2 |
| 3. | 357 | 38 | 10 | 18 | 367 | 9,2 | 30 | 0,2 | 13 | 9,4 |
| sk. | 960 | 100 | 57 | 100 | 1017 | 30,4 | 100 | 1,1 | 100 | 31,5 |
| à ha | 292 | 94 | 17 | 6 | 309 | 9,2 | 97 | 0,3 | 3 | 9,5 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak. prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovanjaka.

OPIS SESTOJEV

3. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) = 23% V, 73% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 230 | | | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 230 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL RAST. GOJ. TIP
Praktično prečiščanje s 5-letnim presledkom. Posagati elasti v spornji
deb. razr. Sekati predvsem zreła drevesa od obeh jarkih ter zreła in malo obetajoča drevesa v podrastu in v gostih skupinah dreves.
Cilj: je- si- preb. gond z 10-15% let. v vseh slojih.

6. OPAŽANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **30** Ods. **b** Kraj, ime **Ruta** ha **9,11**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišč: **730-900 m. SE-S-SV. Zmerno strmo do strmo, nprto, blago nagubano pobočje, Diasteriti in blestniki. Tla plitva do srednje globoka, sivorjava, sklonjena, ilovnata, sveža do vlažna, po jarkih dobro humozna, delno z zelmi porasla, delno gola. I.b.r.**

Piceeta nudum (spodaj), Abieto-Fagetum dent. sav. (sgoraj).

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **50-55 letni sm nasad (drogovnjak) na nekđ. travniku z malo naseljeno je in bu, dokaj enoličen (del preb. strukture v zgor. kotu), s prevladujočim in upadlim spod. ter močnejšim in naraslim sred. razredom enoslojen, strnjenege do zrahljanega horiz. sklepa krošenj, z zapleveljenimi (malina) redčinami, v zgor. delu, sred. kval. debel (kleščenje v spod. delu), močnejše poškodovan od jelnjadi. Mladje je in sm v redčinah, zdravo, ustrezno. V pret. 10-letju redčenje in nega mladja (1,6 ha). Ocenjena, l. zaloga narasla, (ocenjeni) prir. nekoliko upadel.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|----|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|----------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 16 | 16 | ps | | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | V7 | lesne zaloge: cenitev (repr.) |
| sm | 84 | 84 | ps | | // | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | V8 | |
| p. ig. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | | ps, šp | | / | | | | | | | P6 | |
| p. t. l. | | | ps | | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | ps, šp | | / | | | | | | | P6 | prirastka: cenitev |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 2025 | 58 | 13 | 100 | 2038 | 96,4 | 69 | 0,3 | 100 | 96,7 |
| 2. | 1421 | 41 | | | 1421 | 42,7 | 31 | | | 42,7 |
| 3. | 43 | 1 | | | 43 | 0,6 | | | | 0,6 |
| sk. | 3489 | 100 | 13 | 100 | 3502 | 139,7 | 100 | 0,3 | 100 | 140,0 |
| à ha | 381 | 100 | 1 | | 382 | 15,3 | 100 | | | 15,3 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadržala, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnja zavzema manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzema 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzema več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenja, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obrnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) **22% V, 55% I** %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 770 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 770 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | rs | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| vega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Selektivno redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom. Ob tem pravilno posekati je-koše, prebirati v zgornjem prebiralnem delu odseka. Cilj: sm-je-skup.raznod.gozd s 10-15% listavcev.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jrebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **31** Ods. _____ Kraj, ime **Iglarjevo kopišče** ha **5,11**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **860-960 m. SZ-SV. Strmo do zelo strmo, napeto pobočje. Dlačeriti in blestniki. Tla srednje/globoka, sivo rjava, skeletna, ilovnata, suha do vlažna, srednje humozna, porasla z zelmi in mahom. Abieto-Pagetum dent. sav. s Gal.-Ab. po vredt. III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastane) prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj s primesjo bu in o. list. (ja i dr.), raznoličen, s slabšim in upadlim spod., močnim sred. ter slabšim in naravnim zgor. razredom, rahlega vert. ter prerzanega horiz. sklepa krošenj, večjimi, rahleje zapleveljenimi (zeli) redčinami, odlična kval. debel, zdrav. Mladje je (0,6) in sm (0,4) v šp in sk ravnih starosti, redkejšo zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. Sečenj in drugih del v pret. 10-letju ni bilo. L.zaloga in prir.močno narasla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 55 | 55 | ps, sk | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 35 | 35 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | P7 | |
| o. ig. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 9 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | 1 | ps | / | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb.prir. 1967/68 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 466 | 23 | 125 | 58 | 580 | 24,5 | 30 | 7,8 | 80 | 32,3 |
| 2. | 1154 | 58 | 83 | 39 | 1237 | 47,0 | 58 | 1,9 | 20 | 48,9 |
| 3. | 361 | 18 | 6 | 3 | 367 | 9,4 | 12 | 0,1 | | 9,6 |
| sk. | 1970 | 100 | 214 | 100 | 2184 | 80,9 | 100 | 9,8 | 100 | 90,7 |
| à ha | 331 | 90 | 36 | 10 | 367 | 13,6 | 88 | 1,6 | 11 | 15,8 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 2/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obrnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdovnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

29% V, 69% I

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SECENJ (m³, sv debeljadi) = %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 590 | | | | | | | | | | | | |
| lst | 40 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 630 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbe | | | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SECENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Močneje posegati v srednji deb. razr. Sekati zlasti zrela in malo obetajoča drevesa v podrasti in v gostih šopih dreves, prerediti smrekovje v spod. delu, štediti listavce.

Cilj: je- sm- preb. gozd s 10-15% lst. v vseh slojih.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — ja, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **32** Ods. _____ Kraj, ime **Iglarjeva frata** ha **9,10**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **960-1140 m. SZ-S-SV. Strmo, napeto, blago nagubano pobočje, Dlafsteriti blestniki (spodaj) oz. tonaliti (zgoraj). Tla srednje globoka, sivorjav, skeletna, ilovnata, suha do vlažna, srednje humozna, delno z selmi poras sicer gola. Abieti-Fagetum dent. sav. (z manjšo površino Gal.-Ab. spodaj II. b. p.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek prejšnje gospodarjenja): **70-80 letni sm, je, bu sestoj (debeljak) s posameznimi o. l. (bz, to tar.) v podrašti, raznoličen (večja površina preb. strukture v sp. delu), močnejšega in upadlega spod., prevladujočega sred. ter skromnega in naravnega zgor. razreda, rahlega vert in horiz. sklepa krošenj, z manjšimi zmernejše zapleveljenimi redčinami, dobre kval. debel, zdrav. Mladje in sm v redčinah v šp in sk raznih starosti, redkejše, zdravo, ustrezno. Sečenj in drugih del v pret. 10-letju ni bilo. L. zaloga narasla, prir. pribl. enak.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|-----------|------------------------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | | |
| je | 30 | 30 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | lesne zaloge: | |
| sm | 60 | 60 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | meritev | |
| igl. | | | ps | / | | | | | | | | P4 | | |
| bu | | 9 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | | |
| o. t. l. | | 1 | ps | / | / | | | | | | | P6 | | |
| l. l. | | | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | prirastka: | |
| | | | | | | | | | | | | | po deb. prir. 1957/11 | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----------|------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 974 | 29 | 169 | 49 | 1143 | 24,5 | 32 | 9,4 | 70 | 33,9 |
| 2. | 1994 | 60 | 151 | 48 | 2145 | 44,0 | 58 | 3,6 | 26 | 47,6 |
| 3. | 367 | 11 | 28 | 8 | 395 | 7,1 | 10 | 0,5 | 4 | 7,6 |
| sk. | 3335 | 100 | 348 | 100 | 3683 | 75,6 | 100 | 13,5 | 100 | 89,1 |
| à ha | 359 | 91 | 37 | 9 | 396 | 8,1 | 85 | 1,4 | 15 | 9,5 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija), P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 18% V, 72% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | |
| igl. | 615 | | | | | | | | | | | |
| lst | 30 | | | | | | | | | | | |
| skup. | 645 | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | <i>prs, pbs.</i> | | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom. Preredčiti goste skupine, ob tem previdno pospraviti bukove koše, prebirati v spod. prebiralnem delu.

Cilj: je- sm- skup. rannod. gozd s 15% listavcev.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeieni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **33** Ods. _____ Kraj, ime **Pril Urbanca** ha **3,00**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **800-860 m. S. Položno do smerno strmo, rahlo valovito pobočje. Djafter in blastniki. Tla srednje globoka, sivo rjava, skeletna ilovnata do peščeno ilovnata, precej suha, slabo humozna, gola (nekdanja njiva). Galisto-Abietetum. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razr. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **55-60 letni sm nasad (drogovnjak) s prmesjo prirodno nastajene je in na nek. pašniku (iz njive in travnika), enoličen, močnega in upadlega spod. prevladujočega in naraslega sred. ter skromnega ugor. razreda, pretežno enoslojnega, srahljanega horiz. sklepa krošnje z manjšimi luknjami, odlične kval. debel, z občasnimi pojavi je uši. Mladje je in sm. V pret. 10-letju redčenje. L. saloga in prir. narasla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|--|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| e | 27 | 27 | ps | / | / | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E2 | lesne zaloge: meritev |
| m | 45 | 45 | ps | / | / | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | E2 | |
| igl. | 27 | 27 | ps, šp | / | / | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | E4 | |
| u | | | | | | | | | | | | P6 | |
| t. l. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| n. l. | | 1 | ps, šp | / | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 419 | 38 | 11 | 100 | 419 | 14,2 | 38 | | 100 | 14,2 |
| 2. | 627 | 56 | | | 627 | 21,1 | 56 | | | 21,1 |
| 3. | 65 | 6 | | | 76 | 2,1 | 6 | | | 2,1 |
| sk. | 1111 | 100 | 11 | 100 | 1123 | 37,4 | 100 | | 100 | 37,4 |
| à ha | 304 | 99 | 3 | 1 | 307 | 10,2 | 100 | | | 10,2 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladje, Ng = nega gošče, Ni = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

4. DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv. debeljadi) 20% V, 50% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl. | 220 | | | | | | | | | | |
| lst. | | | | | | | | | | | |
| skup. | 220 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | 78 | | | | | | | | | | |

5. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP
Selektivno redčenje v dveh etapah s 5-letnim presledkom. Preredčiti goste skupine, popraviti drevesa slabih krošenj, sproščati macesen v šopih, podpirati razvoj podrasti ter nastanek in razvoj skup. raznod. strukture.
Cilj: sm-je-skup.raznod.gozd s 15-20% listavcev.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **34** Ods. **a** Kraj, ime **Ivski breg** ha **17,90**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **770-980 m. Strmo do zelo strmo, valovito pobočje. S-SV. Diasteriti in blestniki. Tla srednje globoka, sivorjava, skeletna, ilovnata, suha do vlažna, srednje humonna, porasla s selmi in travo. Abieto-Fagetum dent. (ob jarku 2 Adenostyle & Ak). III.b.p.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm sestoj s podraščajočo bu in reakimi o. l. (ja idr.), enoličen, zastaran, s močnejšim naraslim epod. in srednjim ter s prevladujočim in upadlim zgor. razredom, pretrganega vert. ter vrzel. horiz. sklepa krošenj, s velikimi zapleveljenimi (malina, zeli) redčini, dobre kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0.6) in sm šp (0,4) v šp, sk in gn raznih starosti, bujno, zdravo, ustrezno. Od nekdaš. gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebitranje. L. zaloga in prir. močno upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|------------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 53 | 53 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 43 | 43 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | |
| o. ig. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 4 | ps, šp | / | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | ps | / | / | / | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | ps, šp | | | / | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1957/6 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debelejadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debelejadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 920 | 23 | 79 | 38 | 909 | 58,8 | 42 | 5,0 | 62 | 63,8 |
| 2. | 1380 | 34 | 94 | 46 | 1474 | 49,0 | 35 | 2,4 | 30 | 51,4 |
| 3. | 1787 | 43 | 33 | 16 | 1820 | 31,0 | 23 | 0,6 | 8 | 31,6 |
| sk. | 4087 | 100 | 206 | 100 | 4293 | 138,8 | 100 | 8,0 | 100 | 146,8 |
| à ha | 228 | 95 | 11 | 5 | 239 | 7,7 | 95 | 0,4 | 5 | 8,1 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = pošamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestaja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = **24% V, 72% I** %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 1020 | | | | | | | | | | |
| lst | 30 | | | | | | | | | | |
| skup. | 1050 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pba | | | | | | | | | | |

1. NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| latiranje | | | | | | | | | | | | |
| plaveta | 0 | 4,00 | | | | | | | | | | |
| spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | |
| redčja | S | 1,00 | | | | | | | | | | |
| lega mladja | Nm | 3,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem prezrela drevesa s hirajočimi krošnjami in vrhovi ter zrela in malo obetajoča drevesa v podrastí, štediti listavce.
Cilj: je- sm- (bu-) preb.gond.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeljeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **34** Ods. **b** Kraj, ime **Ivski breg** ha **4,71**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip, rodovitnost, posebnosti rastišča: **770-870 m. S-SV. Položno do strmo, valovito pobočje. Diateriti in blestki. Tla srednje globoka, sivorjava, skeletna, peščena kilomata do ilovta, precej suha, slabo humozna, porasla z zelmi in travo. Galieto-Abietetum. III.b.p.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je sm sestoj z redko bu v podrast, raznolice (z menjajočimi se skupinami mlajšega in starejšega drevja), z močnim sp. močnejšim sred. in slabšim zgor. razredom, razrahljanega vertikal. in pretrga nega horiz. sklopa krošenj, z manjšimi zapleveljenimi (zeli) redčinami, dobre kval. debel, zdrav. Mladje je (0,7) in sm (0,3) v šp, sk in gn razm. starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju močno prebiranje. L. zaloga in prir. upadla. 6**

| Dřev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|--------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 67 | 67 | ps | / | / | / | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 32 | 32 | ps, šp | / | / | / | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | P6 | |
| o. ig. | | | ps | | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 1 | ps, šp | | / | / | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | podeb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 422 | 37 | 4 | 44 | 426 | 34,8 | 56 | | | 34,8 |
| 2. | 532 | 46 | 5 | 56 | 537 | 22,5 | 36 | | | 22,5 |
| 3. | 199 | 17 | | | 199 | 5,0 | 8 | | | 5,0 |
| sk. | 1153 | 100 | 9 | 100 | 1162 | 62,3 | 100 | | 100 | 62,3 |
| à ha | 245 | 99 | 2 | 1 | 247 | 13,2 | 100 | | | 13,2 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija), P = pogozdovanje negozdskih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 30% V, 55% I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 345 | | | | | | | | | | |
| lst | | | | | | | | | | | |
| skup. | 345 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem zrela in malo obojetajoča drevesa v podrast in v gostih šopih dreves.
Cilj: je- sm- (bu-) preb.gozd.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zajeni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **35** Ods. **a** Kraj, ime **Smrečje** ha **7,60**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **1010-1110 m. Z-S. Zmerno strmo, napeto, gladko pobočje. Difuzeriti in blestniki, (južno) os. tonalit (sev.). Tla srednje globoka, sivorjava in skeletna (južno) os. rjavi ranker (sev.), peščena, suha do sveža, s surhumusom, porasla s travo. Lusuleto-silvaticae Fagetum. III.b.r. Vetrovna lega.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb.je, sm sestoj s podraslo bu, raznolčen, zastaran, s slabim in naraslim spod., močnejšim sred. ter močnim in upadlim zgor. razredom, s težnjo k enoslojni obliki, pretrganega horiz. sklepa krošenj, z večjimi zatravljenimi in zaplevaljenimi (malina) redčinami, dobre kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,7) in sm (0,8) v šp, sk in gn, bujno, zdravo, ustrezno. Od nekdaš gozd, prebiran. V pret. 10-letju zelo močno prebiranje, zatiranje plevela (0,9 ha) in spop. redčin (0,7 ha). L. zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|---|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 47 | 47 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P6 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 48 | 48 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | P7 | |
| o. ig. | 2 | 2 | ps | / | / | | | | | | | P4 | |
| bu | | 3 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | ps | / | | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1966 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv. debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv. debeljadi) | | | | |
|------------|---|-----|-----|-----|--------|---|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 397 | 17 | 56 | 77 | 453 | 20,4 | 42 | 4,1 | 92 | 24,5 |
| 2. | 1098 | 46 | 13 | 18 | 1111 | 11,6 | 24 | 0,3 | 8 | 11,9 |
| 3. | 910 | 37 | 4 | 5 | 914 | 16,1 | 34 | 0,1 | | 16,2 |
| sk. | 2405 | 100 | 73 | 100 | 2478 | 48,1 | 100 | 4,5 | 100 | 52,6 |
| à ha | 316 | 97 | 10 | 3 | 326 | 6,3 | 91 | 0,6 | 9 | 6,9 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 20% V, 93% I%

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 480 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 490 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Zatiranje | | | | | | | | | | | | | |
| plevela | 0 | 1,20 | | | | | | | | | | | |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| redčln | 8 | 0,25 | | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,30 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati zlasti presrela drevesa ter srsla in malo obetajoča drevesa v podrastí, v gostih šopih dreves in v redčlnah, potrebnih spopolnitev.
Cilj: je- sm- (bu-) preb.gozd.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **B** Odd. **35** Ods. **b** Kraj, ime **Smrečje** ha **2,35**

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **1080-1140 m. Z-S. Zmerno strmo, napeto, gladko pobočje. Diasteriti in bčtniki, (spodaj) oz. tonalit (zgoraj). Tla srednje globoka, sivorjava in skeletna (spodaj) oz. rjavi ranker (zgoraj), peščena, suha do sveža, s surovim humusom, porasla s travo. Luzuleto-silvaticae Fagetum. Vetrovna lega. II.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Okoli 100-leten sm nasad (debeljak) s primasjo ja in bu, enoličen, skromnega spod., zelo močnega sred. ter močnega in naraslega sgor. razreda, enoslojen, strnjenelega horta. sklapa krošanj, odlične kval. debel, zdrav, redke skupine sm in je mladja. V pret. 10-letju presvetlitev. L.saloga in prir. nekoliko upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja | | |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | | | |
| js | 5 | 5 | ps | / | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | EE | P6 | lesne zaloge: meritev | |
| sm | 87 | 87 | ps | / | / | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | P7 | | |
| o.t.g. | 2 | 2 | ps | / | / | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 6 | ps, šp | / | / | / | | | | | | | | P6 | |
| o.t.l. | | | | | | | | | | | | | | P6 | |
| m.l. | | | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: po deb. prir. 1966 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 80 | 4 | 25 | 21 | 105 | 1,4 | 6 | 1,6 | 43 | 3,0 |
| 2. | 1134 | 64 | 79 | 66 | 1213 | 14,9 | 65 | 1,8 | 50 | 16,7 |
| 3. | 571 | 32 | 15 | 13 | 586 | 6,6 | 29 | 0,3 | 7 | 6,9 |
| sk. | 1785 | 100 | 119 | 100 | 1904 | 22,9 | 100 | 3,7 | 100 | 26,6 |
| à ha | 760 | 94 | 51 | 6 | 811 | 9,6 | 86 | 0,6 | 14 | 10,4 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezidih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošča, Nl = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) **16% V, 113% I%**

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | | |
| igl | 275 | | | | | | | | | | | | |
| lst | 25 | | | | | | | | | | | | |
| skup. | 300 | | | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | spš | | | | | | | | | | | | |

4. NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

5. NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Prosvetlilvena sečnja, vlasti sproščanje obstoječih in anovanje novih sametkov mladca na načrtno izbranih mestih.
Cilj: sm- je- (bu-) skup. raznod. gozd.

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 2

Last. _____ Obr. razr. **A** Odd. **36** Ods. _____ Kraj, ime **Peševje** ha **0,11**

1. RASTISCE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **1050-1140 m. Ź. Položno do strmo, blago pobeženo pobočje. Tonalit. Tla plitva do srednje globoka = rjavi kanter, peščena, suha do sveža, s suhim humusom, porasla s travo. Luzuleto-sitvaticeae Fagetum. III.b.r. Vetrovna lega.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je, sm, bu sestoj, raznoličen, v gnezdih različni starosti in gojitvenih oblik, močnega spod. in sred. ter slabšega ugor. razreda, pretrganega vert. in horiz. sklepa krošenj, s manjšimi satravljjenimi redčinami, slabše kval. debel, s pojavi sušenja je. Mladje je (0,5) sm (0,3) in bu (0,2) v šp, sk in gn raznih starosti, obilno, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran, v pret. 10-letju močno prebitranje. L. zaloga in prir. upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|-----------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| je | 45 | 45 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | P3 | lesne zaloge: |
| sm | 36 | 36 | ps, sk | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P3 | meritev |
| o. šp. | | | ps | / | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 19 | ps, šp | / | / | / | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | P6 | |
| o. š. l. | | | | | | | | | | | | P6 | |
| m. ž. | | | | | | | | | | | | P6 | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | po deb. prir. 1957/66 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 344 | 32 | 67 | 28 | 411 | 13,4 | 52 | 4,1 | 55 | 16,5 |
| 2. | 538 | 50 | 93 | 39 | 631 | 8,7 | 37 | 2,4 | 32 | 11,1 |
| 3. | 184 | 18 | 79 | 33 | 263 | 2,7 | 11 | 0,9 | 13 | 3,6 |
| sk. | 1066 | 100 | 239 | 100 | 1305 | 23,8 | 100 | 7,4 | 100 | 31,3 |
| à ha | 172 | 82 | 39 | 18 | 211 | 3,8 | 76 | 1,2 | 24 | 5,0 |

Sifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debla. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = popolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladje, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) 18% V, 77% J %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 190 | | | | | | | | | | |
| lst | 50 | | | | | | | | | | |
| skup. | 240 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NACRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| Spopolnjevanje | | | | | | | | | | | | | |
| redčjn | S | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| Nega mladja | Nm | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

1. **Dvakratno prebiranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem prezrela drevesa ter zrela in defektna drevesa v podrasti in v redčinah, potrebnih spopolnitvev.**
 2. **Redčine spopolnjevati s močnimi sm- sadikami.**
- Cilj: je- sm- bu- preb.gord.**

6. OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Šifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnja — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, belj topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

Last. Obr. razr. **A** Odd. **37** Ods. Kraj, ime **Fernuševo** ha **6,00**

1. RASTISČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča: **340-920 m. SZ-S. Močno nagubano, strmo do zelo strmo pobočje. Diateriti in blestniki. Tla srednje globoka, sivorjava, skeletna, ilovnata do peščeno ilovnatq, suha do sveža, slabo do srednja humozna, porašča z mahom in zelmi. Galieto-Abietetum. III.b.r.**

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje): **Preb. je (sm) sestoj s podraščujočo bu, dokaj enoličen, a močnejšim in upadlim spod., zelo močnim srednjim in slabim zgor. razredom, arahljanega vert. ter pretrganega horiz. sklepa krošenj, z umesnimi zapleveljenimi (prapro) radčinami, slabše kval. debel, zdrav. Mladje je (0,6) in sm (0,4) v šp, sk in gn, raznih starosti, zdravo, ustrezno. Od nekdanj gozd, prebiran. V pret. 10-letju močnejše prebiranje, L. zaloga in prir. nekoliko upadla.**

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debela | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|----------------|---|---|---|-----------|----------------|----------------------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| ja | 83 | 83 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P7 | lesne zaloge: meritev |
| sm | 15 | 15 | ps | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | P7 | |
| o. ig. | | | | | | | | | | | | P4 | |
| bu | | 4 | ps, šp | / | / | | | | | | | P6 | |
| o. t. l. | | | ps | / | / | | | | | | | P6 | |
| m. l. | | | | | | | | | | | | P0 | prirastka: po deb. prir. 1966 |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m³, sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m³, sv debeljadi) | | | | |
|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | igl | % | lst | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | 418 | 22 | 42 | 53 | 460 | 8,5 | 33 | 2,7 | 76 | 11,2 |
| 2. | 1169 | 61 | 33 | 47 | 1202 | 23,2 | 52 | 0,8 | 24 | 24,0 |
| 3. | 339 | 17 | | | 339 | 5,5 | 15 | | | 5,5 |
| sk. | 1926 | 100 | 79 | 100 | 2001 | 37,2 | 100 | 3,5 | 100 | 40,7 |
| à ha | 321 | 96 | 12 | 4 | 333 | 6,2 | 91 | 0,6 | 9 | 6,8 |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamezn, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolesna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestaja: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, pm = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

OPIS SESTOJEV

DESETLETNI ETAT IN EVIDENCA SEČENJ (m³, sv debeljadi) = 15%V, 74%I %

| Drev. vrsta | Etat | Predpisana dela | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| igl | 290 | | | | | | | | | | |
| lst | 10 | | | | | | | | | | |
| skup. | 300 | | | | | | | | | | |
| vrsta sečnje | pbs | | | | | | | | | | |

NAČRT IN EVIDENCA GOJITVENIH, MELIORACIJSKIH IN VARSTVENIH DEL

| Posekano leta | | | Od tega opravljeno leta | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| vrsta | namen | ha | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... | 19..... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

NAVODILA ZA IZVRŠEVANJE SEČENJ, GOJITVENIH IN DRUGIH DEL. RAST. GOJ. TIP

Dvakratno preboranje s 5-letnim presledkom. Sekati predvsem zreła, defektna in drugače malo obetajoča drevesa v predrasti in v gostih šopih dreves.

Cilj: je-sm- prebiralni sestoj s 10 -15 % listavcev v spodnjem in srednjem sloju.

OPAZANJA (semenitev, bolezni, škode, razvojne težnje ipd.)

Sifre za drevesne vrste: iglavci — igl; bor — bo, črni bor — č. bo, — rdeči bor — r. bo, zeleni bor — z. bo, duglazija — du, jelka — je, macesen — ma, smreka — sm, tisa — ti; listavci — lst, mehki listavci — m. lst, trdi listavci — t. lst; breka — bk, brest — br, gorski brest — g. br, poljski brest — p. br, breza — bz, bukev — bu, češnjak — če, gaber — ga, beli gaber — b. ga, črni gaber — č. ga, hrast — hr, cer — ce, dob — do, graden — gr, rdeči hrast — r. hr, javor — ja, gorski javor — g. ja, ostrolisti javor o. ja, jesen — js, veliki jesen — v. js, mali jesen — m. js, jelša — jš, jerebika — jr, kostanj — ko, lipa — li, maklen — mk, mokovec — mo, robinja — ro, topol — to, beli topol — b. to, črni topol — č. to, trepetlika — tr, vrba — vr.

OPIS SESTOJEV

Obrazec 1

Last. Obr. razr. Odd. Ods. Kraj, ime ha

1. RASTIŠČE: (višina n. m., lega, svet, oblika, strmina), kamnina, tla, gozd. veg. tip. rodovitnost, posebnosti rastišča:

2. SESTOJ: (oblika, starost in razv. stopnja, vert. in horizont. razčlenjenost, zdravstv. stanje, mladje, plevel, nastanek, prejšnje gospodarjenje):

| Drev. vrsta | Delež po | | Pomešanost | Soc. pol. | | | Kvalit. debla | | | | Vitalnost | Tarifni razred | Metoda ugotavljanja |
|-------------|----------|------|------------|-----------|---|---|---------------|---|---|---|-----------|----------------|---------------------|
| | površ. | zal. | | 1 | 2 | 3 | a | b | c | č | | | |
| | | | | | | | | | | | | | lesne zaloge: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | prirastka: |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Deb. razr. | Lesna zaloga (m ³ , sv debeljadi) | | | | | Tek. prir. (m ³ , sv debeljadi) | | | | |
|------------|--|-----|------|-----|--------|--|---|-----|---|--------|
| | igl | % | lst. | % | skupaj | igl | % | lst | % | skupaj |
| 1. | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| sk. | | 100 | | 100 | | | | | | |
| à ha | | | | | | | | | | |

Šifre: Pomešanost drevesnih vrst: ps = posamez, šp = v šopih, sk = v skupinah, gnez = v gnezdih, vrs = v vrstah, pas = v pasovih, šah = kot v šahovnici pomešana. Sociološki položaj dreves: 1 = nadrasla, 2 = sorasla, 3 = podrasla drevesna vrsta. Kakovost debel: a) polnolesnost: 1 = polnolesna, 2 = srednjelesna, 3 = malolessna (korenasta) debela. b) ravnost: 1 = najmanj 3/4 debel v spodnji polovici ravnih, 2 = 3/4 do 1/2 debel v spodnji polovici ravnih, 3 = največ 1/2 debel v spodnji polovici ravnih. c) čistost: 1 = več kot 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 2 = 1/3 do 2/3 dolžine debel brez vej in štrcljev, 3 = manj kot 1/3 dolžine debel brez vej in štrcljev. č) krošnja: 1 = krošnje zavzemajo manj kot 1/3 dolžine debel, 2 = krošnje zavzemajo 2/3 do 1/3 dolžine debel, 3 = krošnje zavzemajo več kot 2/3 dolžine debel. Vitalnost: 1 = zelo vitalna, 2 = srednje vitalna, 3 = slabo vitalna drevesa. Vrste sečenj in donosov: gd = glavni donos, id = izredni donos, rd = donos iz redčenj, pbs = prebiralna sečnja, čs = čiščenje, rs = redčenje, prs = pripravljalna sečnja, sps = skupinsko postopna sečnja, ops = oplodna (postopna) sečnja, kps = končni posek, nps = nepredvidena sečnja, hgs = higienska sečnja. Razvojne stopnje sestoj: m = mladje, g = gošča, l = letvenjak, db = drogovnjak, prn = pomlajenec (sestoj v pomlajanju). Namen gojitvenih del: N = nega, O = obnova, K = premena (konverzija). P = pogozdovanje negozdnih površin, S = spopolnjevanje, V = varstvo, Nm = nega mladja, Ng = nega gošče, NI = nega letvenjaka, Nd = nega drogovnjaka.

3. Pregled starostnih razredov

Pregled starostnih razredov

Obrazec 3 (desna stran)

| razred (leta) | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|----------|--------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| IV | V | VI | VII | II | III | IV | V | VI | VII |
| 61—80 | 81—100 | 101—120 | nad 120' | 21—40' | 41—60' | 61—80 | 81—100 | 101—120 | nad 120 |
| ha | | | | m ³ debeljadi | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

Pregled starostnih razredov

| Odd. Ods. | Površina ha | Razvojna stopnja | | | | | Starost | | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------|-------|-------|
| | | mladje | gošča letv. | drogov- njak | debeljak | pomla- jenec | I | II | III |
| | | | | | | | do 20 | 21—40 | 41—60 |
| ha | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | | | | | | | | | |
| b | 9,37 | | | | 9,37 | | | | |
| c | 0,39 | | | 0,39 | | | | | 0,39 |
| 10 | | | | | | | | | |
| b | 0,77 | | | 0,77 | | | | | 0,77 |
| 14 | | | | | | | | | |
| b | 2,52 | | | 2,52 | | | | | 2,52 |
| c | 1,41 | | | 1,41 | | | | 1,41 | |
| 20 | | | | | | | | | |
| b | 4,99 | | | 4,99 | | | | | 4,99 |
| c | 2,56 | | | 2,56 | 2,56 | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| b | 1,07 | | | | 1,07 | | | | |
| 27 | 9,58 | | | | 9,58 | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| b | 1,20 | | | 1,20 | | | | | 1,20 |
| 30 | | | | | | | | | |
| b | 9,15 | | | 9,15 | | | | | 9,15 |
| 32 | 9,30 | | | | 9,30 | | | | |
| 33 | 3,65 | | | 3,65 | | | | | 3,65 |
| 35 | | | | | | | | | |
| b | 2,35 | | | | 2,35 | | | | |
| skup. | 58,31 | - | - | 24,08 | 34,23 | - | - | 1,41 | 22,67 |

Pregled starostnih razredov

Obrazec 3 (desna stran)

| razred (leta) | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|----------|--------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|
| IV | V | VI | VII | II | III | IV | V | VI | VII |
| 61—80 | 81—100 | 101—120 | nad 120' | 21—40' | 41—60' | 61—80 | 81—100 | 101—120 | nad 120 |
| ha | | | | m ³ debeljadi | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9,37 | | | | | | 4620 | | | |
| | | | | | 146 | | | | |
| | | | | | 92 | | | | |
| | | | | | 754 | | | | |
| | | | | 282 | | | | | |
| | | | | | 2531 | | | | |
| 2,17 | 2,56 | | | | | | 1094 | | |
| 1,07 | 1,07 | | | | | | 496 | | |
| | 9,58 | | | | | | 4194 | | |
| | | | | | 399 | | | | |
| 9,30 | | | | | 3502 | | | | |
| | | | | | 1122 | 3683 | | | |
| | 2,35 | | | | | | 1904 | | |
| 18,67 | 15,56 | | | 282 | 8546 | 8303 | 7688 | | |

4. Pregled gozdnih fondov

PREGLED GOZDNIH

Vrsta obratovanja prebiralni Obratov. razred A Lastništvo DS

| Razred | Površina ha | Lesna zaloga | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|
| | | je | sm | o.igl | bu | o.t.l. | m.l. | |
| debeljad v m ³ | | | | | | | | |
| Izmerjeno | 370,32 | 74.781 | 39.525 | 1.793 | 2.467 | 1.125 | 185 | |
| Ocenjeno | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skupaj | 370,32 | 74.781 | 39.525 | 1.793 | 2.467 | 1.125 | 185 | |
| Debel. razr. (cm) | 10—30 | | 14.815 | 6.803 | 166 | 1.239 | 545 | 107 |
| | 30—50 | | 41.634 | 23.279 | 1.256 | 951 | 452 | 51 |
| | nad 50 | | 18.332 | 9.443 | 371 | 277 | 128 | 27 |
| Starostni razred (let) | 0—20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21—40 | | | | | | | |
| | 41—60 | | | | | | | |
| | 61—80 | | | | | | | |
| | 81—100 | | | | | | | |
| | 101—120 | | | | | | | |
| | nad 120 | | | | | | | |
| Višinska regija m n. m. | 0—200 | | | | | | | |
| | 200—500 | | | | | | | |
| | 500—1000 | 356.54 | 73.036 | 37.853 | 1.739 | 2.157 | 1.123 | 185 |
| | 1000—1500 | 13.78 | 1.745 | 1.672 | 54 | 310 | 2 | - |
| | nad 1500 | | | | | | | |

Opomba:

PREGLED GOZDNIH

Vrsta obratovanja **enodobni** Obratov. razred **B** Lastništvo **DS**

| Razred | Površina ha | Lesna zaloga | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|--------|--------|-------|--------|------|----|
| | | je | sm | o.igl. | bu | o.t.l. | m.l. | |
| debeljad v m ³ | | | | | | | | |
| Izmerjeno | 44,17 | 5.660 | 10.820 | 1.152 | 459 | 607 | 68 | |
| Ocenjeno | 14,14 | 553 | 5.212 | 251 | 12 | 3 | 2 | |
| Skupaj | 58,31 | 6.213 | 16.032 | 1.403 | 471 | 610 | 70 | |
| Debel. razr. (cm) | 10—30 | | 1.980 | 6.002 | 349 | 200 | 166 | 44 |
| | 30—50 | | 3.449 | 8.340 | 848 | 222 | 306 | 15 |
| | nad 50 | | 784 | 1.690 | 206 | 49 | 138 | 11 |
| Starostni razred (let) | 0—20 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 21—40 | 1,41 | 108 | 134 | -128 | - | 1 | 11 |
| | 41—60 | 22,67 | 1.022 | 6.737 | 633 | 12 | 78 | 44 |
| | 61—80 | 28,25 | 4.267 | 6.778 | 575 | 338 | 528 | 11 |
| | 81—100 | 5,98 | 916 | 2.383 | 67 | 121 | 3 | 4 |
| | 101—120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | nad 120 | | | | | | | |
| Višinska regija m n. m. | 0—200 | | | | | | | |
| | 200—500 | | | | | | | |
| | 500—1000 | 46,66 | 5.007 | 12.165 | 1.356 | 36 | 586 | 62 |
| | 1000—1500 | 11,65 | 1.206 | 3.867 | 47 | 435 | 24 | 8 |
| | nad 1500 | - | - | - | - | - | - | - |

Opomba:

FONDOV

Vrsta obratovanja **enodobni** Obratov. razred **B** Lastništvo **DS**

| Zaloga | | | Tek. prirastek | | | 10-letni etat | | |
|---------------------------|-------|--------|----------------|-----|--------|---------------|-----|--------|
| igl | lst | skupaj | igl | lst | skupaj | igl | lst | skupaj |
| debeljad v m ³ | | | | | | | | |
| 17.632 | 1.134 | 18.766 | 481 | 36 | 517 | | | |
| 6.016 | 17 | 6.033 | 249 | - | 249 | | | |
| 23.648 | 1.151 | 24.799 | 730 | 36 | 766 | 4895 | 95 | 4990 |
| 8.331 | 410 | 8.741 | 324 | 18 | 341 | 1000 | 35 | 1035 |
| 12.637 | 543 | 13.180 | 346 | 14 | 360 | 2995 | 40 | 3035 |
| 2.680 | 198 | 2.878 | 60 | 4 | 64 | 900 | 20 | 920 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | 12 | 282 | 15 | 1 | 16 | 70 | - | 70 |
| 8.392 | 134 | 8.526 | 328 | 3 | 331 | 1790 | 10 | 1800 |
| 11.620 | 877 | 12.497 | 318 | 28 | 346 | 1445 | 60 | 1505 |
| 3.366 | 128 | 3.494 | 69 | 4 | 73 | 1590 | 25 | 1615 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 18.528 | 684 | 19.212 | 632 | 9 | 641 | | | |
| 5.120 | 467 | 5.587 | 98 | 27 | 125 | | | |
| | | | | | | | | |

Opomba:

PREGLED GOZDNIH

Vrsta obratovanja **rezervat** Obratov. razred **C** Lastništvo **DS**

| Razred | Površina ha | Lesna zaloga | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|------|-------|-----|--------|------|
| | | je | sm | o.igl | bu | o.t.l. | m.l. |
| debeljad v m ³ | | | | | | | |
| Izmerjeno | 10,00 | 1435 | 918 | 105 | 61 | 26 | 6 |
| Ocenjeno | - | - | - | - | - | - | - |
| Skupaj | 10,00 | 1435 | 918 | 105 | 61 | 26 | 6 |
| Debel. razr. (cm) | 10—30 | 434 | 174 | 25 | 23 | 17 | 4 |
| | 30—50 | 828 | 621 | 73 | 27 | 9 | 2 |
| | nad 50 | 173 | 123 | 7 | 11 | - | - |
| Starostni razred (let) | 0—20 | | | | | | |
| | 21—40 | | | | | | |
| | 41—60 | | | | | | |
| | 61—80 | | | | | | |
| | 81—100 | | | | | | |
| | 101—120 | | | | | | |
| | nad 120 | | | | | | |
| Višinska regija m n. m. | 0—200 | | | | | | |
| | 200—500 | | | | | | |
| | 500—1000 | 10,00 | 1435 | 918 | 105 | 61 | 26 |
| | 1000—1500 | | | | | | |
| | nad 1500 | | | | | | |

Opomba:

PREGLED GOZDNIH

Vrsta obratovanja Obratov. razred Lastništvo

| Razred | Površina ha | Lesna zaloga | | | | | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | debeljad v m ³ | | | | | |
| Izmerjeno | | | | | | | |
| Ocenjeno | | | | | | | |
| Skupaj | | | | | | | |
| Debel. razr. (cm) | 10—30 | | | | | | |
| | 30—50 | | | | | | |
| | nad 50 | | | | | | |
| Starostni razred (let) | 0—20 | | | | | | |
| | 21—40 | | | | | | |
| | 41—60 | | | | | | |
| | 61—80 | | | | | | |
| | 81—100 | | | | | | |
| | 101—120 | | | | | | |
| | nad 120 | | | | | | |
| Višinska regija m n. m. | 0—200 | | | | | | |
| | 200—500 | | | | | | |
| | 500—1000 | | | | | | |
| | 1000—1500 | | | | | | |
| | nad 1500 | | | | | | |



Opomba:

5. Pregled gozdnogojitvenih, melioracijskih
in varstvenih del

LEHEN

Merilo 1:10000

0 200 400 600 800 1 km



LEGENDA:

- MEJA ENOTE
- - - - - MEJA ODDELKA
- - - - - MEJA ODSEKA
- =====
=====
===== CESTA III. REDA
- =====
=====
===== KOLOVOZ
- - - - - VOZNA POT
- STEZA
- ~~~~~ VODE
- } PLASTNICE
- 50 m
- 10 m