

L E G E N D A

h karti gozdnih združb za GE Brkini I

INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF

Ljubljana, 1986

Označba v karti

Ime združbe

OC

1. Primorski gozd belega gabra - oblika z gozdno smiljko
a/ edafska varianta s kolenčasto krvomočnico
b/ edafska varianta s savojsko škržolico
(Ornithogalo pirenaici - Carpinetum Marinček, Poldiniet
Zupančič 1983
- cerastietosum Accetto 1985
a/ var.edaf. Geranium nodosum
* b/ var.edaf. Hieracium sabaudum Accetto 1985

2. Primorski termofilni gozd črnega gabra z jesensko vilovino (seslerio autumnalis - Ostryetum Horvatet
all. 1974)

Se0f

a/ - osnovna (osrednja) oblika (typicum)

Se0cb

b/ - oblika z belim gabrom (carpinetosum betuli, Horvat)

Se0qp

c/ - oblika z gradnom (quercetosum petraeae, Wraber)

Se0qc

d/ - oblika s cerom (quercetosum cerris, Wraber)

Se0f

e/ - oblika z bukvijo (fagetosum, Wraber)

3. Primorski bukov gozd (Seslerio autumnalis - Fagetum,
Ht.1950, M.Wraber 1957 n.nud.)

SeFt

a/ - osnovna oblika (typicum)

SeFha

b/ - oblika s tevjem (hacquetietosum)

4. Submediteranski gradnov gozd z jesensko vilovino
(Seslerio autumnalis - Quercetum petraeae Poldini
1964)

Se0t

a/ - osnovna oblika (typicum, petraetosum Puncer,
Zupančič)

SeQqc

b/ - oblika s cerom (cerretosum Puncer, Zupančič n.nud.)

* Edafski varianti sta bili ugotovljeni po končanem terenskem kartiranju. Zato v karti nista prikazani ločeno!

5. Submediteranski gozd gradna in travniškega črnilca (Melampyro vulgati - Quercetum var.geogr.submediterraneum, Puncer et Zupančič 1978)

MQt

a/ - osnovna oblika (typicum, luzuletosum albidae P.et Zup.)

MQat

b/ - oblika s praprotmi (athyrietosum)

MQcb

c/ - oblika z belim gabrom (carpinetosum betuli)

MQmy

d/ - oblika z borovnico (myrtilletosum)

MQcal

e/ - oblika z jesensko vreso (callunetosum)

MQdf

f/ - oblika z vijugasto masnico (descampsiaetosum flexuosae)

MQcar

g/ - oblika z gozdno šašulico (calamagrostidetosum arund.)

MQse

h/ - oblika z jesensko vilovino (seslerietosum autumnalis)

6. Kisli gozd bukve, gradna in belkaste bekice, geogr.varianta z velevetnim šobrom (Querco - Luzulo - Fagetum var.geogr.Calamantha grandiflora, Marinček et Zupančič 1979)

QLFt

a/ - osnovna oblika (typicum)

QLFcb








b/ - oblika z belim gabrom (carpinetosum betuli)










QLFat

c/ - oblika s praprotmi (athyrietosum)

QLFse	d/ - oblika z jesensko vilovino (seslerietosum autumnalis)
QLFas	e/ - oblika z dišečo perlo (asperuletosum)
QLFmy	f/ - oblika z borovnico (myrtilletosum)
QLFcar	g/ - oblika z gozdno šašulico (calamagrostidetosum arund.)
QLFdf	h/ - oblika z vijugasto masnico (deschampsietosum flex.)

ZNAKI ZA DREVESNE VRSTE:

-  - smreka (*Picea excelsa*)
-  - jelka (*Abies alba*)
-  - rdeči bor (*Pinus sylvestris*)
-  - črni bor (*Pinus nigra*)
-  - zeleni bor (*Pinus strobus*)
-  - duglazija (*Pseudotsuga duglasii*)
-  - macesen (*Larix decidua*, *L. leptolepis*)








-  - bukev (*Fagus sylvatica*)
-  - graden (*Quercus petraea*)
-  - cer (*Quercus cerris*)
-  - puhavec (*Quercus pubescens*)
-  - veliki jesen (*Fraxinus excelsior*)
-  - mali jesen (*Fraxinus ornus*)
-  - črni gaber (*Ostrya carpinifolia*)
-  - mokavec (*Sorbus aria*)
-  - g.javor (*Acer pseudoplatanus*)

- ♁ - b. javor (*Acer platanoides*)
- ♂ - Lipa (*Tilia platifyllos*)
- ♠ - lipovec (*Tilia cordata*)
- ♀ - jerebika (*Sorbus aucuparia*)
- ◇ - trepetlika (*Populus tremula*)
- ♂ - breza (*Betula pendula*)
- ♂ - beli gaber (*Carpinus betulus*)
- ♁ - robinija (*Robinia pseudacacia*)
- ♁ - domači kostanj (*Castanea sativa*)
- ♂ - črna jelša (*Alnus glutinosa*)
- ♁ - češnja (*Prunus avium*)
- ♂ - iva (*Salix caprea*)








ZNAKI ZA GRMOVNE VRSTE:

- ♁ - leska (*Corylus avellana*)
- ♁ - brin (*Juniperus communis*)
- ♁ - č.bezeg (*Sambucus nigra*)
- ♁ - navadna krhlijka (*Rhamnus frangula*)
- ♁ - rešeljika (*Prunus mahaleb*)
- ♁ - borovnica (*Vaccinium myrtillus*)

ZNAKI ZA ZELIŠČNE VRSTE:

-  - orlova praprot (*Pteridium aquilinum*)
-  - modra stožka (*Molinia arundinacea*)
-  - navadna glota (*Brachypodium pinatum*)
-  - vresje (*Calluna vulgaris*)
-  - praproti (*Polypodiaceae*)
-  - bekice (*Luzula sp.*)
-  - šašulice (*Calamagrostis sp.*)

POSEBNI ZNAKI:

-  - negozdne površine
-  - zaraščanje kmetijskih površin
-  - nasadi (kulture) z označbo starosti in drevesne vrste
-  - stadiji (npr. z jelšo in češnjo)
-  - posamična primes določene vrste
-  - šopasta, skupinska primes določene vrste
-  - površinska skalovitost