

56
(Elab.)

POPIS PREGLEDNIC
IN
DIAGRAMOV

Popis preglednic in diagramov

1. Podrobna preglednica vodnih tokov na področju celjskega okraja izpod 500 m n.m.v., s talno označbo bregov in potencialno dolžino v km, primerna za obrežne topolove nasade
2. Splošna preglednica vodnih tokov na področju izpod 500 m n.m.v. po upravnih občinah s potencialno dolžino v km, primerno za obrežne topolove nasade
3. Podrobna preglednica cestnega omrežja na področju celjskega okraja, izpod 500 m n.m.v., s talno označbo obcestnega pasu in s potencialno dolžino v km, primerno za topolove obcestne nasade
4. Splošna preglednica cestnega omrežja na področju izpod 500 m n.m.v. po upravnih občinah s potencialno dolžino v km, primerno za obcestne topolove nasade
5. Seznam katastralnih občin, ki ležijo na naplavnem svetu
6. Preglednica pašnikov in travnikov na naplavinah. Obravnavane so samo kat. občine, ki ležijo več kot polovico na upoštevanem svetu
7. Preglednica travnikov in pašnikov kmetijskih posestev SLP na naplavinah izpod 500 m n.m.v., razvrščenih po upravnih in kat.občinah ter upravnih organih

8. Prikaz proizvodnje topolovega saditvenega blaga v drevesnici od začetne do njene polne proizvodnje
 9. Preglednica glavnih ekoloških lastnosti izbranih topolovih sort in klonov, domnevno primernih za celjski okraj
 10. Perspektiva razvoja v celjskem okraju zasnovanih topolovih nasadov, v njih nastalih predhodnih (iz redčenja) in glavnih užitkov po masi v m³
 11. Preglednica vsakoletne pridobljene lesne mase z redčenjem in glavnim izkoriščanjem po sortimentih in vrednosti v dinarjih
 12. Preglednica predvidenih vsakoletnih kulturnih stroškov (osnavljanje, izpopolnjevanje, nega in varstvo nasadov)
 13. Preglednica vrednosti vsakoletnih užitkov od redčenja in glavne sečnje in predvidenih vsakoletnih kulturnih stroškov
- A Diagram predvidenih vsakoletnih sečnih donosov iz predhodnega (redčenja), glavnega izkoriščanja po sortimentih in lesni masi v m³
- B Diagram predvidenih vsakoletnih kulturnih stroškov, kosmatega dohodka iz redčenj in glavne sečnje v dinarjih

34:5



1. PODROBNA PREGLEDNICA VODNIH TOKOV POD 500 m n.m.v.

IN OB NJIH NAČRTOVANIH TOPOLOVIH NASADOV

| Št. | Ime vodnega telesa | Obseg | Višina | Opombe | Opombe |
|------|--------------------|-------|--------|--------|--------|
| 1.1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.3 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.8 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.9 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.10 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.11 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.12 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.13 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.14 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.16 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.17 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.18 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.19 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.20 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.21 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.22 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.23 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.24 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.26 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.27 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.28 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.29 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.30 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.31 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.32 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.33 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.34 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.35 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.36 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.37 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.38 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.39 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.40 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.41 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.42 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.43 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.44 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.46 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.47 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.48 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.49 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1.50 | ... | ... | ... | ... | ... |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|-------|--------|--|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skupn. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 - SAVINJA | 9.- | Od okr.meje do vtoka Lahovnice | 2 | 6,7.- | +++ | peščena | >100 | | | | | |
| | | | 4 | 6,7.- | +++ | peščena | 100 | | | | | |
| | | | 6 | 6,7.- | +++ | peščena | 100 | | | | | |
| | | | 8 | 6,7.- | +++ | peščena | 100 | | | | | |
| | | | 1 | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | | 8,2 | | |
| | | | 3 | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | | | | |
| | | | 5 | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | | | | |
| | 7 | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | | | | 7,1 | 15,3 | |
| | 7,4 | Od vtoka Lahovnice do žel. mostu pri Tremeljih | 9 | 6,7.- | ++-+++ | peščena | 100 | | naselje, park | | | |
| | 11 | | 6,7.- | ++-+++ | peščena | 100 | | delno gozd | | | | |
| | 13 | | 6,7.- | ++-+++ | peščena | 100 | | delno gozd | | | | |
| | 14 | | 6,7.- | ++-+++ | peščena | 100 | | delno gozd | | | | |
| | 16 | | 6,5-7 | +++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | delno gozd | 4,5 | | | |
| | 12 | 6,5-7 | +++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | delno gozd | | | | | |
| | 15 | 6,5-7 | +++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | delno gozd | | | | | |
| | 4,1 | od žel. mostu pri Tremeljih do mostu v Celju | 16 | 7.-7,5 | ++ | peščena s prod. | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 17 | | 7.- | ++ | peščena s prod. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 18 | | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 4,0 | od cestnega mostu v Celju do mostu pod Levcem (obč.meja) | 19 | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 21 | | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 20 | | 6,5-7 | ++-+++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 4,5 | Od mostu pod Levcem do mostu na cesti 1749 pod Žalcem | 22 | 6,5-7 | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 24 | | 6,5-7 | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 27 | | 7.- | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 23 | | 6,5-7 | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 25 | | 6,5-7 | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 26 | | 6,5-7 | +++ | il. pešč.-pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 3,8 | od mostu na cesti 1749 pod Žalcem, do vtoka Bolske | 27 | 6,5-7 | +++ | ilovnata - peščena | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 28 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata - peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 30 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata - peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 32 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 29 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 31 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 33 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 2,3 | Od vtoka Bolske, do mostu na cesti št.10 | 35 | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 37 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 34 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 36 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata, peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 4,2 | od mostu na cesti št. 10 do mostu v Polzeli | 39 | 6,5-7 | +++ | ilov.-pešč.do pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | |
| | 41 | | 6,5-7 | +++ | ilovnata-peščena | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | 43 | | 6,5-7 | +++ | ilov.-pešč.do pešč. | 100 | | vrba, topoli | | | | |
| | | | | | | | | | regulirana struga | | | |
| | | | | | | | | | visok breg | 2,3 | | |
| | | | | | | | | regulirana struga, nasip | | | | |
| | | | | | | | | visok breg | | 2,2 | 4,5 | |
| | | | | | | | | struga je globoka, bregovi pogosto narušeni in prodnati. Tla so plitva | | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Knoži na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|-----------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|------|-------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 44 | 6,5-7 | ++-+++ | ilov.pešč. prod | >100 | ponekod celo zelo plitva | 1,9 | | |
| | | | 38 | " | " | ilovnato - pešč. | " | | | | |
| | | | 40 | " | " | ilov.pešč.do pešč. | " | | | | |
| | | | 42 | " | " | ilovnato peščena | " | | | | |
| | | | 45 | 6,- | +++++ | " | " | | | 3,1 | 5,0 |
| | 4,- | Od mostu v Polzeli do vtoka Pake | 46 | 6,5-7,- | +++++ | " | " | obale so strme,visoke navadno narušene in prodnata. Tla so | 2,7 | | |
| | | | 49 | 6,5 | +++ | " | " | plitva,le na posameznih odsekih so tla globja in je obrežje primerno za nasade | | | |
| | | | 51 | " | " | " | " | prodišče | | | |
| | | | 47 | 6,5-7 | ++-+++ | ilov.pešč.do pešč. | " | prodišče | | | |
| | | | 48 | " | " | ilov.- peščena | " | prirodna brežina, vrba, topol | | 1,2 | 3,9 |
| | | | 50 | " | " | ilov.-pešč.do pešč. | " | | | | |
| | 4,0 | Od vtoka Pake do občinske meje Žalec Mozirje | 52 | 6,5-7,- | ++-+++ | ilov.- peščena | " | | | | |
| | | | 53 | " | " | " | " | | | | |
| | | | 55 | " | " | " | " | | 2,5 | | |
| | | | 54 | " | +++ | il.-pešč.-pešč. | " | | | 2,3 | 4,8 |
| | 5,2 | Od občinske meje do vtoka Drete v Nazarju | 56 | " | " | il.peščena,prodnata | " | spodnji del odseka ima pretežno strme narušene bregove,zgornjih del so bregovi nizki,tla globja,črne jelše,vrbe topoli | 4,6 | | |
| | | | 58 | " | " | il.pešč.-peščena | " | | | | |
| | | | 57 | " | " | il,pešč.s prod. | " | | | | |
| | | | 59 | " | " | " | " | | | | |
| | | | 60 | " | " | " | " | | | 4,1 | 8,7 |
| | 9,3 | Od vtoka Drete v Nazarju do mostu pri Radmirju | 61 | " | " | " | " | prevladujejo prodišča s plitvimi tlemi,obraslo z vrbo,jelšo,topolo,ponekod zanemarj. pašniki | 8,3 | | |
| | | | 63 | " | " | " | " | desna obala je višja | | | |
| | | | 66 | " | " | " | " | | | 7,8 | 16,1 |
| | | | 68 | " | " | ilovnata, peščena | " | | | | |
| | | | 62 | " | " | ilov.pešč.s prod. | " | | | | |
| | | | 65 | " | " | il.- peščena | " | | | | |
| | | | 67 | " | " | " | " | | | | |
| | 2,- | Od mostu pod Radmirjem do mostu v Ljubnem | 69 | 6,5-7 | +++ | il.peščena | " | V sredini odseka struga globoko vrezana ozka dolina,brežine le delno primerne za nasad | 2,0 | | |
| | | | 70 | " | " | " | " | Tla so plitva,ponekod skalnata | | 2,0 | 4,0 |
| | 8,8 | Od mostu v Ljubnem do 500 m nad morjem | 73 | 5,5-6,- | neg. | ilov.-peščena | " | | 4,4 | | |
| | | | 74 | " | + | " | " | | | | |
| | | | 71 | " | neg. | " | " | | | 4,4 | 8,8 |
| | | | 72 | " | + | " | " | | | | |
| | | | | | | | | S K U P A J | 54,3 | 50,4 | 104,7 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Knoži na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | | |
|------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------|-----|-----|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2. GRAČNICA | 12,0 | Od izliva v Savinjo do vtoka Lahovnice | 1 | 7.- | +++ | peščena | >100 | prodnato | | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | delno soteska | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 4 | 7,5 | " | " | " | " | plitva tla na prođu | | | | |
| | | | 5 | 7,- | " | " | " | " | prodnata tla | | | | |
| | | | 6 | " | " | " | " | " | slap, soteska | | | | |
| | | | 7 | " | " | " | " | ilovnata - peščena | " | delno skale | | | |
| | | | 8 | " | " | " | " | skale | " | skalnata soteska | | | |
| | | | 9 | " | ++ | " | " | " | " | " | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| | 8,0 | Od vtoka Lahovnice do Planine | 10 | " | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 11 | " | ++-+++ | pešč.-ilovnata | " | vodopad | | | | | |
| | | | 12 | 6,5-7 | +++ | " | " | travnik | | | | | |
| | | | 13 | 7.- | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 14 | " | " | " | ilovnata | " | travnik delno gozd | | | | |
| | | | 15 | 7-7,5 | " | " | glinasta peščena-pešč. glin. | " | travnik | 4,4 | 4,9 | 9,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SKUPAJ | 7,3 | 7,8 | 15,1 | | |
| 3. LAHOVNICA-PRITOK GRAČNICE | - | ni primerna za obsaditev s topoli, ozka dolina, gozd | | | | | | | | | | | |
| 4. LAHOVNICA -L.PR. SAVINJE | 9,- | | 1 | 7.- | +++ | skeletna | >100 | skale | | | | | |
| | | | 2 | " | " | peščena | " | " | | | | | |
| | | | 3 | " | " | delno skeletna | " | ozka dolina | | | | | |
| | | | 4 | " | " | " | " | " | 0,5 | 1,0 | 1,5 | | |
| 5. PEČICA -D.PR. LAHOVNICE | 2,0 | podnji tok | 1 | 7.- | +++ | peščena - ilovnata | 100 | - | | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | ozka dolina | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------|------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6. V O G L A J N A | 10,1 | Od izliva do občinske meje Celje-Šentjur | 1 | 7-7,5 | +++ | peščena | >100 | vrbe, redke topole | | | | |
| | | | 2 | 7.- | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 3 | "- | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 4 | "- | "- | "- | "- | "- | naselje | | | |
| | | | 5 | "- | "- | "- | "- | "- | delno naselje jelša ^{top} vrba | | | |
| | | | 6 | 7,5 | "- | "- | "- | "- | globoko vrezana struga | | | |
| | | | 7 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | 7,0 | 7,0 | 14.- |
| | 8,0 | Od občinske meje Celje Šentjur, do Črnoalice (most na cesti 337) | 8 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | | | |
| | | | 9 | 7.- | "- | "- | "- | "- | "- | | | |
| | | | 10 | "- | "- | "- | "- | "- | "- | | | |
| | | | 11 | "- | "- | ilovnata - pešečena | "- | "- | | | | |
| | | | 12 | 6,5-7 | +++ | "- | "- | gozd, njive, travn., vrbe | | | | |
| | | | 13 | "- | "- | "- | "- | "- | 8,0 | 8,0 | 16.- | |
| 6,0 | Od mostu na cesti 337 do Vođuc. | 14 | 6,5 | "- | "- | "- | "- | 3,0 | 3,0 | 6.- | | |
| | | | | | | | | S K U P A J | | | | |
| | | | | | | | | 18.- | 18.- | 36.- | | |
| 7. R E B R E - L.P.R. V O G L A J N E | 3,2 | Spodnji tok | 1 | 6,5-7 | ++-+++ | ilov.- pešč. | >100 | vrbe, jelše, travniki | | | | |
| | | | 2 | 6,5 | ++ | "- | "- | "- | 2,2 | 2,2 | 4,4 | |
| | 3.- | Srednji tok | 3 | 6,5 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 4 | 6,5-7 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 5 | 6,5 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | | | | | | S K U P A J | | | | |
| | | | | | | | | 4,4 | 4,4 | 8,8 | | |
| 8. L O Č N I C A - D.P.R. V O G L A J N E | 7,5 | Od izliva do občinske meje | 1 | 6,5 | +++ | ilov.-pešč. | >100 | travniki, njive, gozdovi | | | | |
| | | | 2 | "- | "- | "- | "- | "- | 3,5 | 3,5 | 7.- | |
| | 6,5 | Od občinske meje navzgor | 3 | "- | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 4 | 6,5-7 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | | | | | | S K U P A J | | | | |
| | | | | | | | | 6,1 | 6,1 | 12,2 | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. LEVI PRITOK LOČNICE | 3,1 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilov. - peščena | >100 | travniki, njive | 1,5 | 1,5 | 3.- |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | -" | | | |
| 10. DROBINSKI P.-L.PR. LOČNICE | 3.- | Od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato-peščena | 75 | travniki, njive | 1,5 | 1,5 | 3.- |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | -" | | | |
| 11. CECINJSKI POTOK - D.PR. VOGLAJNE | 3.- | Od izliva do Grobelnega | 1 | 6.- | + | ilovnata - peščena | >100 | vrbe | 3.- | 3.- | 6.- |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | -" | | | |
| | | | 3 | -" | -" | -" | -" | naselje | | | |
| | 13 | Od Grobelnega navzgor | 4 | 6,5-7.- | -" | peščena - ilovnata | -" | vrbe, topoli | 11,7 | 11,8 | 235 |
| | | | 5 | -" | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 6 | 6,5 | -" | -" | -" | delno gozd | | | |
| | | | 7 | -" | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 8 | 5.-6 | ++ | -" | -" | - | | | |
| | | | 9 | 6.- | +++ | -" | -" | - | | | |
| | | | 10 | -" | + | -" | -" | - | | | |
| | | | 11 | -" | 0 - + | -" | -" | - | | | |
| | | | 12 | 5,5 | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 13 | 6.- | + | -" | -" | struga vrezana 2 m glob. | | | |
| | | | 14 | -" | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 15 | -" | 0 - + | -" | -" | delno gozd | | | |
| | | | 16 | 5,5 | + | -" | -" | - | | | |
| | | | 17 | 5,5 | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 18 | 6.-6,5 | +++ | -" | -" | - | | | |
| | | | 19 | 5,5 | 0 - + | -" | -" | - | | | |
| | | | 20 | 5,-5,5 | -" | peščeno, zaglejeno | -" | močvirno - jelše | | | |
| S K U P A J | | | | | | | | 14,7 | 14,8 | 29,5 | |
| 12. KOZARICA - D.PR. VOGLAJNE | 3.- | Od izliva do desnega pritoka | 1 | 7,5 | +++ | peščena, ilovnata | 50 | - | 3.- | 3.- | 6.- |
| | | | 2 | 7.- | -" | -" | -" | - | | | |
| | | | 3 | 5,5 | 0 - + | -" | -" | tla manj primerna | | | |
| | | | 4 | -" | -" | -" | -" | jelše, topoli | | | |
| | | | 5 | -" | -" | -" | -" | - | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------|-------|
| | dolž. km | od | do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | | | tekstura | levo | desno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 6 | 5,5 | o+ | peščeno - ilovnata | 75 | - | 6.- | 6.- | 12.- |
| | | | 7 | 5,5-6.- | " | " | 100 | - | | | |
| | | | 8 | 6.- | " | " | " | - | | | |
| | | | 9 | " | " | " | " | - | | | |
| | | | SKUPAJ : | | | | | | | | |
| 13. DESNI PRITOK KOZARICE | 2.- | | 1 | 6.- | ++ | peščeno - ilovnata | 50 | | 1.- | 1.- | 2.- |
| 14. DESNI PRITOK VOGLAJNE | 8,5 | Od izliva do talnega vzorca | 1 | 5,5 | + | peščena - ilovnata | >100 | travnik, jelše | 8,5 | 8,5 | 17.- |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 4 | " | o+ | " | " | " | | | |
| | | | 5 | " | " | peščena | " | " | | | |
| | | | 6 | 5,5-6.- | + | peščeno-ilovnata | " | " | | | |
| | | | 7 | 5,5 | " | " | " | " | | | |
| | | | 8 | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 9 | " | o+ | " | " | zamočvirjeni travnik | | | |
| | | | 10 | " | " | " | " | " | | | |
| SKUPAJ : | | | | | | | | 8,5 | 8,5 | 17.- | |
| 15. DORJE - L. PR. v.t. št. 14 | 2.- | Spodnji tok | 1 | 5,5 | + | peščeno - ilovnata | >100 | zamočvirjeni travniki | 2.- | 2.- | 4,0 |
| 16. HUDINJA - D. PR. VOGLAJNE | 7,3 | Od izliva do vtoka Frankolske reke | 1 | 6,5 | +++ | peščena | >100 | posamezni topoli | | | |
| | | | 2 | 7.- | " | " | " | " | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | vrbe | | | |
| | | | 4 | " | " | " | " | nasip | | | |
| | | | 5 | " | " | " | " | desni breg hrib, gozd | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 6 | 7 | +++ | peščena | >100 | topoli, vrbe | | | |
| | | | 7 | --- | --- | --- | --- | topoli, vrbe | | | |
| | | | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 7,3 | 6,8 | 14,1 |
| | 7,2 | Od vtoka Frankolske reke do Trnovelj | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 11 | 7,-7,5 | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 12 | 7.- | --- | peščena, prod. | 50-75 | --- | | | |
| | | | 13 | --- | --- | peščena | --- | desni breg skálnat | | | |
| | | | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 6,6 | 5,9 | 12,5 |
| | | | | | | | | SKUPAJ: | 13,9 | 12,7 | 26,6 |
| 17. FRANKOLSKA REKA - L.PR. HUDINJE | 6,1 | Od izliva do Verpet | 1 | 7.- | +++ | peščena | >100 | na levi strani hrib | | | |
| | | | 2 | --- | --- | peščeno - ilov. | --- | travnik | | | |
| | | | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | skeletna | --- | skálnata | | | |
| | | | 5 | --- | --- | ilovnata - pešč. | --- | naseljena njive, travniki | | | |
| | | | 6 | 6,5 | --- | --- | --- | --- | 3,8 | 4,5 | 8,3 |
| 18. HUDOURNIK - L.PR. FRANKOLSKA REKE | 4,4 | Od izliva navzgor | 1 | 6.-6,5 | --- | pešč.ilovnato | >100 | travnik | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | na levi str. hrib | 1,5 | 4,3 | 5,8 |
| 19. DOBRNICA - D.PR. HUDINJE | 6.- | Od izliva do Dobrne | 1 | 7,5 | +++ | peščena | >100 | njive, travniki | | | |
| | | | 2 | 6,5-7.- | ++-+++ | ilovnato-peščena | --- | --- | | | |
| | | | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | il.pešč.gruščnata | --- | travniki | | | |
| | | | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,9 | 3,6 | 8,5 |
| 20. KOPRIVNICA - D.PR. VOGLAJNE | 2,6 | spodnji regulirani del | 1 | 5.-5,5 | neg. | peščeno-glinasto | 75 | regulirano, korito | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| | 2,8 | srednji tok do sotočja rokavov | 2 | 5,5-6.- | --- | peščeno-ilovnato | --- | črna jelša, vrba | | | |
| | | | 3 | 5,5-6.- | --- | ilovnato-peščena | --- | --- | 1,7 | 0,8 | 2,5 |
| | | | | | | | | skupaj: | 3,0 | 2,1 | 5,1 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|------|------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 | |
| 21. PODSEVNICA-L.PR. SAVINJE | 4,2 | Od izliva do utoka Sušnice | 1 | 5,5 | neg. | peščeno - ilov. | 50-75 | jelše, vrbe, topoli | | | | |
| | | | 2 | 6.- | " | ilovnato-peščena | " | " | 3,5 | 3,5 | 7,0 | |
| | 2,7 | od utoka Sušnice do Podgore | 3 | 5,5 | " | pešč.il.,do il. | " | " | 2,3 | 1,7 | 4,0 | |
| | | | 4 | " | " | " | " | " | | | | |
| | od Podgore do Galicije | 5 | " | " | ilovnato - pešč. | " | " | 1,8 | 0,7 | 2,5 | | |
| | | 6 | " | " | " | " | " | | | | | |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 7,6 | 5,9 | 13,5 | |
| 22. LOŽNICA | 1,9 | Od izliva do občin. meje Celje | 1 | 6.- | + | ilovnato-peščena | 75 | regulirano | | | | |
| | | | 2 | " | neg. | peščena - ilovnata | " | " | 1,8 | 1,8 | 3,6 | |
| | 5,0 | Od občinske meje do mostu na cesti števil. 1749 | 3 | " | " | " nasuto | " | " | | | | |
| | | | 4 | 6-6,5 | + | " | " | " | | | | |
| | | | 5 | 6-6,5 | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 6 | 6.- | " | " | peščeno - ilovnata | " | " | 5,7 | 5,- | 10,4 |
| | 3,6 | od mostu na cesti 1749 do vtoka Trnave | 7 | 6.- | + | il.pešč.do p.i. | 75 | Narušeni bregovi, vrbe, topole, jelše | | | | |
| | | | 8 | " | " | " | " | " | 3,6 | 3,6 | 7,2 | |
| | | | 9 | 6,5 | " | " | " | " | | | | |
| | 5.- | od vtoka Trnave do mostu na cesti 1744 pri km 5 | 10 | 6.- | neg. | il.p.- p.ilov. | " | " | | | | |
| 11 | | | 5,5-6.- | " | " | " | " | | | | | |
| 12 | | | " | " | " | " | " | " | | | | |
| 13 | | | 6.- | " | " | peščeno - ilovnata | " | " | 5.- | 5.- | 10.- | |
| 2,3 | od mostu na cesti 1744 do utoka Hotujšče | 14 | " | + | ilov.pešč. | " | njive, travniki, jelša, vrba | | | | | |
| | | | | | | | | 2,3 | 2,3 | 4,6 | | |
| 5,2 | od utoka Hotujšče do občinske meje žalec-Šoštanj | 15 | 6.- | + | ilovnato-peščena | 75 | gozd, njive, jelša, vrba | | | | | |
| | | 16 | " | " | " | " | " | 2,5 | 2,5 | 5.- | | |
| 2,3 | Gornji tok in levi pritok | 17 | " | " | " | " | njive, travniki, jelša, vrba | | | | | |
| | | 18 | 5,5-6.- | neg. | " | " | " | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 21,2 | 21,2 | 42,4 | |
| 23. PIREŠNICA - L.PR. LOŽNICE | 4.- | od izliva do mostu na cesti 1750 pri Mali Pirešici | 1 | 6.- | + | ilovnato - peščena | 100 | delno regulirano, travniki | | | | |
| | | | 2 | 6.-6,5 | ++++ | " | " | vrbe, jelše | 4.- | 4.- | 8.- | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|------------------------------|----------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24. VRŠČA - L.PR. LOVNICE | 3.- | Od mostu do prvega mostu na cesti št. 339 | 3 | 6.-6,5 | +++ | ilovnato-peščena | 100 | vrbe, jelše | 2,7 | 3,0 | 5,7 |
| | | | 4 | 6,5-7.- | +++ | "- | "- | | | | |
| | 4,1 | Od mostu na cesti 339 do mostu pri km 9,4 ceste 339 | 5 | "- | +++ | "- | "- | "- | 1,4 | 3,8 | 5,2 |
| | | | 6 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 7 | 6,5 | + | "- | "- | | | | |
| | 4,1 | od mostu pri km 9,4 navzgor | 8 | "- | "- | peščeno - ilovnata | "- | jelša | 2,6 | 1,8 | 4,4 |
| | | | 9 | 6,5-7.- | ++ | ilovnato-peščena | "- | "- | | | |
| | S K U P A J : | | | | | | | | 10,7 | 12,6 | 23,3 |
| | 25. TRNAVA - L.PR. LOVNICE | 4.- | sredina in spodnji tok | 1 | 5,5 | neg. | ilov.pešč.-pešč.il. | 100 | jelša, hrast | 1,0 | 1,9 |
| 2 | | | | "- | "- | pešč.ilov.-ilov. | "- | "- | | | |
| 25. TRNAVA - L.PR. LOVNICE | 1,8 | Spodnji del - ravninski | 1 | 6,5 | +neg. | pešč.ilov.-ilov. | 75 | travniki | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| | | | 2 | "- | + | "- | "- | | | | |
| | 5,1 | srednji del do pritoka izpod Silove | 3 | "- | ++ | ilovnato-peščena | "- | gozd, soteska | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| | | | 4 | 5,5-6.- | + | ilovnato-peščena | 75 | vrba, jelša | | | |
| 5,3 | Zgornji tok | 5 | 5,5 | "- | pešč.il.-il.pešč. | "- | "- | 2,6 | 2,6 | 5,2 | |
| | | 6 | "- | neg. | pešč. - ilovn. | "- | "- | | | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 5,0 | 4,6 | 9,6 | |
| 26. NOTUJŠČA - D.PR. LOVNICE | 4,7 | od izliva do občinske meje | 1 | 5,5-6.- | + | peščeno - ilovnata | 50-75 | gozd, travniki, jelša | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| | | | 2 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| | | | 3 | "- | "- | "- | "- | | | | |
| 27. LAVA - L.PR. SA-VINJE | 4,8 | od izliva do mostu na cesti 1749 | 1 | 6,5 | ++ | ilovnato-peščena | >100 | bregovi obrasli z jelšo | | | |
| | | | 2 | 6,5-7.- | "- | "- | "- | vrbo in trstiko, sicer | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|---|-------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | lovo | časno | skup |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 3 | 6,5-7.- | ---++ | ilovnato - peščena | >100 | prevladujejo njive in travniki - močvirnati | 4,8 | 4,8 | 9,6 |
| | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| | 1,3 | Od mostu na cesti 1749 do izvira | 5 | --- | --- | --- | --- | | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| | | | | | | | | SKUPAJ: | 6,1 | 6,2 | 12,2 |
| 28. GODOMLJA - L. PR. LAVE | 1,5 | Od izliva do žalca | 1 | 6,5 | +++ | peščena il. nasuto | >100 | regulirano, delno sad. drevice, travniki, njive | 0,3 | 1,2 | 1,5 |
| | | | 2 | 6.-6.5 | --- | --- | --- | | | | |
| 29. DESNI POTOK LAVE | 1,6 | Od izliva do izvira | 1 | 7 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | topol, vrba | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 30. STRUGA - POLZELSKA MLINŠČA | 6,9 | od izliva do mostu na cesti 10 | 1 | 6,5-7.- | ++ | ilovnato - peščena | >100 | jelša, vrba, topol | 6,9 | 6,9 | 13,8 |
| | | | 2 | 6.- | + | --- | --- | | | | |
| | 6,2 | od mostu na cesti 10 do utoka Savinje | 3 | 6,5-7.- | ++ | --- | --- | | | | |
| | | | 4 | 7.- | +++ | --- | --- | | | | |
| | | | 5 | 6,5-7.- | ++ | --- | --- | | | | |
| | | | 6 | 6,5 | ++ | --- | --- | | | | |
| | | | 7 | 6,5-7.- | +++ | --- | --- | | 5,3 | 5,7 | 11,0 |
| | | | | | | | | SKUPAJ: | 12,2 | 12,6 | 24,8 |
| 31. RAZBREMENILNIK LOŽNICA - SAVINJA | 1,8 | Od Savinje pod Polzelo do Ložnice | 1 | 6,5-7.- | ++ | ilovnato - peščena | - | regulirano korito | 1,8 | 1,8 | 3,6 |
| | | | 2 | 6.-6,5 | + | peščeno - ilovnata | - | | | | |
| 32. PAKA | 4,6 | od izliva do Gorenja | 1 | 6,5 | +++ | ilov.-p.do pešč. | >100 | | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| | | | 3 | 6.-6,5 | --- | --- | --- | | | 4,6 | 4,3 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|--------|-----|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 7,0 | od Gorenja do Šoštanja | 4 | 6.-6,5 | ++ | ilovnato - peščena | >100 | bregovi obrasli z jelšo vrbo in topolo del.reg. jelša, vrba, topol, gozd | 4,5 | 4,6 | 9,1 | |
| | | | 5 | 6,5 | +++ | "- | "- | | | | | |
| | | | 6 | "- | ++ | "- | "- | | | | | |
| | | | 7 | "- | +++ | "- | "- | | | | | |
| | 7,0 | od Šoštanja do Velenja | 8 | 6.- | ++ | pešč.il.do il.pešč | >100 | | 6,4 | 6,4 | 12,8 | |
| | | | 9 | 6.-6,5 | +++ | ilovnato peščena | "- | | | | | |
| | 9.- | od Velenja do okrajne meje | 10 | 6.- | +++ | "- | "- | | 5,7 | 7,7 | 13,4 | |
| | | | 11 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| | | | 12 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | S K U P A J : | | | | | | | | 21,2 | 23,- | 44,2 | |
| | 33. LJUBELA - D.PR. PAKE | 3,7 | od izliva do kamnoloma nad jezerom | 1 | 6.-6,5 | +++ | peščeno-ilovnata | | >100 | jelše, vrbe (jezera) | 1,8 | 1,8 |
| 2 | | | | "- | +++ | "- | "- | | | | | |
| 3 | | | | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| 34. LEPENA - L.PR. LJUBELE | 2,4 | od izliva navzgor | 1 | 6.-6,5 | ++ | ilovnato - peščena | >100 | jelše | 1,1 | 1,1 | 2,2 | |
| | | | 2 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| 35. VELUNJA - D.PR. PAKE | 6.- | od izliva navzgor | 1 | 6.- | do + | ilovnato - peščena | >100 | gozd, njive, travniki jelše, vrbe, jeseni | 4,2 | 4,2 | 8,4 | |
| | | | 2 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| | | | 3 | 5,5-6.- | "- | "- | "- | | | | | |
| | | | 4 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| 36. BEČOVNICA - D.PR. PAKE | 3,6 | od izliva do sotočja rokavov | 1 | 6.-6,5 | + | ilovnato - peščena | 75-100 | črna jelša, vrba | 1,8 | 1,8 | 3,6 | |
| | | | 2 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| | | | 3 | 5,5-6.- | "- | "- | "- | | | | | |
| | 1,6 | levi in desni rokav | 4 | 6.- | "- | "- | "- | | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |
| | | | 5 | "- | "- | "- | "- | | | | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 2,6 | 2,6 | 5,2 | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 | | |
| 37. KLAČNICA - L.PR. BEČOVNICE | 5.- | od izliva navzgor z desnim pritokom | 1 | 5.- | negat. | ilovnato-peščena | 75 | črna jelša, vrba in redka topola | 2,5 | 2,5 | 5,- | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | | | | | | |
| 38. TOPLICA - D.PR. PAKE | 2,6 | od izliva do sotočja lev.in desn.rokava | 1 | 5,5-6.- | + | peščeno - ilovnata | >100 | jelša vrba | 1,3 | 1,3 | 2,6 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | +++ | ilovnato - peščena | " | | | | | | |
| | 3,6 | levi rokav desni rokav | 4 | " | " | " | " | 1,8 | 1,8 | 3,6 | | | |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | | | 3,1 | 3,1 | 6,2 |
| 39. ŠENTFLORJANSKI P.D.PR.PAKE | 3,4 | Spodnji tok | 1 | 6,5-7.- | ++++ | ilovnato - peščena | 75 | | 1,2 | 0,5 | 1,7 | | |
| | | | 2 | " | " | il.pešč. grušč. | " | | | | | | |
| 40. TRIPOTOK - L.PR. SAVINJE | 1,4 | Spodnji tok | 1 | 6.-6,5 | +++ | pešč.ilov.il.peščena | 75-100 | jelša, vrba | 0,7 | 0,7 | 1,4 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| 41. LJUBIJA - L.PR. SAVINJE | 6,2 | Od izliva do meje občine Šoštanj-Mozirje | 1 | 6,5 | ++-+++ | ilovnato - peščena | >100 | jelša, vrba, topola | 3,0 | 4,0 | 7,0 | | |
| | | | 2 | " | +++ | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | ++++ | " | " | | | | | | |
| | | | 4 | 6.- | ++ | " | " | | | | | | |
| | | | 5 | " | " | " | " | | | | | | |
| 42. TRNAVA - L.PR. SAVINJE | 4.- | spodnji in srednji tok | 1 | 5.- | do + | ilovnato peščena | 75-100 | jelša, vrba | 2,2 | 1,3 | 3,5 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | | | | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skupaj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43. MOZIRNICA - L.PR. SAVINJE | 1,9 | Spodnji tok | 1 | 5,5-6 | +-++ | ilovnato - peščena | 75-100 | jelša, vrba, topola | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 44. SUHA - L. PR. SAVINJE | 5,8 | od izliva do 500 m desni pritok | 1 | 6,5 | +-+++ | ilovnato - peščena | >100 | jelša, vrba | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 3 | 6.-6,5 | --- | peščena - ilovnata | --- | --- | | | |
| | | | 4 | 5,5-6.- | ++ | --- | <75 | --- | | | |
| | | | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 45. MLINŠČA I (pod ŠENTJANŽEM-ZUNANJA) | 4,7 | od izliva do vtoka | 1 | 6,6,5 | +-+++ | ilov. peščena | >100 | mestoma obraslo z jelšo | 4.- | 4.- | 8.- |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | vrbo in redkimi topoli | | | |
| | | | 3 | --- | --- | --- | --- | njive, travniki in nasel. | | | |
| 46. MLINŠČA II. (pod ŠENTJANŽEM-NOTR.) | 2,0 | od izliva do vtoka | 1 | 6.-6,5 | +++ | ilovnato-peščena, pr. | >100 | jelša, vrba, pašniki | 1.- | 1.- | 2.- |
| | | | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 47. JUVANIŠKI POTOK L.PR. SAVINJE | 1,6 | od izliva do 500 m | 1 | 5,5 | do + | ilovnato-peščena, | 75-100 | črna in siva jelša | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| 48. LJUBNICA - L.PR. SAVINJE | 4.- | od izliva do 500 m | 1 | 5,5 | do + | ilovnato - peščena, | 25-50 | jelša in redke vrbe | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 3 | --- | neg. | --- | 25 | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 49. RADMIRSKI POTOK - D.PR. SAVINJE | 1,2 | od izliva navzgor | 1 | 5,5-6.- | +-+++ | peščeno - ilovnata | 50-75 | jelše, vrbe | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 2 | 5,5 | + | --- | --- | --- | | | |
| 50. DESNI PRITOK SAVINJE | 1,8 | od izliva do 500 m | 1 | 6.- | +-+++ | peščeno - ilovnata | 75-100 | jelša, vrba, travniki | 0,9 | 0,9 | 1,8 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|------|------|----|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 | |
| 58. KANOLSICA - L. PR. DRETE | 1,9 | od izliva do 500 m | 1 | 6,-6,5 | ++-+++ | ilovnato - peščena | >100 | jelša, jesen | 0,9 | 0,9 | 1,8 | |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | | | | | -" |
| 59. ŠOKAB - L. PR. DRETE | 2,2 | od izliva do 500 m | 1 | 6,-6,5 | +++ | ilovnato - peščena | <100 | jelša | 1,1 | 1,1 | 2,2 | |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | | | | | -" |
| 60. LEVI PRITOK DRETE, PE. | 2,6 | od izliva navzgor | 1 | 5,5-6 | + | peščeno-ilovnata | 25-50 | jelša | 1,3 | 1,3 | 2,6 | |
| | | | 2 | -" | -" | -" | -" | | | | | -" |
| 61. MLINŠČA (POD MOZIRJEM) | 2,8 | od izliva do vtoka | 1 | 6,5-7 | +++ | ilovnata - peščena | >100 | jelša | 2,8 | 2,8 | 5,6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 62. LETUŠKA MLINŠČA | 4,2 | od izliva do vtoka | 1 | 6,5 | ++ | ilovnato-peščena | >100 | jelša, vrba | 2,1 | 2,1 | 4,2 | |
| | | | 2 | -" | -" | il.-pešč-prod. | -" | | | | | |
| | | | 3 | -" | -" | ilovnato - peščena | -" | | | | | |
| 63. B O L S K A | 10,5 | od izliva do mostu na cesti 10 pri Kapli | 1 | 6,5 | ++ | ilovnato - peščena | 100 | bregovi obrasli z jelšo vrbo in topolo | 9,9 | 10,- | 19,9 | |
| | | | 2 | 6,-7,- | +++ | -" | -" | | | | | |
| | | | 3 | 6,5-7,- | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 4 | 6,5 | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 5 | 6,-6,5 | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 6 | 6,5 | ++ | -" | -" | | | | | |
| | 8,6 | od mostu pri Kapli do utoka Motnišnice | 7 | -" | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 8 | -" | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 9 | 6,5-7 | +++ | -" | -" | | | | | |
| | | | 10 | 6,-6,5 | +++ | -" | -" | | | | | |
| | | | 11 | -" | -" | -" | -" | | | | | |
| | | | 12 | -" | + | -" | -" | | | | | |
| 3,8 | od vtoka Motnišnice do okrajne meje | 11 | -" | -" | -" | -" | | 2,1 | 2,7 | 4,8 | | |
| | | 12 | -" | + | -" | -" | | | | | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 20,6 | 20,1 | 40,7 | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---|-------|--------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skupaj |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 64. TRNAVCA - L.PR. BOLSKE | 5,7 | od izliva do sotočja s Trbolco | 1 | 5,5-6 | + | peščeno - ilovnata | 100 | bregovi obrasli s č.jel. vrbo, topolo in jesenom | 4,7 | 4,7 | 9,4 |
| | | | 2 | 6.-6,5 | -" | -" | -" | | | | |
| | | | 3 | 6.-6,5 | + do n. | ilovnato - peščena | -" | | | | |
| | 2,7 | od sotočja s Trbolco navzgor | 4 | 5.-5,5 | neg. | il. pešč. dop. - ilov. | do 100 | bregovi obrasli s č.jel. in vrbo | 1,3 | 1,2 | 2,5 |
| | | | 5 | 6.-6,5 | + | ilovnato - peščeno | -" | | | | |
| SKUPAJ : | | | | | | | | 6,0 | 5,9 | 11,9 | |
| 65. TREBNIK - L.PR. TRNAVCE | 3,4 | od Braslovč do izliva | 1 | 6.-6,5 | + | peščeno-ilovnata | do 100 | bregovi obr. s č.jelšo, vrbo in topoli | 1,5 | 1,7 | 3,2 |
| | | | 2 | -" | -" | ilov. drobno pešč. | -" | | | | |
| | 3,0 | levi in desni rokav | 3 | 5,5-6 | neg. | pešč. il. do ilov. | 100 | breg. obrasli s č.jelšo in vrbo | 1,6 | 1,2 | 2,8 |
| | | | 4 | 5,5 | neg. | -" | 75-100 | | | | |
| SKUPAJ : | | | | | | | | 3,1 | 2,9 | 6,0 | |
| 66. ŽOVNEŠKI POTOK - L.PR. TRNAVCE | 1,6 | od izliva navzgor | 1 | 5-5,5 | neg. | peščeno - ilovnata | 50-75 | breg. obr. s č.jelšo in vrbo | 0,8 | 0,7 | 1,5 |
| 67. TRBOLCA - D.PR. TRNAVCE | 3,0 | spodnji tok | 1 | 5,5-6 | neg. | ilovnato | 50 | breg. obras. s č.jelšo, vrbo | 2,1 | 0,4 | 2,5 |
| | | | 2 | 6 | -" | pešč.-ilovnato | -" | | | | |
| | 0,6 | srednji tok | | | | | | -" | s č.jelšo, vrbo, top. | 0,5 | 0,1 |
| SKUPAJ : | | | | | | | | 2,6 | 0,5 | 3,1 | |
| 68. LEVI PR. BOLSKE (POD STOPNIKOM) | 1 | spodnji tok | 1 | 5,5-6 | + | ilovnato-peščena | 100 | delno obr. s č.jel. vrbo | 0,5 | 0,5 | 1,- |
| 69. LEVI PR. BOLSKE (PRI BRODEH) | 0,8 | spodnji tok | 1 | 6 | + | ilov. pešč.-grušč. | do 100 | br. obr. s č.jel. vrbo, top. | 0,4 | 0,4 | 0,8 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 70. MERINŠČA - L.PR. BOLSKE | 3.- | od izliva do Prapreč | 1 | 6,5 | ++ | ilovnato-peščena | 75-100 | topol, vrba, č.jelša, nasejje | | | |
| | | | 2 | 6-7 | +++ | il.p.do p.ilov. | --- | vrba, črna jelša | 1,9 | 1,4 | 3,3 |
| | 1,2 | Od Prapreč navzgor | 3 | | | | | | 0,8 | 0,2 | 1.- |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 2,7 | 1,6 | 4,3 |
| 71. PONGRŠČA - L.PR. MERINŠČE | 1,8 | | 1 | 6 | + | peščeno - ilovnata | 100 | jelša, vrba, topol | 1,1 | 1,5 | 2,6 |
| 72. MOTNIŠNICA - L. PR. BOLSKE | 3.- | od izliva do okr. meje | 1 | 6-6,5 | +++ | ilovnato - peščena | 75-100 | vrba, č.jelša, topol | 2,2 | 2,3 | 4,5 |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | | |
| 73. ZAPLANINŠČA - D. PR. BOLSKE | 1,6 | | 1 | 6 | neg. | ilovn.pešč.grušč. | 75-100 | vrba, jelša, jesen | 0,3 | 1,1 | 1,4 |
| 74. KOČENICA - D.PR. BOLSKE | 2.- | spodnji tok | 1 | 5,5 | neg. | pešč. ilovn. | 75-100 | č.jel., vrba, hrast | 0,9 | 0,8 | 1,7 |
| | 2.- | srednji tok | 2 | 5,5-6 | + | ilov.peščena | --- | --- | 1,7 | 0,2 | 1,9 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 2,6 | 1,0 | 3,6 |
| 75. OŠTRICA - D.PR. BOLSKE | 3,5 | od izliva do Ojstriške vasi | 1 | 6,5 | + | ilovnato - peščena | 75-100 | vrba, č.jelša, jesen, topol | 3,5 | 2,5 | 6.- |
| | | | 2 | 6.-6,5 | + | --- | --- | 3,5 | 2,5 | 6.- | |
| | 3.- | od Ojstriške vasi do vtoka Konjšče | 3 | 6,5 | + | --- | --- | --- | 1,4 | 2,8 | 4,2 |
| | | | 4 | 6.-6,5 | + | --- | --- | | | | |
| | 1,7. | od vtoka Konjšče navzgor | 5 | 5,5-6 | neg. | peščeno-ilovnata | 100 | črna jelša | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 5,8 | 6,2 | 12,0 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 82. ARTIČNICA - D.PR. SAVINJE | 2,7 | od izliva do Zabukovice | 1 | 6 | ++ | ilovnato-peščena | 15-100 | breg.obr.s čr.jelšo, vrba | | | | |
| | | | 2 | 6-6,5 | + | ilovn.peščena,grušč | " | " | 1,2 | 1,6 | 2,8 | |
| | 2,9 | od Zabukovice navzgor | 3 | " | + | " | " | " | " | | | |
| | | | 4 | " | + | " | " | " | " | | | |
| | | | 5 | " | + - neg. | " | " | " | " | 1,2 | 0,5 | 1,7 |
| S K U P A J : | | | | | | | | 2,4 | 2,1 | 4,5 | | |
| 83. LIBOJSKA BISTRICA D.PR.SAVINJE | 2,6 | od izliva do tovarne porcelana | 1 | 6-6,5 | +--+ | ilovnato - peščena | 100 | čr.jelša, topol, vrba, poboč. | | | | |
| | | | 2 | 6,5 | ++ | ilov.pešč.na grušč. | " | " | 1,7 | 0,5 | 2,2 | |
| | 2,8 | srednji tok | 3 | 6,5-7 | +--+ | ilov.pešč.grušč. | " | " | 1,3 | 1,2 | 2,5 | |
| | | | 4 | 6 | + - neg. | " | " | " | 0,1 | 0,5 | 0,6 | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 3,1 | 2,2 | 5,3 | | |
| 84. REČICA - D.PR. SAVINJE | 5,4 | od izliva do km 5 cest št. 1753 | 1 | 7-7,5 | ++ | ilovnato-pešč. | >100 | delno gozd, ind. objekti | | | | |
| | | | 2 | " | +++ | " | " | " | 3,5 | 2.- | 5,5 | |
| | 2,- | od km 5 ceste št. 1753 | 3 | 6,5-7 | +--+ | peščena | " | delno gozd, breg.obrasli | | | | |
| 4 | | | 6,5 | + | " | " | s črno jelšo, vrba, topol. | 1,6 | 0,4 | 2.- | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 5,1 | 2,4 | 7,5 | | |
| 85. SOTLA | 8,0 | od okrajne meje do vtoka Bistrice | 1 | 6-6,5 | +++ | ilovnato-peščena | >100 | travniki, vrbe, jelšje | | | | |
| | | | 2 | 6 | ++ | " | " | " | | | | |
| | | | 3 | 6-6,5 | +--+++ | " | " | " | " | - | 6,0 | 6,0 |
| | 7,2 | od vtoka Bistrice do vtoka Buče | 4 | " | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 5 | 6,5 | " | ilovn.pešč.do p.ilov. | " | " | " | | | |
| | | | 6 | " | +++ | " | " | " | " | - | 5,5 | 5,5 |
| | 10,5 | od vtoka Buče do vtoka Slivja | 7 | 6-6,5 | +--+++ | " | " | " | " | | | |
| | | | 8 | " | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 9 | " | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 10 | 6,5 | " | ilovnato-peščena | " | " | " | | 10,5 | 10,5 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|-------|-------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 3,6 | od vtoka Slivja do vtoka Mestinje | 11 12 | 6,5 -- | ++ -- | ilovnato-peščena -- | >100 -- | travniki, vrbe in jelše -- | - | 3,6 | 3,6 |
| | 7,2 | od vtoka Mestinje do vtoka pritoka pri Brestovcu | 13 14 15 16 17 18 19 | -- -- 6 6,5 -- 6 6,5 | -- -- ++-+++ -- ++ -- -- | -- -- ilovn. pešč. dop. ilov. -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- -- | - | | |
| | 4,8 | od vtoka pritoka pri Brestovcu do vtoka Draganje | 20 21 22 23 24 | 5,5 -- -- -- -- | +neg. -- neg. -- -- | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | - | 4,8 | 4,8 |
| | 5,2 | Od vtoka Draganje do vtoka Glažute | 25 26 27 28 29 | 5,5 -- -- -- -- | -- -- -- -- -- | ilovnato - peščena -- -- -- -- | -- -- -- -- do 70 | travniki, vrbe in jelke -- soteska, gozd travniki, vrbe, jelše | - | 4,1 | 4,1 |
| | 5,8 | Od vtoka Glažute navzgor | 30 31 32 33 34 35 | -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- | -- -- -- -- -- -- | - | 5,8 | 5,8 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | - | 47,5 | 47,5 |
| 86. BISTRICA - D.PR. SOTLE | 10,3 | Od izliva do Podsrede | 1 2 3 4 | 6-6,5 -- 6 -- | +++ -- ++-+++ -- | ilovnato - peščena -- -- -- | >100 -- -- -- | travniki, vrbe, jelše -- -- -- | 7,4 | 7,4 | 14,8 |
| | 5,9 | Od Podsrede do Kozjega | 5 6 7 | 6,5 -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- | 5,9 | 2,8 | 8,7 |
| | 5,0 | Od Kozjega do Lesičjega | 8 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,5 | - | 4,5 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 17,8 | 10,2 | 28,0 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 87. LEVI PRITOK BISTRICE | 2,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato-peščena | >100 | travniki, vrbe, jelše | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 88. DESNI PR. BISTRICE | 5,2 | od izliva do občinske meje | 1 | 6-6,5 | neg:+++ | ilovnato-peščena | 75-100 | travniki, vrbe, jelše | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | " | | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| 89. DESNI PR. SOTLE | 1,4 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | 75-100 | travniki in njive | 0,7 | 0,7 | 1,4 | |
| 90. BUČA (VIRČETAJSKI P.) D. PR. SOTLE | 4,5 | od izliva do mostu na cesti št. 1705 | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato peščena | >100 | travniki, njive | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | 2,2 | 2,2 | 4,4 | |
| | | | 3 | 6,5-7 | " | " | " | " | " | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| | 4,6 | od cestnega mostu navzgor | 4 | " | " | " | " | " | | | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | | 4,5 | 4,5 | 9,0 | |
| 91. DESNI P. SOTLE | 3,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | 1,5 | 1,5 | 3,0 | |
| 92. SLIVJE - D. PR. SOTLE | 3,2 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | 1,8 | 1,8 | 3,6 | |
| 93. MESTINJA | 7,2 | od izliva do vtoka mestinšce | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 4 | " | " | " | " | " | " | | | |
| | | | 5 | " | " | " | " | " | " | | 5,8 | 5,8 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----|------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 5 | 6,5-7 | +++ | ilov.p.do p.ilov. | >100 | travniki, njive | | | |
| | | | 6 | 6,5 | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 3,6 | 3,6 | 7,2 |
| 100. DESNI PRITOK ŠMARSKEGA P. | 2,2 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovanto - peščena | >100 | travniki, njive | | | |
| | | | 2 | 6,5-7 | --- | --- | --- | --- | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
| 101. DESNI PRITOK ŠMARSKEGA P. | 2,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 3 | 6,5-7 | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 102. DESNI PRITOK ŠMARSKEGA P. | 4,8 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive, gozd | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 3 | 6,5-7 | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
| 103. TINJSKI POTOK - D.PR. MUSTINJE | 5,2 | od izliva do Tinjskega | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 5,2 | 5,2 | 10,4 |
| | 3,0 | od Tinjskega do vtoka Dolgega potoka | 3 | 6,5-7 | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 6,7 | 6,7 | 13,4 |
| 104. DESNI PRITOK SOTLE | 2,6 | od izliva do Rogaške Slatine | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive, naselje | | | |
| | | | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,2 | 2,2 | 4,4 |
| | 3,7 | od Rogaške Slatine navzgor | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| | | | | | | | | SKUPAJ : | 4,7 | 4,7 | 9,4 |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-----|---|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | pH vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | levo | desno | skup. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 105. CEROVŠKI POTOK - L.PR.VIT.ŠT.104 | 4,6 | od izliva do Cerovca | 1 | 5,5 | + | ilovnato - peščena | 75 | travniki, njive | | 2,3 | 2,3 | 4,6 | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | " |
| | | | 3 | " | " | " | " | | | | | | " |
| 106. DESNI PRITOK CEROVŠKEGA P. | 1,2 | od izliva navzgor | 1 | 5,5 | ++ | ilovnato - peščena | 75 | travniki, njive | 0,6 | 0,6 | 1,2 | | |
| 107. LEVI PRITOK V.T.ŠT.104 | 1,4 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | 0,7 | 0,7 | 1,4 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| 108. LEVI PRITOK V.T.ŠT. 104. | 0,6 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | 0,3 | 0,3 | 0,6 | | |
| 109. TERŠNICA - D.PR. SOTLE | 0,4 | od izliva navzgor | 1 | 6,0 | +++ | ilovnato - peščena | 75 | Travniki, njive | 0,2 | 0,2 | 0,4 | | |
| 110. ODENCA - D.PR. SOTLE | 4,0 | od izliva navzgor | 1 | 5,5-6 | neg+++ | ilovnato - peščena | 75 | travniki, njive | 2,0 | 2,0 | 4,0 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | | | | | | |
| 111. DESNI PRITOK ODENCE | 2,0 | od izliva navzgor | 1 | 5,5 | neg.+ | ilovnato - peščena | 75 | travniki, njive | 1,0 | 1,0 | 2,0 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| 112. DRAGANJA - D.PR. SOTLE | 3,6 | od izliva navzgor | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive, naselje | 1,5 | 1,5 | 3,0 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| 113. DESNI PRITOK DRAGANJE | 3,4 | od izliva navzgor | 1 | 6,0 | ++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | 1,7 | 1,7 | 3,4 | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | | | | | | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Knoži na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----|-------|-------|
| | dolž. km | od - do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | tekstura | | | 10 | 11 | skup. | |
| | | | | | | | | | | | levo | desno |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 120. ČADRANSKI P. L. PR. OFLOTNICE | 1,8 | od izliva do okrajne meje | 1 | 5,5-6 | neg. | ilovnato-peščena | 25 | travniki | 0,9 | 0,9 | 1,8 | |
| | | | 2 | " | " | " | | | | | | |
| 121. LEVI PRITOK ČADRANSKEGA P. | 2,0 | od izliva do okrajne meje | 1 | 5,5 | neg. | ilovnato - peščena | >100 | travniki | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| | | | 2 | " | " | " | | | | | | |
| 122. DESNI PRITOK ČADRANSKEGA P. | 1,8 | od izliva do okrajne meje | 1 | 5,5 | neg. | ilovnato-peščena | >100 | travniki | 0,7 | 1,1 | 1,8 | |
| | | | 2 | " | " | " | | | | | | |
| 123. BEZINA - L. PR. DRAVINJE | 3,9 | od izliva do ceste št. 10 | 1 | 6,0 | + -neg. | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive, naselje | 1,9 | 1,9 | 3,8 | |
| | | | 2 | " | neg. | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | | | | | | |
| | 2,5 | od mostu na cesti 10 navzgor | 4 | " | + -neg. | " | " | " | 1,2 | 1,2 | 2,4 | |
| | | | 5 | " | " | " | | | | | | |
| S K U P A J : | | | | | | | | 3,1 | 3,1 | 6,2 | | |
| 124. KOPRIVNICA - D. PR. DRAVINJE | 3,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,0 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| | | | 2 | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | | | | | | |
| 125. ŽIČNICA - D. PR. DRAVINJE | 3,0 | od izliva do prehoda v sotesko | 1 | 6,5 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive, sadovnj. | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| | | | 2 | " | " | " | | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | | | | | | |
| 126. KLOKOČEVNIK - D. PR. DRAVINJE | 1,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,0 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |

| Označba in ime vodnega toka | Odsek vodnega toka | | | Talne lastnosti brežin | | | Množi na CaO na 1 l. vode v mg | Objekti, nasadi in drugo na brežinah | Načrtovani obrežni topolovi nasadi v km | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------|-------|-------|-----|
| | dolž. km | od | do | št. tal. vzorca | p H vrednost | Reakcija na CaCO ₃ | | | tekstura | levo | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 127. DESNI PRITOK DRAVINJE | 3,0 | od izliva navzgor | 1 | 6,0-7,0 | +++ | ilovnato - peščena | >100 | travniki, njive | | | | | |
| | | | 2 | " | " | " | " | " | | | | | |
| | | | 3 | " | " | " | " | " | " | | | | |
| | | | 4 | 7,0 | " | " | " | " | " | | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| SKUPAJ : | | | | | | | | 505,7 | 539,4 | 1045,1 | | | |

OPOMBA:

- L. = levi
- D. = desni
- PR. = pritok
- V.T. = vodni tok

2. SPLOŠNA PREGLEDNICA VODNIH TOKOV, POD 500 m n.m.v. PO OBČINSKIH
LJUDSKIH ODBORIH IN POTENCIALNE DOLŽINE OB NJIH NAČRTOVANIH
OBREŽNIH TOPOLOVIH NASADOV.

| V o d o t o k | | Načrtovani obvodni nasadi v km | | | O P O M B A | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-------|-------------|--------|
| O z n a č b a | i n i m e | štev. talnega vzorca od-do | levo | desno | | skupaj |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR CELJE | | | | | | |
| 4 | Savinja | 16 - 20 | 4.9 | 4.7 | 9.6 | |
| 6 | Voglajna | 1 - 7 | 7.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 14 | D.pr.Voglajne | 1 - 10 | 8.5 | 8.5 | 17.0 | |
| 15 | D.pr. v.t.št.14 | 1 | 1.5 | 2.1 | 3.5 | |
| 16 | Hudinja | 1 - 14 | 13.9 | 12.7 | 26.6 | |
| 17 | Frankolska reka | 1 - 6 | 3.8 | 4.5 | 8.3 | |
| 18 | Hudournik | 1 - 2 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | |
| 19 | Dobrnica | 1 - 5 | 4.9 | 3.6 | 8.5 | |
| 20 | Koprivnica | 1 - 3 | 3.0 | 2.1 | 5.1 | |
| 21 | Podsevčnica | 1 - 6 | 7.6 | 5.9 | 13.5 | |
| 22 | Ložnica | 1 - 2 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
| SKUPAJ: | | | 58.4 | 57.1 | 115.5 | |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LAŠKO | | | | | | |
| 1 | Savinja | 1 - 15 | 13.2 | 11.7 | 24.9 | |
| 2 | Gračnica | 1 - 13 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | |
| 4 | Lahovnica | 1 - 4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 5 | Rečica | 1 - 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 84 | Rečica | 1 - 4 | 5.1 | 2.4 | 7.5 | |
| SKUPAJ: | | | 23.6 | 19.9 | 43.5 | |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MOZIRJE | | | | | | |
| 1 | Savinja | 56 - 72 | 19.3 | 18.3 | 37.6 | |
| 40 | Tripotok | 1 - 2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 41 | Ljubija | 1 - 5 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 42 | Trnava | 1 - 3 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | |
| 43 | Mozirnica | 1 - 2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 44 | Suha | 1 - 5 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | |
| 45 | Mlinšča I | 1 - 3 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 46 | Mlinšča II | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 47 | Juvaniški potok | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | |
| 48 | Ljubnica | 1 - 4 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| 49 | Radmirski potok | 1 - 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 50 | Desni prtok Savinje | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |

| V o d o t o k | | Načrtovani obvodni nasadi v km | | | O P O M B A |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| O z n a č b a i n i m e | Štev. talnega vzorca od-do | levo | desno | skupaj | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------|------|------|-------|---|
| 51 Dreta | 1 - 13 | 21.1 | 19.5 | 40.6 | |
| 52 Črni graben | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 53 Mosini graben | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 54 Voložnica | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 55 Hudovincs pritok | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 56 Bočki graben | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 57 Mačnica | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 58 Kanolščica | 1 - 2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 59 Šokab | 1 - 2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 60 Levi pritok Drete | 1 - 2 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | |
| 61 Mlinščica pod Mozirjem | 1 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | |
| SKUPAJ:..... | | 69.6 | 67.1 | 136.7 | |
| <u>OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SLOV. KONJICE</u> | | | | | |
| 115 Dravinja | 1 - 22 | 19.0 | 17.4 | 36.4 | |
| 116 Ličenca | 1 - 5 | 0.1 | 4.9 | 5.0 | |
| 117 Levi pritok Dravinje | 1 - 2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 118 Levi pritok Dravinje | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 119 Oplotnica | 1 - 5 | 4.8 | 5.2 | 10.0 | |
| 120 Čadramski potok | 1 - 2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | |
| 121 Levi pritok Čadramskega potoka | 1 - 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 122 Desni pritok Čadramskega potoka | 1 - 2 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | |
| 123 Bezina | 1 - 5 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | |
| 124 Koprivnica | 1 - 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 125 Žičnica | 1 - 3 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 126 Klokočevnik | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 127 Desni pritok Dravinje | 1 - 4 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| SKUPAJ:..... | | 38.4 | 42.4 | 80.8 | |
| <u>OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠENTJUR PRI CELJU</u> | | | | | |
| 2 Gračnica | 14 - 15 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | |
| 6 Voglajna | 8 - 14 | 11.0 | 11.0 | 22.0 | |
| 7 Rebre | 1 - 5 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | |
| 8 Ločnica | 1 - 2 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | |
| 9 Levi pritok Ločnice | 1 - 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 10 Drobinski potok | 1 - 2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | |
| 11 Cecinjski potok | 1 - 20 | 14.7 | 14.8 | 29.5 | |

| V o d o t o k | | Načrtovani obvodni nasadi v km | | | O P O M B A |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| O z n a č b a i n i m e | štev. talnega vzorca od-do | levo | desno | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 Kozarica | 1 - 9 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | |
| 13 Desni pritok Kozarice | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 15 Dobje | zgornji del | 0.5 | - | 0.5 | |
| 103 Tinjski potok | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| SKUPAJ: | | 50.8 | 49.7 | 100.5 | |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠMARJE PRI JELŠAH | | | | | |
| 8 Ločnica | 3 - 4 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | |
| 10 Šrobinski potok | 2 | - | 1.2 | 1.2 | |
| 85 Sotla | 1 - 35 | - | 47.5 | 47.5 | |
| 86 Bistrica | 1 - 9 | 17.8 | 10.2 | 28.0 | |
| 87 Levi pritok Bistrice | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 88 Desni pritok Bistrice | 1 - 3 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
| 89 Desni pritok Sotle | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 90 Buča | 1 - 4 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | |
| 91 Desni pritok Sotle | 1 - 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 92 Slivje | 1 - 2 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
| 93 Mestinja | 1 - 5 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | |
| 94 Levi pritok Mestinje | 1 - 4 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | |
| 95 Levi pritok Mestinje | 1 - 4 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | |
| 96 Mestinjščica | 1 - 4 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | |
| 97 Levi pritok Mestinjščice | 1 - 3 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | |
| 98 Desni pritok Mestinjščice | 1 - 4 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | |
| 99 Šmarski potok | 1 - 8 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | |
| 100 Desni pritok Šmarskega potoka | 1 - 2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
| 101 Desni pritok Šmarskega potoka | 1 - 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 102 Desni pritok Šmarskega potoka | 1 - 4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | |
| 103 Tinjski potok | 1 - 3 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 104 Desni pritok Sotle | 1 - 5 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | |
| 105 Cerovski potok | 1 - 3 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | |
| 106 Desni pritok Cerovškega potoka | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 107 Levi pritok v.t. št. 104 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | |
| 108 Levi pritok v.t. št. 104 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 109 Teršnica | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 110 Odenca | 1 - 3 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 111 Desni pritok Odence | 1 - 2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 112 Draganja | 1 - 2 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | |
| 113 Desni pritok Draganje | 1 - 3 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | |
| 114 Žahenberški potok | 1 - 4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | |
| SKUPAJ: | | 83.8 | 124.9 | 208.7 | |

| V o d o t o k | | Načrtovani obvodni nasaji v km | | | O P O M B A |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| O z n a č b a i n i m e | štev. talnega vzorca od-do | levo | desno | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠOŠTANJ | | | | | |
| 1 Savinja | 51 | 1.- | - | 1.0 | |
| 22 Ložnica | 17 - 18 | 1.- | 1.- | 2.0 | |
| 25 Trnava | 5,6 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | |
| 32 Paka | 1 - 12 | 21.2 | 23.0 | 44.2 | |
| 33 Ljubela | 1 - 3 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
| 34 Lepena | 1 - 2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | |
| 35 Velunja | 1 - 4 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | |
| 36 Bečovnica | 1 - 5 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | |
| 37 Klančnica | 1 - 3 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
| 38 Toplica | 1 - 4 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | |
| 39 Šentflorjanski potok | 1 - 2 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | |
| | SKUPAJ: | 40.4 | 41.3 | 81.7 | |
| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŽALEC | | | | | |
| 1 Savinja | 22 - 55 | 17.7 | 13.9 | 31.6 | |
| 22 Ložnica | 3 - 17 | 18.4 | 18.4 | 36.8 | |
| 23 Pirešnica | 1 - 9 | 10.- | 12.6 | 23.3 | |
| 24 Vršca | 1 - 2 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | |
| 25 Trnava | 1 - 6 | 4.3 | 3.1 | 7.4 | |
| 26 Hotrišča | 1 - 3 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | |
| 27 Lava | 1 - 6 | 6.1 | 6.1 | 12.2 | |
| 28 Godomlja | 1 - 2 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | |
| 29 Desni pritok lave | 1 - 1 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | |
| 30 Struga (Polzelska mlinšča) | 1 - 7 | 12.2 | 12.6 | 24.8 | |
| 31 Razbremenilnik Ložnica - Savinja | 1 - 2 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | |
| 62 Letuška mlinšča | 1 - 3 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | |
| 63 Bolska | 1 - 12 | 20.6 | 20.1 | 40.7 | |
| 64 Trnavca | 1 - 5 | 6.0 | 5.9 | 11.9 | |
| 65 Trebnik | 1 - 4 | 3.1 | 2.9 | 6.0 | |
| 66 Žovneški potok | 1 - 1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | |
| 67 Trholca | 1 - 2 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | |
| 68 Levi pritok Bolske | 1 - 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 69 Levi pritok Bolske | 1 - 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 70 Merinšca | 1 - 3 | 2.7 | 1.6 | 4.3 | |
| 71 Pongršca | 1 - 1 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | |
| 72 Motnišnica | 1 - 2 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | |
| 73 Zaplansčica | 1 - 1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | |
| 74 Kočenica | 1 - 2 | 2.6 | 1.0 | 3.6 | |

| V o d o t e k | | Načrtovani obvodni nasadi v km | | | O P O M B A | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------------|--------|
| O z n a č b a | i n i m e | štev. talnega vzorca od-do | levo | desno | | skupaj |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | Ojstrica | 1 - 5 | 5.8 | 6.2 | 12.0 | |
| 76 | Konjšca | 1 - 1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | |
| 77 | Zaglink | 1 - 2 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | |
| 78 | Reka | 1 - 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 79 | Reka | 1 - 6 | 4.1 | 3.6 | 7.7 | |
| 80 | Kolja | 1 - 4 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | |
| 81 | Zibka | 1 - 3 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | |
| 82 | Artičnica | 1 - 5 | 2.4 | 2.1 | 4.5 | |
| 83 | Libojska Bistrica | 1 - 4 | 3.1 | 2.2 | 5.3 | |
| | | SKUPAJ: | 142.5 | 135.2 | 277.7 | |
| <u>R E K A P I T U L A C I J A .</u> | | | | | | |
| Občina | Celje | | 58.4 | 57.1 | 115.5 | |
| " | Laško | | 23.6 | 19.9 | 43.5 | |
| " | Mozirje | | 69.6 | 67.1 | 136.7 | |
| " | Slovenske Konjice | | 38.4 | 42.4 | 80.8 | |
| " | Šentjur pri Celju | | 50.8 | 49.7 | 100.5 | |
| " | Šmarje pri Jelšah | | 83.8 | 124.9 | 208.7 | |
| " | Šoštanj | | 40.4 | 41.3 | 81.7 | |
| " | Žalec | | 142.5 | 135.2 | 277.7 | |
| | | SKUPAJ: | 507.5 | 537.6 | 1045.1 | |

**3. PODROBNA PREGLEDNICA CESTNEGA OMREŽJA POD 500 m n.m.v. IN OB NJEM
NAČRTOVANIH TOPOLOVIH NASADOV.**

| tek. št. | kategor. in št. ceste | Cesta | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|--|--------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 2 | II 323 | 20.2 | (Črnivec) Gornji grad Smartno ob Dreti Mozirje | 34-35 | 5.5 - 6 | ++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | njive, travniki napeljava, usek, travniki njive, travniki usek, naselje, njive, travniki naselje (Gor. grad) napeljava napeljava, njive, travniki napeljava, njive travniki naselje, sadno drevje naselje, travniki napeljava, njive, travniki naselje, njive, travniki napeljava, naselje naselje, njive, travniki naselje, sadno drevje njive, travniki njive, travniki njive, travniki njive, travniki naselje, njive, travniki | 0.5 | - | 0.5 | | | |
| | | | | 35-36 | " | " | " | " | | " | " | - | 0.8 | 0.8 | |
| | | | | 36-73 | " | " | " | " | | " | " | " | - | 0.7 | 0.7 |
| | | | | 37-38 | 6.- | " | " | " | | " | " | " | 0.2 | - | 0.2 |
| | | | | 38-39 | - | " | " | " | | " | " | " | - | - | - |
| | | | | 39-40 | 6.- | ++ | srednje globoka | ilovnato peščena | | 0.4 | 0.4 | 0.8 | | | |
| | | | | 40-41 | 6.5 | +++ | " | " | | - | 0.4 | 0.4 | | | |
| | | | | 41-42 | - | " | " | " | | - | - | - | | | |
| | | | | 42-43 | 6.- | ++ | srednje globoka | ilovnato peščena | | 0.3 | 0.3 | 0.6 | | | |
| | | | | 43-44 | 6.5 | +++ | globoka | " | | 0.5 | 0.9 | 1.4 | | | |
| | | | | 44-45 | " | +++ | " | " | | 0.7 | 0.7 | 1.4 | | | |
| | | | | 45-46 | " | " | " | " | | - | - | - | | | |
| | | | | 46-47 | 6.5 | +++ | globoka | ilovnata peščena | | 0.6 | 0.1 | 0.7 | | | |
| | | | | 47-48 | - | " | " | " | | - | - | - | | | |
| | | | | 48-49 | 6.5 | +++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | | 0.9 | 0.4 | 1.3 | | | |
| 49-50 | 6.5-7 | +++ | " | " | 0.7 | 0.7 | 1.4 | | | | | | | | |
| 50-51 | 6.5-7 | +++ | " | " | 0.7 | 0.7 | 1.4 | | | | | | | | |
| 51-52 | 6.5 | ++ | " | " | 0.7 | 0.7 | 1.4 | | | | | | | | |
| 52-53.476 | " | ++ | " | " | - | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 6.2 | 6.9 | 13.1 | | | | |
| 3 | II 323/A | 5.2 | Gornji grad Radmirje | 53.4-55 | 6.- | ++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | gozd, napeljava, njive, travn. gozd, njive, travniki gozd gozd, naselje, njiva | 0.4 | - | 0.4 | | | |
| | | | | 55-56 | " | " | " | " | | 0.5 | - | 0.5 | | | |
| | | | | 56-57 | " | " | " | " | | - | - | - | | | |
| | | | | 57-58.6 | " | " | " | " | | 0.4 | - | 0.4 | | | |
| | | | | SKUPAJ: | | | | | | | | | 1.3 | - | 1.3 |
| 4 | II 330 | 19.3 | Celje- Laško Zidani most | 0-1 | 7.5 | +++ | globoka | peščena | napeljava, naselje naselje, usek brežina usek, brežina usek, brežina usek, strmina breg, pobočje nasad, travnik, breg | - | - | - | | | |
| | | | | 1-2 | " | " | " | " | | 0.2 | - | 0.2 | | | |
| | | | | 2-3 | " | " | " | " | | 0.9 | 0.9 | 1.8 | | | |
| | | | | 3-4 | " | " | " | " | | 0.7 | - | 0.7 | | | |
| | | | | 4-5 | 7.5 | " | " | " | | 0.8 | - | 0.8 | | | |
| | | | | 5-6 | " | " | srednje globoka | " | | - | - | - | | | |
| | | | | 6-7 | " | " | globoka | ilovnata | | 0.7 | - | 0.7 | | | |
| | | | | 7-8 | 7.5 | " | " | peščena | | 0.7 | 0.4 | 1.1 | | | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | Cesta | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------|-------------|---|-------------------------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|-------|-------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 8-9 | 7.5 | +++ | globoka | peščena | nasad, travnik, breg | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
| | | | | 9-10 | " | " | " | " | naselje, njiva | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| | | | | 10-11 | - | - | - | - | naselje, laško | - | - | - |
| | | | | 11-12 | 7.- | +++ | globoka | peščeno-ilovnata | naselje, njive | 0.3 | - | 0.3 |
| | | | | 12-13 | 7.- | +++ | " | " | sadno drevje, njive | 0.6 | - | 0.6 |
| | | | | 13-14 | " | " | " | " | sadno drevje, njive | 0.8 | 0.2 | 1.0 |
| | | | | 14-15 | " | " | " | " | sadno drevje, njive | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
| | | | | 15-16 | " | " | " | " | sadno drevje, njive | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| | | | | 16-17 | " | " | " | " | sadno drevje, njive | 0.8 | 0.3 | 1.1 |
| | | | | 17-18 | " | " | " | " | naselje, sad. drevje, njive | 0.7 | 0.4 | 1.1 |
| | | | | 18-19.3 | - | - | - | - | gozd, park (Rimske toplice) | - | - | - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 9.8 | 3.1 | 12.9 |
| 5 | II 32,39 337 | Fodsteda-Kozje Sentjur | | 15-19 | ni primerna | | globoka | ilovnato-peščena | močvirje, strmo, pobočje | - | - | - |
| | | | | 19-20 | 5.5 - 6 | + | " | " | naselje, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 20-21 | 6.- | + | " | " | njive, travniki | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| | | | | 21-22 | 6.5 | +++ | " | " | sadno drevje | - | - | - |
| | | | | 22-23 | 6.- | ++ | " | " | sadno drevje, njive, travniki | 0.7 | - | 0.7 |
| | | | | 23-24 | 6.5 | +++ | " | " | sadno drevje, njive, travniki | 1.0 | - | 1.0 |
| | | | | 24-25 | 6.- | neg. | " | " | sadno drevje, travniki | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| | | | | 25-26 | " | " | " | " | naselje, sad. drevje, travniki | - | 0.2 | 0.2 |
| | | | | 26-27 | " | " | " | " | naselje, sad. drevje, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 27-28 | " | + | " | " | sad. drevje, travniki | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | 28-30 | - | - | " | " | naselje, sad. drevje, naselje | - | - | - |
| | | | | 30-31 | 6.- | +++ | " | " | sadno drevje, travniki | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| | | | | 31-32 | " | " | " | " | sadno drevje, travniki | 1.0 | - | 1.0 |
| | | | | 32-33 | " | " | " | " | sadno drevje, travniki | 1.0 | - | 1.0 |
| | | | | 33-34 | " | " | " | " | sadno drevje, travniki | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | 34-36.5 | - | - | " | " | gozd, sad. drevje, naselje | - | - | - |
| | | | | 40-41 | 6.5 | +++ | globoka | ilovnato-peščena | gozd, sad. drevje, naselje | - | - | - |
| | | | | 41-42 | 5.5-6 | neg. | " | " | sad. drevje, njiva, travnik | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 42-43 | 6.- | +++ | " | " | sad. drevje, njiva, travnik | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 43-44 | 5.5 | + | " | " | sad. drevje, njive, travnik | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 44-45 | 5.5-6 | ++ | " | " | sad. drevje, njive, travniki | - | 1.0 | 1.0 |
| | | | | 45-46 | 6.- | +++ | " | " | gozd, njive, travniki | - | 1.0 | 1.0 |
| | | | | 46-47 | 6.- | ++ | " | " | gozd, njive, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 47-48 | 5.5-6 | +++ | " | " | travniki, njive | 0.8 | 1.0 | 1.8 |
| | | | | 48-49 | 5.5 | neg. | " | " | gozd, njive, travniki | - | - | - |
| | | | | 49-50.89 | ni primerna | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 10.7 | 8.9 | 19.6 |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------------|---|----------------------------------|-------|-------|-----|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 6 | II. 338 | 26,95 | Bistrica ob Sotli Podčetrtek- Pristava- Lešje | 22-24 | 6,5 | +++ | globoka | ilovnato-peščena | gozd, travniki | - | - | - | |
| | | | | 24-25 | " | " | | | sadno drevje | 1.0 | - | 1.0 | |
| | | | | 25-26 | " | " | | | " | naselje, sad.drevje, travniki | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 26-28 | " | " | | | " | gozd, naselje | - | - | - |
| | | | | 28-29 | " | " | | | " | naselje, napeljava, travniki | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| | | | | 29-30 | " | " | | | " | naselje, sad.drevje, travniki | - | - | - |
| | | | | 30-31 | " | " | | | " | sadno drevje, travniki | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| | | | | 31-32 | " | " | | | " | sadno drevje, travniki | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| | | | | 32-33 | " | " | | | " | sadno drevje, travniki | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| | | | | 33-34 | " | " | | | " | sadno drevje, travniki | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| | | | | 34-35 | 6.- | " | | | " | sadno drevje, travniki | - | 1.0 | 1.0 |
| | | | | 35-36 | " | " | | | " | naselje, sad.drevje, travniki | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 36-37 | 6.5 | " | | | " | travniki | - | 1.0 | 1.0 |
| | | | | 37-38 | 6.- | " | | | " | travniki | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| | | | | 38-39 | " | +++ | | | " | sad.drevje, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 39-40 | 5.5-6 | " | | | " | sad.drevje, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 40-41 | 6.- | " | | | " | sad.drevje, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 41-43 | 6.- | +++ | | | " | sadno drevje naselje | - | - | - |
| | | | | 43-44 | " | " | | | " | sad.drevje, njive, travniki | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 44-45 | " | " | | | " | sad, dr.naselje, njive, travniki | - | - | - |
| 45-46 | " | " | " | sad.drevje, njive, travniki | 0.8 | - | 0.8 | | | | | | |
| 46-47 | " | " | " | sad.drevje, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| 47-48 | " | " | " | sad.drevje, travniki, njive | - | 0.4 | 0.4 | | | | | | |
| 48-48.930 | 6.- | " | " | sad.drevje, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 | | | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 5.5 | 9.5 | 15.0 | | |
| 7 | II. 339 | 17.6 | Arja vas- Pirešica Velenje | 0-1 | - | - | globoka | peščeno - ilovnato | naselje, napeljava | - | - | - | |
| | | | | 1-2 | 6.5 | ++ | | | napeljava, gozd, njive, travniki | 0.5 | - | 0.5 | |
| | | | | 2-3 | 6.5-7 | ++ | | | gozd, napeljava, njive, travniki | 0.8 | 0.1 | 0.9 | |
| | | | | 3-4 | " | " | | | gozd, napeljava, njive, travniki | 0.5 | - | 0.5 | |
| | | | | 4-5 | 6-6.5 | + | | | " | sad.drevje, njive, travniki | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| | | | | 5-6 | " | ++ | | | " | dolina, njive, travniki | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| | | | | 6-7 | 6.5 | ++ | | | " | doline, travniki | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| | | | | 7-8 | 6.5 | ++ | | | " | dolina, voda, gozd, pobočje | - | 0.3 | 0.3 |
| | | | | 8-9 | 7.- | +++ | | | " | dolina, voda, travniki | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| | | | | 9-10 | 6.5 | ++ | | | " | njive, travniki | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
| | | | | 10-11 | 7.- | ++ | | | " | gozd, njive, travniki | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| | | | | 11-12 | 6.5 | ++ | | | " | gozda, travniki | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| | | | | 12-13 | 6.5 | ++ | | | " | naselje, njive, travniki | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 13-14 | 6.5 | ++ | | | " | gozd, sad.drevje, njive, travn. | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|--|-------------|---|-------------------------------|-----------------|------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------|---|---|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 9 | II 341 | 29.- | Letuš - | 0-1 | 7.- | ++ | globoka | peščeno-ilovnato | sadno drevje, naselje, njive | 0.1 | 0.2 | 0.3 | | |
| | | | Šoštanj - | 1-2 | " | " | " | " | sad. drevje, njive, travniki | - | 0.2 | 0.2 | | |
| | | | Velenje - okr. meja pod Mislinjo | 2-3 | - | - | - | - | - | - | napeljeva, naselje, sad. drev. | - | - | - |
| | | | | 3-4 | 7.- | +++ | globoka | ilovnato-peščena | pobočje, gozd, travniki | 0.9 | - | 0.9 | | |
| | | | | 4-5 | 6.5-7 | ++ | " | " | naselje, sad. drevje, njive | 0.6 | 0.6 | 1.2 | | |
| | | | | 5-6 | " | " | " | " | naselje, njive | 0.4 | 0.6 | 1.0 | | |
| | | | | 6-7 | 7.- | " | " | " | naselje, sad. drevje, njive | - | 0.3 | 0.3 | | |
| | | | | 7-8 | " | " | " | " | breg, travniki | - | 0.3 | 0.3 | | |
| | | | | 8-9 | 6.5-7 | " | " | " | breg, njive, travnik | 0.2 | 0.2 | 0.4 | | |
| | | | | 9-13 | - | - | - | - | ozka dolina, useki | - | - | - | | |
| | | | | 13-19 | - | - | - | - | naselja (Šoštanj Velenje) nap. | - | - | - | | |
| | | | | 19-20 | 6.5-7 | +++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | naselje, sad. drevje, njive | - | 0.2 | 0.2 | | |
| | | | | 20-21 | - | - | - | - | naselje, sadno drevje | - | - | - | | |
| | | | | 21-22 | 6.5 | ++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | žel. proga, travniki | 0.5 | 0.2 | 0.7 | | |
| | | | | 22-23 | " | +++ | " | " | breg, proga, travnik | - | 0.6 | 0.6 | | |
| | | | | 23-24 | " | " | " | " | breg, nasip, travnik | - | 0.6 | 0.6 | | |
| | | | | 24-25 | 6.5-7 | +++ | " | " | breg, travnik | - | 0.6 | 0.6 | | |
| | | | | 25-27 | - | - | - | - | ozka dolina | - | - | - | | |
| | | | | 27-28 | 6.5-7 | +++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | breg, travnik | 0.5 | - | 0.5 | | |
| | | | | 29-29 | - | - | - | - | ozka dolina | - | - | - | | |
| SKUPAJ:..... | | | | | | | | | 3.2 | 4.6 | 7.8 | | | |
| 10 | II 342 | 4.2 | Šentvid- | 51-53 | - | - | - | - | gozd, usek, sadno drevje | - | - | - | | |
| | | | Zavodje | 53-54 | 6.5 | +++ | srednje globoko | ilovnato-peščena | usek, naselje, njive, travnik | 0.4 | - | 0.4 | | |
| | | | Šoštanj | 54-55.2 | - | - | - | - | naselje, sadno drevje | - | - | - | | |
| SKUPAJ:..... | | | | | | | | | 0.4 | - | 0.4 | | | |
| 11 | II 344 | 47.85 | Celje- | 0-4 | 6.5 | ++ | srednje globoka | ilovnata | naselje | - | - | - | | |
| | | | Šentjur | 4-5 | 7.- | +++ | globoka | ilovnata | podporni zid, njive, travniki | - | 0.5 | 0.5 | | |
| | | | Rogatec | 5-6 | " | " | " | " | naselje | - | - | - | | |
| | | | | 6-7 | " | " | " | " | naselje, usek | - | 0.2 | 0.2 | | |
| | | | | 7-8 | 6.5 | +++ | " | " | naselje, njive, travniki | - | 0.2 | 0.2 | | |
| | | | | 8-9 | 7.- | " | srednje globoka | ilovnata | napeljava | 0.3 | - | 0.3 | | |
| | | | | 9-10 | " | +++ | globoka | " | " | 0.5 | 0.5 | 1.0 | | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | dolž. v km | C e s t a | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------|------------|----------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|-------|-------|
| | | | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 10-11 | 7.- | +++ | globoka | ilovnata | naselje njive | - | 0.2 | 0.2 |
| | | | | 11-12 | " | " | " | peščeno-ilovnata | " | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| | | | | 12-13 | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| | | | | 13-14 | 6.5 | ++ | " | ilovnata | " | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| | | | | 14-15 | 6.5 | +++ | " | " | naselje, pobočja, travniki | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| | | | | 15-16 | 6.- | ++ | " | ilovnato-peščena | sadno drevje, travniki | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| | | | | 16-17 | " | " | " | " | sadno drevje, travniki | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| | | | | 17-18 | " | +++ | " | " | naselje, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 18-19 | " | " | " | " | " | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | 19-24 | 2 | " | " | " | naselje, sadno drevje | - | - | - |
| | | | | 24-25 | " | " | " | " | sadno drevje, njive | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| | | | | 25-26 | " | " | " | " | naselje, pobočje | - | - | - |
| | | | | 26-27 | " | " | " | " | naselje, njive, travniki | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | 27-28 | " | " | " | " | gozd, žel. proga, njive, travn. | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 28-29 | " | " | " | " | napeljava, travniki | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | 29-30 | " | " | " | " | travniki, njive | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| | | | | 30-31 | " | " | " | " | " | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| | | | | 31-34 | " | " | " | " | naselje, napeljava, sad. drev. | - | - | - |
| | | | | 34-35 | " | " | " | " | naselje, travniki | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| | | | | 35-36 | " | " | " | " | naselje, sad. drevje, travniki | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 36-37 | " | " | " | " | gozd, naselje | - | - | - |
| | | | | 37-38 | " | " | " | " | proga, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 38-39 | 6.5 | " | " | " | sadno drevje, njive, travniki | - | 0.8 | 0.8 |
| | | | | 39-40 | " | " | " | " | naselje, sad. drevje, njive | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| | | | | 40-41 | " | " | " | " | naselje, sadno drevje | - | - | - |
| | | | | 41-42 | " | " | " | " | pobočje, njive, travniki | - | 1.0 | 1.0 |
| | | | | 42-43 | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 43-44 | 6.- | " | " | " | gozd, njive | 0.4 | 1.0 | 1.4 |
| | | | | 44-45 | 5.5-6 | + | " | " | njive, travniki | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| | | | | 45-46 | " | " | " | " | " | 0.2 | 1.0 | 1.2 |
| | | | | 46-47.85 | " | " | " | " | sadno drevje, njive, travniki | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 11.4 | 14.2 | 25.6 |
| 12 | II | 4.5 | Podplat-Pečice | 0-1 | 5.5-6 | neg.+ | globoka | ilovnato-peščena | travniki, njive | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| | | | | 1-2 | 6.5 | +++ | " | " | " | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| | | | | 2-3 | 5.5-6 | + | " | " | " | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | Poljčane | 3-4.5 | - | - | - | - | negativno | - | - | - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 2.0 | 2.5 | 4.5 |

| tek.št. | kategor. in št. ceste | dolž. v km | C e s t a | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | II 346 | 6.- | Rogatec- Flake Ptuj | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-6 | 6.5 " " " - | +++ " " " - | globoka " " " - | ilovnato-peščena -" -" -" - | naselje, travniki -" gozd, naselje, travniki -" gozd, usek, cesta | 0.5 0.5 1.0 - - | - 0.5 0.5 1.0 - | 0.5 1.0 1.0 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 14 | III 1244 | 2.71 | Kamnik- Notnik Ločica | 26.39-27 27-28 28-29.1 | 6.5 " 6.5-7 | ++ " " | srednje-globoka globoka " | ilovnato-peščena peščeno-ilovnata -" | voda, njive, travniki naselje, sadno drevje, njive napeljava, breg, voda, nj.tr. | 0.3 0.3 - | 0.2 0.2 0.7 | 0.5 0.5 0.7 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.6 | 1.1 | 1.7 |
| 15 | III 1579 | 3.2 | Sevnica- Šmarje Planina | 13.5-16.5 | cesta ni primerna za obsaditev | | | | gozd, ozka dolina | | | |
| 16 | III 1606 | 3.26 | Breg- Jurklošter | 9-12.26 | ni prostora za obcestni nasad | | | | gozd, ozka dolina, strmina | | | |
| 17 | III 1607 | 3.7 | Šmarjeta- Dol Hrastnik | 0-3.7 | ni prostora za obcestni nasad | | | | gozd, ozka dolina, strmina | | | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti občestnih pasov na odseku | | | | | | Objekti, nasadi in dru- go na občestnem pasu odseka | Načrtovani občest- ni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---|--|---|---|----------|---|--|---|---|--|--|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | 11 | levo | | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | 23-24 24-25 25-25, 720 | 5.5-6 6.- " | ++ +++ " | globoka " " | | ilovnato-peščena " " | gozd, njive, travniki njive, travniki "- | - - - | 0.5 1.0 0.5 | 0.5 1.0 0.5 | |
| | | | | | | | | | | SKUPAJ: | 4.3 | 5.9 | 10.2 | |
| 21 | III 1703 | 18.0 | Sv. Urban- Loka Sočna vas | 0-3 3-4 4-5 5-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 | - 6.- " " " " " " " " " 6.5 " " | - ++ " " " " " " " " " +++ " " | - globoka " " " " " " " " " " " " " | | - ilovnato-peščena " " " " " " " " " " " " " " | naselja, sadovnjaki " " " " " " " " " " sadno drevje, travniki naselje, sadovnjaki " " " " | - - 0.5 - - - - - 0.5 1.0 0.2 0.5 - 0.5 - | - 0.5 1.0 - 1.0 0.5 0.7 0.5 1.0 1.0 0.7 0.9 1.0 1.0 0.8 | - 0.5 1.0 - 1.0 0.5 0.7 1.0 2.0 0.9 1.1 1.0 1.5 0.8 | |
| | | | | | | | | | | SKUPAJ: | 3.2 | 9.3 | 12.5 | |
| 22 | III 1704 | 3.85 | Ješovec- Podsreda | 0-3.85 | | ni primerno za nasad | | | | | | | | |
| 23 | III 1705 | 7.2 | Kozje- Buče Prelasko | 0-7.2 | | ni prostora za nasade | | | | | | | | |

| tek.št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | III 1706 | 3.72 | Lesično- Polana Virštanj | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ni primerno za nasade | | | | | |
| 25 | III 1706/a | 4.- | Golobinjek- Virštanj | 0-2 2-4 | 6.5 " | +++ " | globoka " | ilovnato-peščena "-" | njive, travniki vinogradi, naselje, sad.drevje | 2.0 - | 2.0 - | 4.0 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 26 | III 1707 | 3.1 | Podčetrtek- Olimlje | 0-3.1 | 6.5 | +++ | globoka | ilovnato-peščena | njive, travniki | 2.5 | 0.8 | 3.3 |
| 27 | III 1708 | 1.03 | Imeno- Miljana | 0-1.03 | 6.5 | +++ | globoka | ilovnato-peščena | travniki | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| 28 | III 1709 | 2.1 | Sodna vas Vonarje | 0-2.1 | 6.5 | +++ | globoka | ilovnato-peščena | gozd, sad.drevje, njive, travn. | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 29 | III 1710 | 5.97 | Belo- Pristava | 0-2 2-3 3-5.97 | 6.- " " | ++ " " | globoka " " | peščeno-ilovnata "-" "-" | naselje, njive, travniki naselje naselje, njive, travniki | 1.5 - 2.0 | 1.5 - 2.0 | 3.0 - 4.0 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 3.5 | 3.5 | 7.0 |

| tek. št. | kategor. in št. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | od - do | odsek od-do | dolž. v km | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | III 1711 | 3.5 | Stranje-Zibika | 0-3.5 | | | ni primerna za tople nasade | | | | | |
| 31 | III 1712 | 4.8 | Mestinje-Lembeg | 0-1 1-2 2-3 3-4.8 | 6.5-7 6.5 " " | +++ " " " | globoka " " " | ilovnato-peščena " " " | njive, travniki " naselja, njive, travniki hrib, pobočje | 0.6 0.5 1.0 - | 0.6 0.5 0.6 - | 1.2 1.0 1.6 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
| 32 | III 1713 | 3.15 | Lemberg-Sladka gora | 0-1 1-2 2-3.15 | 6.5 " " | +++ " " | globoka " " | ilovnato-peščena " " | njive, travniki " " | 1.0 1.0 - | - 0.5 - | 1.0 1.5 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
| 33 | III 1714 | 5.53 | Rogatec-Zetale Gorenje | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5.53 | 6.5 " 6. " " | +++ " ++ " " | globoka " globoka " " | ilovnato-peščena " ilovnato-peščena " " | njive, travniki " sadno drevje, njive, travniki gozd, travniki | 1.0 - 0.5 0.4 - | 0.5 - 0.5 0.4 - | 1.5 - 1.0 0.8 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 1.18 | 1.4 | 3.3 |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------|-------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | III 1715 | 6.73 | Podplat-Kostrivnica - Ratanjska vas | 0-1 | 6.- | +++ | globoka | ilovnato-peščena | gozd, sad. drevje, travnik sadno drevje, travnik | - | - | - |
| | | | | 1-2 | " | " | " | " | | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 2-3 | 6.5 | " | " | " | | - | 0.5 | 0.5 |
| | | | | 3-4 | " | " | " | " | | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| | | | | 4-5 | " | " | " | " | | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| | | 5-6.73 | " | " | " | " | " | " | - | - | - | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 0.5 | 1.4 | 1.9 | |
| 35 | III 1717 | 4.74 | Sv. Vid pri Grobelnem Ponikva | 0-4.74 | | | ni primerno za nasad | | | | | |
| 36 | III 1719 | 2.5 | Loka-Zamerk | 0-2.5 | | | nipprimerna za nasad | | | | | |
| 37 | III 1720 | 16.23 | Šentjur-Sentrupert Lahomno | 0-1 | 6.5 | + - ++ | globoka | peščeno-ilovnata | naselje naselje, njive, travniki | - | - | - |
| | | | | 1-2 | " | ++ | " | " | | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 2-3 | " | " | " | " | | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| | | | | 3-4 | " | " | " | " | | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| | | | | 4-5 | " | " | srednje"globoka | ilovnata-spodaj glej | | 0.6 | 0.5 | 4.1 |
| | | | | 5-8 | " | " | " | " | | - | - | - |
| | | | | 9-15 | 7.- | +++ | plitka | glinasto-ilovnata | | naselja, njive, strmine naselja, njive, travniki sad. drevje, njive, travniki | - | - |
| 15-16 | " | " | srednje globoka | ilovnata | 0.2 | 0.3 | 0.5 | | | | | |
| 16-17.23 | " | " | " | peščeno-ilovnata | 0.7 | 0.7 | 1.4 | | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | | |
|---------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|---|---------------------------------|-------|-------|-----|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | III 1721 | 23.94 | Asclin-Proseniško Fonikva-Loče | 0-1 | 6.- | + = ++ | globoka | peščeno-illovnata | naselje | - | 0.2 | 0.2 | |
| | | | | 1-2 | " | + = ++ | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| | | | | 2-3 | " | + = ++ | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 |
| | | | | 3-4 | 5.- | + | plitva | illovnata - glina | travnik | " | " | " | " |
| | | | | 4-6 | " | 0+ | " | " | " | " | " | " | " |
| | | | | 6-7 | 7.- | +++ | globoka | peščeno-illovnata | naselje, sad. drevje | " | " | " | " |
| | | | | 7-8 | " | +++ | " | " | delno naselje | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| | | | | 8-9 | " | ++ | " | " | " | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| | | | | 9-10 | " | ++ | " | " | gozd, njive, travniki | 1.0 | 0.7 | 1.7 | |
| | | | | 10-11 | " | " | " | " | delno naselje | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| | | | | 11-12 | 6.5 | + | " | " | peščeno-illovnata | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| | | | | 12-13 | " | " | " | " | " | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| | | | | 13-20 | 6.-7.- | +++ | plitka do glob. | illovnata (lapor) | gozd, usek | " | " | " | |
| 20-21 | 7.- | +++ | globoka | " | delno gozd | 0.2 | " | 0.2 | | | | | |
| 21-23.94 | - | - | " | " | gozd | " | " | " | | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 4.1 | 3.9 | 8.0 | | |
| 39 | III 1722 | 12.95 | Konjice-Poljčane Majšperk | 0-6 | 6.5 | +++ | globoka | illovnata-peščena | naselja, sadovnjaki | - | - | - | |
| | | | | 6-7 | " | " | " | " | njive, travniki | " | 0.6 | 0.6 | |
| | | | | 7-8 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 0.8 | |
| | | | | 8-9 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 1.0 | 1.7 |
| | | | | 9-10 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| | | | | 10-11 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| | | | | 11-12 | 6.- | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 12-12.95 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 0.7 | 1.6 | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 3.0 | 3.9 | 6.9 | | |
| 40 | III 1723 | 19.6 | Šentjur-Dramlje Žiže | 0-1 | 7.- | +++ | globoka | peščeno-illovnata | naselje, travnik | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| | | | | 1-2 | " | " | " | " | travnik | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| | | | | 2-3 | " | " | " | " | " | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| | | | | 3-4 | " | " | " | " | " | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| | | | | 4-5 | 6.5 | ++ | " | " | delno naselje | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| | | | | 5-6 | " | + | " | " | gozd | " | " | " | |
| | | | | 6-7 | 7.- | + = ++ | " | " | gozd, naselje, travniki | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |
| | | | | 7-8 | " | +++ | " | " | gozd, naselje, travniki | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | 0.6 | | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | 8-9 9-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-20.10 | 6.5 - 6.5 " " 6.5 " - | + - +++ - +++ " " +++ " - | globoka - " " " globoka " - | ilovnata - ilovnato-peščena -" -" ilovnato-peščena -" - | gozd, vzponc, travniki gozd, dolina travniki, njive -" -" naselja, njive, travniki -" gozd, naselje | 0.3 - 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 - | 0.5 - - - - 0.4 - | 0.8 - 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 6.7 | 5.3 | 12.0 |
| 41 | III 1725 | 3.63 | Žiće- Tepanje | 0-1 1-3.63 | 6.5 - | +++ - | globoka - | ilovnata peščena - | njive, travniki naselja, sašno drevje | 0.3 - | 0.5 - | 0.8 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 42 | III 1727 | 2.92 | Pobrež- Brdo | 0-1 1-2.92 | 5.5-6 - | -+++ - | globoka - | ilovnato-peščena - | njive-travniki - | 0.5 - | 0.9 - | 1.4 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 0.5 | 0.9 | 1.4 |
| 43 | III 1729 | 3.5 | Konjice- Oplotnica Čezlak | 0-1 1-2 2-3.50 | 6.5 " " | +++ " " | globoka " " | ilovnato-peščena -" -" | njive, travniki -" gozi, njive, travniki | 0.5 0.5 0.3 | 0.5 1.0 - | 1.0 1.5 0.3 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 1.3 | 1.5 | 2.8 |

| tek.st. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | III 1730 | 0.5 | Zreče- Kunigunda | 0-0.5 | | ni primerno za | topolove nasade | | gozd, naselja, sadovnjaki | | | |
| 45 | III 1730/a | 6.17 | Zreče- Zreče | 0-6.17 | | ni primerno za | topolove nasade | | gozd, naselja, sadovnjaki | | | |
| 46 | III 1731 | 14.5 | Sp.Dolič- Vitanje Vojnik | 9-12 12-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-23.50 | cesta 7.- " 6.5 7.- " 6.5-7 | negativno +++ " " " " | srednje globoka globoka -" -" -" -" | skeletna peščena peščeno-ilovnata -" ilovnata peščeno-ilovnata | ozka zaprta dolina travnik -" -" travnik, delno naselje naselje, napeljava, njive | - 0.2 0.7 0.8 0.4 0.6 | - - 0.6 0.8 0.6 0.4 | - 0.2 1.3 1.6 1.0 1.0 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ:..... | 2.7 | 2.4 | 5.2 |
| 47 | III 1732 | 7.23 | Loče- Križni vrh | 0-7.23 | | ni primerno za | topolove nasade | | gozd, naselje, sadno drevje | - | - | - |
| 48 | III 1733 | 5.17 | Stranice- Vitanje | 0-3 5-7.17 | 5.17 | ni primerno za | topolove nasade | | gozd, useki, naselja | - | - | - |
| 49 | III 1734 | 0.62 | Bukovlje- odcep na zvezno cesto | 0-0.62 | | ni primerno | | | | | | |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 50 | III 1735 | 10.75 | Višnja vas-Lemberg Černova Odcep na Dobrno | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-9.50 0-1.22 | 7.- 6.5 7.5 7.- " 7.5 6.5 - | ++ -+++ + -++ +++ " " " + -++ - | globoka " " " " " " - | peščeno ilovnato-peščena " " " " " - | delno naselje " " napeljava, naselje " " delno gozd - | 0.7 0.7 0.6 0.2 0.1 0.5 0.2 - | 0.7 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 - | 1.4 0.8 0.7 0.4 0.2 0.9 0.3 - | |
| SKUPAJ: ,..... | | | | | | | | | | 3.0 | 1.7 | 4.7 | |
| 51 | III 1736 | | Celje-Lopata Šmartno-Vojnik | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-14 14-15.88 | - 6.5 6.5-7 - 6.5 - 6.5 6.5-7 6.5 - 6.5-7 | - ++ " - ++ - ++ " " - ++ | - globoka " - globoka - globoka " " - globoka | - peščeno-ilovnata " - ilovnato-peščena - peščeno-ilovnata " peščeno do ilov. - peščeno-ilovnata | naselje naselje, njive, travniki " naselje, usek, gozd napeljava, naselje, travniki gozd gozd, travniki " gozd, naselje, travniki gozd, naselje naselje, njive, travniki | - 0.2 - - 0.2 - - - - - 1.0 | - 0.3 0.3 - 0.2 - 0.5 0.3 0.2 - 1.0 | - 0.5 0.3 - 0.4 - 0.5 0.3 0.2 - 2.0 | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | | 1.4 | 2.8 | 4.20 | |
| 53 | III 1738 | 4.5 | Teharje-Proseniško | 0-4.5 | ni primerna za topolov nasad | | | | | naselje, gozd, napeljava | - | - | - |
| 52 | III 1737 | 6.20 | Ljubeča-Sv. Tomaž odcep Pristava-Bovše | 0-3.81 0-2.39 | ni primerno za nasad težka tla | | | | ilovnata glina | naselje | - | - | - |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 54 | III 1739 | 1.97 | Ljubečna-Globočani | 0-1.97 | ni primerno za | | topolov nasad težka tla | | ni prostornih možnosti | - | - | - |
| 55 | III 1743 | 11.22 | Velenje-Šendraž-Polzela | 0-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11.22 | - 6.5 6. " - 6. " 6.5 | - ++ " " - + - ++ " ++ | - srednje globoka " " - srednje globoka " globoko | - ilovnata " ilovnato-peščena - ilovnato-peščena " " | sad. dr. naselje, gozd, vzpon sadno drevje, njive, travniki gozd, njive, travniki -" gozd gozd, njive, travniki -" napeljava, njive, travniki | - 0.3 0.5 0.2 - - - - 0.4 | - 0.3 - - - 0.3 0.4 0.2 | - 0.6 0.5 0.2 - 0.3 0.4 0.6 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 1.4 | 1.2 | 2.6 |
| 56 | III 1744 | 6.42 | Šempeter-N. klošter Polzela | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6.42 | 6.5-7 6.5-7 6-6.5 6.5 6.5-7 6.5 | ++ " " " " " | globoka " " " " " | peščeno-ilovnata " peščeno do ilov. pešč. il. do ilovn. " " " | naselje, njive njive naselje, travniki njive, travniki naselje, njive, travniki -" | 0.6 0.8 0.5 0.8 0.3 0.5 | 0.8 0.8 0.4 1.0 0.6 0.7 | 1.4 1.6 0.9 1.8 0.9 1.2 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 3.5 | 4.3 | 7.8 |
| 57 | III 1744/a | 5.44 | Polzela-Rečica ob Paki | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5.44 | 6.5-7 6.5 6.5-7 " 6.5-7 | ++ " +++ " ++ | globoka " " " " | peščeno ilov. do ilov. " " " ilovnato-peščena | naselje, sad. drevje sajovnjaki, naselje, njive -" -" naselje, sad. drevje, travniki | 0.1 0.3 0.3 0.1 0.7 | 0.6 0.2 0.2 0.2 0.4 | 0.7 0.5 0.5 0.3 1.1 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 1.5 | 1.6 | 3.1 |

| tek.št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|---|----------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|-------|-------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 58 | III 1745 | 12.22 | M. Braslov- če - Gomilsko- Loke | 0-1 | 6.5-7 | ++ | srednje globoka | peščeno-ilovnata | njive, travniki travniki njive, travniki naselje, travniki gozd, njive, travniki naselje, sad.drevje njive njive naselje, njive, travniki sad.drevje, travniki, njive njive naselja, sad.drevje, travniki naselja, njive, travniki | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| | | | | 1-2 | " | " | globoka | " | | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| | | | | 2-3 | " | " | " | pešč.ilov.do ilov. | | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| | | | | 3-4 | 6.5 | " | " | " | | - | 0.6 | 0.6 |
| | | | | 4-5 | 6.5-7 | +do neg. | " | " | | 0.4 | - | 0.4 |
| | | | | 5-6 | " | " | " | peščeno-ilovnata | | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| | | | | 6-7 | 6-6.5 | + | " | " | | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| | | | | 7-8 | " | " | " | " | | - | 0.2 | 0.2 |
| | | | | 8-9 | 6-6.5 | " | " | " | | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| | | | | 9-9.82 | 6.5 | ++ | srednje globoka | ilovnato-peščena | | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Očcep Tabor -Pondor | 0-1 | 6.-6.5 | + | globoka | peščeno il.do il. | 0.3 | 0.3 | 0.6 | | | | |
| | 1-2.40 | " | ++ | " | peščeno ilovnata | 0.3 | 0.4 | 0.7 | | | | |
| SKUPAJ:..... | | | | | | | | | 4.2 | 5.2 | 9.4 | |
| 59 | III 1746 | 21.2 | Braslovče- Šentru- pert Griže- Petrovče | 0-1 | 6.5 | ++ | globoka | peščeno-ilovnata | njive-napeljava njive, naselje njive naselje, njive sadno drevje, njive napeljava, naselje, njiva naselje naselje, njive naselje, njive, travniki travniki, njive njive, travniki gozd, njive, travniki naselje, travniki naselje, nasadi gozd, njive, travniki njive, travniki naselje, njive, travniki njive, travniki, naselja naselje, soteske, travniki | - | 0.8 | 0.8 |
| | | | | 1-2 | 6.5-7 | " | " | pešč.ilov.-prodnata | | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| | | | | 2-3 | " | " | " | " | | 0.7 | 0.9 | 1.6 |
| | | | | 3-4 | " | " | " | " | | 0.7 | 1.0 | 1.7 |
| | | | | 4-5 | " | " | " | " | | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| | | | | 5-6 | " | " | " | peščeno-ilovnata | | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| | | | | 6-7 | 6.5 | " | " | pešč.ilov.prodnata | | 0.3 | - | 0.3 |
| | | | | 7-8 | " | " | " | " | | - | - | - |
| | | | | 8-9 | 6.5-7 | ++ | globoka | pešč.ilov.-prodnata | | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| | | | | 9-10 | 6-6.5 | " | " | pešč.il.do ilov. | | 0.5 | 0.1 | 0.6 |
| | | | | 10-11 | 6.5-7 | " | " | pešč.ilov.do ilov. | | 0.7 | 0.5 | 1.2 |
| | | | | 11-12 | 6-6.5 | + | sred.globoka | pešč.ilov.s prod. | | 1.0 | 1.6 | 2.6 |
| | | | | 12-13 | 7.- | ++ | globoka | pešč.il.do ilov. | | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| | | | | 13-14 | " | " | " | peščeno ilovnata | | 0.2 | - | 0.2 |
| | | | | 14-15 | " | " | " | " | | - | - | - |
| | | | | 15-16 | 6-6.5 | + | globoka | pešč.il.do ilovn. | | 0.5 | 0.3 | 0.8 |
| | | | | 16-17 | 6.5-7 | " | " | " | | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| | | | | 17-18.43 | 7 | ++ | ilovnato-peščena | naselje, njive, travniki | | - | 0.3 | 0.3 |
| Očcep Kasaze- Liboje | 0-1 | " | +++ | " | " | 0.3 | 0.1 | 0.4 | | | | |
| | 1-2.77 | " | ++ | " | " | 0.4 | - | 0.4 | | | | |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | 8.1 | 7.9 | 16.0 | |

| tek.st. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 60 | III 1748 | 1.0 | Vransko- Frappleče | 0-1 | 5.5-6 | + | globoka | peščeno il.do ilov. | gozd, naselje, njive, travniki | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 61 | III 1749 | 8.84 | Vel. Pire- šica- Zalec Zabukovica | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8.84 | 6-6.5 " " 6.5-7 6.5 6.5-7 6-6.5 6;5. | ++ " " ++ + ++ " " | globoka " " " " " " " | peščeno il.do il. " " peščeno-illovna " illovna-peščena pešč. ilov.do ilov. illovna-peščena | njive, gozd, travniki njive, travniki, usek naselje, travniki, njive njive, naselje naselje, njive napeljava, travniki naselje, travniki naselje, travniki | 0.3 0.7 0.2 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5 | 0.2 0.5 0.1 0.4 0.4 - - | 0.5 1.2 0.3 1.1 0.8 0.6 0.6 1.2 |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | | 4.0 | 2.3 | 6.3 |
| 62 | III 1750 | 7.84 | Celje- Zalog Vel. Pi- rešica Odcep na Arjo vas | 0-2 2-3 3-4 4-5 5-6.46 0-1.38 | - 6.5 6.- 7.- 6.5-7 " | - ++ " +++ ++ " | - globoka " " " " | - peščeno il.do il. " " " " | naselje, napeljava naselje, njive, travniki " gozd, njive, travniki " " | - 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 | - 0.2 0.5 0.2 0.3 0.9 | - 0.7 0.7 0.6 0.7 1.4 |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | | 2.0 | 2.1 | 4.1 |
| 63 | III 1751 | 6.02 | Vrbje- Gotovlje- Šempeter | 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6.02 | 6.5-7 6.5-7 6.5 6.-6.5 6.- 6-6.5 | ++ " " " " " | glob.-sred.gl. globoka " sred.glob.tla globoka tla globoka | illovna-peščena peščeno-illovna " " " " | naselje, njive, travniki naselje, njive, travniki naselje, njive naselje, njive napeljava, naselje, njive napeljava njive | 0.6 0.5 0.4 0.4 0.1 0.8 | 0.4 0.3 0.4 0.2 - - | 1.0 0.8 0.8 0.6 0.1 0.8 |
| SKUPAJ: | | | | | | | | | | 2.8 | 1.3 | 4.1 |

| tek. št. | kategor. in št. ceste | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in drugo na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcestni nasadi v km | | |
|----------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vrednost | reakcija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | III 1752 | 3.- | Frankolovo- Češnjice | 0-1 1-3 | 7.- - | +++ - | globoka - | ilovnato-peščena - | naselje, gozd, njiva gozd | 0.5 - | 0.2 - | 0.7 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| 65 | III 1753 | 6.0 | Laško- Rečica | 0-3 3-4 4-5 5-6 | 6.- 6.5 " " | ++ " " " | globoka " " " | ilovnata " " " | naselje-nasadi naselje, nasadi, travniki " " | - 0.3 0.2 0.3 | - 0.2 0.3 0.3 | - 0.5 0.5 0.6 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 66 | III 1754 | 9.11 | Jurklošter Mišji dol Laško | 0-4 5,5-9 9-10,61 | 7.- " " | +++ " " | plitva " sred.globoka | peščeno-ilovnata ilovnata " | gozd, pobočje ni primerno za t. nasade naselje, nasadi | - - 0.1 | - - 0.2 | - - 0.3 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 67 | III 1745/a | 2.0 | Fonda- Gomilsko | 0-2 | - | - | - | - | napeljava, naselje | - | - | - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: ... | - | - | - |
| 68 | III 1574 | 8.88 | Podsreda- Bistrica- Kumrovec | 0-1 1-2 2-6 6-7 7-8.88 | 6.5 " " " ni možnosti za nasad | +++ " " " " | globoka " " " " | ilovnato-peščena " " " " | gozd, travnik " " " " naselje, sad.drevje, d.n. | - - - 1.0 - | 0.5 0.4 - 1.0 - | 0.5 0.4 - 2.0 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 1.0 | 1.9 | 2.9 |

| tek.št. | kategor. in št. cesne | C e s t a | | | Talne lastnosti obcestnih pasov na odseku | | | | Objekti, nasadi in dru- go na obcestnem pasu odseka | Načrtovani obcest- ni nasadi v km | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | dolž. v km | od - do | odsek od-do | pH vred- nost | reak- cija na CaCO ₃ | Globina tal | tekstura | | levo | desno | skup. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 69 | III 1653 | 4.2 | Šoštanj- Topolšči- ca | 0.5-1 1-2 2-3 3-4.2 | - 6.5-7 6.5 " | - +++ ++ " | - srednje glob. " " | - ilovnato-peščena " " | naselje, sadno drevje napeljava, njive, travniki usek, njive, travniki naselja, napeljava, njive, trv. | - 0.2 - - | - 0.3 0.8 0.1 | - 0.5 0.8 0.1 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
| 70 | III 1654 | 2.73 | Soteska- Gorenje | 0-2.73 | ni primerno | | - | - | gozd | - | - | - |
| 71 | III 1655 | 7.54 | Ljubija- Sv. Flor- jan | 0-1 1-2 2-3 3-5 7-9 9-9.54 | - 6.5 " " " | - ++ " " " | - plitv. sr. glob. " " " | - ilovnato-peščena " " " | naselje, sadovnjaki travniki " naselja, ozka dolina, gozd gozd, ozka dolina | - 0.4 - - 0.3 | - 0.4 0.4 - 0.2 | - 0.4 0.4 - 0.5 |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
| 72 | III 1657 | 4.- | Ljubno- Rastke | 0-1 1-2 2-4 | 5.5-6 " " | ++ " " | plit. - sr. glob. " " | ilov. - pešč, prodn. " " | njive, travniki, usek nasip, travnik voda in usek ceste | - - - | 0.4 0.2 - | 0.4 0.2 - |
| | | | | | | | | | SKUPAJ: | - | 0.6 | 0.6 |
| 73 | III 1724 | 0.6 | Levec- Aerodrom | 0.-0.6 | ni primerno za nasad | | | | | - | - | - |
| VSEGA SKUPAJ: | | | | | | | | | | 159.40 | 162.0 | 321.4 |

4. SPLOŠNA PREGLEDNICA CESTNEGA OMREŽJA IZPOD 500 m N.M.V. PO
OBČINSKIH LJUDSKIH ODBORIH IN POTENCIALNE DOLŽINE OB NJEM
NAČRTOVANIH OBCESTNIH TOPOLOVIH NASADOV.

| Tek. št. v se-znamu | kate-gori-ja | O d s e k | | | C E S T E | | Načrtovani letni nasa-di v km | | | Pripomba |
|-----------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | dolžina | od km do km | štev. ceste | od | do | levo | desno | skupaj | |
| | | | | | | | | | | |
| OBČINA CELJE | | | | | | | | | | |
| 1 | I | 19,0 | 63-82 | 10 | Maribor - Celje - Ljubljana | 1,4 | 1,3 | 2,7 | | |
| 4 | II | 6,0 | 0-6 | 330 | Celje - Zidani most | 2,6 | 0,9 | 3,5 | | |
| 11 | II | 8,0 | 0-8 | 344 | Celje - Šentjur - Rogatec | - | 0,9 | 0,9 | | |
| 50 | III | 9,2 | 0-8+0-12 | 1735 | Višnja vas - Lemberg - Černova odcep na Dobrno | 3,- | 1,7 | 4,7 | | |
| 51 | III | 15,88 | 0-15,88 | 1736 | Celje - Lopata - Šmartno - Vojnik | 1,4 | 2,8 | 4,2 | | |
| 52 | III | 6,19 | 0-38+0-2,39 | 1737 | Ljubečna - Sv. Tomaž odcep Pristava, Bovše | - | - | - | ni primerno | |
| 53 | III | 3,0 | 0-3 | 1738 | Teharje - Proseniško | - | - | - | "- | |
| 54 | III | 1,97 | 0-1,97 | 1739 | Ljubečna - Globočani | - | - | - | "- | |
| 62 | III | 4,0 | 0-4,0 | 1750 | Celje - Zalog - Vel. Pirošica | 0,7 | 0,7 | 1,4 | | |
| 46 | III | 8,5 | 15-23,5 | 1731 | Spod. olič - Vitanje - Vojnik | 2,7 | 2,4 | 5,1 | | |
| 64 | III | 3,0 | 0-3,0 | 1752 | Frankolovo - Češnjice | 0,5 | 0,2 | 0,7 | | |
| 38 | III | 5,0 | 0-5,0 | 1721 | Arclin - Proseniško - Ponikva - Loče | 0,2 | 0,5 | 0,7 | | |
| SKUPAJ : | | | | | | 12,5 | 11,4 | 23,9 | | |
| OBČINA LAŠKO | | | | | | | | | | |
| 4 | II | 13,3 | 6-19,3 | 330 | Celje - Zidanimost | 7,2 | 2,2 | 9,4 | | |
| 65 | III | 6,0 | 0-6,0 | 1753 | Laško - Rečica | 0,8 | 0,8 | 1,6 | | |
| 17 | III | 2,0 | 0-2,0 | 1607 | Šmarjeta - Dol | - | - | - | ni primerno | |
| 19 | III | 20,0 | 0-20,0 | 1701 | Rimske Toplice - Jurklošter - Dežno | 0,8 | 1,1 | 1,9 | | |
| 16 | III | 3,26 | 9-12,26 | 1606 | Breg - Jurklošter | - | - | - | "- | |
| 66 | III | 5,1 | 0-4,0 in 5,5-126 | 1754 | Jurklošter - Mišji dol - Laško | 0,1 | 0,2 | 0,3 | | |
| 37 | III | 9,7 | 6,5-8,0 9-172 | 1720 | Šentjur - Šentrupert - Lahovno | 0,9 | 1,0 | 1,9 | | |
| SKUPAJ : | | | | | | 9,8 | 5,3 | 15,1 | | |

| Tek. št. v se-znamu | kate-gori-ja | O d e s e k | | | C E S T E | | Načrtovani občinski nasa-di v km | | | Pripomba |
|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | dolžina | od km do km | štev. ceste | od | do | levo | desno | skupaj | |
| | | | | | | | | | | |
| OBČINA MOZIRJE | | | | | | | | | | |
| 2 | II | 19,47 | 34-53,47 | 323 | Gornji Grad - Šmartno ob Dreti - Mozirje | 6,2 | 6,9 | 13,1 | | |
| 3 | II | 5,2 | 53,4-58,6 | 323/a | Gornji Grad - Račmirje | 1,3 | - | 1,3 | | |
| 8 | II | 22,0 | 13-35 | 340 | Doberteša vas - Polzela - Letuš - Mozirje - Ljubno | 3,9 | 5,7 | 9,6 | | |
| 70 | III | 1,5 | 0-1,5 | 1654 | Soteska - Gorenje | - | - | - | ni primerno | |
| 71 | III | 3,0 | 0-7,0 | 1655 | Ljubija - Lepa njiva - Sv. Florjan | 0,4 | 0,4 | 0,8 | | |
| 72 | III | 4,0 | 0-4,0 | 1657 | Ljubno - Rastke | - | 0,6 | 0,6 | | |
| SKUPAJ : | | | | | | 11,8 | 13,6 | 25,4 | | |
| OBČINA SLOV. KONJICE | | | | | | | | | | |
| 1 | I | 15 | 48-63 | 10 | Maribor - Celje - Ljubljana | 0,6 | - | 0,6 | | |
| 39 | III | 12,95 | 0-12,95 | 1722 | Konjice - Poljčane - Mačjšperk | 3,0 | 3,9 | 6,9 | ni primerno | |
| 38 | III | 1,94 | 22-23,94 | 1721 | Arčlin - Proseniško - Ponikve - Loče | - | - | - | ni primerno | |
| 47 | III | 7,23 | 0-7,23 | 1732 | Loče - Brižni vrh | - | - | - | ni primerno | |
| 41 | III | 3,6 | 0-3,6 | 1725 | Žiže - Tepanje | 0,3 | 0,5 | 0,8 | | |
| 42 | III | 2,92 | 0-2,92 | 1727 | Pobrež - Brdo | 0,5 | 0,9 | 1,4 | | |
| 43 | III | 3,5 | 0-3,5 | 1729 | Konjice - Oplotnica - Cezlak | 1,3 | 1,5 | 2,8 | | |
| 44 | III | 0,5 | 0-0,5 | 1730 | Žreče - Kunigunda | - | - | - | ni primerno | |
| 45 | III | 6,17 | 0-6,17 | 1730/a | Zeče - Žreče | - | - | - | ni primerno | |
| 48 | III | 5,17 | 0-3+5-7,17 | 1733 | Stranice - Vitanje | - | - | - | ni primerno | |
| 49 | III | 0,62 | 0-0,62 | 1734 | Bukovje - odsep na zvezno cesto | - | - | - | ni primerno | |
| 40 | III | 8,1 | 12-20,1 | 1723 | Šentjur - Dramlje - Žiže | 2,2 | 0,7 | 2,9 | | |
| SKUPAJ : | | | | | | 7,9 | 7,5 | 15,4 | | |
| OBČINA ŠENTJUR | | | | | | | | | | |
| 5 | II | 15,39 | 32-36,5 40-50,89 | 337 | Podreda - Kozje - Šentjur | 3,8 | 5,0 | 8,8 | | |
| 11 | II | 7,0 | 8-15 | 344 | Celje - Šentjur - Rogatec | 2,3 | 2,5 | 4,8 | | |
| 38 | III | 17,0 | 5-22 | 1721 | Arčlin - Proseniško - Ponikva - Loče | 3,9 | 3,4 | 7,3 | | |

| Tek. št. v se- zna- mu | kate- gori- ja | O d e s e k | | | C E S T E | | Načrtovani ožestni nasa- di v km | | | Pripomba | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------|---|----------------|-------------------------------------|------|-------|----------|-------------|
| | | dolžina | od km do km | štev. ceste | od | - | do | levo | desno | | skupaj |
| | | | | | | | | | | | |
| 53 | III | 1,5 | 3-4,5 | 1738 | Teharje - Proseniško | | | - | - | - | ni primerno |
| 40 | III | 12,0 | 0-12,0 | 1723 | Šentjur - Dromlje - Čiče | 4,5 | 4,6 | 9,1 | | | |
| 35 | III | 3,24 | 1,5-4,74 | 1717 | Sv. Vid pri Grobelnem - Ponikva | - | - | - | | | ni primerna |
| 37 | III | 6,5 | 0-6,5 | 1720 | Šentjur - Šentrupert - Lahovno | 1,6 | 1,5 | 3,1 | | | |
| 20 | III | 14,5 | 0-13,5 in 20-21 | 1702 | Črnolica - Planina - Lesično | 4,3 | 3,9 | 8,2 | | | |
| 19 | III | 1,98 | 20-21,98 | 1701 | Rimske Toplice - Jurklošter - Dežno | 0,6 | 0,7 | 1,3 | | | |
| 15 | III | 4,5 | 12-16,5 | 1579 | Sevnica - Šmarje - Planina | - | - | - | | | ni primerno |
| 21 | III | 4,5 | 0-3 9,5-11 | 1703 | Sv. Urban - Loka - Sodna vas | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| | | | | | | SKUPAJ : | 21,0 | 22,6 | 43,6 | | |
| ===== | | | | | | | | | | | |
| OBČINA Š M A R J E | | | | | | | | | | | |
| 11 | II | 32,85 | 15-47,85 | 344 | Celje - Šentjur - Rogatec | 9,1 | 10,8 | 19,9 | | | |
| 12 | II | 4,5 | 0-4,5 | 345 | Podplat - Pečice - Poljčane | 2,0 | 2,5 | 4,5 | | | |
| 13 | II | 6,0 | 0-6,0 | 346 | Rogatec - Tlake - Ptuj | 2,0 | 2,0 | 4,0 | | | |
| 6 | II | 26,93 | 22-48,93 | 338 | Bistrica ob Sotli - Podčetrtek - Pristava - Lešje | 5,5 | 9,5 | 15,0 | | | |
| 5 | II | 17,0 | 15-32 | 337 | Podsreda - Kozje - Šentjur | 6,9 | 3,9 | 10,8 | | | |
| 35 | III | 1,5 | 0-1,5 | 1717 | Sv. Vid pri Grobelnem - Ponikva | - | - | - | | | ni primerno |
| 31 | III | 4,8 | 0-4,8 | 1712 | Mestinje - Lemberg | 2,1 | 1,7 | 3,8 | | | |
| 32 | III | 3,15 | 0-3,15 | 1713 | Lemberg - Sladka gora | 2,0 | 0,5 | 2,5 | | | |
| 34 | III | 6,73 | 0-6,73 | 1715 | Podplat - Kostriwnica - Ratanjska vas | 0,5 | 1,4 | 1,9 | | | |
| 33 | III | 5,53 | 0-5,53 | 1714 | Rogatec - Žetale - Gorenje | 1,9 | 1,4 | 3,3 | | | |
| 29 | III | 5,97 | 0-5,97 | 1710 | Belo - Pristava | 3,5 | 3,5 | 7,0 | | | |
| 30 | III | 3,5 | 0-3,5 | 1711 | Stranje - Zibika | - | - | - | | | ni primerno |
| 21 | III | 13,5 | 3-9,5 11-18 | 1703 | Sv. Urban - Loka - Sodnavas | 3,2 | 8,3 | 11,5 | | | |
| 28 | III | 2,1 | 0-2,1 | 1709 | Sodna vas - Vonarje | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | | |
| 6 | III | 3,1 | 0-3,1 | 1707 | Podčetrtek - Olimlje | 2,5 | 0,8 | 3,3 | | | |
| 27 | III | 1,03 | 0-1,03 | 1708 | Imeno - Miljana | 0,7 | 0,7 | 1,4 | | | |
| 25 | III | 4,0 | 0-4,0 | 1706/a | Golobinjek - Virštanj | 2,0 | 2,0 | 4,0 | | | |
| 24 | III | 3,72 | 0-3,72 | 1706 | Lesično - Polana - Virštanj | - | - | - | | | ni primerno |
| 23 | III | 7,2 | 0-7,2 | 1705 | Kozje - Buče - Prelasko | - | - | - | | | "- |
| 22 | III | 3,88 | 0-3,88 | 1704 | Ješovec - Podsreda | - | - | - | | | "- |
| 68 | III | 8,88 | 0-8,88 | 1574 | Podsreda - Bistrica ob Sotli - Kumrovec | 1,0 | 1,9 | 2,9 | | | |

| Tek. št. v se-znamu | kate-gori-ja | O d s e k | | | C E S T E | | Načrtovani okrestni nasa-di v km | | | Pripomba |
|-----------------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|---|----|----------------------------------|-------|--------|-------------|
| | | dolžina | od km do km | Štev. ceste | od | do | levo | desno | skupaj | |
| | | | | | | | | | | |
| 20 | III | 4,72 | 21-25,72 | 1702 | Črnomica - Planina - Lesično | | - | 2,0 | 2,0 | |
| S K U P A J : ž..... | | | | | | | 45,4 | 53,4 | 98,8 | |
| <u>OBČINA Š O Š T A N J</u> | | | | | | | | | | |
| 9 | II | 27,5 | 1,5-29 | 341 | Letuš - Šoštanj - Velenje - Mislinje | | 3,1 | 4,2 | 7,3 | |
| 10 | II | 4,2 | 51-52,2 | 342 | Šentvid - Zavodnje - Šoštanj | | 0,4 | - | 0,4 | |
| 7 | II | 3,1 | 14,5-17,6 | 339 | Arjavas - Pirešica - Velenje | | 1,9 | 0,5 | 2,5 | |
| 55 | III | 5,0 | 0-5,0 | 1743 | Velenje - Šent. Andraž - Polzela | | 0,3 | 0,3 | 0,6 | |
| 69 | III | 3,7 | 0,5-4,2 | 1653 | Šoštanj - Topolščica | | 0,2 | 1,2 | 1,4 | |
| 71 | III | 2,54 | 9-9,54 | 1655 | Ljubija - Sv. Florjan | | 0,3 | 0,2 | 0,5 | |
| 70 | III | 1,23 | 1,5-2,73 | 1654 | Soteska - Gorenje | | - | - | - | ni primerno |
| 57 | III | 2,44 | 3-5,44 | 1744/a | Polzela - Rečica ob Paki | | 0,8 | 0,6 | 1,4 | |
| S K U P A J : | | | | | | | 7,0 | 7,0 | 14,0 | |
| <u>OBČINA Ž A L E C</u> | | | | | | | | | | |
| 1 | I | 24 | 82-106 | 10 | Maribor - Celje - Ljubljana | | 8,5 | 6,6 | 15,1 | |
| 7 | II | 14,5 | 0-14,5 | 339 | Arja vas - Pirešica - Velenje | | 4,6 | 3,1 | 7,7 | |
| 8 | II | 12 | 0-12 | 340 | Dobroteša vas - Polzela - Letuš - Mozirje - Ljubno | | 3,9 | 4,3 | 8,2 | |
| 9 | II | 1,5 | 0-1,5 | 341 | Letuš - Šoštanj - Velenje | | 0,1 | 0,4 | 0,5 | |
| 14 | III | 2,71 | 26,39-29,1 | 1244 | Kamnik - Motnik - Ločica | | 0,6 | 1,1 | 1,7 | |
| 60 | III | 1 | 0-1 | 1748 | Vransko - Prapreče | | 0,3 | 0,4 | 0,7 | |
| 57 | III | 3 | 0-3 | 1744/a | Polzela - Rečica ob Paki | | 0,7 | 1,0 | 1,7 | |
| 58 | III | 12,22 | 0-9,82 | 1745 | Male Braslovče - Gomilsko - Loka odcep Tabor-Pondor | | 4,2 | 5,2 | 9,4 | |
| 59 | III | 21,13 | 0-2,4 0-18,43 | 1746 | Braslovče - Šentrupert - Griže - Petrovče, odcep | | 8,1 | 7,9 | 16,0 | |
| 61 | III | 8,84 | 0-2,7 0-8,84 | 1749 | Kasaze - Liboje | | 4,0 | 2,3 | 6,3 | |
| 62 | III | 3,8 | 4-6,4210-132 | 1750 | Vel. Pirešica - Žalec - Zabukovica | | 1,3 | 1,4 | 2,7 | |
| 63 | III | 6,02 | 0-6,02 | 1751 | Celje - Zalog - Vel. Pireška | | 2,8 | 1,3 | 4,1 | |
| | | | | | Vrbje - Gotovlje - Šempeter | | | | | |

| Tek. št. | v se- zna- mu | kate- gori- ja | O d e s e k | | štev. ceste | C E S T E | | Načrtovani obcestni nasa- di v km | | | Pripomba |
|-------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| | | | dolžina | od km do km | | od | do | levo | desno | skupaj | |
| | | | | | | | | | | | |
| 55 | III | 6,22 | 5-11,22 | 1743 | Velenje - Šent Andraž - Polzela | 1,1 | 0,9 | 2,0 | | | |
| 56 | III | 6,42 | 0-8,42 | 1744 | Šempeter - N. Klošter - Polzela | 3,5 | 4,3 | 7,8 | | | |
| 18 | III | 9,5 | 0-9,5 | 1609 | Latkova vas - Marija Reka - Trbovlje | 0,3 | 1,0 | 1,3 | | | |
| 50 | III | 1,5 | 8-9,5 | 1735 | Višnja vas - Lemberg - Češnava | - | - | - | | | ni primerno |
| S K U P A J : | | | | | | 44,0 | 41,2 | 85,2 | | | |
| OBČINA: CELJE | | | | | | 12,5 | 11,4 | 23,9 | | | |
| - " - LAŠKO | | | | | | 9,8 | 5,3 | 15,1 | | | |
| - " - MOZIRJE | | | | | | 11,8 | 13,6 | 25,4 | | | |
| - " - SLOV. KONJICE | | | | | | 7,9 | 7,5 | 15,4 | | | |
| - " - ŠENTJUR pri Celju | | | | | | 21,- | 22,6 | 43,6 | | | |
| - " - ŠMARJE pri Jelšah | | | | | | 45,4 | 53,4 | 98,8 | | | |
| - " - ŠOŠTANJ | | | | | | 7,0 | 7,0 | 14,0 | | | |
| - " - ŽALEC | | | | | | 44,0 | 41,2 | 85,2 | | | |
| S K U P A J : | | | | | | 159,4 | 162,- | 321,4 | | | |

5. SEZNAM KATASTROFNIH OČUIN, KI VEŽIJO NA
NAPLAVNEM SVETU

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------|-----------|-----------|
| 1 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 2 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 3 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 4 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 5 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 6 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 7 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 8 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 9 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 10 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 11 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 12 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 13 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 14 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 15 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 16 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 17 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 18 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 19 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 20 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 21 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 22 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 23 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 24 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 25 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 26 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 27 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 28 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 29 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 30 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 31 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 32 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 33 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 34 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 35 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 36 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 37 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 38 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 39 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 40 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 41 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 42 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 43 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 44 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 45 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 46 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 47 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 48 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 49 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |
| 50 | 1953 | 1. avgust | 1. avgust |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o., ki ležijo več kot 1/2 na naplavinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| CELJE | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15/1 16 17 18 19 20 22 23 2/a 3/a 5/a 6/a 7/a 9/a 11/a 12/a 14/a 18/a 19/a 20/a | Lisce Sp. Hudinja Arclin Bukovžlak Medlog Ostrožno Škofja vas Šmiklavž Trnovlje Lemberg Nova Cerkev Višnja vas Vojnik trg | Brezova Košnica Žresnice Prožin Rožni vrh Rupe Sv. Jungert Sv. Lovrenc Šmartno Teharje Zagrad Čreškova Dobrna Homec Klanc Loka Novake Sočka Vojnik- |
| LAŠKO | 4 19 | | Lahomno Sv. Lenart nad Lašk. |
| MOZIRJE | 1 3 4 | | Bočna Gor. Grad Homec |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o, ki ležijo več kot 1/2 na napla- vinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|----------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MOZIRJE | 5 7 9 11 12 13 14 17 18 19 20 22 24 30 33 36 | Luče | Kokarje Krnica Ljubija Loke Mozirje Podveža Prihova Pusto polje Radmirje Rađuha Savina Sp. Rečica Šmartno ob Paki Šentjanž Zg. Pobrežje |
| SLOV. KONJICE | 1 2 5 6 7 8 10 14 15 16 20 23 25 26 28 30 31 32 33 | Slov. Konjice Bezina Konjiška vas Križevac Ličenca Perovec Sp. Grušovje Sv. Jernej Škalce Tepanje Zg. Laže Žice | Koble Loče Preloge Rošana vas Vel. Lipoglav Zbelovska gora Zg. Zreče |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o., ki ležijo več kot 1/2 na naplavinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|-------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ŠENTJUR PRI CELJU | 2 3/1 4 5 7 8 9 10 12 12/2 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 | Goričica Lokarje Marija Dobje Sv. Primož Šagaj | Dolga gora Grobelno Javorje Kameno Kranjčica Loka pri Žusmu Ostrožno Podgrad Ponikva Ponkvice Ribnik Slatina Slivnica pri Celju Sv. Ilj Sv. Jurij Sv. Rozalija Sv. Urban Sv. Uršula Tratna Verovje Vođruž |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 2 3 4 5 6 9 12 15 16 17 18 19 20 | Bobovo Imeno Nezbiše Preloge | Bodrež Dol Dvor Grliče Koretno Lemberg trg Pijovci Platinovec Podčetrtek |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o., ki ležijo več kot 1/2 na naplavinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|-------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 35 36 37 1/a 2/a 3/a 5/a 6/a 9/a 11/a 12/a 13/a 15/a 16/a 18/a 19/a 22/a 23/a 24/a 25/a 26/a 27/a 29/a 30/a 1/b 2/b 7/b 8/b 9/b 10/b 11/b | Pristava Roginjska gora Sv. Bna Tinsko Dobovec Rožarjec trg Sv. Križ | Senovica Sladka gora Sodna vas Sopote Sv. Barbara Sv. Jernej Šmarje pri Jelšah Verače Vrh Brestovec Cerovec Ceste Lonaška gora Nimno Rajnkovec Ratanska vas Sp. Sečovo Stojno selo Sv. Katarina Tekačevo Tlake Topole Trlično Trška gora Tržišče Vonarje Zg. Gabernik Buče Dekmanna Kozje Kunjšperk Lastnič Ples Pilštanj |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o., ki ležijo več kot 1/2 na naplavinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|----------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 12/b 13/b 15/b 17/b 18/b 20/b | Sedlarjevo | Podsreda Veternik Vrenska gorca Zagaj Zdole |
| ŠOŠTANJ | 1 2 6 12 13 14 16 17 18 19 20 23 25 26 27 24 | Šoštanj Družmirje Paška vas Rečica ob Paki Skorno | Velenje Paka Plešivec Ravne Skornopri Šoštanju Sv. Bric Šalek Šmartno ob Paki Topolšica Vč. Vrh Škale |
| ZALEC | 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15/2 16 17 | Braslovče Gomilsko Gorica Grajska vas Kasaze Latkova vas Letuš Levec Male Braslovče Ojstriška vas | Črni vrh Gotovlje Sv. Jungert Marija Reka |

| OBČ. LJ. ODBOR | Štev. k.o na karti | k.o., ki ležijo več kot 1/2 na naplavinah | k.o., ki ležijo manj kot 1/2 na naplavinah |
|----------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ŽALEC | 18 19 21 22 25 27 28 29 30 32 33 34 37 38 39 40 41 42 1/a 2/a 3/a 4/a 5/a 6/a | Orla vas Petrovče Podvrh Polzela Sp. Gorče Sv. Lovrenc Sv. Matevž Sv. Pavel Sv. Peter Trnava Zabukovica Zalog Zalec Prekopa Vransko | Sv. Magdalena Sv. Miklavž Sv. Pangrac Vel. Pirešica Založe Ločica Sv. Jeronim Tešova Zaplanina |

6. PREGLEDNICA PAŠNIKOV IN TRAVNIKOV NA NAPLAVINAH

Obravnane so samo k.o., ki ležijo več kot polovico na upoštevanem svetu.

| Kraj | K.o. | Vrsta | Ploščina (ha) | 1953 | | 1954 | | 1955 | | Skupaj | |
|----------------------|------|----------|---------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | | | | Pašniki | Travniki | Pašniki | Travniki | Pašniki | Travniki | | |
| Občina Tolmin | 1 | Pašniki | 1.217 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 | |
| | 2 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 3 | Pašniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 4 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 5 | Pašniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 6 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 7 | Pašniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 8 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 9 | Pašniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 10 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 11 | Pašniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| | 12 | Travniki | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 2.434 |
| Skupaj | | | 12.170 | 0 | 12.170 | 0 | 12.170 | 0 | 12.170 | 0 | 24.340 |
| Občina Kranjska Gora | 1 | Pašniki | 512 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 | |
| | 2 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 3 | Pašniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 4 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 5 | Pašniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 6 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 7 | Pašniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 8 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 9 | Pašniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 10 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 11 | Pašniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| | 12 | Travniki | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1.024 |
| Skupaj | | | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 5.120 | 0 | 10.240 |

| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR Kat. občina | štev. k. o. na kar- ti | POVRŠINA V HA PO UPOŠTEVANIH OBČINAH | | | | | | | | | | | OPOMBA |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------|--------|--------------|------------------|--------|----------------------|------------------|--------|--------|
| | | celotna površina | gozdovi | PAŠNIKI | | | TRAVNIKI | | | PAŠ. IN TRAV. SKUPAJ | | | |
| | | | | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| C E L J E | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Lisce | 2 | 471 | 318 | 13 | - | 13 | 54 | - | 54 | 67 | - | 67 | - |
| Sp. Hudinja | 3 | 425 | 45 | 5 | - | 5 | 177 | - | 177 | 182 | - | 182 | - |
| Arclin | 4 | 491 | 214 | 20 | - | 20 | 122 | - | 122 | 142 | - | 142 | - |
| Bukovžlak | 6 | 450 | 133 | 20 | - | 20 | 181 | - | 181 | 201 | - | 201 | - |
| Medlog | 9 | 720 | 54 | 82 | - | 82 | 277 | - | 277 | 359 | - | 359 | - |
| Ostrožno | 10 | 1.147 | 328 | 58 | - | 58 | 347 | - | 347 | 405 | - | 405 | - |
| Škofja vas | 17 | 505 | 99 | 24 | - | 24 | 161 | - | 161 | 185 | - | 185 | - |
| Šmiklavž | 19 | 1.003 | 539 | 46 | - | 46 | 233 | - | 233 | 279 | - | 279 | - |
| Trnovlje | 22 | 611 | 44 | - | 72 | 72 | - | 143 | 143 | - | 215 | 215 | - |
| Lemberg | 7/a | 313 | 112 | 33 | - | 33 | 73 | - | 73 | 106 | - | 106 | - |
| Nova Cerkev | 11/a | 318 | 86 | 11 | - | 11 | 90 | - | 90 | 101 | - | 101 | - |
| Višnja vas | 18/a | 694 | 400 | 14 | - | 14 | 121 | - | 121 | 135 | - | 135 | - |
| Vojnik trg | 20/a | 234 | 45 | 7 | - | 7 | 64 | - | 64 | 71 | - | 71 | - |
| skupaj | | 7.382 | 2.417 | 333 | 72 | 405 | 1.900 | 143 | 2.043 | 2.233 | 215 | 2.448 | - |
| M O Z I R J E | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Luče | 12 | 40 | 15 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | - |
| skupaj | | 40 | 15 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | - |
| SLOVENSKE KONJICE | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Slovenske Konjice | 1 | 870 | 512 | 25 | - | 25 | 132 | - | 132 | 157 | - | 157 | - |
| Bezina | 2 | 500 | 209 | 45 | - | 45 | 104 | - | 104 | 149 | - | 149 | - |
| Konjiška vas | 6 | 691 | 199 | 70 | - | 70 | 190 | - | 190 | 260 | - | 260 | - |
| Križevac | 7 | 278 | 118 | 24 | - | 24 | 63 | - | 63 | 87 | - | 87 | - |
| Ličenca | 8 | 461 | 189 | 39 | - | 39 | 105 | - | 105 | 144 | - | 144 | - |
| Perovec | 14 | 48 | - | 2 | - | 2 | 23 | - | 23 | 25 | - | 25 | - |
| Sp. Grušovje | 20 | 403 | 90 | 27 | - | 27 | 176 | - | 176 | 203 | - | 203 | - |
| Sv. Jernej | 23 | 420 | 211 | 28 | - | 28 | 76 | - | 76 | 104 | - | 104 | - |
| Škalce | 25 | 454 | 78 | 40 | - | 40 | 116 | - | 116 | 156 | - | 156 | - |
| Tepanje | 26 | 421 | 44 | 47 | - | 47 | 126 | - | 126 | 173 | - | 173 | - |
| Zg. Laže | 31 | 573 | 224 | 52 | - | 52 | 127 | - | 127 | 179 | - | 179 | - |
| Žiče | 33 | 707 | 203 | 45 | - | 45 | 157 | - | 157 | 202 | - | 202 | - |
| skupaj | | 5.826 | 2.077 | 444 | - | 444 | 1.395 | - | 1.395 | 1.839 | - | 1.839 | - |

| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR Kat. občina | Štev. k. o. na kar- ti | POVRŠINA V HA PO UPOŠTEVANIH OBČINAH | | | | | | | | | | OPOMBA | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|--------|
| | | celotna površina | gozdovi | PAŠNIKI | | | TRAVNIKI | | | PAŠ. IN TRAV. SKUPAJ | | | |
| | | | | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | | skupaj |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ŠENTJUR PRI CELJU | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Goričica | 3/1 | 644 | 268 | 23 | - | 23 | 160 | - | 160 | 183 | - | 183 | |
| Lokarje | 10 | 130 | 35 | 6 | - | 6 | 44 | - | 44 | 50 | - | 50 | |
| Marija Pohje | 12 | 772 | 360 | 46 | - | 46 | 171 | - | 171 | 217 | - | 217 | |
| Sv. Primož | 25 | 870 | 424 | 67 | - | 67 | 184 | - | 184 | 251 | - | 251 | |
| Zagaj | 33 | 905 | 405 | 49 | - | 49 | 210 | - | 210 | 259 | - | 259 | |
| s k u p a j | | 3.330 | 1.492 | 191 | - | 191 | 769 | - | 769 | 960 | - | 960 | |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Bobovo | 2 | 244 | 58 | 17 | - | 17 | 62 | - | 62 | 79 | - | 79 | |
| Imeno | 9 | 587 | 80 | 38 | - | 38 | 241 | - | 241 | 279 | - | 279 | |
| Nezbiše | 16 | 192 | 45 | 13 | - | 13 | 54 | - | 54 | 67 | - | 67 | |
| Preloge | 20 | 329 | 57 | 19 | - | 19 | 107 | - | 107 | 126 | - | 126 | |
| Pristava | 21 | 330 | 32 | 28 | - | 28 | 124 | - | 124 | 152 | - | 152 | |
| Roginska gora | 22 | 746 | 225 | 101 | - | 101 | 128 | - | 128 | 229 | - | 229 | |
| Sv. Ema | 28 | 137 | 34 | 12 | - | 12 | 35 | - | 35 | 47 | - | 47 | |
| Tinsko | 35 | 545 | 306 | 47 | - | 47 | 69 | - | 69 | 116 | - | 116 | |
| Dobovec | 5/a | 349 | 179 | 48 | - | 48 | 47 | - | 47 | 95 | - | 95 | |
| Rogatec trg | 13/a | 429 | 157 | 61 | - | 61 | 99 | - | 99 | 160 | - | 160 | |
| Sv. Križ | 19/a | 236 | 61 | 12 | - | 12 | 87 | - | 87 | 99 | - | 99 | |
| Sedlarjevo | 13/b | 411 | 67 | 42 | - | 42 | 129 | - | 129 | 171 | - | 171 | |
| s k u p a j | | 4.535 | 1.301 | 438 | - | 438 | 1.182 | - | 1.182 | 1.620 | - | 1.620 | |
| Š O Š T A N J | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Šoštanj | 1 | 282 | 84 | 7 | - | 7 | 83 | - | 83 | 90 | - | 90 | |
| Družmirje | 6 | 516 | 206 | 20 | - | 20 | 117 | - | 117 | 137 | - | 137 | |
| Paška vas | 13 | 224 | 64 | 8 | - | 8 | 69 | - | 69 | 77 | - | 77 | |
| Rečica ob Paki | 17 | 376 | 169 | 14 | - | 14 | 61 | - | 61 | 75 | - | 75 | |
| Skorno | 18 | 413 | 205 | 30 | - | 30 | 72 | - | 72 | 102 | - | 102 | |
| s k u p a j | | 1.811 | 728 | 79 | - | 79 | 402 | - | 402 | 481 | - | 481 | |

| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR Kat. občina | štev. k. o. na kar- ti | POVRŠINA V HA PO UPOŠTEVANIH OBČINAH | | | | | | | | | | | OPOMBA |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|--------|
| | | celotna površina | gozdovi | P A Š N I K I | | | T R A V N I K I | | | P A Š. I N T R A V. S K U P A J | | | |
| | | | | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ž A L E C | | | | | | | | | | | | | |
| k.o. Braslovče | 1 | 262 | 55 | 10 | - | 10 | 50 | - | 50 | 60 | - | 60 | |
| Gomilsko | 6 | 256 | 2 | 16 | - | 16 | 77 | - | 77 | 93 | - | 93 | |
| Gorica | 7 | 353 | 146 | 10 | - | 10 | 119 | - | 119 | 129 | - | 129 | |
| Grajska vas | 9 | 340 | 106 | 31 | - | 31 | 107 | - | 107 | 138 | - | 138 | |
| Kasaze | 10 | 530 | 278 | 24 | - | 24 | 87 | - | 87 | 111 | - | 111 | |
| Lathova vas | 11 | 589 | 97 | 91 | - | 91 | 124 | - | 124 | 215 | - | 215 | |
| Letuš | 12 | 748 | 279 | 53 | - | 53 | 139 | - | 139 | 192 | - | 192 | |
| Levec | 13 | 694 | 13 | 80 | - | 80 | 213 | - | 213 | 293 | - | 293 | |
| Male Braslovče | 15 | 333 | 20 | 47 | - | 47 | 49 | - | 49 | 96 | - | 96 | |
| Ojstriška vas | 17 | 803 | 273 | 21 | - | 21 | 201 | - | 201 | 222 | - | 222 | |
| Orla vas | 18 | 294 | - | 79 | - | 79 | 45 | - | 45 | 124 | - | 124 | |
| Petrovče | 19 | 316 | - | 91 | - | 91 | 61 | - | 61 | 152 | - | 152 | |
| Podvrh | 21 | 997 | 566 | 90 | - | 90 | 189 | - | 189 | 279 | - | 279 | |
| Polzela | 22 | 740 | 108 | 117 | - | 117 | 168 | - | 168 | 285 | - | 285 | |
| Spod. Govče | 25 | 398 | - | 70 | - | 70 | 62 | - | 62 | 132 | - | 132 | |
| Sv. Lovrenc | 27 | 457 | 122 | 42 | - | 42 | 102 | - | 102 | 144 | - | 144 | |
| Sv. Matevž | 29 | 258 | 68 | 6 | - | 6 | 72 | - | 72 | 78 | - | 78 | |
| Sv. Pavel | 32 | 333 | 97 | - | 16 | 16 | - | 73 | 73 | - | 89 | 89 | |
| Sv. Peter | 33 | 584 | - | 118 | - | 118 | 82 | - | 82 | 200 | - | 200 | |
| Trnava | 37 | 278 | 1 | 11 | - | 11 | 108 | - | 108 | 119 | - | 119 | |
| Zabukovica | 39 | 736 | 339 | 27 | - | 27 | 172 | - | 172 | 1199 | - | 199 | |
| Zalog | 40 | 773 | 101 | 131 | - | 131 | 225 | - | 225 | 356 | - | 356 | |
| Žalec | 42 | 742 | 39 | 55 | - | 55 | 187 | - | 187 | 242 | - | 242 | |
| Prekopa | 2/a | 840 | 424 | 36 | - | 36 | 150 | - | 150 | 186 | - | 186 | |
| Vransko | 5/a | 307 | 112 | 14 | - | 14 | 68 | - | 68 | 82 | - | 82 | |
| s k u p a j | | 12.961 | 3.246 | 1.270 | 16 | 1.286 | 2.857 | 73 | 2.930 | 4.127 | 89 | 4.216 | |
| REKAPITULACIJA PO UPRAVNIH OBČINAH | | | | | | | | | | | | | |
| CELJE | | 7.382 | 2.417 | 333 | 72 | 405 | 1.900 | 143 | 2.043 | 2.233 | 215 | 2.448 | 33,1 % |
| MOZIRJE | | 40 | 15 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | 20 % |
| SLOVENSKE KONJICE | | 5.826 | 2.077 | 444 | - | 444 | 1.395 | - | 1.395 | 1.839 | - | 1.839 | 31,6 % |
| ŠENTJUR PRI CELJU | | 3.330 | 1.492 | 191 | - | 191 | 769 | - | 769 | 960 | - | 960 | 25,8 % |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | | 4.535 | 1.301 | 438 | - | 438 | 1.182 | - | 1.182 | 1.620 | - | 1.620 | 35,7 % |

| OBČINSKI LJUDSKI ODBOR Kat. občina | štev. k. o. na kar- ti | POVRŠINA V HA PO UPOŠTEVANIH OBČINAH | | | | | | | | | | | OPOMBA |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | celotna površina | gozdovi | PAŠNIKI | | | TRAVNIKI | | | PAŠ. IN TRAV. SKUPAJ | | | |
| | | | | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | primer na | manj primerna | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ŠOŠTANJ ŽALEC | | 1.811 12.961 | 728 3.246 | 79 1.270 | - 16 | 79 1.286 | 402 2.857 | - 73 | 402 2.930 | 481 4.127 | - 89 | 481 4.216 | 26,6 % 32,5 % |
| s k u p a j | | 35.885 | 11.276 | 2.760 | 88 | 2.848 | 8.508 | 216 | 8.724 | 11.268 | 304 | 11.572 | |

7. PREGLEDNICA TRAVNIKOV IN PAČNIKOV KMETIJSKIH POSESTEV SLP NA
NAPLAVINAH IZPOD 500 m N.M. V. RAZVRŠČENIH PO OBČINSKIH
LJUDSKIH ODBORIH, KAT. OBČINAH TER UPRAVNIH ORGANIH.

| Tek. številka | OBČINSKI LJUDSKI ODBOR UPRAVNI ORGAN Katastrska občina | Številka k.o. na karti | P A Š N I K I | | | T R A V N I K I | | | skupaj v ha |
|--------------------------|--|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | | primerni | manj primerni | skupaj | primerni | manj primerni | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C E L J E | | | | | | | | | |
| 1. | EKONOM. CELJE - SLP k.o. LISCE | 2 | 0,2 | - | 0,2 | 1,8 | - | 1,8 | |
| | S K U P A J | | 0,2 | - | 0,2 | 1,8 | - | 1,8 | 2,0 |
| 2. | K.G LAVA pri CELJU k.o. BUKOVŽLAK TRNOVLJE | 6 22 | 3,2 - | - 0,1 | 3,2 0,1 | 27,3 - | - 1,3 | 27,3 1,3 | |
| | S K U P A J | | 3,2 | 0,1 | 3,3 | 27,3 | 1,3 | 28,6 | 31,9 |
| SLOVENSKE KONJICE | | | | | | | | | |
| 3. | K.G. LOČE - sel.p. k.o. SV. JERNEJ | 23 | 14,7 | - | 14,7 | - | - | - | |
| | S K U P A J | | 14,7 | - | 14,7 | - | - | - | 14,7 |
| 4. | K.P.SLOV. KONJICE k.o. SLOV. KONJICE | 1 | 0,9 | - | 0,9 | 5,3 | - | 5,3 | |
| | S K U P A J | | 0,9 | - | 0,9 | 5,3 | - | 5,3 | 6,2 |
| ŠENTJUR PRI CELJU | | | | | | | | | |
| 5. | P.KŠ. ŠENTJUR k.o. SV. PRIMOŽ ZAGAJ | 25 33 | 0,1 0,9 | - - | 0,1 0,9 | - 14,2 | - - | - 14,2 | |
| | S K U P A J | | 1,0 | - | 1,0 | 14,2 | - | 14,2 | 15,2 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | | | | | | | | | |
| 6. | K.GŽ KOSTRIVNICA k.o. PRISTAVA ROGINSKA GORCA ROGATEC | 21 22 13/a | 1,0 0,2 6,1 | - - - | 1,0 0,2 6,1 | 21,6 0,5 18,4 | - - - | 21,6 0,5 18,4 | |
| | S K U P A J | | 7,3 | - | 7,3 | 40,5 | - | 40,5 | 47,8 |

| Tek. št. | OBČINSKI LJUDSKI ODBOR UPRAVNI ORGAN Katastrska občina | Številka k.o. na karti | P A Š N I K I | | | T R A V N I K I | | | skupaj v ha |
|----------|--|------------------------------|---------------|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|----------------|
| | | | primerni | manj primerni | skupaj | primerni | manj primerni | skupaj | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ž A L E C | | | | | | | | |
| 7. | K.G. ARJA VAS | 10 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | |
| | k.o. KASAZE | 19 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | |
| | PETROVČE | | | | | | | | |
| | SKUPAJ | | 0,3 | - | 0,3 | 0,2 | - | 0,2 | 0,5 |
| 8. | K.G. VRBJE - ŽALEC | 42 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | |
| | k.o. ŽALEC | | | | | | | | |
| | SKUPAJ | | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 |
| 9. | K.G. ZALOŽE | 22 | 3,9 | - | 3,9 | 0,1 | - | 0,1 | |
| | k.o. POLZELA | | | | | | | | |
| | SKUPAJ | | 3,9 | - | 3,9 | 0,1 | - | 0,1 | 4,0 |
| 10. | K.G. ŽOVNEK | 21 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | |
| | k.o. PODVRH | 11 | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 | |
| | LATKOVA VAS | | | | | | | | |
| | SKUPAJ | | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 |

8. PREGLEDNICA - PRIKAZ PROIZVODNJE TOPOLOVEGA SADITVENEGA BLAGA V
DREVESNICI OD ZAČETNE DO NJENE POLNE PROIZVODNJE

| Leto proizvodnje | Izhodiščno stanje števil. podatki | Proizvesti je treba vsako leto v drevesnici | | | | Stanje po številu, starosti in oblikah | | | | | | za sadnjo na razpolago zakoreninjenih cev starih let | | O p o m b a |
|------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|--------|-------|--|-------|------|--------------------|-------|------|--|------|--|
| | | potaknjencev | Po številu in starosti mladice | | | začetno (spomladi) | | | zaključno (jeseni) | | | 1/2 | 2/3 | |
| | | | 1/1 | 1/2 | 2/3 | potaknjencev | o/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 2/3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | 3000 | 35.649 | 35.649 | 35.649 | 5.751 | 3000 | - | - | 3000 | - | - | - | - | |
| II | - | " | " | " | " | 12000 | 3000 | - | 12000 | 3000 | - | 3000 | - | Trve 1/2 letne mladice za oddajo |
| III | - | " | " | " | " | 35649 | 12000 | - | 35649 | 12000 | - | 6249 | - | Druga 1/2 letne mladice za oddajo |
| IV. | - | " | " | " | " | 35649 | 35649 | 5751 | 35649 | 35649 | 5751 | 29898 | 5751 | Dosežena je načrtovana proizvodnja, ki dalje teče neprekinjeno |

Opomba: Predpostavil sem, da bo: 1. mogoče iz stebel 1/1 starih zakoreninjenih narediti 4 (20 cm dolge) potaknjence, t.j. 3000 x 4 = 12000 kos. Letno moramo proizvesti 20 % več kakor jih je treba vsako leto posaditi, zaradi predvidenega naknadnega kompletiranja nasadov.

| Tek. št. | Naša evid. št. | K l o n | Fenološke lastnosti | | Zahteva do ekoloških šiniteljev talnih | | | Višinski prirastek 1/2 let. mlad.v cm | Oblika krošnje | Odpornost proti Dothichia za popu- lea | spol | povpr. težinski priras. lesne ma- se 1/2 l. mladice | OPOMBA |
|----------|--|------------------|---------------------|-------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|--|------|---|--|
| | | | olistav- je | obleta- nje | fizikalne lastnosti | vлага | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 20,22 24,35 79,12 38,129 | merilandica | zgodaj | pozno | rahla | vlažna mokra | zahtevna | 270 | široka | odporna | ž | 0.68 | zelo raz- širjena vr- sta v Prek- murju |
| 2 | 49,53 57,77 111, 120, 124 142 | serotin | zelo pozno | zgodaj | težka | suha vlažna | zelo zah- tevna | 263 | vmes | neod- porna | m | 0.72 | za pašo in travne nasade |
| 3 | 54,56 82,110 119, 122, 133, 143, 146 | robusta | zgodaj | zgodaj | srednje težka | suha sveža | zelo za- htevena | 263 | ozka | neod- porna | m | 0.99 | primeri za obcestne na- sade klon 133 je pri- meren za hlad- nejše prede- le z kratko vegetativno dobo |
| 4 | 78,112 145 147 | regenerata | pozna | pozna | srednje težka | vlažna mokra | zahtevna | 258 | vmes | odporna | ž | 0.89 | |
| 5 | 81 | deltoides misour | zelo zgodaj | pozno | " | pol suho do vlažno | " | 294 | ozka | neod- porna | m.ž. | 0.82 | |
| 6 | 109 | deltoides virgin | zelo zgodaj | pozno | " | " | " | 284 | " | " | | 0.78 | |
| 7 | 134 | F - 161 | zelo pozno | pozno | " | suho | skromna | 285 | " | | | 0.85 | primerna vre- sta za sušna rastišča |
| 8 | 160 | Drapal T 143 | pozno | pozno | " | sveža s podvršno vodo | skromna | 177 | vmes | odporna | | | primerna za podgorje in ozke dol- ine |

| Tek. št. | Naša evi- denč. št. | K l o n | Fenološke last- nosti | | Zahteva do ekoloških činiteljev talnih | | | Višinski prirastek 1/2 let. mlad.v. cm | Oblika krošnje | Odpornost proti Dothichia za popu- lsa | spol | povpr. težinski priras. lesne ma- se 1/2 l. mladice | OPOMBA |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------|---------------|--|----------------|--|------|---|----------------------------|
| | | | oljstaj- je | obleta- nje | fizikalne lastnosti | vлага | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 113 | I - 476 | zgodaj | pozno | rahla | vlačna | zelo zahtevna | 344 | široka | odporna | ž | 0.85 | zelo hitra rast prir. let. |
| 10 | 114 | I - 455 | " | " | " | " | zahtevna | 288 | " | " | ž | 1.27 | - |
| 11 | 115 | I - 262 | " | " | " | " | " | 309 | " | " | ž | 1.14 | - |
| 12 | 116 | I - 214 | " | " | " | " | zelo zahtevna | 308 | vzesa | " | ž | 1.10 | zelo visoka vrsta |
| 13 | 117 | I - 45/51 | pozno | " | " | pol suha- sveža | skromna | 237 | " | neod- porna | ž.m. | 1.07 | - |
| 14 | 118 | I - 154 | zgodaj | " | težka | " | " | 302 | široka | " | ž | 0.85 | - |
| 15 | maril- len- dica | marilandica | | | rahla | vlačna- mehka | zahtevna | 288 | " | - | ž | - | - |
| 16 | 91 | " - <i>marilica</i> | " | " | " | " | " | 306 | vzesa | - | ž | 1.04 | - |
| 17 | 100 | " - <i>marilica</i> | " | " | " | " | " | 316 | " | - | ž | 0.85 | - |
| 18 | 129 | " - <i>marilica</i> | " | " | " | " | " | 336 | " | - | ž | - | - |

OPOMBA: V stolpcu 9 in 13 so navedeni podatki, dobljeni z merjenjem saditvenega blaga v vegetativni dobi 1958., ki je posajen v poskusni drevesnici v Zadobrovi.

10. PREGLEDNICA - PERSPEKTIVA RAZVOJA NAČRTOVANIH TOPOLOVIH NASADOV
IN V NJIH NASTALIH P^PREHODNIH (IZ REDČENJA) IN GLAVNIH UŽITKOV
PO MASI V m³

NASADE OSNUJEMO V DVAJSETIH LETIH, JIH REDČIMO V DESETEM IN
SEKAMO V DVAJSETEM LETU STAROSTI.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1. | Število v dvajsetletni dobi vsakoletnih posajenih topolov | | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 29.708 | 291708 | | |
| 2. | Posameznih nasadov | Starost ob koncu 20 letne dobe osnavljanja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 3. | Povprečna | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Število | | vsakoletno | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 5. | Srednje drevo: ^{premer 1)} višina, lesna masa 2) in starost | izredčenih | | | | | | | | | | | | 20 cm, 13 cm, 0,17 m ³ 10 let | | | | | | | | | | | |
| 6. | Lesna masa v m ³ 2) | dreves | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | |
| 7. | Število preostalih dreves v nasadih po redčenju 10-letnih | | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | |
| 8. | Starost nasada, ko dospe v rednjo sečnjo | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Srednje drevo nasada doselega v sečnjo: premer 1) višina, lesna masa 2) | | | | | | | | | | | | | 40 cm, 24 m, 1.00 m ³ | | | | | | | | | | | |
| 10. | V m ³ , vsako leto posekanih dreves | | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | 19.808 | |
| 11. | Predhodni (redčenje) | | | | | | | | | | | | | 33.660 | | | | | | | | | | | |
| 12. | Glavni (redna sečnja) | Celotni predvideni užitek v m ³ 2) | | | | | | | | | | | | 396.160 | | | | | | | | | | | |
| 13. | Skupaj oba | | | | | | | | | | | | | 429.820 | | | | | | | | | | | |

Opomba: 1) premeri s skorjo v 1,30 m

2) lesna masa v deblovini brez skorje do 7 cm

11. PREGLEDNICA - VSAKOLETNE, Z REDČENJEM IN GLAVNIM IZKORIŠČANJEM
PRIDOBLJENE LESNE MASE PO SORTIMENTIH IN VREDNOSTI
V DINARJIH

| Vsakoletna predvidena lesna masa v m3 | | S O R T I M E N T | | | | | | | | | | | | | | | | Skupna vrednost vsakolet. užitkov lesnaa masa | opomba |
|---|---------|-------------------|---------------------------------|------|----------|-----------------|---------|------|---------|-----------------------|---------|-------|----------|-----------------------|---------|------|----------|--|--|
| | | D r v a | | | | les za celulozo | | | | les za lušč.in furnir | | | | les za žago,vžigalice | | | | | |
| | | od red- čenja | od glav- nega iz- korišč. | % | m3 | vred.v din | | % | m3 | vrednost v din | | % | m3 | vrednost v din | | % | m3 | | |
| m3 | celotna | | | | | m3 | celotna | | | m3 | celotna | | | m3 | celotna | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1683 | - | 70 | 1178 | 2200 | 2591600 | 30 | 505 | 4300 | 2171500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4763100 | cena: franko vagon naklad. postaja |
| - | 19808 | 38 | 7527 | 2200 | 16559400 | - | - | - | - | 9 | 1783 | 12750 | 22733250 | 53 | 10498 | 6000 | 62988000 | 102280650 | |

Opomba: Vrednost vsakoletnih užitkov lesne mase, dospele iz redčenja in glavne sečnje je 107,043.750.- din

**12. PREGLEDNICA PREDVIDENIH VSAKOLETNIH
KULTURNIH STROŠKOV**

**(osnavljanje, izpopolnjevanje, nega
in varstvo nasadov)**

| Število dreves | Vsakoletni stroški od sadnje do sečnje nasadov v din | | | | |
|-------------------|--|-----------|--|-----------|------------|
| | za osnavljanje | | za izpopolnjevanje, nego in varstvo | | skupni |
| | po 1 drevesu | skupno | po 1 drevesu | skupno | (3 + 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29.708 | 300 | 8,912.400 | 200 | 5,941.600 | 14.854.000 |

Opomba: stroški od sadnje do sečnje nasada je za 1 drevo 500.- din ali 200.000 za 1 ha (400 dreves)

13. PREGLEDNICA VREDNOSTI VSAKOLETNIH
UŽITKOV OD REDČENJA IN GLAVNE SEČ-
NJE IN PREDVIDENIH VSAKOLETNIH
KULTURNIH STROŠKOV.

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Vsakoletni | Užitki lesne mase (vrednost) iz redčenja 10 letnih nasadov in izkoriščenja 20 - letnih nasadov | 107,043.750 din |
| | kulturni stroški v 20 - letni dobi osnavljanja nasadov | 14,854.000 din |

DIAGRAM-A


predvidenih vsakoletnih sečnih donosov
iz predhodnega (redčenje), glavnega izko-
riščanja po sortimentih in lesni masi v m³

Doba osnavljanja nasadov 20-let, redčimo 10-letne
in 20-letne izkoriščamo, hkrati obnovljamo posekane nasade

Vsako leto dobimo donos lesne mase (po sortimentih):

| | od redčenja | glavnega izkoriščanja |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Drva | 1178 m ³ | 7527 m ³ |
| Les za celulozo | 505 m ³ | - |
| Les za luščenje in furnir | - | 1783 m ³ |
| Les za žag., vžig. in celulozo | - | 10 498 m ³ |
| skupaj: | 1 683 m³ | 19 808 m³ |

Užitki so izenačeni - za 20 -letno obhodnjo je normalno stanje vzpostavljeno



Redči se vsakoletno v 10-letnem nasadu

Nobenega izkoriščanja

LETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

V I. OBDOBJU SE:
top. nasadi osnavljajo

V II. OBDOBJU SE:
top. nasade nadalje osnavlja in v prejšnjem obdobju osnovane redči

V III. OBDOBJU SE:
obnavlja v obd. posekane, redči v prejšnjem obdobju osnovane (10-letne) in seka dozorele (20-letne)

V IV. OBDOBJU SE:
nadalje obnavlja v obdobju posekane top. nasade, redči v prejšnjem obdobju osnovane (10-letne) in seka dozorele (20-letne)

Opomba: donos lesne mase po sortimentih od 1) redčenja: 70% drv; 30% les za celulozo 2) glavnega izkoriščanja 38% drv; 53% les za žagovce, - žigalice in celulozo 9% luščenje in furnir

DIAGRAM-B

predvidenih vsakoletnih, kulturnih stroškov in kosmatih dohodkov iz redčenj in glavne sečnje v din

Doba osnavljanja nasadov 20 let; redčimo 10-letne in 20-letne izkoriščamo; hkrati obnovljamo posekane nasade

TOLMAČ ZNAKOV:

STROŠKI POD ČRTO, KOSMATI DOHODKI NAD ČRTO:

Vsako leto imamo kosmatih dohodkov po sortimentih v din

| | od redčenja | glavnega izkoriščanja |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| Drva | 2 591 600.- | 16 559 400.- |
| Les za celulozo | 2 171 500.- | - |
| Les za luščenje in furnir | - | 22 733 250.- |
| Les za žag., vžig. in celulozo | - | 62 988 000.- |
| | 4 763 100.- | 102 280 650.- |
| | Skupaj: | 107 043 750 din |

5 milijonov din

