

**INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
PRI BF V LJUBLJANI**

FITOCENOLOŠKE KARTE

GORE DOLE

M 1 : 10000

LJUBLJANA 1982

173/karte

Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri BF v Ljubljani

LEGENDA GOZDNIH ZDRAŽB V g.e. DOLE

Ljubljana, 1982



af. 187 : (048.1) : (497.12 Dole)

GOZDNE ZDRUŽBE IN NJIHOVE OBLIKE

V G.E. DOLE


Oznaka
na karti

Naziv gozdnih združb in oblik

A. Zonalne in ekstrazonalne gozdne združbe

QC

1. Predalpski nižinski gozd gradna in belega gabra (*Querco-Carpinetum* geogr.var.*Anemone trifolia*)



a) osrednja oblika (*typicum*)



b) oblika s tevjem (*hacquetietosum*)



c) oblika z belkasto bekico (*luzuletosum nemorosae*)

HF

2. Predalpski in dinarski predgorski bukov gozd (*Hacquetio-Fagetum*, var.*Anemone trifolia* et var. *Geranium nodosum*)



a) osrednja oblika (*typicum*)




b) oblika z belkasto bekico (*luzuletosum*)

EF

3. Predalpski in dinarski gorski bukov gozd (*Dentario Enneaphyllo-Fagetum*, geogr.var. *Anemone trifolia* et var. *Geranium nodosum*)



a) osnovna oblika (*typicum*)



b) oblika z golšcem (*mercurialetosum*)



c) oblika s podborko (*athyrietosum*)



č) oblika s peterolistno mlajo (dentarietosum)



d) oblika s tevjem (hacquetietosum)



e) oblika s trilistno penušo in zajčjo deteljico (cardamine-oxalidetosum)



f) oblika z gorsko šašuljico (calamagrostidetosum variae)



g) oblika z belim šašem (caricetosum albae)



h) oblika s pomladansko torilnico (omphalodetosum)



i) oblika z dišečo perko ^{l. prekajerje} (asperuletosum)



j) oblika z zajčjo deteljico (oxalidetosum)



k) oblika z belkasto bekico (luzuletosum albidae)

AF


4. Dinarski gorski gozd bukve in jelke
(Abieti-Fagetum dinaricum)



a) oblika s pomladansko torilnico (omphalodetosum)




b) oblika z górkim javorjem (aceretosum)




c) oblika s podborko (athyrietosum)




č) oblika s peterolistno mlajo (dentarietosum)



d) osrednja oblika (typicum)



e) oblika s trilistno penušo in zajčjo deteljico (cardamine-oxalidetosum)




f) oblika s trpežnim golšcem (mercurialetosum)



g) oblika z gozdnobilnico (*festucetosum silvaticae*)




h) oblika z gozdnim planinščkom (*homogynetosum*)




i) oblika z gozdnoshašuljico (*calamagrostidetosum arundinaceae*)



j) oblika z zajčjodeteljico (*oxalidetosum*)



k) oblika s prehlajenko (*asperuletosum*)
družino kruške



l) oblika s tevjem (*hacquetietosum*)



m) oblika z gorsko shašuljico (*calamagrostidetosum variae*)



n) oblika z jesensko vilovino (*seslerietosum*)

B. Azonalne in interzonalne gozdne združbe

I. Borovje na karbonatih



5. Bazofilni borov gozd s triribo košeničico (*Genisto-Pinetum*)

II. Bukovje na rendzinah in hümokarbonatnih tleh
v hladnih legah

ArF


6. Bukov gozd s kresničevjem (*Arunco-Fagetum*)



a) osnovna oblika (*typicum*)



b) oblika z gozdnim planinščkom (*homogynetosum*)




c) oblika s tevjem (*hacquetietosum*)


III. Termofilni bukovi gozdovi

OF

7. Gozd bukve in gabrovca (*Ostryo-Fagetum*)



a) osnovna oblika (*typicum*)



b) oblika s tevjem (*hacquetietosum*)

8. Bukov gozd z rojo
(*Seslerio autumnalis-Fagetum*)

IV. Grmičavi gozdovi termofilnih listavcev



9. Združba puhastega hrasta in gabrovca
(*Querco pubescenti-Ostryetum*)



10. Združba črnega gabra in malega jesena
(*Ostryo-Fraxinetum ornii*)

V. Mešani gozdovi plemenitih listavcev



11. Gozd lip in javorja (*Tilio-Aceretum*)



12. Gozd gorskega javorja in velikega jesena
(*Aceri-Fraxinetum*)




13. Gozd gorskega javorja in bresta
(*Ulmico-Aceretum*)


VI. Zmerno acidofilno bukovje

LF


14. Bukov gozd z belkasto bekico
(*Luzulo albidae-Fagetum*)




a) osrednja oblika (typicum)



b) oblika z jelko (abietetosum)



c) oblika s podborko (athyrietasum)



č) oblika z gozdro šašuljico (calamagrostidetosum arundinaceae)

VII. Acidofilno bukovje

BF

15. Bukov gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum)




a) osnovna oblika (typicum)



b) oblika z jelko (abietetosum)



c) oblika z gorsko glistovnico (oreopterietosum)



č) oblika z belkasto bekico (luzuletosum)

VIII. Jelovje



16. Jelov gozd s praprotnimi
(Dryopterido-Abietetum)



17. Jelov gozd z okrogolistno lakoto
(Galio rotundifolii-Abietetum)



18. Jelov gozd z zajčjo deteljico
(Oxalido acetosellae-Abietetum)

IX. Gozdovi in logi obrežij ter poplavnih zemljišč



19. Združba sive jelše (*Alnetum incanae*)



20. Združba vrbovja in topolov
(*Salici-Populetum*)

ZNAKI ZA RASTLINSKE VRSTE

DREVJE

I g l a v c i

- ↑ - smreka (*Picea excelsa*)
- ‡ - jelka (*Abies alba*)
- ↑ - črni bor (*Pinus nigra*)
- ↑ - rdeči bor (*Pinus silvestris*)
- ¶ - tisa (*Taxus baccata*)
- ↑ - macesen (*Larix europaea*)
- ¶ - Lawsonianova pacipresa (*Chamaecyparis Lawsoniana*)

L i s t a v c i

- ♀ - bukev (*Fagus silvatica*)
- ♀ - gorski javor (*Acer pseudoplatanus*)
- ♀ - veliki jesen (*Fraxinus excelsior*)
- ♀ - mali jesen (*Fraxinus ornus*)
- ♀ - črni gaber (*Ostrya carpinifolia*)
- ♀ - beli gaber (*Carpinus betulus*)
- ♀ - mokovec (*Sorbus aria*)

- - jerebika (*Sorbus aucuparia*)
- * - kostanj (*Castanea sativa*)
- - graden (*Quercus petraea*)
- ↑ - lipovec (*Tilia cordata*)
- † - breza (*Betula verrucosa*)
- ◊ - trepetlika (*Populus tremula*)
- Ɣ - češnja (*Prunus avium*)

POLGRMOVNE IN GRMOVNE VRSTE

- α - leska (*Corylus avellana*)
- χ - dlakavi sleč (*Rhododendron hirsutum*)
- - brin (*Juniperus communis*)
- ∨ - borovnica (*Vaccinium myrtillus*)
- cloud - zelena jelša (*Alnus viridis*)
- ♀ - planinski nagnoj (*Laburnum alpinum*)

TRAVNE IN ZELIŠČNE VRSTE

- ☒ - orlova praprot (*Pteridium aquilinum*)
- Ɣ - šašuljice (*Calamagrostis* sp.)
- ▽ - gozdna šašuljica (*Calamagrostis arundinacea*)
- ▽ - navadna glota (*Brachypodium pinnatum*)
- ▽ - vejičasti šaš (*Carex pilosa*)
- ▽ - trstikasta stožka (*Molinia arundinacea*)
- β - kranjska bunika (*Scopolia carniolica*)
- ∅ - čemaž (*Allium ursinum*)


POSEBNI ZNAKI



travnik



monokultura rdečega bora



monokultura smreke



stadiji (npr. z bukvijo in travami)



zaraščanje kmetijskih površin



lokalna zakisanost (kisla talna reakcija)





močna skalovitost



pečevje, balvaní

PREGLEDNI LIST
G e. DOLE





PREGLEDNI LIST
Ge. DOLE

